

JOSEF MORÁVEK
 IČO: 10500685
 DIČ: CZ5411073866
 TEL: 494321119
 Nerudova 1343
 Kostelec nad Orlicí
 517 41
 email: moravekd@odmoravek.cz

V Kostelci nad Orlicí
 datum: 10.8.2023

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,
 Kostelec nad Orlicí
 Komenského 873,
 517 41, Kostelec nad Orlicí
 tel.: 494 323 711
 IČO: 60884690
 DIČ: CZ60884690
 e-mail: szeskostelec@szeskostelec.cz

nabídka: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 1.NP A 2.NP, UBYTOVNA, Havlíčkova 171, Kostelec n/O.

1.NP

	množství	mj	jedn. cena	cena celkem
1	5	ks	14 630	73 150
1,1	5	ks	551	2 755
2	3	ks	6 237	18 711
2,1	3	ks	248	744
3	1	ks	9 685	9 685
3,1	1	ks	583	583
4	1	ks	9 685	9 685
4,1	1	ks	583	583
5	3	ks	11 841	35 523
5,1	3	ks	551	1 653
6	1	ks	4 990	4 990
6,1	1	ks	231	231
7	1	ks	32 909	32 909
8	1	ks	28 134	28 134
9	1	ks	32 742	32 742
montáž oken	1	soubor	4 200	4 200
montáž dveří	1	soubor	2 700	2 700
montáž oken a dveří	1	soubor	29 380	29 380
montáž parapetů	1	soubor	2 520	2 520
laminace původních oken a dveří	1	soubor	5 100	5 100
montáž kovového rámu	1	ks	1 000	1 000
kovové vstupní dveře	1	ks	58 843	58 843
kovový pevný díl	1	ks	27 163	27 163
montáž kovových rámu	1	soubor	2 500	2 500
montáž hliníkových dveří + fix	1	soubor	4 620	4 620
materiál na zapravení povrchů kolem oken a dveří	1	soubor	30 000	30 000
zapravení povrchů kolem oken a dveří	150	hod	350	52 500
celkem bez DPH:				472 604
DPH: 21%				99 247
CELKEM: 1.NP				571 851

2.NP

Pozice	množství	mj	jedn. cena	cena c
Pozice 1	1	ks	6 881	
Pozice 2	1	ks	6 211	
Pozice 3	4	ks	17 376	
Žaluzie	4	ks	1 515	
Pozice 3,1	4	ks	259	
Pozice 3,2	4	ks	525	
Pozice 4	4	ks	17 376	
Žaluzie	4	ks	1 515	
Pozice 4,1	4	ks	259	
Pozice 4,2	4	ks	525	
Pozice 5	1	ks	6 881	
Pozice 6	1	ks	6 211	
Pozice 7	2	ks	11 841	
Žaluzie	2	ks	1 468	
Pozice 8	1	ks	6 212	
Žaluzie	1	ks	771	
Pozice 9	1	ks	6 212	
Žaluzie	1	ks	771	
Pozice 10	1	ks	6 212	
Demontáž oken	1	ks	7 500	
Montáž oken + balkonových sestav	1	soubor	45 850	
Montáž parapetů	1	soubor	2 880	
Likvidace původních oken a dveří	1	soubor	7 500	
Montáž žaluzii	1	soubor	1 330	
Demontáž a likvidace balkonových sestav	1	soubor	12 000	
Vyzdění (15 cm Ytong) a zateplení (10 cm) balkonových sestav	8	soubor	8 500	
Práce topenářské (demontáž a zpětná montáž radiátorů)	1	soubor	5 000	
Materiál na zapravení povrchů kolem oken a dveří	1	soubor	30 000	
Zapravení povrchů kolem oken a dveří	150	hod	350	
Celkem bez DPH:				46
DPH : 21%				9
CELKEM: 2.NP				560

CELKEM ZA 1.NP + 2.NP

Celkem bez DPH:	935
DPH : 21%	196
CELKEM:	1 132

Josef MORÁVEK
 ☎ 77 17 562, 77 744 081
 IČO: 10500885, DIČ: CZ5411073866
 Nerudova 1343
 517 41 Kestelec nad Orlicí
 Josef Morávek

1.NP

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	5 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 2085mm x 1585mm Hmotnost: 128 Kg		
1.1.	10,75 m	- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá - Zámková vložka 55+40		
		Vnitřní parapet PVC 200mm bílý		


1.1. 10,75 m

2 3 ks

2	3 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1570mm Hmotnost: 68 Kg		
		- KLIKA okenní bílá		

- KLIKA okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
2.1.	3,60 m	Vnitřní parapet PVC 150mm bílý		



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040)
 Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1490mm x 1545mm
 Hmotnost: 92 Kg
Poznámka:
 KOTELNA

- Klíka okenní bílá


3.1	1,55 m	Vnitřní parapet PVC 300mm bílý		
-----	--------	--------------------------------	--	--



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040),
 Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1490mm x 1545mm
 Hmotnost: 92 Kg
Poznámka:
 SKLAD U KOTELNY

- Klíka okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4.1.	1,55 m	Vnitřní parapet PVC 300mm bílý		



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040),
 Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 2085mm x 1585mm
 Hmotnost: 128 Kg
Poznámka:
 DÍLNA

- Klíka okenní bílá


5.1	6,45 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Parapety - dodávka		
-----	--------	--	--	--



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10,
 (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 870mm x 1583mm
 Hmotnost: 45 Kg
Poznámka:
 OKNO U VD

- Klíka okenní bílá

Pozice	Množství	Popis
6.1.	0,90 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: FIB, 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: pevně v rámu, VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 1000mm x 2350mm
 Hmotnost: 109 Kg


- Poznámka:**
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!
- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
 - Zámková vložka 55+40
 - Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10,
 (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 1070mm x 2055mm
 Hmotnost: 100 Kg

- Poznámka:**
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!
 VD ZADNÍ
- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
 - Zámková vložka 55+40

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: FIB, 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: pevně v rámu, VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10,
 (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 970mm x 2350mm
 Hmotnost: 107 Kg

- Poznámka:**
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!
 VD BOK
- KLIKA/KOULE F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
 - Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá
 - Zámková vložka 55+40

CENOVÁ NABÍDKA

VCHODOVÉ DVERE 1-N

OBSAH : hliníkové profily a príslušenstvo belgického systému ALIPLAST
POPIS KONŠTRUKCIÍ:
 Konštrukcie hliníkové v systémoch: ALIPLAST
 (GENESIS I+)

Počet pozícií: 2. Počet konštrukcií: 2

Celková plocha: 4,9 m².

Celkový obvod: 13,2 m.

Farba profilov: Farba štandardná 9006.

Skla: FA15 S9006 + XPS 21mm + FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny)

Na základe podkladov a požiadaviek, ktoré sme od Vás obdržali, si Vám dovoľujeme zaslať nasledovnú cenovú ponuku:

Konštrukcia:
 Poz. 1 GENESIS - Dvere von
 otváracé (B=1 170, H=2 130)

Popis:
 jednokridlove dvere ľavé otváracé von
 3 závesy+2 krídolkové závesy
 3-bodový zámok G-U Secury
 Automatic znížený (min. výška krídla
 1827 mm)
 Guľa G01+Nerez+Kľučka K01 +Nerez
 Cylindrická vložka 35/65 (SP 800,
 GENESIS)

Samozatvárač *GEZE TS4000 s aret.
 STRIEBORNÝ (HESTA) Dverný prah
 GN490/AN
 Svetlosť 961 mm x 1966 mm


Počet:
 1 ks

Systém profilov:
 GENESIS I+

Farba profilov:
 Farba štandardná 9006

Zasklenie: FA15 S9006 + XPS 21mm +
 FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny)

Šírka konštrukcie:1 170,0 mm
Výška konštrukcie:2 130,0 mm



Cena za položku

2
Konštrukcia:
 Poz. 2 GENESIS - Okná a steny
 (B=1 150, H=2 130)

Popis:


Počet:
 1 ks

Systém profilov:
 GENESIS I+

Farba profilov:
 Farba štandardná 9006

Zasklenie: FA15 S9006 + XPS 21mm +
 FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny)

Šírka konštrukcie:1 150,0 mm
Výška konštrukcie:2 130,0 mm



Cena za položku:

CELKEM VÝROBEK:
DEMONTÁŽ KOVOVÝCH RÁMŮ:
MONTÁŽ:
CELKEM BEZ DPH:

2.NP

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

1 1 ks
1
1090 81,5 30 1500 1530
1171,5

Typ: **Plastové okno 76**
Profil: 76MD
Rám: 76171MD rám OK
Křídlo: 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In: **Bílá**
Kování: otevíravé sklopné levé
Krytky: Bílé
Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
vpravo: 22 mm Spoj. pr. H bez dilatace výz. V331
vpravo: 60 mm Roz. profil 60mm
dole: 30 mm Podkladní profil
Rozměry: 1090mm x 1500mm
Hmotnost: 62.Kg

Poznámka:
SCHODIŠTĚ K TRATI

- Klíka okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

2 1 ks
1
1090 30 1500 1530
1150

Typ: **Plastové okno 76**
Profil: 76MD
Rám: 76171MD rám OK
Křídlo: 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In: **Bílá**
Kování: otevíravé sklopné pravé
Krytky: Bílé
Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
vlevo: 60 mm Roz. profil 60mm
dole: 30 mm Podkladní profil
Rozměry: 1090mm x 1500mm
Hmotnost: 57 Kg

Poznámka:
SCHODIŠTĚ K TRATI

- Klíka okenní bílá

Cenová nabídka:

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

3 4 ks
240 240 1450 2590
2320 30 840 30 2100
30 900 1200


Typ: **Plastové okno 76 (sestava)**
Profil: 76MD
Rám: 2 x 76171MD rám OK
Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In: **Bílá**
Kování: OS balkoné levé, otevíravé sklopné pravé
Krytky: Bílé
Krytky: Bílé
Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
Spoj: 6mm 76604
Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
nahore: 120 mm Roz. profil 120mm
nahore: 120 mm Roz. profil 120mm
dole: 30 mm Podkladní profil
dole: 30 mm Podkladní profil
Rozměry: 2100mm x 2320mm
Hmotnost: 174 Kg

- Klíka okenní bílá
- Hliníkové madátko bílé

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

3.1 5,00 m
Vnitřní parapet PVC 150mm bílý
Parapety - dodávka

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



3.2 5,00 m Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka

4 ks
 Typ: **Plastové okno 76 (sestava)**
 Profil: 76MD
 Rám: 2 x 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé, OS balkoné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040) Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Spoj: 6mm 76604
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 nahore 120 mm Roz. profil 120mm
 nahore 120 mm Roz. profil 120mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 2100mm x 2320mm
 Hmotnost: 174 Kg


- Klika okenní bílá
- Hliníkové madélko bílé

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------


4.1 5,00 m Vnitřní parapet PVC 150mm bílý Parapety - dodávka

4.2 5,00 m Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka



1 ks
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 vpravo 22 mm Spoj. pr. H bez dilatace výz. V331
 vpravo 60 mm Roz. profil 60mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1090mm x 1500mm
 Hmotnost: 62 Kg


- Klika okenní bílá




1 ks
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 vlevo 60 mm Roz. profil 60mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1090mm x 1500mm
 Hmotnost: 57 Kg

- Klika okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cenová nabídka
			Cena / ks Cena celkem
7	2 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040) Rozšíření: Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 2085mm x 1585mm Hmotnost: 128 Kg Poznámka: GARSONKA	




Pozice	Množství	Popis	Cenová nabídka:
			Cena / ks Cena celkem
9	1 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1560mm Hmotnost: 68 Kg Poznámka: GARSONKA	



Pozice	Množství	Popis	Cenová nabídka:
			Cena / ks Cena celkem
8	1 ks	- Klika okenní bílá Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1560mm Hmotnost: 68 Kg Poznámka: GARSONKA	



Pozice	Množství	Popis	Cenová nabídka:
			Cena / ks Cena celkem
10	1 ks	- Klika okenní bílá Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1560mm Hmotnost: 68 Kg Poznámka: KUCHYŇKA	



- Klika okenní bílá

- Klika okenní bílá