

Příloha č. 1 technická specifikace	Nabídnutá specifikace*
Výrobce	PC
Značka a typ	Triline
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	CTO výroba na míru
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>	
Minimálně 8 jádrový procesor s výkonem minimálně 23 000 bodů <sup>1</sup>	8 jádrový procesor 5700G s výkonem 24 000 bodů <sup>1</sup>
Základní deska s minimálně 4 x DDR4 slot a minimální podporou 64 GB RAM, PCIe 4.0, rozhraní minimálně 2 x PCIe16, 2 x PCIe1, 6 x SATA 6 Gbit/s, 2 x M.2 NVMe	Základní deska B550-Plus s 4 x DDR4 slot a podporou 128 GB RAM, PCIe 4.0, rozhraní 2 x PCIe16, 3 x PCIe1, 6 x SATA 6 Gbit/s, 2 x M.2 NVMe
Disk SSD min. 1 000 GB, rychlost čtení/zápisu min. 5000/5000 MB/s, do NVMe M.2 slot,	Disk SSD 1 000 GB, rychlost čtení/zápisu. 7400/6000 MB/s, do NVMe M.2 slot Legend 960
RAM minimálně 32 GB DDR4 (osazení slotů 2 x 16 GB), min. 3200MHz	RAM 32 GB DDR4 (osazení slotů 2 x 16 GB), 3200MHz Kingston
Min. 4 x USB 3.0 Type-A (nebo novější revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI), výstup pro sluchátka a mikrofon	4 x USB 3.0 Type-A, Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort, výstup pro sluchátka a mikrofon
Zdroj minimálně 700W, aktivní PFC filtr, minimální certifikace 80 Plus Bronze, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou, polo-modulární nebo modulární kabeláž	Zdroj 750W, aktivní PFC filtr, certifikace 80 Plus Gold, napájecí konektory dle kompatibility se základní deskou, modulární kabeláž AORUS 750W
Miditower CASE - na čelním panelu minimálně 2 x USB 3.0 Type-A nebo jejich novější revize, minimálně konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu	Miditower CASE Natec Cabassu G2 - na čelním panelu 2 x USB 3.0 Type-A, konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu
Grafická karta s výkonem minimálně 20000bodů <sup>2</sup> , min. 8 GB GDDR6, 256-bit sběrnice, min. 2x digitální grafický výstup	Grafická karta RTX 3060 Ti s výkonem 20641bodů <sup>2</sup> , 8 GB GDDR6, 256-bit sběrnice, 2x digitální grafický výstup
Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0 Asus TPM, Secure Boot)
PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	PC je vybaven vhodnou novou a nepoužitou verzí operačního systému (OS) Windows 10 v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS je garantovaná a u výrobce ověřitelná

Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>		
PC má certifikát TCO nebo EPEAT – ANO/NE Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:	PC má certifikát TCO nebo EPEAT – NE	
PC má paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme, že PC má paměť, kterou lze vyměnit a rozšířit	
PC má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit. Uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme, že PC má SSD disk, který lze vyměnit a rozšířit	
PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR – ANO/NE Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:	PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR – NE	
PC má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Bronze – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	PC má zdroj, který splňuje normy certifikace. 80 Plus Bronze – <a href="https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-AP750GM/sp#sp">https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-AP750GM/sp#sp</a>	
Počet kusů	<b>16</b>	
Jednotková maximální cena	<b>33 195</b>	Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

2) GPU Mark: <https://www.videocardbenchmark.net/>

\* Doplňují účastníci veřejné zakázky.

## 7. Výkonný notebook 15,6"

### Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace*
Výrobce	Lenovo
Značka a typ	Legion 5
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	82NW006KCK
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>	
Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 15 000 bodů <sup>1</sup>	6 jádrový procesor s výkonem 17 187 bodů <sup>1</sup>
Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch	Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný
Minimální velikost operační paměti 16 GB	velikost operační paměti 16 GB
Minimální kapacita diskového úložiště SSD NVMe 512 GB	kapacita diskového úložiště SSD NVMe 512 GB
Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 8 GB a s grafickým výkonem minimálně 12500 bodů <sup>2</sup>	Dedikovaná grafická karta RX 6600M s pamětí 8 GB a s grafickým výkonem 13490 bodů <sup>2</sup>
Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI, LAN (RJ-45)	Minimální konektivita Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth verze 5.1, 6 x USB z toho 2 x USB 3.1 s konektorem USB-C, HDMI, LAN (RJ-45)
Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon	Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon
Numerická klávesnice	Numerická klávesnice
Podsvícená klávesnice	Podsvícená klávesnice
Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků	Notebook je vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků
Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	Notebook je vybaven vhodnou novou a nepoužitou verzí operačního systému (OS) Windows 10 v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS je garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)
Max. hmotnost 2,5 kg	hmotnost 2,4 kg
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>	
NB má certifikát TCO nebo EPEAT – ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	NB má certifikát TCO nebo EPEAT – NE
NB má paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme, že NB má paměť, kterou lze vyměnit/rozšířit
NB má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme, že NB má SSD, kterou lze vyměnit/rozšířit
NB má vyměnitelnou baterii – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme, že NB má baterii, kterou lze vyměnit/rozšířit
NB má LED podsvícení LCD panelu – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme, že NB má LED podsvícení
Počet kusů	4
Jednotková maximální cena	24 900 Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

2) GPU Mark: <https://www.videocardbenchmark.net/>

\* Doplní účastník veřejné zakázky.

## 9. Barevná multifunkční laserová/LED tiskárna

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace*
Výrobce	Canon
Značka a typ	MF752Cdw
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>	
Barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování	Barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování
Rychlost monochromatického a barevného tisku minimálně 20 str./min.	Rychlost monochromatického a barevného tisku 33 str./min.
Oboustranný tisk, nejméně A4	Oboustranný tisk, nejméně A4
Rozlišení tisku nejméně 600 × 600 dpi	Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi
Tisk z paměťového zařízení USB	Tisk z paměťového zařízení USB
Vestavěný plochý skener s rozlišením min. 600 x 600 DPI	Vestavěný plochý skener s rozlišením 600 x 600 DPI
Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45)	Konektivita USB, Ethernet (RJ-45)
Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows 10/11, macOS	Systémové ovladače nabízené tiskárny nativně podporují minimálně operační systémy Windows 10/11, macOS
Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)	Ethernetový podporuje přenosovou rychlost 100Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna bezproblémově podporuje protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) bezproblémově podporuje funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a bezproblémově spolupracuje s DHCP serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)
Skenování do PC i do paměťového zařízení USB	Skenování do PC i do paměťového zařízení USB
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>	
Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT – ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT – NE

<p>Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) – v případě, že má tiskárna certifikaci ENERGY STAR, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci v opačném případě uveďte jednu z možností: <i>dokládáme</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>, že má tiskárna funkci řízení spotřeby energie</p>	<p>Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR a má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru ( režim spánku) – tiskárna má certifikaci ENERGY STAR,</p> <p><a href="https://www.canon.cz/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/specifications/i-sensys-mf752cdw.html">https://www.canon.cz/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/specifications/i-sensys-mf752cdw.html</a></p>	
<p>Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i></p>	<p>Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu</p> <p><a href="https://www.canon.cz/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/specifications/i-sensys-mf752cdw.html">https://www.canon.cz/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf750-series/specifications/i-sensys-mf752cdw.html</a></p>	
Počet kusů	<b>1</b>	
Jednotková maximální cena	<b>12 400</b>	Kč bez DPH

\* Doplňující účastník veřejné zakázky.

## 10. Grafický tablet I

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	XpPen	
Značka a typ	Artist	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Rozlišení displeje min. 1920 x 1080 px.	Rozlišení displeje 1920 x 1080 px.	
Nejméně 8192 úrovní přitlaku	Nejméně 8192 úrovní přitlaku	
Technologie displeje IPS	Technologie displeje IPS	
Připojení/rozhraní USB-C	Připojení/rozhraní USB-C	
Rozlišení snímací vrstvy min. 5080 lpi	Rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi	
Připojení. Wi-Fi, Bluetooth, USB	Připojení. Wi-Fi, Bluetooth, USB	
Úhlopříčka displeje nejméně 15,4" (39,12 cm)	Úhlopříčka displeje 15,4" (39,12 cm)	
Hmotnost max. 1,5 kg	Hmotnost 1,5 kg	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>		
Tablet má certifikát TCO nebo EPEAT – ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	Tablet má certifikát TCO nebo EPEAT – NE	
Tablet má LED podsvícení LCD panelu – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že Tablet má LED podsvícení LCD panelu	
Počet kusů	<b>10</b>	
Jednotková maximální cena	<b>10 405</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.



## 11. Grafický tablet II

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	XPPen	
Značka a typ	Artist 24	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Min. 23,8" IPS displej	23,8" IPS displej	
Rozlišení nejméně 2560 × 1440 px.	Rozlišení 2560 × 1440 px.	
Aktivní plocha nejméně 526 × 296 mm	Aktivní plocha 526 × 296 mm	
Nejméně 8192 úrovní přítlaku	8192 úrovní přítlaku	
Rozlišení snímací vrstvy nejméně 5080 lpi	Rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi	
Rozhraní USB, HDMI	Rozhraní USB, HDMI	
Grafické pero/stylus	Grafické pero/stylus	
Podpora systémů a programů Windows, Chrome OS, macOS, Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca a Blender 3D.	Podpora systémů a programů Windows, Chrome OS, macOS, Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca a Blender 3D.	
Nastavitelný stojan s náklonem v úhlu 16 až 90°	Nastavitelný stojan s náklonem v úhlu 16 až 90°	
Kabely na připojení k PC	Kabely na připojení k PC	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>		
Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT – ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT – NE	
Zařízení má LED podsvícení LCD panelu – uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že Tablet má LED podsvícení LCD panelu	
Počet kusů	<b>15</b>	
Jednotková maximální cena	<b>19 590</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.

## 12. Externí HDD

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Seagate	
Značka a typ	Basic 2TB	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Rozhraní USB 3.2 GEN1 nebo novější revize	Rozhraní USB 3.2 GEN1	
Kapacita disku min. 2 TB	Kapacita disku 2 TB	
Typ připojení USB konektor typ A	Typ připojení USB konektor typ A	
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu	
velikost disku ,2,5“	velikost disku ,2,5“	
Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	Externí disk je kompatibilní s operačními systémy Windows, Linux, macOS	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>7</b>	
Jednotková maximální cena	<b>1 575</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.

### 13. Headset pro virtuální realitu

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Oculus	
Značka a typ	Quest 2	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Sada VR headsetu a dvou ovladačů	Sada VR headsetu a dvou ovladačů	
Rozlišení nejméně 1920 × 1832 px. na oko	Rozlišení 1920 × 1832 px. na oko	
připojení přes Bluetooth, Wi-Fi, USB-C	připojení přes Bluetooth, Wi-Fi, USB-C	
Interní kapacita uložení min. 128 GB	Interní kapacita uložení 128 GB	
integrováné reproduktory s 3D zvukem	integrováné reproduktory s 3D zvukem	
obnovovací frekvence nejméně 90 Hz	obnovovací frekvence 90 Hz	
Kompatibilní vysokorychlostní USB-C kabel pro připojení a provoz VR s PC, délka min. 3m.	Kompatibilní vysokorychlostní USB-C kabel pro připojení a provoz VR s PC, délka 3m.	
Minimálně 8jadrový procesor	8jadrový procesor	
Bezdrátové ovladače včetně baterií	Bezdrátové ovladače včetně baterií	
Velikost operační paměti min. 6 GB RAM	Velikost operační paměti 6 GB RAM	
Headset musí být samostatně funkční bez přídavného zařízení.	Headset je samostatně funkční bez přídavného zařízení.	
Headset musí být funkční bez přídavných senzorů (satelitů) pro skenování místnosti.	Headset je funkční bez přídavných senzorů (satelitů) pro skenování místnosti.	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
Počet kusů	<b>15</b>	
Jednotková maximální cena	<b>13 000</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.

## 14. Herní sluchátka

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Microsoft	
Značka a typ	XSX	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Herní sluchátka	Herní sluchátka	
Konstrukce okolo uší, uzavřená	Konstrukce okolo uší, uzavřená	
Připojení Bluetooth, USB-C	Připojení Bluetooth, USB-C	
Verze Bluetooth – min. 4.2	Verze Bluetooth – 4.2	
Herní režim, Prostorový zvuk 7.1, S ovládním hlasitosti	Herní režim, Prostorový zvuk 7.1, S ovládním hlasitosti	
Platforma PC	Platforma PC	
Frekvence od 20 Hz nejméně do 20 000 Hz	Frekvence od 20 Hz do 20 000 Hz	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>15</b>	
Jednotková maximální cena	<b>1 490</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.

## 15. Klávesnice, myš k PC

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	C-Tech	
Značka a typ	KBM-102	
<b>Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:</b>		
Kancelářský set klávesnice s myši	Kancelářský set klávesnice s myši	
USB připojení pomocí kabelů	USB připojení pomocí kabelů	
Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci	Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci	
Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků	Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků	
Samostatný blok numerických kláves	Samostatný blok numerických kláves	
Velká (dvouřádková) klávesa Enter	Velká (dvouřádková) klávesa Enter	
Optická technologie snímače myši	Optická technologie snímače myši	
Rozlišení myši min. 1000 DPI	Rozlišení myši 1000 DPI	
Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem	Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>16</b>	
Jednotková maximální cena	<b>360</b>	Kč bez DPH

\* Doplní účastník veřejné zakázky.