

PRO:

Základní škola, Dětský domov, Školní družina
a Školní jídelna
nám. Sv. Michala 17
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika

TEL.:

ČÍSLO:

NA23507

DATUM:

03.08.2023

VYŘIZUJE:

Radek Dufek

TEL.:

E-MAIL:

Pánev i-vario

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro 2-S ■ iCookingSuite, inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmů z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmů nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce. Finishing pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu. Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuch. možný. Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide. iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami. Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C. iVarioBoost: řízení spotřeby energie. Vytvoření uživatelsky specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka. Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky. Dvě na sobě nezávisle pracující nádoby. AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších. Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje.	1 ks	409 860,00 Kč	409 860,00 Kč

NA23507

Firma je vedena v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 17430. Za obaly fakturovaných výrobků byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu pod číslem EK-F00090477. Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou plněny prostřednictvím Elektrowin a.s.

Strana 1 z 3

Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa.
Citlivé vaření pro šetrné vaření choulostivých pokrmů.
Přívod vody, automatické plnění nádoby s přesností na litry.
10,1" barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání.
Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností.
Sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánev).
Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě.
Integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení, přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody.
Integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V
Vnitřní i vnější materiál je nerezavějící ocel.
rozměry: 1100x938x485 mm
el.příkon/napětí: 21kW/400V
hmotnost: 134 kg
užitná kapacita: 2x25 ltr.

Podestavba k multifunkční pánvi iVario 2-S

- 002
- Podstavec je vybaven 2 plnými výsuvnými plošinami (vlevo a vpravo - pro snadné vypuštění pokrmu z pánve přímo do uložené GN).
Pod výsuvnými plošinami jsou na každé straně podstavce 4 páry zásuvů pro nádoby GN 1/1 a uprostřed je využit prostor pro další sestavu 5 zásuvů GN 1/1.
Podstavec je vybaven spodní polici a horní plnou deskou pro umístění pánve (vybavena dvěma trny pro fixaci nohou a zadním středovým výřeze pro instalace).
Podstavec je standardně dodáván v otevřeném provedení.

1 ks 29 250,00 Kč 29 250,00 Kč

Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro 2-S

- ZDARMA

- 003
- 1 x Stěrka 25

0 ks 30 000,00 Kč

2 × Rameno pro automatické zvedání a
spouštění typ 2-S

1 × Varný koš typ 2-S

1 × Fritovací koš typ 2-S

1 × Síta typ 2-S

2 × Rošt na dno pánve typ 2-S

1 × Čistící houbička

004	Montáž	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
-----	---------------	------	-------------	-------------

CELKEM BEZ DPH:			444 110,00 Kč
------------------------	--	--	----------------------

CELKEM DPH	21%	93 263,10 Kč
-------------------	------------	---------------------

CELKEM VČETNĚ DPH:			537 373,10 Kč
---------------------------	--	--	----------------------

Dodací a záruční podmínky:

záruka: 24 měsíců

termín dodání: dle potvrzení výrobce

platnost nabídky: 4 týdny

PRO:

Základní škola, Dětský domov, Školní družina
a Školní jídelna
nám. Sv. Michala 17
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
TEL.:

ČÍSLO: **NA23509**
DATUM: 03.08.2023
VYŘIZUJE: Radek Dufek
TEL.:
E-MAIL:

Myčka průchozí

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Průchozí myčka nádobí NHT8P - akční cena			
001	▪ Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory. Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách.	1 ks	75 900,00 Kč	75 900,00 Kč

rozměry: 752x755x1547 mm
příkon/napětí: 9,9 kW/400 V
hmotnost: 106 kg

**Sada odpadního čerpadla pro
jednoplášťové myčky**

002	▪ - k průchozí myčce s jednoplášťovým poklopem rozměry: 184x184x72mm el: 0.03kW/230V	1 ks	6 880,00 Kč	6 880,00 Kč
003	Montáž	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:			87 780,00 Kč
CELKEM DPH	21%		18 433,80 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:			106 213,80 Kč

Dodací a záruční podmínky:

záruka: 12 měsíců
termín dodání: dle potvrzení výrobce
platnost nabídky: 4 týdny

PRO:

Základní škola, Dětský domov, Školní družina
a Školní jídelna
nám. Sv. Michala 17
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
TEL.:

ČÍSLO: **NA23508**
DATUM: 03.08.2023
VYŘIZUJE: Radek Dufek
TEL.:
E-MAIL:

Indukční sporák

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Indukční sporák bez podestavby 4x 3.5 kW - Electrolux Professional			
001	▪ Indukční sporák v provedení bez podestavby. Šířka modulu 800mm. 4 varné zóny, příkon každé zóny 3.5kW, průměr 230mm. 9 stupňů výkonu. Sklokeramická deska - síla 6mm. Bezpečnostní termostat Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.. Ochrana proti průniku vody: IPX4 rozměry: 800x730x250 mm el.příkon/napětí: 14 kW/400 V	1 ks	160 500,00 Kč	160 500,00 Kč
	Otevřená podestavba 1/1 modul			
002	▪ Vnější konstrukce kompletně vybavena z nerez. Bez dvířek. rozměry: 800x700x600 mm hmotnost: 20 kg	1 ks	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
003	Montáž	1 ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:			177 000,00 Kč	
CELKEM DPH 21%			37 170,00 Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH:			214 170,00 Kč	

Dodací a záruční podmínky:

záruka: 24 měsíců
termín dodání: dle potvrzení výrobce
platnost nabídky: 4 týdny