

## **Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

číslo 2016/OSM/461/DDIL  
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném  
znění mezi smluvními stranami:

---

### **I. Smluvní strany**

#### **1) Objednatel:**

Městská část Praha 9  
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9  
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
( dále jen „objednatel“ )

a

#### **2) Zhotovitel:**

Tip – Ex Partner, s.r.o  
se sídlem Kutnohorská 55/10, 10900 Praha 10 – Dolní Měcholupy  
jednající/zastoupená Ing. Janem Prosou a Ing. Janem Matouškem  
IČ: 61063045  
DIČ: CZ 61063045  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
( dále jen „zhotovitel“ )

### **II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy – dodatku č.2 je: „ Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – rekonstrukce  
zázemí kuchyně – II.etapa “. a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 2.5.2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

### **IV. Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu celkového navýšení kapacity stravovacího provozu dle nově  
zpracované projektové dokumentace. Cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu,  
který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena víceprací bez DPH	1 113 330,00 Kč
DPH 21 %	233 799,50 Kč
vč. DPH	1 347 129,50 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:  
Cena díla vč. DPH 6 551 214,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


## XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne : 13. 06. 2017

...  
[Redacted signature]  
Objednatel



V Praze dne : 13. 06. 2017

[Redacted signature]  
[Redacted signature]  
IČ: 61063045  
Tip-Ex Partner, s.r.o.  
ám. 14. října 1307/2  
00 Prah  
. ID: gqj  
otovite  
/C: CZ6

www.tip-ex.cz

OR KOS Praha 1: C/43248

PRO:

Městská část Praha 9  
Ing. Stanislav Goller  
Sokolovská 14/324  
180 49 Praha 9 - Vysočany  
Česká republika

TEL.: 283 091 273

ČÍSLO: **NT03837-Dod**

DATUM: 2.5.2017

VYPRACOVAL: Ing. Jan Prosa

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

FAX.: no, only e-mail

Dodatek ke smlouvě:

**ZŠ ŠPITÁLSKÁ - KUCHYŇ - dodatek SoD**

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

**01 ZÁSBOVÁNÍ**

01.02	<b>Prac.stůl s policí, zásuvkou a se zad.límcem</b>	1 ks	15 635,00 Kč	15 635,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Nerezové provedení,  
pracovní deska se zadním lemem,  
pod deskou zásuvka,  
otevřený podstavec s policí  
Rozměr (š-h-v): 1100 x 600 x 900 mm

**03 CHLAZENÝ SKLAD**

03.05 **Chladicí skříň nerezová, 600 l, pro GN 2/1, plně dveře, včetně kondenzační jednotky** 3 ks 69 358,00 Kč 208 074,00 Kč 21%

Profesionální nerezová lednice s plnými dveřmi včetně kondenzační jednotky.

Teplotní rozsah +1°/+4°C.

Chladivo R134a.

Vnější provedení z nerezové oceli třídy 304 včetně celých dveří.

Vnitřní provedení aluminium.

Mobilní robustní provedení na 4 kolečkách z toho dvě otočná s brzdou.

Teplota pracovního prostředí do +43°C.

Výparník v horní části skříně.

Moderní design s ergonomickým madlem po celé délce dveří s možností snadného čištění.

Digitální displej s ukazatelem teplot.

Splňuje požadavky na HACCP.

Systém nucené cirkulace vzduchu. Tento systém maximalizuje efektivní provoz i při plném obsazení všech polic.


Nový chladicí systém je doposud technologicky nejvyspělejší a velmi energeticky efektivní.

Inteligentní regulátor v režimu 'e' snižuje spotřebu energie.

Včetně 3 ks roštů velikosti GN 2/1.

Rozměr (š-h-v): 700 x 820 x 2080 mm

Příkon: 0,5 kW/230V/50Hz



03.06 **Mrazicí skříň nerezová, 600l, pro GN** 1 ks 72 230,00 Kč 72 230,00 Kč 21%

**2/1, plně dveře, včetně kondenzační jednotky**

Profesionální nerezová mraznička s plnými dveřmi včetně kondenzační jednotky.

Teplotní rozsah -18°/-21°C.

Chladivo R404a/HC.

Vnější provedení z nerezové oceli třídy 304 včetně celých dveří.

Vnitřní provedení aluminium.

Mobilní robustní provedení na 4 kolečkách z toho dvě otočná s brzdou.

Teplota pracovního prostředí od -5° do +43°C.

Výparník v horní části skříně.

Moderní design s ergonomickým madlem po celé délce dveří s možností snadného čištění.

Digitální displej s ukazatelem teplot.

Splňuje požadavky na HACCP.

Systém nucené cirkulace vzduchu. Tento systém maximalizuje efektivní provoz i při plném obsazení všech polic.


Nový chladicí systém je doposud technologicky nejvyspělejší a velmi energeticky efektivní.

Inteligentní regulátor v režimu 'e' snižuje spotřebu energie.

Včetně 3 ks roštů velikosti GN 2/1.

Rozměr (š-h-v): 700 x 820 x 2080 mm


Příkon: 0,5 kW/230V/50Hz



**05 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY**

05.01	<b>Škrabka brambor a zeleniny s kompaktním vypínačem</b> Celonerezové provedení. Provozní výkon 200 kg/hod Hmotnost náplně 12 kg Spotřeba vody 2,5 l na 1/kg Délka loupání 1,5-3 min. Pracovní cyklus 6 min. Rozměr (š-h-v): 700 x 950 x 700 mm Příkon: 0,5kW/380V/50Hz Hmotnost 62 kg	1 ks	24 700,00 Kč	24 700,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

05.01a	<b>Lapač slupek a škrobu velký</b> Celonerezové provedení včetně vnitřního nerezového koše Systém odlučování škrobu: přepadem. Systém odlučování slupek: nerezovým sítem/košem. Rozměr (š-h-v): Ø 320 x 380 mm	1 ks	3 306,00 Kč	3 306,00 Kč	21%
--------	--	------	-------------	-------------	-----



---

05.02	<b>Vozík na mytí brambor a zeleniny</b>	2 ks	11 395,00 Kč	22 790,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

---

Celonerezové provedení.


Rozměry vany: 635 x 510 x 230 mm.

Rozměr odpovídá dvěma kusům děrovaných gastronádob s držadly GN KENG 1/1 x 195.

Vozík má čtyři kolečka, z toho dvě brzděná.

Vozík je dodáván bez gastronádob.

Rozměr (š-h-v): 735 x 610 x 600 mm



---

05.03	<b>Podlahová vpusť - stavba</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	---------------------------------	------	---------	---------	-----

---

05.04	<b>Pracovní stůl s policí se zadním límcem + zásuvka</b>	1 ks	14 501,00 Kč	14 501,00 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----

---

Celonerezové provedení.

Pracovní deska PSD + krájecí deska vložená.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Stůl se zásuvkou.

Rozměr (š-h-v): 1200 x 700 x 900 mm

---

05.05	<b>Stůl mycí otevřený s roštem se zadním límcem</b>	1 ks	29 330,00 Kč	29 330,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

---

Celonerezové provedení.

Pracovní deska PSD se dvěma dřezy.

Spodní odkládací část tvoří rošt.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Dřezy lisované velikosti 500 x 500 x 250 mm.

Rozměr (š-h-v): 1200 x 700 x 900 mm

05.06	<b>Chladicí skříň nerezová, 600 l, pro GN 2/1, plně dveře, včetně kondenzační jednotky</b>	2 ks	69 358,00 Kč	138 716,00 Kč	21%
-------	--	------	--------------	---------------	-----

**Chladicí skříň nerezová, 600 l, pro GN 2/1, plně dveře, včetně kondenzační jednotky**

Profesionální nerezová lednice s plnými dveřmi včetně kondenzační jednotky.

Teplotní rozsah +1°/+4°C.

Chladivo R134a.

Vnější provedení z nerezové oceli třídy 304 včetně celých dveří.

Vnitřní provedení aluminium.

Mobilní robustní provedení na 4 kolečkách z toho dvě otočná s brzdou.

Teplota pracovního prostředí do +43°C.

Výparník v horní části skříně.

Moderní design s ergonomickým madlem po celé délce dveří s možností snadného čištění.

Digitální displej s ukazatelem teplot.

Spĺňuje požadavky na HACCP.

Systém nucené cirkulace vzduchu. Tento systém maximalizuje efektivní provoz i při plném obsazení všech polic.

Nový chladicí systém je doposud technologicky nejvyspělejší a velmi energeticky efektivní.

Inteligentní regulátor v režimu 'e' snižuje spotřebu energie.

Včetně 3 ks roštů velikosti GN 2/1.

Výrobce:

Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd., Spojené Království.

Rozměr (š-h-v): 700 x 820 x 2080 mm


Příkon: 0,5 kW/230V/50Hz





05.08	<b>Police nástěnná jednoduchá</b>	1 ks	4 683,00 Kč	4 683,00 Kč	21%
	Celonerezové provedení. Pod polici je možno objednat za příplatek umístění gastronádob na kořeni včetně držáků. Rozměr (š-h-v): 1200 x 300 x 40 mm				
09.30	<b>Prac.stůl s polici k varnému bloku - pojízdný, atyp-budoucí dodávka</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
	Celonerezové provedení - pracovní deska PSD. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Rozměr (š-h-v): 1850 x 600 x 900 mm				
09.35	<b>Prac.stůl s žulovou deskou-budoucí dodávka</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
	Celonerezové provedení - pracovní deska žulová, tloušťka 30 mm. Rozměr (š-h-v): 1800 x 900 x 900 mm				
09.36	<b>Nerezové umyvadlo vč. baterie</b>	1 ks	4 408,00 Kč	4 408,00 Kč	21%
	Nerezové provedení, zvýšený zadní límeček, vč. baterie s kolenovým ovládním, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu, automatické zpoždění vypínání vody Rozměr (š-h-v): 470 x 370 x 225 mm				

09.37	<b>Pracovní stůl jednoduchý se zadním límcem</b>	1 ks	10 760,00 Kč	10 760,00 Kč	21%
	Celonerezové provedení. Pracovní deska PSD. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Světlná výška pod výztuhami je 150 mm. Rozměr (š-h-v): 1600 x 700 x 900 mm				




09.38	<b>Chladicí skříň</b>	1 ks	16 719,00 Kč	16 719,00 Kč	21%
	Chladicí skříň bílá, se statickým chlazením. Nerezové dveře. 3 nastavitelné roštové police. Automatické odtávání. Digitální ukazatel teploty. Pracovní teplota okolí +10 až +32°C Chladivo R600a Rozměr (š-h-v): 600 x 600 x 850 mm Obsah 180l +2°C až +10°C				

09.39	<b>Stůl mycí otevřený s policí se zadním límcem</b>	1 ks	22 823,00 Kč	22 823,00 Kč	21%
	Celonerezové provedení. Pracovní deska PSD. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Světlná výška pod policí je 150 mm. Dřez lisovaný rozměru 500 x 500 x 250 mm. Umístění dřezu uprostřed - U. Rozměr (š-h-v): 1700 x 700 x 900 mm				

09.40	<b>Elektronická váha , váživost do 15 kg</b> Cejchuschopná váha. Jednoduché ovládání s velkým LCD displejem . Váživost 15 kg, dílek 5 g. Provedení : nerez/ plast Napájení : baterie 2x1,5V napájecí zdroj iPC	1 ks	5 313,00 Kč	5 313,00 Kč	21%
	Příslušenství za příplatek : nerezový kryt platformy +780,- Kč Rozměr (š-h-v): platforma 280 x 293 mm				
09.40a	<b>ES prvotní ověření vah (ocejchování)</b> Třída III do 30 kg, jednorozsahová váha	1 ks	1 467,00 Kč	1 467,00 Kč	21%
09.41	<b>Police nástěnná dvoudílná</b> Celonerezové provedení. Police jsou výškově přestavitelné. Standardní vzdálenost polic je 450 mm. Rozměr (š-h-v): 1350 x 300 x 450 mm	2 ks	8 998,00 Kč	17 996,00 Kč	21%
09.42	<b>Pojízdný stojan na GN 2/1</b> Celonerezové provedení. Stojan je s vodítky mezi něž se zasouvají gastronádoby. Stojan má 18 pater a slouží k uložení 18 ks GN 2/1 nebo 36 ks GN 1/1. Stojan má čtyři kolečka, z toho 2 brzděná. Rozměr (š-h-v): 700 x 590 x 1640 mm	1 ks	16 394,00 Kč	16 394,00 Kč	21%


09.43	<b>Hnětač těsta spirálový - budoucí dodávka</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	---	------	---------	---------	-----

Hnětač těsta spirálový,  
 objem díže 180 ltr.,  
 náplň max. 120 kg těsta,  
 2 rychlosti, 2 směry otáčení,  
 pevná hlava i díže,  
 elektronický ovládací panel,  
 pojízdné provedení se 2 motory  
 Rozměr (š-h-v): 800 x 1400 x 1370 mm  
 Příkon: hák/mísa 6,35/2,25 kW / 400 V



09.44	<b>Chlazený stůl s prostorem pro GN</b>	1 ks	84 010,00 Kč	84 010,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.  
 Spodní část je rozdělena na tři bloky, které obsahují prostor pro uložení GN s křídlovými dvířky.  
 Stůl je vybaven chladicím agregátem.  
 Chlazený obsah 320 l.  
 Chladivo R134A  
 Teplotní rozsah 0 až +10°C  
 Rozměr (š-h-v): 1780 x 700 x 900 mm  
 Příkon: 0,5 kW/230 V/50Hz



09.45	<b>Krájecí deska plastová</b>	1 ks	604,00 Kč	604,00 Kč	21%
-------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----


Krájecí deska snadno čistitelná  
 Rozměr (š-h-v): 600 x 400 x 20 mm

---

09.48	<b>Stůl mycí otevřený s policí se zadním línem, SMOR 1-N/A/L</b>	1 ks	17 994,00 Kč	17 994,00 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----

---

Celonerezové provedení - pracovní deska PSD.  
Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.  
Dřez bez příslušenství (přepad, trubka, sifon, sedlo)  
Dřez lisovaný rozměru 500 x 500 x 250 mm.  
Dřez umístěn vlevo - L.  
Rozměr (š-h-v): 1400 x 700 x 900 mm




---

09.50	<b>Univerzální kuchyňský robot 60 ltr.- stávající</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	---	------	---------	---------	-----

---

Univerzální kuchyňský robot s kotlíkem 60 ltr.  
3 rychlosti - 99/176/320 ot./min  
mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem,  
Základní výbava: kotlík 60ltr., metla, hák, míchač, nerezový kryt, vozík na kotlík.  
Možnost přidavných zařízení  
Rozměr (š-h-v): 720 x 630 x 1300 mm  
Příkon: 2,25 kW / 400 V



---

09.51	<b>Příslušenství k robotu - 30 ltr.</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	---	------	---------	---------	-----

---

Přídavné zařízení - kotlík 30 ltr., redukce 30/60,  
metla, hák, míchač

---

09.52	<b>Pracovní stůl se zásuvkami, krájecí deskou a policí, s límcem</b>	1 ks	32 219,00 Kč	32 219,00 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení - pracovní deska nierotenová. Nohy jsou výškové přestavitelné o 20 mm. Na straně je umístěn zásuvkový blok se třemi zásuvkami. Zásuvky se pohybují na valivém vedení.  
Rozměr (š-h-v): 1500x700x900 mm

---

09.53	<b>Stůl mycí otevřený s policí se zadním límcem</b>	1 ks	22 823,00 Kč	22 823,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.  
Pracovní deska PSD.  
Nohy jsou výškové přestavitelné o 20 mm.  
Světla výška pod policí je 150 mm.  
Dřez lisovaný rozměru 500 x 500 x 250 mm.  
Umístění dřezu vpravo - P.  
Rozměr (š-h-v): 1700 x 700 x 900 mm

---

09.54	<b>Krouhač zeleniny - stávající</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
-------	-------------------------------------	------	---------	---------	-----

09.65	<b>Pracovní stůl jednoduchý se zad.límcem, JIVA 10-N/A</b> Celonerezové provedení-deska PSD. Volný spodní prostor pro chladničku. Rozměr (š-h-v): 1800 x 700 x 900 mm	1 ks	13 018,00 Kč	13 018,00 Kč	21%
09.56	<b>Chladicí skříň</b> Chladicí skříň bílá, se statickým chlazením. Nerezové dveře. 3 nastavitelné roštové police. Automatické odtávání. Digitální ukazatel teploty. Pracovní teplota okolí +10 až +32°C Chladivo R600a Rozměr (š-h-v): 600 x 600 x 850 mm Obsah 180l +2°C až +10°C	1 ks	16 719,00 Kč	16 719,00 Kč	21%
09.57	<b>Elektronická váha , váživost do 15 kg</b> Cejchuschopná váha. Jednoduché ovládání s velkým LCD displejem . Váživost 15 kg, dílek 5 g. Provedení : nerez/ plast Napájení : baterie 2x1,5V napájecí zdroj IPC  Příslušenství za příplatek : nerezový kryt platformy +780,- Kč Rozměr (š-h-v): platforma 280 x 293 mm	1 ks	5 313,00 Kč	5 313,00 Kč	21%
09.57a	<b>ES prvotní ověření vah (cejchování)</b> Třída III do 30 kg, jednorozsahová váha	1 ks	1 467,00 Kč	1 467,00 Kč	21%
09.59	<b>El. konvektomat 10xGN 1/1 - nebude součástí této etapy</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
09.60	<b>Podstavec pod konvektomat 10xGN 1/1 - nebude součástí této etapy</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%

---

09.64	<b>Pojízdný stojan na GN 2/1</b>	1 ks	16 394,00 Kč	16 394,00 Kč	21%
-------	----------------------------------	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.

Stojan je s vodítky mezi něž se zasouvají gastronádoby.

Stojan má 18 pater a slouží k uložení 18 ks GN 2/1 nebo 36 ks GN 1/1.

Stojan má čtyři kolečka, z toho 2 brzděná.

Rozměr (š-h-v): 700 x 590 x 1640 mm

---

09.65	<b>Stůl mycí otevřený s roštem se zad.límcem</b>	1 ks	36 950,00 Kč	36 950,00 Kč	21%
-------	--	------	--------------	--------------	-----

Nerezové provedení,

2x dřez ( 500x500x300 + 700x500x300mm)

Otevřený podstavec s roštovou polici

Rozměr (š-h-v): 1700 x 700 x 900 mm



09.67 **Univerzální mycí automat MEIKO** 1 ks 191 099,00 Kč 191 099,00 Kč 21%

**Premium Class, s připojením na studenou vodu, FV 130.2**

Mycí stroj pracuje s novodobým reverzním systémem mytí, kombinovaný s funkčním systémem oplachování s otočným ramenem a je seřízen plně elektronicky s MIKE 2, novou elektronikou s integrovaným infračerveným rozhraním.

Celonerezové provedení.

Připojení na studenou vodu 10° + 45° C.

Bojlerové topení 12,0 kW, s připojenou rekuperací 9,0 kW.

Čerpadlo 2,6 kW.

Celkový příkon 14,7 kW, s připojenou rekuperací 11,7 kW.

Objem nádrže 85 l.

Programy 120, 240 a 360s.

Rozměr koše CNS 850 x 700 mm - umožní uložit 2 nádoby 600 x 400mm vedle sebe.

Vstupní výška 740 mm - ideální pro vysoké nádoby.

Maximální výkon 30 košů/hod. ( 30 / 15 / 10)

Myčka má dvojitě opláštění.

Hluboce tažená nerezová vana s oblými rohy pro snadné čištění.

Nerezová mycí i oplachová ramena,

100% pokrytí mycího prostoru.

Aqua-stop - chrání myčku před poškozením.

Spotřeba vody 5,8 l/koš.

Odpadový filtrační systém Activ-plus - vícenásobná filtrace vody, chrání odpadové čerpadlo.

Elektronické řízení MIKE2 - rychlé a snadné získání dat pro servis

Ovládací display se snadno srozumitelnými symboly.

Možnost napojení na teplou nebo studenou vodu.

Odpadové čerpadlo - napojení na odpad ve výšce až 700 mm

Výbava: 1 x koš 850 x 700 s kolečky

Výkres S00-P150584

Výrobce: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co., Německo.

Rozměr (š-h-v): 1030 x 895 x 1785 (2185) mm

Příkon: 14,7 kW 3NPE 400V/50Hz



---

09.68	<b>Prac.stůl s polici se zad.límcem</b>	1 ks	10 035,00 Kč	10 035,00 Kč	21%
-------	---	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.

Pracovní deska PSD.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Světlá výška pod polici je 150 mm.

Stůl bez zásuvky.

Rozměr (š-h-v): 900 x 700 x 900 mm

---

09.69	<b>Skladový regál čtyřpolicový</b>	1 ks	14 581,00 Kč	14 581,00 Kč	21%
-------	------------------------------------	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm

Rozměr (š-h-v): 1200 x 600 x 1800 mm

---

09.70	<b>Skladový regál čtyřpolicový</b>	1 ks	20 259,00 Kč	20 259,00 Kč	21%
-------	------------------------------------	------	--------------	--------------	-----

Celonerezové provedení.  
Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30x30 mm.  
Police z nerez plechu tl. 1 mm.  
Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.  
Rozměr (š-h-v): 1700 x 500 x 1800 mm


---

---

<b>CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>1 113 330,00 Kč</b>
<b>CELKEM DPH 21%:</b>	<b>233 799,50 Kč</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>	<b>1 347 129,50 Kč</b>

---

Ing. Jan Prosa  
Executive Head  
Jednatel společnosti



Městská část Praha 9  
Útvar:  
Zveřejněno od ..... do .....  
Schváleno usnesením RMČ č. 300/17  
Schváleno usnesením ZMČ č. [redacted]  
Vyhotovil: [redacted]

Níže podepsaní členové Zastupitelstva  
Městské části Praha 9 o s v ě d ě j í  
v souladu ust. § 43 zákona o hl. m. Praze,  
platnost tohoto právního [redacted]

