

# Agentura komunikačních a informačních systémů

Vlastina ulice, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 578004/2023-3255

Přílohy:1

## Kupní smlouva

č. 23115004704

Lezecké vybavení

### I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jan Jelínek, [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro věci technické:

Kontaktní osoba pro převzetí materiálu:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS), Vlastina ulice, Praha 6 – Ruzyně, 160 01

(dále jen „kupující“)

a

#### Obchodní firma Ivana Popiková

zapsaná v Živnostenském rejstříku ŽÚ/[REDACTED]97-Ja/L [REDACTED]

Sídlo: Mezina 175, 792 01 Bruntál

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání: Ivana Popiková, majitel

Bankovní spojení: FIO BANKA

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 9ahkaw7

Adresa pro doručování korespondence: Mezina 175, 792 01 Bruntál

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále společně také „smluvní strany“ jednotlivě „smluvní strana“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku uveřejněnou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem: N006/23/V00020306 tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

- 2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení pracovníků a provozu Center AKIS k zabezpečení OOPP při práci a zabezpečení lezeckého výcviku.

## III. Předmět smlouvy

- 3.1 Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (dále také jen „zboží“), která je předmětem koupě a je blíže definovaná v příloze číslo 1 této smlouvy, a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

## IV. Kupní cena

- 4.1 Kupní cena za zboží dle této smlouvy se sjednává celkem ve výši 116.500,00 Kč bez DPH a ve výši **140.965,00 Kč s DPH (slovy sto čtyřicet tisíc devět set šedesát pět korun českých)**. V takto stanovené kupní ceně budou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Detailní kalkulace kupní ceny je stanovena v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2 Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodů zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. XII. odst. 12.7 této smlouvy.

## V. Lhůta a místo plnění

- 5.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději **do 30 pracovních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 5.2 Místem plnění je AKIS, 160 01, ulice U Prioru, Praha 6 – Ruzyně, sklad (dle pokynu přebírajícího).

## VI. Dodací podmínky

- 6.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen na vyžádání kupujícího doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.2 Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. [REDAKCE] Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v českém jazyce.
- 6.3 Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží dle čl. V odst. 5.2. této smlouvy v místě plnění jako celek, tj. jednou dodávkou (v rámci environmentálně odpovědného zadávání). Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy.
- 6.4 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena prodávajícím v pracovních dnech k tomu určených, tj. po – pá v době od 08:00 do 13:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží ze strany kupujícího, či jím pověřené osoby. Upřesnění termínu dodání provede prodávající nejméně 1 pracovní den před požadovaným termínem dodání zboží.

- 6.5. Kupující určuje [REDAKCE] jako osoby pověřené jednáním dle této smlouvy (dále jen „**pověřený zástupce kupujícího**“), které jsou oprávněny provést prohlídku zboží za kupujícího, přičemž:
- i. **vykazuje-li zboží vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout plnění převzít.** Za vady zboží se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy. O nepřevzetí zboží bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
  - ii. **není-li důvod odmítnout zboží převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout zboží převzít, kupující zboží převezme.** Za kupujícího převezme zboží pověřený zástupce kupujícího, který při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem kupujícího se zboží v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu pověřeným zástupcem kupujícího.
- 6.6. Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.
- 6.7. Proávající je oprávněn po předchozí dohodě s kupujícím, či jím pověřenou osobou odevzdat zboží prostřednictvím veřejného dopravce nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Zvolí-li prodávající tento způsob odevzdání zboží kupujícímu:
- a) je prodávající povinen na vnějším obalu zásilky uvést zejména adresu odesílatele a text „**Plnění dle KS č. 23115004704; určeno pro [REDAKCE]**“
  - b) je prodávající povinen jako součást zásilky dodat předvyplněný dodací list.

## VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí plnění stanoveného smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále jen „**faktura**“), a to na bankovní účet uvedený na faktuře.
- 7.2. Proávající doručí fakturu kupujícímu prostřednictvím datové schránky. Pokud doručení prostřednictvím datové schránky není možné, doručí prodávající fakturu na doručovací adresu kupujícího (**Agentura komunikačních a informačních systémů, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně**), a to do 10 pracovních dnů od vzniku práva na úhradu kupní ceny.
- 7.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“), a ustanovením § 435 Občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat zejména tyto údaje:
- číslo smlouvy;
  - rozpis cen po jednotlivých položkách zboží;
  - přesnou fakturační adresu kupujícího;

Odběratel

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 – Hradčany

Konečný příjemce:

**Agentura komunikačních a informačních systémů,**

Vlastina ulice, Praha 6 – Ruzyně, 160 01.

- 7.4. K faktuře musí být připojen dodací list, pokud jej nenahrazuje již samotná faktura.
- 7.5. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.6. Splatnost faktur je stanovena v délce třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání dle věty předchozí.
- 7.7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 7.8. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti nebo doklad uvedený v této smlouvě, obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.9. Pokud budou u prodávajícího naplněny důvody pro vznik ručení za daň podle § 109 zákona o DPH, bude kupující při zaslání kupní ceny vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě bude kupní cena kupujícím snížena o daň z přidané hodnoty, kterou kupující odvede na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající obdrží kupní cenu ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

### **VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

### **IX. Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

- 9.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 9.2. Proávající uzavřením této smlouvy poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované touto smlouvou.
- 9.3. Proávající poskytuje záruku na jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruka za jakost počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
- 9.4. Záruční doba neběží:

- a) po dobu, po kterou kupující nemůže zboží, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro vadu, za kterou odpovídá prodávající;
  - b) po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady zboží, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání zboží, ale vyskytnou se opakovaně.
- 9.5. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad kupujícím prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu zboží nebo jeho část zbavené vad.
- 9.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou podle předchozích ustanovení této smlouvy neběží.
- 9.7. Vadu zboží je kupující povinen prodávajícímu nahlásit písemně (elektronicky) prostřednictvím datové schránky prodávajícího, popř. na e-mail prodávajícího.
- 9.8. Proávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího doručení ze strany kupujícího. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, má se za to, že s řešením odstranění vad v rámci reklamace souhlasí.
- 9.9. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

## **X. Smluvní pokuta**

- 10.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- a) za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v této smlouvě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů;
  - b) za prodlení s odstraněním vad zboží a vad, na něž se vztahuje záruka, v termínech stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů;
  - c) v případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od této smlouvy dle čl. XI. odst. 11.1. této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů.
- 10.2. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího písemnou výzvou. Proávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu bankovním převodem na bankovní účet kupujícího do 30 dnů od doručení této výzvy.

Smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

## **XI. Zánik smluvního vztahu**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem také jednostrannou výpovědí této smlouvy bez výpovědní doby ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím, dále v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek realizace veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. Podstatným porušením povinnosti ze strany prodávajícího se rozumí:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší než 20 dnů;
- b) prodlení s odstraněním vad zboží po dobu delší než 20 dnů;
- c) opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

## XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky bez přihlídnutí ke kolizním normám.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví a veškeré informace relevantní z pohledu plnění této smlouvy. Změna identifikačních údajů se nepovažuje za změnu smlouvy, kterou je třeba činit dodatkem ke smlouvě.
- 12.3. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 občanského zákoníku důvěrné.
- 12.4. Prodávající podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v této smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu jejich platnosti a dobu stanovenou pro archivaci příslušnými právními předpisy.
- 12.5. Prodávající uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, aby tato smlouva (včetně všech jejích změn a dodatků) byly zveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v registru smluv postupem dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 12.6. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 12.7. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny pověřeného zástupce objednatele nebude vyhotoven dodatek k této smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem oznámení příslušné smluvní straně.
- 12.8. Prodávající bere na vědomí, že místem plnění mohou být objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. [REDAKCE] Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 12.9. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.



## Cenová kalkulace a specifikace zboží

P.č.	Název	MJ	Počet	Cena/1 ks bez DPH (Kč)	Cena/1 ks s DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
1	<p><b>Singing rock expert 3D speed</b>            Postroj pro lezení ve výškách s oporou nohou, postroj s širokým polstrovaným bederním pásem, odnímatelnými ramenními popruhy, nohavičky a ramenní popruhy nezávisle nastavitelné. S přípojovacími ramenními body pro záchranu z úzkých prostorů (EN 1497). Na bederním pásu sloty pro umístění karabiny, možnost rychlého připevnění hrudního blokantu, přední a zadní bod na připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358), pro zachycení pádu (EN 361), postranní body pro polohování a nastavení polohy, poutka na materiál s nosností 5 kg, na ramenním popruhu možnost připevnění komunikačního zařízení. Ocelové komponenty ošetřeny technologií pro vyšší odolnost proti korozi. Mezní zatížení 150 kg, hmotnost 2,415 kg, velikost M/L.</p>	ks	2	3.550,00	4295,50	7.100,00	8.591,00
2	<p><b>Singing rock technic steel speed</b>            Pracovní postroj pro výškové práce, celotělový pracovní úvazek pro zachycení pádu a polohování vhodný pro provádění různých druhů prací ve výškách. S předním a zadním navazovacím bodem (EN 361) s možností připojení slaňovacích pomůcek (EN 813) a postranním polohovacím bodem k nastavení ideální polohy (EN 358). Vybaven sloty na úvazku pro připojení cenného materiálu, dvě opletená poutka s nosností 5 kg. S rovným zadním navazovacím bodem - nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje. Všechny komponenty z velmi pevného kovu - nejlépe ocelové. Spony umožňují snadné nasazení a nastavení. Mezní zatížení 150 kg, hmotnost 2,045 kg, velikost M/L.</p>	ks	2	2.550,00	3.085,50	5.100,00	6.171,00



3	<p><b>Singing rock FLASH INDUSTRY</b>  Přilba pracovní na ochranu proti padajícím předmětům a proti úrazu elektrickým napětím (EN 397), vyrobená z velmi odolného materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky, s odvětráním, kolečko k nastavení velikosti, odnímatelné a pratelné vnitřní polstrování a nosné popruhy, možnost dokonalého seřízení, možnost upevnění jakékoliv čelové svítilny, štítu a chrániče sluchu. Přilba bezpečně použitelná při teplotách od -30 do +50 °C. Odolná proti bočním nárazům dle EN 12492. Při zachycení o překážku silou 15 - 25 kg se podbradní pásek rozepne (zabrání uškrcení). Součástí jsou reflexní nálepky. Velikost UNI, barva svítivě žlutá (W9601QX00).</p>	ks	4	960,00	1.161,60	3.840,00	4.646,40
4	<p><b>Singing rock reactor 140 flex "Y" 85 cm+2x K353</b>  Tlumič zachycení pádu, párací tlumič pádu s pružnými lany, pro výkon práce na konstrukcích, žebřicích a stožárech, hmotnost pracovníka 140 kg včetně vybavení, maximální délka páráni 175 cm, vybaven snadno viditelným indikátorem aktivace tlumiče, barva černá, variantu flex "Y" 85 cm se 2 spojkami (karabinami). EN 355, RFU 11.074</p>	ks	4	1.960,00	2.371,60	7.840,00	9.486,40
5	<p><b>Singing rock oxy triple lock</b>  oválná karabina s trojčinnou, hrubě drážkovanou pojistkou, hladkou vnitřní plochou, použitelná s kladkami, blokanty, slaňovacími a jisticími prostředky. Lehká a zároveň velmi pevná (odlehčená konstrukce). Světlost 21 mm, váha 81 g, pevnost 26/8/7.</p>	ks	26	250,00	302,50	6.500,00	7.865,00
6	<p><b>Singing rock SITE LANYARD – 200 cm</b>  Pracovní polohovací systém, průměr lana 11 mm, délka lana 2 m, lano opatřeno chráničem, na jednom konci zakončeno zašitým okem.</p>	ks	4	400,00	484,00	1.600,00	1.936,00
7	<p><b>Singing rock LOCKER</b>  univerzální zařízení (zachycovač pádu, polohovací zařízení a nastavovač délky) pro textilní lano o průměru 11 mm/188 g. Pro výkon práce ve výškách.</p>	ks	4	1.030,00	1.246,30	4.120,00	4.985,20
8	<p><b>Singing rock ovál ocel triple lock</b>  oválná karabina s vysokou pevností (ocel, pozink) určena pro práci ve výškách ve spojení s kladkami, blokanty a slaňovacími brzdami, s velkou světlostí otevření zámku, vybavena trojčinnou pojistkou, pevnost 30/9/8, hmotnost 195 g.</p>	ks	17	190,00	229,90	3.230,00	3.908,30
9	<p><b>Singing rock locker sling</b>  Spojovací prostředek (smyčka) pro spojení postroje se zachycovačem pádu (položka č. 7), všechny tyto položky musí být spolu kompatibilní. Délka 20 cm, pevnost 22 kN.</p>	ks	4	60,00	72,60	240,00	290,40

10	<p><b>Petzl rig</b> kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení pro lanový přístup s ergonomickou rukojetí (snadné ovládání). Umožňuje polohování na pracovním místě bez nutnosti manipulace s rukojetí nebo vázáním zajišťovacího uzlu. Součástí je bezpečnostní západka umožňující instalaci lana k zařízení připojené k postroji. Umožňuje 2 možné režimy slánění. Možnost slaňovat s břemeny do 200 kg, je kompatibilní s lany o průměru 10 mm až 11,5 mm. Certifikace CE EN 12841 typ C, EN 341 type 2 tř. A, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC</p>	ks	4	2.290,00	2.770,90	9.160,00	11.083,60
11	<p><b>Singing rock cow's tail</b> Dynamické lano pro vytvoření lanyardů, polohovací smyčky a lanový přístup pro práci ve výškách, velká výdrž, délka 4,5 m, šířka 11 mm. Certifikace CE 1019EN 892.</p>	ks	6	255,00	308,55	1.530,00	1.851,30
12	<p><b>Singing rock lift pravý.</b> Ruční blokant pravý, zajišťuje bezpečný výstup po laně, možnost použít s lanem o průměru 8 - 13 mm, EN 12841 typ B, ozubený segment je vyroben z materiálu, který je pevný, odolný vůči korozi a blokuje i na namrzlých a špinavých lanech, obsahuje vrchní připojovací oko pro pojistnou karabinu, pojistku se zobáčkem pro krátký sestup, ergonomicky tvarovanou rukojeť pro možnost práce v rukavicích.</p>	ks	5	766,00	926,86	3.830,00	4.634,30
13	<p><b>Singing rock footer II</b> Stoupací popruh pro ruční blokant, nastavitelný, lehký a pevný s vyztuženým pedálem pro nohu, bez mailony, s oky umožňující snadné povolení popruhu a připojení karabiny s blokantem. Délka 40 (nebo méně) - 140 cm (nebo více), hmotnost v rozmezí 100 až 115 g.</p>	ks	4	190,00	229,90	760,00	919,60
14	<p><b>Singing rock cam clean</b> Hrudní blokant pro výstup po laně, použití s lany o průměru 8 - 13 mm EN 12841, vyrobený z pevného materiálu s vysokou odolností vůči korozi (např. nerez ocel), blokuje i na namrzlých a špinavých lanech, poskytuje jednoduchou obsluhu, na pojistce zobáček pro krátký sestup, určen pro dynamická i statická lana, horní oko na připojení pomocného popruhu.</p>	ks	4	660,00	798,60	2.640,00	3.194,40

15	<b>Singing rock hector triple lock</b> karabina HMS s větší světlostí (min. 26 mm/30 kN/89 g) určená pro práci ve výškách. Použitelná ke kotvení (zvládne masivnější kotevní bod nebo více smyček lana najednou) jako centrální karabina - konstrukčně velmi pevná a přitom lehká, zkosený hruškovitý tvar, hrubé drážkování pojistky. Materiál odolný vůči korozi.	ks	4	265,00	320,65	1.060,00	1.282,60
16	<b>Singing rock open sling 150 cm</b> Šitá smyčka pro kotevní bod, všestranné použití, šířka 20 mm, délka 150 cm, pevnost 22kN, barva černá. Testováno dle EN 354 a 795B.	ks	4	140,00	169,40	560,00	677,60
17	<b>Singing rock franklin</b> Pracovní sedačka k použití s postroji pro zachycení pádu a polohovacími postroji. Maximální zatížení 250 kg, nosnost kovových prvků 50 kg., širokou sedací část, snadné seřízení sponami, 3 pevná oka pro zavěšení náradí a nádob. Váha 1,650 kg.	ks	1	1.650,00	1.996,50	1.650,00	1.996,50
18	<b>Singing rock kladka extra</b> Kladka velká, jednoduchá lehká kladka s vysokou účinností zdvihu použitelná se statickými i dynamickými textilními lany, zalisované a zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny (až 94% účinnost kladky), možnost použití s Prusíkovým uzlem nebo mechanickým blokantem, v horním oku možnost zapojit 3 karabiny. Použití pro zvedací a záchranné systémy. Pevnost 32 kN, max. průměr lana 13 mm, pracovní zatížení 2x3kN, hmotnost 257 g.	ks	1	500,00	605,00	500,00	605,00
19	<b>Singing rock kladka malá</b> Kladka malá, jednoduchá lehká malá kladka pro vytahování, záchranu a manipulaci s břemeny, vhodná pro použití se statickými a dynamickými textilními lany, účinnost kluzného ložiska max. 81%, možné použití s Prusíkovým uzlem. Pevnost 22 kN, max. průměr lana 13 mm, hmotnost 92 g.	ks	1	260,00	314,60	260,00	314,60
20	<b>Singing rock SLING LANYARD 150 cm</b> Šitá smyčka, dvojitý popruh s šitými oky a indikátorem opotřebení, dle normy EN 354 (pro spojovací prostředky), EN 358 (pro polohování) a EN 795B (pro kotvicí prostředky). Konstruován z 2 do sebe vložených popruhů, délka 150 cm, pevnost 22 kN.	ks	2	270,00	326,70	540,00	653,40

21	<b>Singing rock SLING LANYARD 80 cm</b> Šitá smyčka, dvojitý popruh s šitými oky a indikátorem opotřebení, testován dle normy EN 354 (pro spojovací prostředky), EN 358 (pro polohování) a EN795B (pro kotvící prostředky). Konstruován z 2 do sebe vložených popruhů, délka 80 cm, pevnost 22 kN.	ks	8	195,00	235,95	1.560,00	1.887,60
22	<b>Singing rock GEAR BAG 50l</b> Transportní vak (batoh) pro práci ve výškách, vodě nepropustný, vysoce odolný a pevný, objem 50 l, zaručuje ochranu vybavení před nepříznivými vlivy prostředí, součástí průhledná kapsa na dokumenty, madlo na spodní straně pro manipulaci s obsahem, minimální počet svařených švů.	ks	4	1.230,00	1.488,30	4.920,00	5.953,20
23	<b>Singing rock TARP DUFFLE 70l</b> Transportní expediční vak (velkoobjemová taška) pro lezecké a pracovní vybavení, vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu s obousměrným zipem a kompresními polstrovanými popruhy, vybaven vnitřními kapsami pro organizaci materiálu a vnější kapsou na dokumenty. Součástí jsou nastavitelné a odnímatelné ramenní popruhy pro možnost nošení na zádech. Objem tašky 70 l, nosnost 20 kg.	ks	5	1.350,00	1.633,50	6.750,00	8.167,50
24	<b>Singing rock Static, červená</b> Lano pracovní statické typu A s vysokou odolností opletu (nulový posuv opletu), vysokou statickou pevností (34,50 kN) a dlouhou životností. Rázová síla lana 5,6 kN, 20 UIAA pádů, průměr lana 11 mm, délka 100 m, barva červená, ultrasonic zakončení konců lana.	ks	3	3.450,00	4.174,50	10.350,00	12.523,50
25	<b>Singing rock Static 11 R44 - 100m, oranžové</b> Lano statické R44 typu A k použití při manipulaci s předměty při práci ve výškách s pevností 34,9 kN, průměr 11 mm, hmotnost 77g/m, průtah 3,2%, barva oranžová, délka 100 m, ultrasonic zakončení konců lana	ks	3	3.690,00	4.464,90	11.070,00	13.394,70
26	<b>Singing rock plaketa s dříkem nerez</b> Plaketa s dříkem pro vytvoření kotevního bodu, průměr dříku 10 – 12 mm, materiál nerezová ocel (možnost použití ve venkovním a vlhkém prostředí), hloubka vrtané díry pro dřík 75 mm, pevnost 25 kN.	ks	20	170,00	205,70	3.400,00	4.114,00

27	<b>Singing rock porter</b> Plastová karabina určená pro přenášení nářadí, nejedná se o karabinu pevnostní. Světlost 23 mm, nosnost max. 5 kg, váha 32 g. Součástí pryžový pásek, který pevně fixuje karabinu k popruhu úvazku a zabraňuje jejímu přetáčení.	ks	4	85,00	102,85	340,00	411,40
28	<b>CAMP Titan černá</b> Horolezecká přilba, barva tmavá, větrací otvory, vícebodový závěsný systém, čtyřbodový držák na čelovou svítilnu, systém flip a fit na stabilizaci na hlavě, velikost univerzální 51-62 cm.	ks	6	735,00	889,35	4.410,00	5.336,10
29	<b>Singing rock SLAŇOVACÍ OSMA L</b> Slaňovací osma, pevnost 30 kN, průměr lana 8,5-13 mm, materiál dural.	ks	6	180,00	217,80	1.080,00	1.306,80
30	<b>Singing rock Aladin černý</b> Prsní úvazek určený pro používání v kombinaci se sedacím úvazkem, vyroben z lehkého širokého popruhu, barva černá, velikost UNI, norma EN 12277.	ks	6	440,00	532,40	2.640,00	3.194,40
31	<b>Singing rock Versa II černý</b> Sedací úvazek, pracovní bederní úvazek kombinující výhody sportovních a pracovních úvazků, určený pro nenáročnou práci ve visu a pracovní polohování, textilní navazovací bod pro práci ve visu a slaňování 15-25 kN, opletená poutka na materiálu s nosností 5 kg EN 358, elastický popruh s nastavitelnou sponou, který spojuje nohavičky s pasem, černá barva. <b>Velikosti: M/L - 2ks, XL - 2ks, XXL - 2 ks.</b>	ks	6	720,00	871,20	4.320,00	5.227,20
32	<b>Singing rock Static 11 R44 - 50m, oranžové</b> Lano statické R44 typu A k použití při manipulaci s předměty při práci ve výškách s pevností 34,9 kN, průměr 11 mm, hmotnost 77g/m, průtah 3,2%, barva oranžová, délka 50 m, ultrasonic zakončení konců lana, až 20 UIAA pádů.	ks	2	1.800,00	2.178,00	3.600,00	4.356,00
<b>Kupní cena celkem včetně DPH (Kč)</b>							<b>140.965,00</b>