

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Svozilova@spravazeleznic.cz

Datum: 10.8. 2023

KONE, a.s.

Evropská 423/178

160 00, Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842

33782

Na základě poptávkového řízení u Vás objednááme opravu (výměnu) poškozených dílů el. Instalace, výměna poškozených šachetních a kabinových dveří a následné odzkoušení výtahu a uvedení do provozu. Závadu vznikla zásahem třetí osoby (vandalismus). Oprava dle zaslané cenové nabídky. Oprava je vedena jako škodní událost

Škodní událost

Zakázka: V773Z3521040

Termín: do 31.12. 2023

Cena: 315 800,00 Kč (bez DPH)

Vrátim MIMO OUA

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha:

Cenová nabídka T-0006637340-1

Rozpočet nabídky

Hlášenka škodní události



KONE nabídka: T-0006637340 – 1

8.8.2023

Projekt: Správa železnic, státní organizace, OTROKOVICE 3, OTROKOVICE-40005775-poškození-DOOR MOD



KONE, a.s.
1. máje 103
703 00, Ostrava-Vítkovice

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za projevení zájmu a zaslání Vaší poptávky. V příloze Vám tímto předkládáme náš návrh řešení částečné modernizace, které vychází z Vašich požadavků a z aktuálního stavu Vašeho zařízení. Věříme, že naše řešení vylepší technický stav zařízení a prodlouží jeho životnost. V případě veškerých dotazů se prosím obraťte na našeho obchodního zástupce.


Těšíme se na naši spolupráci

S pozdravem

KONE a.s.



CENTRÁLA KONE, a. s. POBOČKY:





1. Proč KONE?

KONE ve zkratce

KONE je globální lídr ve výtahovém a eskalátorovém odvětví. Naším cílem je vytvořit z měst lepší místo pro život.

Naše univerzální portfolio produktů zahrnuje širokou škálu inovativních produktů včetně výtahů, eskalátorů, travelátorů, automatických dveří pro budovy, monitorovacích, přístupových a cílových systémů řízení.



Přes
150tis
instalací ročně po
celém světě

Přes
1.4mil
servisovaných zařízení

60,000+
zaměstnanců



550,000
zákazníků po celém
světě

87%
zákazníků doporučuje KONE
jako partnera

Hodnoty pro Váš projekt


KONE vám pomůže snížit provozní náklady, zvýšit spokojenost obyvatel a hodnotu vaší budovy poskytováním funkčního, přístupného a bezpečného vybavení prostřednictvím profesionálního a bezproblémového modernizačního projektu.

- ✓ Zvýšená funkčnost a spokojenost uživatelů / minimální rušení koncových uživatelů
- ✓ Vylepšená ekologická účinnost, snížená spotřeba energie
- ✓ Odolné a snadno udržovatelné materiály
- ✓ Vylepšená bezpečnost podle nejnovějších norem
- ✓ Zvýšení atraktivity
- ✓ Atraktivní výběr návrhů interiérů a komponentů / odolných materiálů



2. Zajištění úspěchu projektu

Přehled projektu






3. Vaše řešení

Náš návrh na modernizaci


1. Balíčky
2. Pohon
3. Elektrifikace
4. Signalizace
5. Kabina
6. Dveře
7. Šachta



Hodnota řešení

MOD balíčky

Modernizační balíčky KONE jsou navrženy tak, aby zlepšovaly ekologickou účinnost, výkon, spolehlivost a estetiku vašeho zařízení a zároveň zvyšovaly jeho bezpečnost. Snížená spotřeba energie a lepší hodnocení VDI. Vyšší výkon a spolehlivost a lepší dostupnost pro koncové uživatele.




Dveře

Modernizace systému dveří výtahu pomocí KONE ReNova™ zvyšuje bezpečnost, výkon a spolehlivost dveří. Modulární design znamená, že řešení dveří lze přizpůsobit specifickým potřebám vaší budovy.

Dveře ReNova

Modernizace systému dveří výtahu pomocí KONE ReNova™ zvyšuje bezpečnost, výkon a spolehlivost dveří. Dveře KONE ReNova 600 jsou určené k modernizaci výtahů automatickými dveřmi ve všech typech budov.





Detaily řešení - MOD balíčky

ID zařízení 40005775

El. Instalace – Výměna poškozených dílů el. instalace

KM937469G01 POWER SUPPLY UNIT ASSEMBLY, 24VDC 4A
 KM782980G01 SPEAKER, LCEACU SPEECH UNIT
 KM796370G10030 CABLE, COP L=3M EN
 Q4SX0122075510 KMC796971C01 TRAVELLING CABLE, 2X1.5+2G1.0+7X75+4X2X0
 KM870228G05 KCEREL ASSEMBLY
 KM870225G24 KCECCG ASSEMBLY

Dveře ReNova – výměna poškozených šachetní a kabinových dveří strany A výtahu

Balíček pro modernizaci dveří:	Balíček M1 1x Šachetní dveře strana A výtahu 1x Kabinové dveře strana A výtahu
Kategorie vytížení dveří:	ReNova 600 pro zvýšené vytížení dveří
Typ pracovního rozsahu:	R600, Mid Duty
Šířka dveří:	800 mm
Výška dveří:	2000 mm
Typ dveří:	2L, Dvoupanelové stranové, levé
Počet dveří kabiny:	1 ks
Materiál panelů kabinových dveří:	F, Asturias satin, broušená nerezová ocel
Čelní stěna kabiny:	Bez objednání nové čelní stěny
Příprava pro bezpečnostní zařízení kabinových dveří:	Světelná clona připevněná k prahu kabinových dveří
Typ šachetních dveří:	7, Rám 120mm, zapuštěný do niky
Typ šachetních dveří, strana A:	2L, Dvoupanelové stranové, levé
Materiál panelů šachetních dveří:	F, StSt AISI304, Scotch Brite
Materiál rámu šachetních dveří:	F, StSt AISI304, Scotch Brite
Požární odolnost	S požární odolností EW60 podle ČSN EN81-58
Legislativa:	ČSN EN 81-20





4. Cenová nabídka

Ceny

Výtah

Budova 1

ID zařízení	Adresa zařízení	Rychlost (m/s)	Nosnost (kg/os.)	Cena zařízení
Skupina 1				
40005775				315 800,00 Kč

El. Instalace – Výměna poškozených dílů el. instalace

Materiál

Práce

Dveře ReNova – Výměna poškozených šachetní a kabinových dveří

Materiál

Práce

Celková cena nabídky po slevě, bez DPH

315 800,00 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši dle typu objektu.

Kalkulace je založena na obsahu specifikovaném v základní části nabídky a dodatcích, které jsou její nedílnou součástí.

Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní.

Platební podmínky

Prodejní cena platí s následujícími platebními podmínkami: 100%

Doba splatnosti faktury je 30 dní.

Platnost nabídky

Tato nabídka platí 2 měsíce od data vyhotovení této nabídky. Podmínkou pro zahájení prací je splnění požadavků na stavební připravenosti a splnění platebních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Po ukončení modernizace bude vystaven konečný daňový doklad s vyúčtováním DPH v plné výši. Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní. Finální provedení se může lišit a proto design a provedení vždy projednejte s obchodním zástupcem.

Harmonogram

Termín doručení je 20 týdnů od podpisu smlouvy o dílo / objednávky.

Záruka

Na dodávku a montáž poskytuje Zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od podpisu předávacího protokolu díla



Stavební připravenost

Splnění následujících podmínek je nutné pro zajištění včasné opravy / modernizace výtahu:

1. Objednatel poskytne zhotoviteli příruční sklad pod uzavřením, případně odpovídající prostor dle vzájemné dohody. Podrobné podmínky skladování materiálu a pracovních pomůcek pro montáž budou upřesněny mezi mistrem montáže zhotovitele a pověřeným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel bezplatně poskytne dle svých možností zhotoviteli pro montážní pracovníky šatnu, WC a umývárnu a zdroj elektrické energie.
3. Stabílní osvětlení nástupišť musí mít v blízkosti šachetních dveří na podlaže 50 lx - dle ČSN EN 81-20, článek 5.3.7.1.
4. Objednatel bere na vědomí zvýšenou hlučnost a prašnost při montážních pracích.
5. Objednatel zajistí přívod el. energie k novému rozváděči, platnou revizní zprávu přívodu.

Zahrnuté práce

Doprava materiálu na místo montáže podle našich všeobecných obchodních podmínek, pokud není uvedeno jinak.

Demontáž a případnou obnovu komponentů zahrnutých v prováděné modernizaci.

Náklady na montáž v běžné pracovní době, pokud není dohodnuto jinak, typicky 7:00 až 19:00, od pondělí do pátku.

Náklady na montáž zahrnují dopravu, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje, jako jsou zkoušky, uvedení do provozu a vyklizení staveniště.

5. Vaše údržba KONE Care™

Aby byla zachována platnost záruky, musí být uzavřena stávající servisní smlouva. Pokud poskytovatel servisu není KONE, záruka bude existovat pouze pro selhání komponentů. Pokud je KONE aktuálním poskytovatelem servisu, náklady na práce nezahrnují probíhající servis, který bude pokryt vaší stávající smlouvou o servisu s KONE, pokud není v této nabídce uvedeno jinak. Pokud KONE není aktuálním poskytovatelem servisu, nebude přijata žádná odpovědnost za jakékoli problémy se spolehlivostí mimo komponenty.

Poptávka

Zařízení:

výtah

Typ: PW 08/10-19, KONE Ascensori S.p.A., Pero, Italy

výro. Číslo/rok výroby: 120301001 /2003

Adresa:

Nádražní 272, Otrokovice

Materiál	Mj (ks, hod, kpl.)	Množství	Cena / mj	Cena Kč bez DPH
El. Instalace - výměna poškozených dílů el. Instalace	kpl	1		
(napájecí zdroj-KM937469G01 Power supply unit assembly, 24VDC 4A				
hlásič pater - KM782980G01 Speaker, Lceacu speech unit,				
kabel do COP - KM796370G10030 Cable, COP L=3M EN,				
závěsný kabel - Q4SX0122075510 KMC796971C01 travelling cable,				
2X1.5+2G1.0+7X75+4X2X0				
řídící karta elektroniky - KM870228G05 KCEREL assembly				
řídící karta elektroniky - KM870225G24 KCECCG assembly)				
Práce	hod	27		
Výměna poškozených šachetních a kabinových dveří	kpl	1		
Práce	hod	33		
CELKEM Kč (bez DPH)				315 800,00

Hlášenka škodní události č. 6352301040

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 19.06.2023
Zakázka: V773Z3521040	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: žst. Otrokovice - výtah u prodlouženého podchodu	
Popis: Násilně poškozené šachetní dveře výtahu, kabinové dveře i elektronika výtahu.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 19.06.2023 11:43:48
uživatel Tkáčová Věra (os. číslo 30990).

podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3894984

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e9a9c6f-ff53-4e57-ad9e-27ce2ac94ecd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2023 12:51:07



8c91f0a4-246c-4c15-86a4-788af1a63880