

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 SOD 6440-0503-2023-13

Stavba:

Oprava skladu AZ - Dodatek č. 1 - Vícepráce_d

KSO:

Místo: Hradec Hrálové - KVV

CC-GZ:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 466,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 466,33	21,00%	73 597,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 064,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava skládu AZ - Dodatek č. 1 - Vícepráce_d

Místo: Hradec Hrálové - KVV

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - Konstrukce suché výstavby

777 - Podlahy lité

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava skládu AZ - Dodatek č. 1 - Vícepráce_d

Místo: Hradec Hrálové - KVV

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2			
	W	F2	"Sloupky pultu" (3,2*0,4)*4+(3,2*0,4)*4+(3,2*0,4)*4+(3,2*0,4)				
	W		Součet				
2	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3			
	W	F5	"Plocha betonu do m3" (93,2)*0,12				
	W		Součet				
3	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3			
	W	F5					
	W		Součet				
4	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2			
	W	F6	(14*2)+(9*3,8)+(7*2,5)+(3,5*3)+(1*3)				
	W		Součet				
5	K	635111115	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku	m3			
	W	F5					
	W		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3			
	W	F1	"Pulty" (0,7*5*0,08)+(0,7*0,6*0,08)*5+(7*0,3*0,6)				
	W		Součet				
7	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			
	W	F5					
	W		Součet				
8	K	978021291	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %	m2			
	W	F2					
D		997	Přesun sutě				
9	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t			
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
11	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			
12	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
13	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2			
14	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t			
	W		93,2*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2			
	W		F6				
	W		Součet				
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			
	W		F6				
17	M	62832000	pěs asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2			
	W		82,0935220935221*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
18	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
	W	F3	2*(5*2)				
	W		Součet				
19	K	763131811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2			
	W		F3				
	D	777	Podlahy lité				
20	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2			
	W		F6				
	W		Součet				
21	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2			
	W		F6				
	W		Součet				
22	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2			
	W		F6				
	W		Součet				
25	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2			
	W		F6				
	W		Součet				
23	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m			