

# SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

**Název zakázky: „Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a výtahy - PD“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-3330/2023**

a

**Ing. Pavel Krátký**

Místo podnikání: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-8156310247/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Krátkým

**Korespondenční adresa:**

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

**Korespondenční e-mail:** [kratky@projektstudio.cz](mailto:kratky@projektstudio.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **N2331**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a

**výtahy - PD**", ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 63523144, č.j. výzvy k podání nabídky 31545/2023-SŽ-OR OVA-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

## **1 Dílo**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

## **2 Předmět díla**

- 2.1 Předmětem plnění je zhotovení a projednání projektové dokumentace pro provedení stavby (výrobní dokumentace), která bude projekčně řešit komplexní opravu stavební části tří výtahových šachet a výtahů v železničním podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní na trati Ostrava hlavní nádraží – Frýdek Místek, TÚDÚ 2132 04 Ostrava hl. nádraží, seř. n. – Ostrava střed, a to jak jejich podzemních, tak nadzemních částí, včetně souvisejících činností, vše v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy.

- 2.2 Při označení projektové dokumentace je Zhotovitel povinen respektovat následující název Předmětu díla: **Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a výtahy**

a následující názvy jednotlivých stavebních objektů:

- **SO 01 - Výtahová šachta u ulice Stodolní (VŠ 1)**
- **SO 02 - Výtahová šachta na ostrovním nástupišti (VŠ 2)**
- **SO 03 - Výtahová šachta u ulice Cingrova (VŠ 3)**

- 2.3 Jedná se o zhotovení PD včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů, výkazů výměr, umožňujících zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby, projednání s dotčenými útvary zadavatele a dalšími dotčenými organizacemi.

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí SŽ SM011 „Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace“ č. j. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6, v platném znění.

PD musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán. Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení bude použit Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, aktuální verze je zveřejněna a volně přístupná na stránkách SFDI (<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky>). V oboru MT bude použita cenová soustava ÚRS v cenové úrovni platné v době odevzdání PS, která je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dále bude při zpracování PD postupováno dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v aktuálním znění dostupném na adrese: <http://typdok.tudc.cz>.

Struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora, elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě.

- 2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, interními předpisy Objednatele a technickými normami uvedenými v této Smlouvě.
- 2.5 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět.
- 2.6 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: <http://typdok.tudc.cz> nebo <https://www.spravazeleznic.cz/> (v sekci „O nás“ -> „Vnitřní předpisy SZ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).

### **3 Cena díla**

- 3.1 **Cena celkem bez DPH** **480 000,00 Kč.**
- 3.2 Výše DPH 21% 100 800,00 Kč.
- 3.3 Cena celkem včetně DPH 580 800,00 Kč.
- 3.4 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla.
- 3.5 Fakturace bude provedena jednorázově po skončení celého Díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 3.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
  - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
  - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

- 3.7 Cena díla včetně DPH bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele.

### **4 Místo a doba plnění**

- 4.1 Místem plnění je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, popř. další místa určená Objednatelem, která s předmětnou realizací Díla souvisí (např. místo stavby, věcně a místně příslušný stavební úřad, provozovna dodavatele).
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně:
- 4.2.1 Zhotovitel předá PD Objednateli k připomínce: nejpozději **do 24. 11. 2023**
  - 4.2.2 Objednatel předá Zhotoviteli připomínky k PD: nejpozději **do 1. 12. 2023**

- 4.2.3 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele do PD, a PD předá Objednateli **(konečné předání Díla):** nejpozději **do 20. 12. 2023**
- 4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5. den od účinnosti této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly na automatickém posunu doby plnění uvedené v čl. 4.2, odst. 4.2.3 této Smlouvy za předpokladu, že Objednatel nesplnil včas svůj závazek ve lhůtě uvedené v čl. 4.2, odst. 4.2.2 této Smlouvy. V takovém případě se doba plnění posunuje o počet dní, o jaký je Objednatel v prodlení s plněním svého závazku dle předchozí věty. Podkladem bude dílčí předání (dokument), z něhož bude jednoznačně prodloužení na straně Objednatele.
- 4.5 Ustanovení čl. 4.4 této Smlouvy se však nepoužije v případě, že Zhotovitel nesplní řádně a včas svůj závazek ve lhůtě uvedené v čl. 4.2, odst. 4.2.1 této Smlouvy.
- 4.6 Ustanovení čl. 4.4 – 4.5 této Smlouvy má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **5 Záruční doba**

- 5.1 Záruční doba činí 60 měsíců.

## **6 Poddodavatelé**

- 6.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.

## **7 Vlastnické právo a duševní vlastnictví**

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace, je výlučným vlastnictvím Objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Zhotovitel oprávněn po jejím převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této Smlouvy a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit změny.
- 7.3 Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této Smlouvy, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na Objednatele díla v souladu s ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a Objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a Správy železnic, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a Objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této Smlouvy

nebude dále použito.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů za obchodní tajemství a Zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.

## **8 Práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.
- 8.2 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 9.2 se nepoužije ustanovení článku 12.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové schránky Objednatele.
- 8.3 Bude-li v díle navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a Správy železnic, Objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek Objednatele.
- 8.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do Díla zpracovány ve smluvním termínu pro odevzdání Díla.
- 8.5 Případné změny, týkající se provádění Díla, je možné projednat jen s kontaktními osobami Objednatele uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy.

## **9 Další ujednání**

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 9.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy.

- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Zhotovitel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 9.9 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společnosti). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>
- 9.10 Objednatel si vyhrazuje změnu Zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 16 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 16 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému Zhotovitel veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

## **10 Odpovědné zadávání**

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva o dílo, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy o dílo výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy o dílo.

10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci předmětu plnění této Smlouvy o dílo zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy o dílo.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy o dílo lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

## **11 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s mezinárodními sankcemi**

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

- 11.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 11.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 11.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 11.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 11.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle čl. 11.4 nebo povinnosti dle čl. 11.5 nebo 11.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

## **12 Závěrečná ujednání**

- 12.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že
  - 12.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,
  - 12.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
- 12.3 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 12.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.



- 12.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 12.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 12.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.
- 12.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

## Přílohy

1. Bližší specifikace díla
2. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
3. Rozpis ceny díla (cenová nabídka) - neobsazeno
4. Seznam poddodavatelů
5. Kontaktní osoby (oprávněné osoby)
6. Plná moc - neobsazeno

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Pavel KRÁTKÝ**

**Příloha č. 1**  
**Bližší specifikace díla**

# **Technická zpráva**

*„Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava  
Stodolní - výtahové šachty a výtahy - PD“*

***Vyhotovení výrobní dokumentace stavby***

V Ostravě, červenec 2023

Zpracoval: xx

## Obsah

Seznam zkratk .....	12
2 Identifikační údaje zadavatele .....	13
3 Předmět zakázky, základní údaje o podchodu a pozemcích .....	13
3.1 Úvod .....	13
3.2 Základní údaje .....	13
3.3 Popis stávajícího stavu podchodu a výtahových šachet .....	14
3.4 Vyhotovení výrobní dokumentace stavební části výtahových šachet .....	16
3.5 Obecně ke všem objektům.....	17
3.6 Požadované členění PD.....	18
4 Závěr.....	19

## Přílohy

Příloha č. 1a	fotodokumentace
Příloha č. 1b	ortofotomapa
Příloha č. 1c	snímek KM
Příloha č. 1d	půdorys podchodu
Příloha č. 1e	příčný řez šachticemi

# 1 Seznam zkratek

<b>BK</b>	bezstyková kolej
<b>kce</b>	konstrukce
<b>MO</b>	mostní objekt(y)
<b>NK</b>	nosná konstrukce
<b>npžsv</b>	Nákresný přehled železničního svršku
<b>P km</b>	Propustek v evidenčním kilometru
<b>PD</b>	projektová dokumentace
<b>PKO</b>	Protikorozní ochrana
<b>SEE</b>	Správa elektrotechniky a energetiky
<b>SMT</b>	Správa mostů a tunelů
<b>SO</b>	Stavební objekt(y)
<b>SSZT</b>	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
<b>ST</b>	Správa tratí
<b>SŽ</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>SŽG</b>	Správa železniční geodézie
<b>TTZ</b>	Traťová třída zatížení
<b>TÚ</b>	Traťový úsek
<b>TZ</b>	Technická zpráva
<b>VMP</b>	Volný mostní průřez
<b>ZD</b>	Zadávací dokumentace
<b>ZS</b>	Zařízení staveniště
<b>žsv</b>	železniční svršek

## 2 Identifikační údaje zadavatele

Název akce:	„Oprava podchodu v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní – výtahové šachty a výtahy - PD“
Zadavatel / (investor):	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO:	70994234
DIČ:	CZ70994234
Zastoupení zadavatele:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038 702 00 Ostrava

## 3 Předmět zakázky, základní údaje o podchodu a pozemcích

### 3.1 Úvod

Zadavatel požaduje zpracovat výrobní dokumentaci (projektovou dokumentaci pro provádění stavby – dále jen PDPS), která bude projekčně řešit komplexní opravu stavební části tří výtahových šachet a výtahů v železničním podchodu **v km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní** na trati Ostrava hlavní nádraží – Frýdek Místek, TUDÚ 2132 04 Ostrava hl. nádraží, seř. n. – Ostrava střed, a to jak jejich podzemních, tak nadzemních částí. Součástí výrobní dokumentace-PDPS bude položkový rozpočet obsahující výkaz výměr jak pro demontáž stávajících ocelo-skleněných skeletů, tak i pro výstavbu nových ocelo-skleněných skeletů u všech tří výtahových šachet a opravu všech tří výtahů.

### 3.2 Základní údaje

Tabulka 1. Základní údaje tratě o trati a pozemcích, na nichž se podchod nachází

Označení objektu	podchod v evid. km	Číslo Traťového úseku	Kategorie dráhy	Kat. žel. Trati z hlediska mostů	Traťová třída zatížení	Traťová rychlost v km/h	Parc. č.	obec	Katastrální území	kraj	Překonaná překážka
podchod	2,239	2132	Celostátní	1. třída	D4	80	1800/84	Ostrava	Moravská Ostrava	Moravskoslezský	
podchod	2,239						1800/79				
podchod	2,239						1961/5				
podchod	2,239						1961/13				
podchod	2,239						1961/14				

Pozemky, na nichž se mostní objekt nachází, jsou ve vlastnictví:

- České republiky, s právem hospodaření Správy železnic, s.o. (1961/13, 1961/5)
- Českých drah, a.s. (1800/84)
- Statutárního města Ostravy (1961/14,1800/79)

Dotčený pozemek: přístupový chodník k výtahové šachtě č. 3 podél rampy, p. č. 2468/16, vlastnické právo Statutární město Ostrava, bude předpokládaně využito pro přístup a dočasné umístění zařízení staveniště.

Trat je dvoukolejná, elektrifikovaná.

K podchodu v **km 2,329** je archivní dokumentace v podobě souhrnných výkresů z roku 2007. Základní výkresy stávajícího stavu podchodu jsou součástí příloh zadávací dokumentace / půdorys, řezy /. Rovněž je k dispozici původní technická dokumentace k výtahům z roku 2006. Celá PD bude v případě požadavku poskytnuta vítěznému uchazeči.

### 3.3 Popis stávajícího stavu podchodu a výtahových šachet

Nový podchod pro pěší v **km 2,329 v zastávce Ostrava Stodolní** byl vybudován v roce 2007 a to včetně bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště a přilehlé komunikace jak šikmými rampami, tak i prostřednictvím tří výtahů.

Označení šachet: výtahová šachta směr ulice Stodolní – **VŠ1**, výtahová šachta ostrovní nástupiště – **VŠ2**, výtahová šachta směr ulice Cingrova – **VŠ3**.

#### Základní údaje o podchodu:

Délka mostu: 10,20 m (MES)

Šířka mostu: 25,70 m (MES)

Výška mostu (niveleta nad terénem): 3,80 m (MES)

Délka přemostění: 10,20 m (MES)

Úhel křížení: 90°

Objekt: kolmý

Počet kolejí: 2

Počet nosných konstrukcí: 2

Počet otvorů: 1

Přemostěná překážka: příchod na nástupiště

#### 1. Nosná konstrukce

##### Konstrukce K 01

- Rámová konstrukce. Konstrukce kolmá.
- Materiál: železobeton. Povrchová úprava - omítka a sjednocující nátěr.
- Délka konstrukce 10,20 m (MES), rozpětí 9,00 m (MES), šířka 25,70 m (MES).

##### Konstrukce K 02

- Rámová konstrukce. Konstrukce kolmá.
- Materiál: železobeton. Povrchová úprava - omítka a sjednocující nátěr.
- Délka konstrukce 10,20 m (MES), rozpětí 9,00 m (MES), šířka 25,70 m (MES).

#### 2. Spodní stavba

##### Stojka rámu O 01

- Materiál: železobeton. Povrchová úprava - keramický obklad.
- Šířka stojky 13,71 m (MES) Viditelná výška stojky 3,00 m.

##### Stojka rámu O 02

- Materiál: železobeton. Povrchová úprava - keramický obklad.
- Šířka stojky 13,71 m (MES) Viditelná výška stojky 3,00 m.

#### 3. Železniční svršek - platí pro obě koleje

- Směrové uspořádání koleje po celé délce: v přímé
- Tvar kolejnic: 49 E1 (S49)
- Kolejnicové podpory: betonové pražce B91S

- Kolejové lože: šterkové, uzavřené.

#### **4. Vybavení mostu**

##### **Přístupová schodiště**

- Schodiště vlevo pro přístup na ulici Stodolní je řešeno jako přímé, s 28 stupni, s jednou mezipodestou.
- Schodišťové stupně jsou železobetonové s žulovým obkladem.
- Schodišťové stěny schodišť jsou železobetonové s povrchovou úpravou - keramický obklad.
- Na stěnách schodiště je osazeno zábradlí z nerezové oceli kruhového průřezu výšky 900 mm od pochozí plochy.
- Na horní ploše stěn schodiště jsou osazeny kruhové ocelové nosníky zastřešení, které jsou vyplněny sklem.

##### **Přístupové rampy**

- Rampa pro přístup na nástupiště je řešena jako přímá, železobetonová s keramickým obkladem.
- Rampa vpravo pro přístup na ulici je řešena jako přímá, železobetonová s keramickým obkladem.
- Rampové stěny jsou železobetonové s povrchovou úpravou - keramický obklad.
- Na stěny ramp je osazeno zábradlí z nerezové oceli kruhového průřezu výšky 900 mm od pochozí plochy.
- Na horní ploše stěn rampy pro přístup na nástupiště jsou osazeny ocelové sloupy kruhového průřezu zastřešení nástupiště, jehož je rampa součástí.
- Na horní ploše stěn rampy vpravo jsou osazeny kruhové ocelové nosníky zastřešení, které jsou vyplněny sklem.

##### **Výtahové šachty**

- Železobetonové základové stěny s čtvercovým půdorysem, část šachty v otvoru i na povrchu je tvořena ocelovými sloupy a nosníky s výplní z tvrzeného skla.

##### **Odpadní a odvodňovací zařízení**

- Podél stojky rámu O 01 i O 02 vede v keramické dlažbě odvodnění, šířka mřížky 120 mm.

##### **Osvětlení**

- V horní části stojky rámu O 01 i O 02 jsou v plechovém rámu umístěna zářivková svítidla.
- Na podhledu konstrukce K 01 i K 02 jsou umístěny svítidla.
- Na levé schodišťové stěně schodiště na I i II. nástupiště a na zastřešení schodišť je umístěno 1x zářivkové svítidlo.
- Nad dveřmi výtahové šachty na nástupiště i na ulici v podchodové i venkovní části je umístěno 1x svítidlo.

##### **Jiná a cizí zařízení a okolí objektu**

- Na podhledu zastřešení ramp i schodiště jsou osazeny informační tabule a reproduktory staničního rozhlasu.
- Na podhledu konstrukce K 01 a na pravé boční straně konstrukce K 02 je umístěna CCTV kamera kamerového systému Městské policie Ostrava.
- Vlevo od kolejového lože dopravní koleje č. 91 (1. zleva) a vpravo od kolejového lože dopravní koleje č. 92 (2. zleva) je umístěn po celé délce koleje plot.
- Příjezd autem je možný. Objekt je umístěn v Ostravě, v místní části Moravská Ostrava. Příjezd je z Olomouce po dálnici D1, kde sjet na exitu 354 směr Havířov a pokračovat dále po silnici I/11, ve

Vítkovicích sjet směrem na Mariánské Hory a pokračovat stále rovně až kde se čtyřproudová komunikace sjíždí ve dvoupruhovou a na křižovatce u Integrovaného bezpečnostního centra odbočit vpravo a sjet před zátarasy na travnatou plochu Cingrova sadu.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav podchodu hodnocen v protokolu o podrobné prohlídce z roku 2020 stupněm „1“.

**Správcovství zařízení:**

- výtahové šachty včetně podzemní betonové části, prosklené podzemní a nadzemní části jsou ve správce Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava.
- výtahy včetně technologie jsou ve správce Správy pozemních staveb OŘ Ostrava.

Zadavatel sděluje, že vzhledem na technický stav výtahů jsou všechny 3 výtahy aktuálně odstaveny z provozu.

**Na základě zjištěných skutečností, stáří zařízení a technickému stavu správce podchodu rozhodnul o komplexní opravě všech stavebních částí výtahových šachet jak v podzemní, tak v nadzemní části. Správce výtahů rozhodl o provedení opravy výtahů.**

### 3.4 Vyhotovení výrobní dokumentace stavební části výtahových šachet

**Stávající stav:** Výtahové šachty jsou tvořeny nosným svařeným ocelovým rámem a opláštěny izolačním dvojsklem. Výtahové dveře kabin výtahů i výtahových šachet jsou prosklené.

**Navrhovaný stav, kdy objednatel požaduje:**

Vypracovat výrobní dokumentaci stavební části nových výtahových šachet v souladu s novými vzorovými listy železničního spodku Ž 16 „Typová řešení pro oblast přípravy staveb“:

- Ž 16, Železniční spodek, Vzorový list železničního spodku, *Výtahové šachty*
- Ž 16.2 Železniční spodek, Vzorový list železničního spodku, *Výtahové šachty – typ prosklená podchod*
- Ž 16.3 Železniční spodek, Vzorový list železničního spodku, *Výtahové šachty – typ prosklená s atikou*

Účinnost uvedených vzorových listů je od 15. září 2022. Vzorové listy je možná si stáhnout na <https://portal.tydpok.tudc.cz/>.

Opravou výtahových šachet nedojde ke zhoršení jejich technických parametrů. Naopak, budou splňovat standardizované požadavky z hlediska kvality, estetiky, údržby materiálového provedení s ohledem na trvanlivost, odolnost vůči vandalismu a opotřebení provozem, ale také z hlediska bezpečnosti cestujících.

Půdorysné rozměry stávajících betonových výtahových šachet nejsou totožné s požadovanými rozměry ve vzorových listech, není možné je ale zvětšit, objednatel požaduje zachování jejich stávajících půdorysných rozměrů s následným zpětným osazením opravených výtahů ve správě OŘ SPS Ostrava.

**Upřesňující požadavky zadavatele:**

- materiál nosné konstrukce výtahových šachet a opláštění bude totožný – izolační dvojsklo, odolné vůči UV



- do stávajících výtahových šachtic osadit zpětně opravené výtahy
- betonové části výtahových šachet budou očištěny a v případě průsaků bodově proinjektovány PU hmotou
- betonové šachty budou osazeny čerpadly s vývodem do odvodňovacích žlábků s detekcí správného chodu
- budou osazeny nové přímotopy pro vytápění výtahových šachet při nízkých teplotách
- parkování kabin výtahů bude v dolní stanici
- výtahové dveře kabiny výtahů i výtahových šachet požadujeme zachovat ve stávajícím provedení tj. prosklené
- rozvaděč bude nově umístěn v dolní stanici
- požadujeme osazení nerezových lamelových odvětrávacích žaluzií v horních částech šachet
- střecha výtahových šachtic bude plechová ve sklonu s odvodněním srážkové vody do kanalizace
- informaci o inženýrských sítích a jejich vytyčení zajistí zadavatel (místní správce SMT p. Raška, místní správce SPS p. Axman)
- koleje podél výtahových šachet jsou zatrolejovány!
- do podchodu se dá vjet vozidly do 3,5t
- zařízení staveniště se předpokládá na pozemku p. č. p. č. 2468/16, vlastnické právo Statutární město Ostrava
- instalaci podtlakových ventilací s termostaty pro zajištění teploty ve výtahových šachtách dle ČSN EN 81.20 v rozsahu od +5 do +40°C (pro spolehlivý provoz výtahů v letních měsících)
- specifikovat požadavek na novou povrchovou úpravu stávajících ocelových konstrukcí výtahových šachet
- instalaci ochranných nerezových úhelníků (plech NEREZ Brus tl. 1,5 mm) na nároží skleněných výplní (ochrana skel proti mechanickému poškození)
- instalaci ochranných trubkových madel okolo výtahové šachty ve výškových úrovních 250 a 1100 mm nad pochozí plochou nástupiště (ochrana skel proti mechanickému poškození)
- instalaci prosklené stříšky nad exteriérové šachetní dveře výtahu v nadzemních částech výtahových šachet (na celou šířku šachty)
- dodávku a instalaci protislunečních skel se solárním faktorem menším než 45%, pro omezení přehřívání interiérů výtahových šachet v letních měsících

### 3.5 Obecně ke všem objektům

Pro uvedení výtahových šachet do požadovaného technického stavu zadavatel požaduje:

- a) Zpracovat výrobní dokumentaci - PDPS**, která bude řešit komplexní opravu stavební části výtahových šachet č. 1, 2 a 3 a to jak v podzemních, tak v jejich nadzemních částech a opravu výtahů v jednotlivých výtahových šachtách.

Tato výrobní dokumentace bude následně podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci veřejné zakázky.

Výrobní dokumentace bude vypracována v písemné formě ve 3 výtiscích a 1 x elektronicky na CD v otevřeném i v uzavřeném formátu ( \*.pdf a ve formátu \*.dwg).

Výrobní dokumentace bude vypracována **pro každou výtahovou šachtu + výtah samostatně**.

Stavba nebude prováděna na stavební povolení ani na ohlášení.

Rozpočet a výkaz výměr požadujeme sestavit jak pro demontáž stávajících výtahových šachet, tak pro realizaci nových včetně příslušných výtahů. Pro každou výtahovou šachtu požadujeme vypracování harmonogramu: stavebních prací na výtahových šachtách + prací na opravě výtahů + případných omezení na železniční dopravní cestě /.

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení TH, SEE, SSZT bude použit Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, bude užitá aktuální verze sborníku v době odevzdání dokumentace, zveřejněna a volně přístupná na stránkách SFDI (<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>).

V oboru mostních objektů bude použit aktuální katalog URS platný v době odevzdání dokumentace objednateli - databáze URS PRAHA 2023.

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu bude použit program Kros 4 pro SŽ.

- b)** souhlasně **projednat výrobní dokumentaci** s určenými zástupci zadavatele, se správci inženýrských sítí (drážních i mimodrážních organizací) a s vlastníky sousedních pozemků. Souhlasným projednáním se rozumí projednání, jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci zadavatele a s dalšími osobami určenými zadavatelem.

**Pracovní projednání** - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.

**Závěrečné projednání** – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání s určenými zástupci zadavatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace, zástupci zadavatele a zástupci dalších dotčených osob a orgánů, kteří vznesli předmětné připomínky.

**Určení zástupců zadavatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace:**

Výrobní dokumentace - PDPS musí být projednána s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty zadavatele a dále se zástupci dalších dotčených osob.

Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽ):

**Při zpracování výrobní dokumentace - VD se obraťte na následující pracovníky jednotlivých odborných správ oblastního ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu zakázky, zejména z hlediska správních a udržovacích činností):**

- SMT            xx
- SPS            xx
- ST             xx
- SSZT          xx
- odborné složky příslušného OŘ SŽ.

### 3.6 Požadované členění PD

**Základní členění výrobní dokumentace-PDPS** stavby předpokládá zadavatel minimálně na následující SO:

SO 01 - Výtahová šachta u ulice Stodolní ( VŠ 1)  
SO 01.1 - Výtah ve výtahové šachtě VŠ 1

SO 02 - Výtahová šachta na ostrovním nástupišti ( VŠ 2)  
SO 02.1 - Výtah ve výtahové šachtě VŠ 2

SO 03 - Výtahová šachta u ulice Cingrova ( VŠ 3)  
SO 03.1 - Výtah ve výtahové šachtě VŠ 3

## 4 Závěr

Zadavatel požaduje dodání výkresových částí PDPS pro ocelový skelet, opláštění a zastřešení včetně potřebných detailů, soupisu materiálů a dodání rozpočtu a výkazu výměr pro každou výtahovou šachtu samostatně. Rovněž požaduje dodání PDPS pro opravu výtahů.

Případné související práce vyvolané stavbou / lokální injektáže ŽB šachet, rozebrání a zpětné osazení dlažby kolem VŠ, osazení stálého čerpadla do výtahové šachty včetně vyvedení vody apod /, požadujeme zahrnout do PDPS a rozpočtu.

Koncept PDPS k připomínkování požadujeme projektantem předložit do **24. 11. 2023**.

Objednatel sdělí své připomínky k PDPS do **1. 12. 2023**.

Vyhotovenou a odsouhlasenou PDPS požadujeme odevzdat do **20. 12. 2023**, realizaci vlastních stavebních prací předpokládáme na jaře roku 2024.

Návrh a rozsah opravy výtahů garantuje správce daného zařízení Správa pozemních staveb OŘ Ostrava samostatně. Oprava stávajících šachet a výtahů musí být prováděna koordinovaně.

Před uvedením nových šachet a opravených výtahů do provozu se provedou potřebné revize zařízení. Zadavatel předpokládá, že opravou výtahů nebude dotčena platnost stávajících průkazů způsobilosti. Provede se zkouška po opravě; počet pater, zdvih a zásadní parametry zůstanou stejné, opraví se jen typ technologie.

## **Příloha č. 2**

### **Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace**

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

**Příloha č. 4**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO</b>	<b>Části plnění uvažovaného zadat poddodavatelem</b>
Dagmar Stiborová, Antonie Bejdové 1792/6 708 00 Ostrava, IČ44744307	Projekční práce – Zdravotechnika
Marek Seifert, Dr. Martíňka 35, 700 30 Ostrava, IČ 46551654	Projekční práce - elektroinstalace
Antonín Hořák, Hudební 203, 747 64 Budišovice, IČ 40358861	Zpracování rozpočtů
Ing. Miroslav Sopůšek, Skotnice 271,742 58, Skotnice, IČ 63732653	Projekční práce – požárně bezpečnostní řešení
Ing. Aleš Palička, U Jičínky 383/8, 741 01 Nový Jičín, IČ 73115886	Projekční práce - statika

**Příloha č. 5**  
**Kontaktní osoby (oprávněné osoby)**

**Za Objednatele:**

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	<b>Ing. Jiří MACHO</b>
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	<b>Ing. Pavel KRÁTKÝ</b>
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- *projektant pozemních staveb:*

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	

Telefon	
---------	--

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za objednatele ve vztahu k této Smlouvě, a vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva nebo Obchodní podmínky.