

Kupní smlouva č. 005/2023/O

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

1) FarmTechnik s.r.o.

se sídlem: Vchynice č. p. 33, 410 02 Lovosice

IČ: 03902960, DIČ: CZ03902960

Zastoupená: Ing. František Fidler, jednatel společnosti

Telefon xxxxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Litoměřice

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka C35418

na jedné straně; dále jen „**prodávající**“

2) Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace

se sídlem: Pivovarská 28, 440 01 Louny

IČ: 00360716, DIČ: CZ00360716

Zastoupená: PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš, ředitel p.o.

Telefon: + 420 415 652 456

E-mail: reditel@muzeumlouny.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1020786359/0800

na jedné straně; dále jen „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, smlouvu následujícího znění:

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající prohlašuje, že předmět dodávky bude realizován dle nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci veřejné zakázky s názvem „Nákup – malotraktor s příslušenstvím“
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc specifikovanou v odst. 2 tohoto článku, a převést na kupujícího způsobem uvedeným v této smlouvě vlastnické právo k této věci. Kupující se touto smlouvou zavazuje uvedenou věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v Čl. III. této smlouvy.
3. Předmětem koupě je následující věc:

Označení - stroj/zařízení	Počet ks	Vybavení
Malotraktor Kubota B1-181 EC	1	Viz. Příloha č. 1 KS – specifikace dle nabídkových/technických listů
Čelní nakladač	1	
Jednonápravový přívěs VEZEKO, sklopný	1	
Půdní rotavátor	1	
Rotační mulčovač	1	
Lesnický lanový naviják	1	

(dále také jako „**věc**“)

4. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží má vlastnosti blíže popsané v technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Dodání a převzetí věci

1. Prodávající předá věc kupujícímu v nejbližším možném termínu od data účinnosti kupní smlouvy, nejpozději do 15. 11. 2023.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí věci, pakliže věc bude připravena k převzetí před datem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. V takovém případě je kupující povinen převzít věc do data uvedeného ve výzvě prodávajícího nebo do 20 dnů ode dne, kdy mu byla tato výzva doručena nebo oznámena.
3. Součástí předmětu koupě je i závazek prodávajícího dodat ke zboží i veškeré doklady v českém jazyku vplývající z právních předpisů, jako je: předávací protokol, prohlášení o shodě, technické osvědčení, technický průkaz, návod na provoz, obsluhu a údržbu.
4. Součástí předmětu koupě je dále zaškolení obsluhy stroje, předání a předvedení kupujícímu. Úhrada nákladů spojených s dodáním a zprovozněním strojů, včetně olejových náplní a paliva nutného k činnosti. Náklady na dopravu zboží na určené místo.

Místem dodání: Archeoskanzen Březno.

Vlastnické právo k věci přejde na kupujícího zaplacením celé kupní ceny. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen a zavazuje se za celkovou dodávku předmětu koupě, uvedenou v Čl. I. této smlouvy zaplatit prodávajícímu následující kupní cenu:
Cena bez DPH: **xxxxxx, - Kč**
Sazba DPH: **21 %**
Celková výše DPH: **xxxxxx, - Kč**
Cena včetně DPH: **xxxxxx, - Kč**
(slovy: xxxxxxxxxx korun českých)
2. Smluvní strany ujednaly pro případ změny sazby DPH v mezidobí ode dne uzavření smlouvy do doby dodání zboží, že k ceně bez DPH bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.
3. Kupní cena je stanovena v Kč.
4. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na účet prodávajícího dle vydané faktury se splatností **14 dní** ode dne vystavení faktury po předání věci.
5. Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu dle této smlouvy včetně DPH do převzetí zboží anebo do data splatnosti kupní ceny uvedené v této smlouvě, je-li datum splatnosti kupní ceny odlišné od data převzetí zboží. Po dobu, po kterou bude kupující v prodlení se splněním uvedené povinnosti, se prodávající neocitá v prodlení se svou povinností předat věc kupujícímu.
6. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením některé splátky určené v odst. 4 tohoto článku delším než 3 dnů, nastává bez dalšího splatnost celé dosud nesplacené kupní ceny včetně DPH.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají v tomto článku další možnosti odstoupení od smlouvy nad rámec Občanského zákoníku.
2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující se nachází v prodlení s převzetím věci dle Čl. II. odst. 2 této smlouvy delším než 14 dnů,
 - b) kupující se nachází v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 14 dnů.
3. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) prodávající se nachází v prodlení s předáním věci dle Čl. II odst. 1 této smlouvy delším než 14 dnů.

V. Smluvní úrok a sleva z prodlení, smluvní pokuta

1. Smluvní strany ujednávají pro případ, že se kupující ocitne v prodlení s placením jakékoli části kupní ceny dle Čl. III této smlouvy, povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, kdy se kupující bude v prodlení nacházet.
2. Smluvní strany ujednávají pro případ, že se prodávající ocitne v prodlení s předáním věci dle Čl. II. odst. 1 této smlouvy, právo kupujícího na slevu z kupní ceny ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den, kdy se prodávající bude v prodlení nacházet.
3. Smluvní strany ujednávají povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny s DPH v případě, že prodávající využije svého práva odstoupit od této smlouvy.

VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Záruční doba a záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu.

Na dodané zboží – malotraktor s čelním nakladačem – v délce **60 měsíců** nebo **2500 Mth** (rozhoduje, která událost nastane dříve).
Na dodané zboží – jednonápravový přívěs – v délce **12 měsíců**.
Na dodané zboží – půdní rotavátor – v délce **12 měsíců**.
Na dodané zboží – rotační mulčovač – v délce **12 měsíců**.
Na dodané zboží – lesnický lanový naviják – v délce **12 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí věci. Písemnou dohodou obou smluvních stran může být stanovena jiná záruční doba než je uvedena v záručním listu, přičemž smluvní strany pro takový případ sjednávají přednost jejich písemné dohody. Použití ust. § 2114 OZ smluvní strany tímto vylučují. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
2. Jestliže bude věc převzata před zaplacením celé kupní ceny, kupující se zavazuje na svůj náklad věc pojistit bezodkladně po převzetí. Kupující je povinen prodávajícímu prokázat pojištění věci do 7 dnů od převzetí věci.
3. Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodávající, na základě objednávky kupujícího, ve které sdělí požadavek na dodávku náhradních dílů, event. popíše závadu. Dodavatel se zavazuje k zahájení servisních prací do 48 hodin od jejich nahlášení.
4. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje, nebo násilným neodborným zacházením.

5. Kontakt a způsob ohlášení závad: xxxxx, vedoucí servisu, tel. +420 xxxx, e-mail: xxxxx, písemně: FarmTechnik, s.r.o., Boženy Němcové 1345, 413 01 Roudnice nad Labem

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami prodávajícího a příslušnými obecnými ustanoveními českého právního řádu, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a bez výhrady tyto akceptoval.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a dle jejich pravé a svobodné vůle. Obě smluvní strany se zavazují ustanovení této smlouvy dodržovat. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídkové/technické listy včetně specifikace
Příloha č. 2 – položkový soupis dodávek

Ve Vchynicích dne: 15.8.2023

V Lounech dne: 14. 8. 2023

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Ing. František Fidler
jednatel společnosti

.....
PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš
ředitel p. o.

Příloha č. 1

Nabídkový / technický list - malotraktor Kubota B1-181 EC



B1-181 EC

- Úsporný kapalinou chlazený 3válcový dieselmotor Kubota D782.
- Hydraulický posilovač řízení.
- Mechanická převodovka Kubota, 6V/2Z.
- Zadní 3bodový závěs Kat. I, zdvihový výkon 540 kg.
- Šířka do 1 m.
- Výbava pro provoz na pozemních komunikacích – TP
- Vše výroba v Japonsku
- Záruka 60 měsíců nebo 2000 Mth (co nastane dříve)

Popis produktu B 1 181 EC:

Modely řady B1 staví na velmi oblíbených starších modelech řady B20, které patří díky svému širokému využití mezi nejprodávanější, kompaktní malotraktory Kubota. Díky Regulaci ETR 167/2013 došlo k několika nutným změnám ve výbavě nezbytné k možnosti provozu a schválení TP. Vedle změny designu (sjednocení s dalšími řadami malotraktorů), jsou to především změny dle směrnic provozu traktorů:

- bezpečnostní rám ROPS
- ochranná síť
- přídatná madla pro snadný nástup
- zpětná zrcátka v P/L
- bezpečnostní vypínač – kontrolka zadního vývodového hřídele
- otevírání kapoty bezpečně klíčkem zapalování

B1 181 EC – standardně má [mezinápravový vývodový hřídel 2 500 ot/min, 540 / 1 000 ot/min. na zadním vývodovém hřídeli, hydraulický posilovač řízení](#), plastové obložení okolo ovládacích prvků, nový design přístrojové desky, pevné příruby zadních kol, výbava pro provoz na pozemních komunikacích.

Technická data:

B 1-181 EC

STVZO		Ano
Motor	Model	Kubota D782
	Objem v cm³	783
	Počet válců	3
	Jmenovité otáčky	3 000 ot/min.
	Maximální výkon	17 HP / 12,5 kW
	Výkon na PTO	14 HP / 10,3 kW
	Maximální krouticí moment	45,1 Nm
	Vzduchový filtr	1stupňový, papírová vložka
	Objem nádrže l	14
	Převodovka	Typ
Počet stupňů V/R		6 / 2
Pojezd	Pohon	4x4 / 4x2
	Spojka	Jednolamelová, suchá
	Rychlost	max. 20 km/hod
Vývodový hřídel	Uzávěrka diferenciálu	Standard, na zadní nápravě
	Zadní	540 ot. /min.
	Mezinápravový	2 500 ot/min
	Přední	Na přání 2 000 ot/min
	Využití všech PTO současně	Ano
Hydraulika	Celkový výkon čerpadla	22,7 l/min
	Pracovní výkon čerpadla	14,1 l/min
	Zadní tříbodový závěs	Kat 1, řízení polohy
	Maximální zdvihový výkon/výkon na konci	540 / 410 kg
	Ovládání zdvihu	Mech.,aut .vyp. v max. poloze
	Regulace rychlosti klesání	Ano
	Blokace polohy ramen	Ano
	Hydraulické výstupy V/R	na objednávku/na objednávku
Řízení		Posilovač (hydraulické)
Brzdy		kotoučové v olejové lázni
Bezpečnostní rám	ROPS	Ano
Pneumatiky P / Z	Záběrové 5-12 / 8 – 16	standard
Rozměry	Délka	2 475 mm
	Celková šířka (dle pneu)	938–1 247 mm
	Výška (ROPS)	2 208 – 2 293 mm
	Rozvor	1 270 mm
	Rozchod kol vpředu	767 - 867mm
	Rozchod vzadu	760 – 1 006 mm
	Světlná výška	240 mm
	Šířka vpředu (kola)	927 – 1 175 mm
	Šířka vzadu (kola)	963 – 1 370 mm
	Vnitřní průměr otáčení	1,8 m
	Max. zatížení před. nápravy	500 kg
	Max. zatížení zadní nápravy	800 kg
	Celková přípustná hmotnost	1.300 kg
	Hmotnost	639 - 774 kg
	Max hmotnost přípoj. vozidla	2.000 kg
Komfort	Rovná platforma obsluhy, světlometry multiodrazové halogenové, zadní spodní závěs, Stop vypínač, zrcátka P/L, madla, zadní bezpečnostní síť, kontrolka zadní vývodové hřídele – vypínač, podsvícená přístrojová deska	
Čelní nakladač LA213 - včetně lžice a hydraulické soupravy	Hmotnost	209 kg
	Max. zdvih (k čepu lopaty)	1.921 mm
	Max. výklop	1.445 mm
	Max. nosnost na stř. čepu	302 kg
	Nosnost 500 mm před stř. čep	208 kg
	Šířka lopaty	1.067 mm
	Objem lopaty	0,12 m ³
	Ovládání mechanické	1pákový rozvaděč, plovoucí poloha.
	Odpojení nakladače	Bez použití náradí

Vybavení	Sedadlo	Komfortní, odpružené
	Držák nápoje	Ano
	Tažná lišta (spodní závěs)	standard
	Čelní hydraul. závěs, Kat. 0	Na přání
	Čelní vývodová hřídel	Na přání
	Přestavitelný závěs s hubicí	Na přání
	Přestavitel. záv. s kul. čepem	Na přání
	Kulový čep do spod. závěsu	Na přání ANO
	Maják	Na přání
	Blatníky přední	Na přání
	Přední závaží	Na přání
	Čelní ochranný rám kapoty	Na přání ANO
	Mezinápravové žací ústrojí	Na přání
	Pneumatiky trávnickové/komunální/industriální/	Na přání
	Kabina	Na přání

Cenová nabídka malotraktor Kubota B1 181 EC – ve výbavě:

- záběrové pneumatiky 5-12 // 8-16 ; zadní hydraulický okruh (valník), kulový závěs do spodního závěsu (K50)


CENA:

Typ / označení	Počet ks	cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena vč. DPH Kč
Malotraktor B1-181 EC	1	xxxx, -	xxxx, -	xxxxx, -

* v ceně zahrnuto - doprava k zákazníkovi, předprodejní servis, montáže, předvedení, zaškolení obsluhy, dokumentace, TP



Nabídkový / technický list - Čelní nakladač Kubota LA 213



Agregace pro modely: [B1-161](#), [B1-181](#)

A	Maximální výška zdvihu (po otočný čep lopaty)	mm	1 921
B	Maximální výška zdvihu pod úroveň lopaty	mm	1 788
C	Světlá výška se spuštěnou lopatou	mm	1 445
D	Dosah v nejvyšší poloze (dosah výsypu)	mm	815
E	Maximální výsypný úhel	°st	44
F	Dosah s lopatou na zemi	mm	1 417
G	Úhel zpětného náklonu lopaty	°st	24
H	Hloubka hrabání (zahloubení)	mm	110
J	Celková výška v přepravní poloze	mm	1 070
R1	Výška středu přední pneumatiky	mm	-
R2	Výška středu zadní pneumatiky	mm	-
U	Maximální zatížení (otočný čep lopaty, max. výška)	kg	302
V	Maximální zatížení (500 mm vpřed, max. výška)	Kg	208
W	Maximální zatížení (otočný čep lopaty, výška 1500 mm)	Kg	361
X	Maximální zatížení (500 mm vpřed, výška 1500 mm)	kg	263
Y	Limitní síla (otočný čep lopaty)	N	6 546
Z	Limitní síla (500 mm vpřed)	N	4 508
VV	Síla zpětného náklonu lopaty při max. výšce	N	4 831
XX	Síla zpětného náklonu lopaty při výšce 1500 mm	N	5 949
ZZ	Síla zpětného náklonu lopaty na úrovni podkladu	N	5 292
	Čas zdvihu	S	3,6
	Čas spuštění	S	2,7
	Čas vyprázdnění lopaty	S	1,5
	Čas zpětného přiklopení lopaty	S	2,5

CENA s výbavou:

- čelní nakladač, zemní lžice šířka 107 cm – pevné spojení, přídatná hydraulika, montáž

Typ / označení	Počet ks	cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena vč. DPH Kč
ČN Kubota LA213	1	xxxxx, -	xxxxx, -	xxxxx, -

* v ceně zahrnuto - doprava k zákazníkovi, předprodejní servis, montáže, předvedení, zaškolení obsluhy, dokumentace, TP

Ilustrační foto:

Nabídkový / technický list - Přívěs 1- nápravový, sklopný – Vezeko



- Přívěs **sklopný dozadu pomocí hydraulické ruční pumpy**
- Rozměry ložné plochy 2600 x 1520mm
- Celková hmotnost 750kg
- celková hmotnost v TP 750kg
- nástavec "vlaštovka"
- Nebrzděný, jednonápravový přívěs
- náprava UBR 700 a=850 c=1330 5x112
- Spodní rám svařovaný, žárově zinkovaný
- Horní rám montovaný z pozink. dílů
- V-oje příhlé oje 1,7m 2,5t
- Podlaha voděodolná, protiskluzová překližka
- Bočnice Al-elox 350mm
- Sloupky – odnímatelné
- kovové Tir panty
- Kola 155/70 R 13 rozteč 5x112 pod ložnou plochou
- Opěrné kolečko malé do objímky na oje
- Elektroinstalace 12V, prodloužená o cca 1m před oje
- 7- pol. Zástrčka
- Rychlost 130Km/h
- Štítek pod značku

CENA:

Typ / označení	Počet ks	cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena vč. DPH Kč
Jednonápravový přívěs VEZEKO – hydr. klopný	1	xxxxx -	xxxxx -	xxxxx -

* v ceně doprava, předprodejní servis, uvedení do provozu, zaškolení, dokumenty

Nabídkový / technický list - rotavátor KUBOTA COSMO FMA 125



Rotační kultivátor zajišťuje mechanizaci prací na malých výměřích zemědělské půdy a v komunálních službách. Najde uplatnění v zelinářství, školkařství, sadařství, v předset'ové úpravě půdy, k promísení ornice s kompostem nebo chlévkou mrvou, k ničení plevelů okopávce širokořádkových kultur. Kypřič lze spojit se všemi typy traktorů opatřenými třibodovým závěsem ISO 730/1N. Kypřič odebírá krouticí moment ze zadní vývodové hřídele traktoru pomocí kardanové hřídele. Kypřič je možné mechanicky posunout mimo středovou osu traktoru. Řada FMA je vhodná pro traktory od 13 do 25 hp se závěsem kategorie 1. Modely FMA jsou lehké, spolehlivé, vhodné pro zahradnictví a terénní úpravy.

Technické parametry:

MODEL	FMA 125 1250 mm
Rozměry	1340x805x600 mm
Pracovní záběr	1250 mm
Výkon traktoru HP	13-25
3-bodový závěs	KAT. 1 (Kompatibilní s rychloupínáním)
Počet přírub	6
Počet nožů	4 (na přírubě)
Počet nožů (celkem)	24
Tvar čepele nože	Zahnutý
Otáčky PTO	540 rpm
Pracovní otáčky rotoru	245 rpm
Pohon	Řetěz
Max.zahloubení	120 mm
Průměr rotoru	50 mm
Prac.ø	320 mm
Hmotnost	140 Kg
Standardní výbava: řetězový převod, Kardan serie 4, CE bezpečnostní prvky, práškové lakování, třibodový závěs Kat. 1	
Cena bez DPH (KČ)	xxxxxx -
21 % DPH (KČ)	xxxxxx -
Cena vč. DPH (KČ)	xxxxxx -

* v ceně kardan, doprava, předprodejní servis, uvedení do provozu, zaškolení

Nabídkový / technický list – rotační mulčovač Kubota GA 1200



Pastvinové sekačky GA jsou speciálně konstruovány pro použití za lehkými traktory do 50 HP. Agregace je možná na jakýkoliv traktor se zadním tříbodovým závěsem Kat 1. Výška sečení se nastavuje pomocí bočních plazů. Mulčovače GA mají robustní konstrukci a používají držák nožů se dvěma volně připojenými těžkými noži. Je to perfektní řešení pro sekání nedopasků, agresivní a náletové vegetace na loukách a u krajnic.

Model	GA 1200
Traktor	B1, BX, B2, EK1, ST, L1361
Agregace	Zadní
Výhoz trávy	Zadní
Pracovní záběr (m)	1,2
Hmotnost (kg)	146
Traktor (HP)	18–40
Počet nožů (ks)	2
Výška sečení (mm)	30–100
PTO (ot/min)	540
Zadní závěs	Kat.1
Otáčky nožů (ot/min)	1042
Rotace nožů	Proti směru hodinových ručiček
Výrobce	Kubota / Morgnieux
CENA bez DPH (Kč)	XXXXX -
21 % DPH (Kč)	XXXXX -
CENA včetně DPH (Kč)	XXXXX -

*ceny včetně kardanu, dopravy, předvedení, předání, dokumentace



Nabídkový / technický list – Lesnický naviják 2T (2 tuny)



Universální lesnický naviják pro malotraktory s výkonem od 15 HP.

Použití – k vytahování kmenů stromů.

Technické údaje:

- tažná síla bubnu 2 tuny,
- průměrná tažná rychlost 0,47 m / s,
- kapacita bubnu 40 m,
- lano o průměru 8 mm
- hmotnost 170 kg,
- rozměry 135/127/80 cm
- 3 bodovému zavěšení Kat-1

CENA:

Typ / označení	Počet ks	cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč	Cena vč. DPH Kč
Lesní naviják 2T, včetně Kardanu	1	xxxxx -	xxxxx -	xxxxx -

* v ceně doprava, předprodejní servis, uvedení do provozu, zaškolení, dokumenty

Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČO: 00360716

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem:

"Nákup - malotraktor s příslušenstvím"

Ev. č. zakázky: VZ-17553/2023

Název účastníka výběrového
řízení: FarmTechnik, s.r.o.
adresa: Vchynice č. p. 33, 410 02
Vchynice
IČO: 03902960

Doplnění údajů

název	cena za 1 ks bez DPH	Kč DPH	cena za 1 ks včetně DPH	délka poskytované záruky v měsících
malotraktor	xxxxx, - Kč	xxxxx - Kč	xxxxx, - Kč	60
čelní nakladač	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	60
přívěs jednonápravový, hydraulický sklopný	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	12
půdní rotavátor	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	12
rotační mulčovač	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	12
lesnický naviják	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	12
celkem	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč	xxxxx, - Kč

termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti
smlouvy: **do 15. 11. 2023**

Zpracoval: xxxxxxx

dne: 18. 7. 2023