

Smlouva o dílo č. 009/2023
na dodání a instalaci Digitální úřední desky

1. Objednatel:

Obec / město:	Statutární město Zlín, Odbor informatiky
sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČ:	00283924
DIČ:	CZ00283924
Zastoupené	Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ
zástupce ve věcech technických:	
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	ČS a. s
Číslo účtu:	3048982/0800

dále jako „objednatel“ nebo „kupující“

a

2. Zhotovitel:

Název:	GROUP24 INNOVATIONS s.r.o.
sídlo:	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Korespondenční adresa:	Tomáše Bati 1547, 760 01 Zlín
zapsaná:	u Městského soudu v Praze pod svazkem C 340012
jednající:	
IČ:	09665498
DIČ:	CZ09665498
Zastoupení ve věcech smluvních:	
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ nebo „prodávající“

a společně též jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo na dodání a instalaci 2 ks Digitální úřední desky:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace 2 ks venkovního samostatně stojícího informačního panelu (dále také, elektronická úřední deska“, „digitální úřední deska“ nebo, „dílo“), který je specifikován v Příloze č. 2 a který bude umístěn na pozemku parc. č. st. 299 a parc. č. st. 7119/1 k.ú. Zlín ve vlastnictví objednatele.

1.2 Předmět smlouvy obsahuje dodávku hardwaru i softwaru, tedy kompletního díla, včetně přikotvení panelu k betonovému lůžku s nainstalovanou kotvou, kterou objednatel na vlastní náklady připraví v souladu s Požadavky na stavební připravenost – s Přílohou č. 1 této smlouvy.

1.3 Předmětem této smlouvy je také dodávka řídicího software, který na míru zhotovitel vyvine. Detaily software s popisem funkcionalit je uveden v Příloze č. 2 – Specifikaci díla. Součástí je dále nezbytné zajištění technické a servisní podpory, kterou se zhotovitel zavazuje pro objednatele zajišťovat po dobu 5 let / 60 měsíců bezplatně. Jedná se o pravidelný monitoring systému formou vzdálené správy, instalace aktualizací operačního systému vydávaných třetí stranou, instalace bezpečnostních záplat operačního systému vydávaných třetí stranou, webhosting a jiné nezbytné úkony zajišťující bezvadné fungování řídicího software.

1.4 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výběru objednatele, v souladu s jeho vnitřními normami a předpisy.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy v souladu se Specifikací díla, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III odst. 3.1 této smlouvy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla.

1.8 Předmětem smlouvy je rovněž poskytování záručního a pozáručního servisu s níže uvedenou garantovanou úrovní servisních služeb (SLA)

Kategorie	Definice	Doba zahájení Řešení	Předpokládaná doba vyřešení
A - kritický Vysoká priorita (stav nouze)	Provoz systému nebo agendy je zcela zastaven. Důležitá funkce systému je narušena	4 pracovní hodiny (pracovní doby)	3 pracovní dny
B — závažný Střední priorita (vážný problém)	Provoz je omezen, ale Činnosti mohou pokračovat po určitou dobu ve formě náhradního řešení problému	24 pracovních hodin (pracovní doby)	10 pracovních dnů
C — malý Nízká priorita (menší problém)	Vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“	72 pracovních hodin (pracovní doby)	20 pracovních dnů

1.9 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla: Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zajistí dopravu, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu smlouvy. Na manipulaci s břemenem v místě instalace se tato povinnost nevztahuje. Předmětem této smlouvy je pak dále zejména:

- instalace Digitální úřední desky a uvedení do provozu
- doprava do místa plnění
- zaškolení obsluhy
- instalace softwarového vybavení a jeho odzkoušení
- test dotykové funkcionality a funkčnosti ovládání
- poskytování záručního a pozáručního servisu
- garantovaný servis, opravy, poradenský a asistenční servis.

1.10 Objednatel na svoje náklady zajistí v místě instalace manipulaci břemene digitální úřední desky pomocí jeřábu nebo pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou s dostatečným dosahem. Za splnění tohoto bodu se nepovažuje zajištění manipulace nevhodnou technikou jako například VZV, zemědělský nakladač atp. Je-li instalace plánována do prostor s nízkým profilem, pak objednatel zajistí vhodnou techniku právě pro manipulaci s břemenem v takto specifických podmínkách. Součástí této povinnosti je také zajištění odborného a kvalifikovaného pracovníka pro manipulaci s tímto druhem techniky. Účelem je zajištění vyložení břemene / elektronické úřední desky z dopravního prostředku zhotovitele a zejména jeho bezpečné zvednutí a přemístění na připravenou kotvu.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech: Předmět této smlouvy bude dokončen a předán objednateli nejpozději do **30.11.2023**. Zhotovitel není v prodlení, pokud je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy (zejména se zajištěním stavební připravenosti dle Přílohy č. 1).

2.2 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které je pro dodání díla nezbytná
- že objednatel nezajistil potřebnou stavební připravenost, připojení el. energie a datovou konektivitu
- nahodilých a neodvratitelných překážek, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které zhotoviteli znemožní, či podstatně ztíží, včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tyto překážky nebo jejich následky odvrátit nebo překonat a ani je nemohl v době

uzavření této smlouvy předvídat. Takovouto překážkou se rozumí, nikoliv však výlučně, komplikace spojené s omezeními vyplývajících z šíření koronaviru (COVID-19). (např. transportní omezení nebo omezení mezinárodní dopravy), dále komplikace spojené s imigrační vlnou způsobenou válečným konfliktem nebo jiné neočekávatelné omezení způsobené či jinak ovlivněné válečným konfliktem. Prodloužení doby plnění je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.3 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle bodu 2.2. smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele, např. e-mailem.

2.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle Čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy.

III.

Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. Odstavce 1.1, 1.2 a 1.3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

cena bez DPH: **730 000,00 Kč**

sazba DPH 21 %: **153 300,00 Kč**

cena celkem včetně 21 % DPH: **883 300,00 Kč**

3.2 Dojde-li po datu uzavření smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku.

3.3 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto práce předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací. Podkladem k ocenění je ceník v čl. III odst. 3.6.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v Čl. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.5 Veškeré změny ceny díla uvedené v 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě (mimo změnu ceny díla dle odst. 3.2.).

IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení celého díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

4.2 Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4.3 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Účetní (daňový) doklad dle této smlouvy musí obsahovat náležitosti dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a občanského zákoníku a musí obsahovat č. smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.5 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.6 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.4 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v tomto případě je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5.4 V případě zjištění rozporu v zadání prací se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zástupcem objednatele, a to bezodkladně.

VI.

Předání díla

6.1 O předání elektronické úřední desky objednateli bude smluvními stranami sepsán protokol o předání. Elektronická úřední deska bude předána spolu s instrukcemi (formou zaškolení odpovědných osob, které budou určeny objednatelem) a dokumentací k předmětné Digitální úřední desce.

6.2 Zhotovitel zprovozní elektronickou úřední desku v den jejího předání podle Čl. VI odst. 6.1 této smlouvy. O úspěšném zprovoznění a vyzkoušení všech funkcionalit elektronické úřední desky účastníci sepišou protokol o zprovoznění elektronické úřední desky. Objednatel podepíše tento protokol v případě, že elektronická úřední deska bude prokazatelně funkční a všechny požadované funkce budou za jeho přítomnosti odzkoušeny.

6.3 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělkami uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělkami, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku na jakost v délce **48 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

7.3 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo emailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mailu
nebo
telefonu

7.4 Reklamované vady v záruční době zhotovitel odstraní bezplatně, a to ve lhůtách uvedených v Čl. I. bod 1.7 této smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Sankce

9.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla dle smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH, za každý pracovní den prodlení.

9.2 Je-li zhotovitel v prodlení díla či jeho části v termínu dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH či jeho části za každý pracovní den prodlení.

9.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah pouze písemnou dohodou.

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

1. neprovedení díla zhotovitelem v době plnění dle Čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
2. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

10.7 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XI. Přílohy smlouvy


Příloha č. 1 Požadavky na stavební připravenost


Příloha č. 2 Specifikace díla

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Schváleno orgánem obce: RMZ dne 7.8.2023, č.usn.90/15R/2023 schválení uzavření smlouvy Schváleno orgánem obce: ZMZ dne 22.6.2023, č.usn. 9/6Z/2023 schválení RO 22/23 T10 Schváleno orgánem obce: RMZ dne 7.8.2023, č.usn. 66/15R/2023 schválení RO 32/23 T10
--

V Praze dne

Ve Zlíně dne.....

sal
17



Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ

Příloha č. 1 - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST



NÁVOD NA KOTVENÍ


Příloha č. 1 - Požadavky na stavební připravenost

UPOZORNĚNÍ




Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnost, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

1) POTŘEBNÉ DÍLY



kotva do betonu k umístění na stávající povrch

2) ČELNÍ ŘEZ: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO




3) AXONOMETRICKÝ POHLED: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO


KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ




!!! Vždy se ujistěte, že je kotva v betonovém lůžku správně zasazena. Je nezbytně nutné, aby byla vyrovnaná do vodorovné polohy ve všech směrech !!!
Nedodržení požadavků stavební připravenosti může vést k dodatečným nákladům na straně objednatele (např. při umístění kotvy, kde by nebyl dodržen požadavek na vodorovnost).



otvor pro vedení kabeláže



minimální rozměry
betonového lůžka



NÁVOD NA KOTVENÍ

Požadavky na stavební připravenost



UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

4) CELKOVÝ POHLED A PŮDORYS KOTVY


PŮDORYS BETONOVÉHO LŮŽKA A KOTVY



poznámka A: kvůli otevírání předních dveří je důležité kiosk umístit tak, aby před jeho čelní stranou byl prostor min 120 cm ! DŮLEŽITÉ: otevírání předních dveří nesmí být blokováno překážkou, jako např. zvýšeným profilem, patníkem nebo chodníkem!

poznámka B: kvůli servisním úkonům je nutné kiosk umístit tak, aby mezi jeho zadní stranou a stěnou budovy nebo jinou překážkou byl prostor min 25 cm !

poznámka C: mezi spodní hranou kotvy a případným zvýšeným terénem v přední části kiosku, kde dochází k otevírání dveří, nesmí být rozdíl v úrovních větší než 5 cm !!!



NÁVOD NA KOTVENÍ


Požadavky na stavební připravenost

UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

5) PODMÍNKA INSTALACE EÚD / KIOSKU



poznámka E: v prostoru nad umístění kiosku, respektive v přímém vertikálním směru nad kotvou, nesmí být žádná překážka bránící instalaci. (např stříška, nadstřešení, římsa atp.)

Celý kiosek spolu s úvazky a hydraulickou rukou / ramenem jeřábu měří min 5 m. Nižší profil může znamenat specifické požadavky na manipulační techniku a speciální druh zvedací techniky, které jsou hůře dostupné a jejichž zajištění v takovém případě jde vždy na vrub objednatele.

NÁVOD NA KOTVENÍ


Požadavky na stavební připravenost

UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


6) ČELNÍ ŘEZ: BETONOVÉ LŮŽKO S KOTVOU A KABELÁŽÍ



* rychlost stahování / odeslání min 10 MB/s tak, aby byla zachována plynulost ovládání / zobrazování elektron. úřední desky.

** např.: kabel CYKY 3 x 1,5 čemé barvy se 3 pevnými měděnými vodiči, určený pro venkovní použití, pevně uložený do země, zdi, omítky, neb na vzduchu bez mechan. namáhání. El kabel na straně obce / města připojit v rozvaděči na samo jistič 16 A a proudový chránič, např. FRBMM B1 1N/003-G s nadproudovou ochranou 16A, 30 mV charakt. jističe B, 1p+N, vypínací char. AC

7) ČELNÍ POHLED: DETAIL UMÍSTĚNÍ KIOSKU



Příloha č. 2 – SPECIFIKACE DÍLA

Typové označení zařízení: o5 OUTDOOR SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ		
Základní požadavky zadavatele		
Parametr (požadované technické a funkční vlastnosti) (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)	Požadovaná hodnota	Nabídka dodavatele <i>(dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru ve znění ANO / NE, přičemž hodnota ano=parametr dodavatel splňuje, ne=parametr dodavatel nesplňuje. Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, pokud je zadavatelem požadován textový údaj, je ho uchazeč povinen uvést)</i>
Obrazovka Velikost obrazovky	Barevný LED průmyslový panel s dotykovou technologií	ANO
	Umístění LED panelu v rámci kiosku umožňující pohodlnou obsluhu stojící osoby běžné výšky	ANO
	Technologie podsvícení: LED / E-LED / D-LED / QLED	ANO
	min 55“ (úhlopříčka cca 139 cm)	ANO
Programové vybavení	Windows 10 Pro / IoT	ANO
Provoz	24 hodin denně (24/7/365)	ANO
Provozní teplota	-30°C až +60°C	ANO
Provozní vlhkost	100% odolnost proti vlhkosti, prachu, dešti	ANO
Třída krytí	Min IP65	ANO
Požadované rozměry (bez solárního panelu)	Šířka: 800 až 1.000 mm	ANO
	Výška: 1.900 až 2.200 mm	ANO
	Hloubka: 200 až 300 mm	ANO

Požadovaný druh zobrazovacího panelu	Full-outdoor průmyslový panel / digital signage panel pro zátěž v provozu 24/7/365 (pouhá televize nebo monitor budou z posuzování vyloučeny pro svůj primární účel použití v domácnosti nebo kanceláři)	ANO
Orientace panelu	Na výšku	ANO
Zobrazovací dotykové zařízení	Jednostranné s dotykovou technologií multitouch	ANO
Rozlišení	Full HD rozlišení, 1080x1920	ANO
Napájení	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz	ANO
Jas	min 3000 cd/m2	ANO
Senzor světla	Ano	ANO
Kontrast	Min 3000:1	ANO
Čitelnost	vynikající čitelnost na přímém slunci	ANO
Poměr stran	9:16 na výšku	ANO
Regulace podsvícení	Regulace podsvícení dle intenzity okolního osvětlení	ANO
Ovládání zařízení	Ovládání výhradně dotyky na obrazovku	ANO
Konstrukce kiosku	Ocelový profil / plech min. tloušťky 2,75 mm*	ANO
Barva	„Antivandal“ řešení (provedení se zvýšenou odolností proti poškození), mikrostrukturovaný hrubozrný lak vytvářející nerovný profil znemožňující lepení nálepek	ANO
	Barva šedá RAL 7035	ANO
HVAC (topení, ventilace a klimatizace)	Inteligentní chladicí jednotka = bezúdržbové bezkompresorové zařízení s oddělenými okruhy s minimálním výkonem 150 W, s termostatem a s nezávisle nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění	ANO
	Vertikální tangenciální ventilátory pro vnitřní chlazení dotykové vrstvy a odmlžování bezpečnostního skla v min počtu 2 ks	ANO
	Hygrostat – zařízení pro detekci vlhkosti s nastavitelnou úrovní hodnoty pro automatické spuštění topné jednotky	ANO
	Topná jednotka s ventilátory a termostatem s nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění a výkonem min 200 W	ANO



	Kiosek po celé ploše vevnitř, včetně dveří, izolován samolepící tepelně izolační pěnovou fólií v min tloušťce 4 mm pro redukci tepelných ztrát	ANO
Odolnost vůči vnějšímu prostředí	Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, silný mráz) bez další ochrany	ANO
Pokročilá diagnostika	Teplotní čidla	ANO
Interní konektory	RJ-45 – připojení kiosku na internet	ANO
	AC zásuvka	ANO
	svorkovnice – k připojení AC elektrického napájení	ANO
PC	Procesor: i7 nebo ekvivalent	ANO
	Operační paměť: min. 16GB	ANO
	Grafika: samostatná nebo integrovaná grafická karta	ANO
	Pevný disk: min. 1ks SSD 250GB	ANO
	Konektor DisplayPort – min 1x	ANO
	Konektor USB 2.0 – min 2x	ANO
	Konektor USB 3.0 – min 2x	ANO
Připojení celého zařízení	UTP kabelem pro venkovní použití	ANO
SW	Software pro zobrazování veškerého obsahu je postaven na zabezpečené webové platformě neumožňující žádným způsobem vyvolání nabídky start a tím možného vypnutí nebo přepnutí do režimu spánku a dále neumožňující žádným odkazem opuštění zobrazeného obsahu	ANO
	Software bude obsahovat minimálně 4 oddělené moduly: 1. úřední deska, 2. kalendář akcí / událostí, 3. zpravodaj obce/města a 4. turistické cíle / mapy	ANO
	Automatická synchronizace záhlaví: datum, čas, jmeniny / svátky, dny v týdnu, počasí nyní, počasí + 1 den, počasí + 2 dny, počasí + 3 dny, které se zobrazují při každém zobrazení každého modulu, probíhá automaticky online a bez zásahu další osoby	ANO
	Systém je vybaven funkcí selfrestart - po spuštění zařízení se automaticky spustí do plné a funkční podoby	ANO

Přizpůsobení zobrazení obsahu pro handicapované občany (ZTP, např. vozíčkáře)	ANO
Běžný uživatel bude mít zakázaný přístup do jakéhokoliv nastavení včetně vypnutí systému a prohlížeče	ANO
Správci systému bude umožněno provádět změny v konfiguraci	ANO
Software zobrazení / prohlížeč bude vytvořen v barvách města, včetně použitých fontů a dalších prvků corporate identity města	ANO
Software pro zobrazení dokumentů na elektronické úřední desce města je plně automatický , kdy systém bez zásahu nebo nutnosti jakéhokoliv doplňování, sám extrahuje nové dokumenty z „úřední desky“ města umístěné na oficiální webových stránkách města tak, aby bylo dosaženo úplné shody ve vyvěšených a svěšených dokumentech na „úřední desce“ města na oficiálních webových stránkách a „elektronické úřední desce“	ANO
Software pro zobrazení dokumentů na elektronické úřední desce města umožňuje každý vyvěšený dokument <u>automaticky</u> opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení dokumentu do mobilního telefonu	ANO
Software pro zobrazení dokumentů na úřední desce města je vybaven tzv. „off-line“ módem, který v případě přerušení internetového připojení zajišťuje dostupnost vyvěšených dokumentů	ANO
Software pro zobrazení událostí a akcí v rámci modulu kalendáře umožňuje každou zveřejněnou akci nebo událost <u>automaticky</u> opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení detailů do mobilního telefonu	ANO
Software pro zobrazení místních cílů v modulu mapy umožňuje každý zveřejněný cíl <u>automaticky</u> opatřit unikátním QR kódem, který umožní navigaci k cíli pomocí mobilního telefonu bez nutnosti manuálně zadávat adresu nebo souřadnice tohoto cíle	ANO

	Software pro zobrazení místních cílů v modulu mapy umožňuje každý zveřejněný cíl <u>automaticky</u> opatřit výpočtem vzdálenosti cíle v km od místa, kde je kiosk umístěn spolu s délkou jízdy autem a délkou pěší chůze právě k tomuto cíli.	ANO
Noční režim	Software je vybaven funkcí „screen-saver“, která umožňuje zejména v nočních hodinách automaticky přepnout zobrazení do méně svítivého módu	ANO
Dohledové řešení vzdálené správy kiosku	Software umožňuje vzdálenou správu (restart operačního systému, restart celého zařízení)	ANO
Provoz software, zálohy a další okolnosti provozu	Zadavatel požaduje, aby dodavatel na vlastní náklady (kdy tyto zohlední ve výsledné nabízené ceně) zajistil bezvadný provoz SW elektronické úřední desky po minimální dobu 5 let . Provozem SW jsou myšleny všechny náklady jako serverové zajištění, webhosting, emailhosting, implementace updatů a aktualizací, implementace bezpečnostních záplat, systém vzdáleného dohledu a přístupu a jiné pravidelné i nepravidelné platby.	ANO
	Zadavatel požaduje, aby dodavatel na vlastní náklady (kdy tyto zohlední ve výsledné nabízené ceně) zajistil synchronizaci, napojení, propojení, automatické vyvěšování nebo jinou nutnou funkcionalitu, která zajistí soulad vyvěšených dokumentů na „úřední desce města na oficiálních webových stránkách města“ a na „elektronické úřední desce“	ANO

V Praze dne

Ve Zlíně dne.....



Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ