

KUPNÍ SMLOUVA

část č. 1

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název veřejné zakázky „Komora ke zviditelňování daktyloskopických stop a světlo bílé k vyhledávání dakt. stop“

Č.j.: PPR-32953-13/ČJ-2023-990656

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem, vedoucím odboru movitého majetku ředitelství
logistického zabezpečení PP ČR

příjemce faktury:

**Policejní prezidium ČR, ŘLZ PP ČR, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89
Praha 7, k rukám**

Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo/mobil:
E-mail:

(dále jen „Kupující“)

a

ELMES PRAHA,s.r.o.

Se sídlem: Hekrova851, 149 00 Praha 4
IČ: 65411587
DIČ: CZ65411587
Zastoupen:
Bankovní spojení: FIO Banka Praha
Číslo účtu: 474401623/2010
ID datové schránky: 3rpttj9
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 44547

Kontaktní osoba:
Telefonní číslo/mobil:
E-mail:

(dále jen „Prodávající“)


(společně dále též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou odevzdat Kupujícímu **daktyloskopickou komoru - 1 ks** (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou cenu způsobem a v termínech dle čl. 3. Smlouvy.

2. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží Kupujícímu **nejpozději do 15. 12. 2023.**
- 2.2 Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese: Kriminalistický ústav, Bartolomějská 12, 110 00 Praha 1.
- 2.3 Zboží bude odevzdáno osobě odpovědné za jeho převzetí, panu  nebo jím pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován Prodávajícím alespoň pět (5) pracovních dnů předem.
- 2.4 Prodávající spolu se zbožím předá Kupujícímu veškerou dokumentaci související se zbožím, zejména návody na údržbu příp. uživatelský manuál a jedno (1) vyhotovení oboustranně podepsaného dodacího listu. Prodávající si ponechá dvě (2) podepsaná vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno tak, aby jej bylo možno jednoznačně identifikovat. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu Kupujícím.
- 2.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
- 2.6 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí od Prodávajícího.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Celková kupní cena je stanovena ve výši **650 000,00 Kč bez DPH** (slovem: šest set padesát tisíc korun českých), tj. **786 500,00 Kč s DPH** (slovem: sedm set osmdesát šest tisíc pět set korun českých). Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.2 Cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, apod. Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) Kupujícímu do 10 dnů ode dne odevzdání zboží.
- 3.4 Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení Prodávajícího, Kupujícího a příjemce faktury. **Faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V18100 3091 a název „PP ČR – ŘLZ – Laboratorní přístroje KÚ a OKTE II.“.** V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.6 Smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
- 3.5 Přílohou faktury bude originál dodacího listu, jinak Kupující nebude fakturu Prodávajícího akceptovat.
- 3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu příjemce faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2.

následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, neběží lhůta splatnosti a Kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedených ve Smlouvě.
- 3.8 Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 Smlouvy.
- 3.9 V případě, že předmětem plnění dle této Smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek uvedených v záručním listu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání.
- 4.3 Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vady zboží na adresu e-mail: zpravy@zpravy.cz a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení kupující uvede, o jakou vadu se jedná, příp. jak se vada projevuje. O odstranění vad sepíše Prodávající reklamační protokol. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 4.4 Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5. SMLUVNÍ POKUTA A ZÁNİK SMLOUVY

- 5.1 V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží dle Smlouvy, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle článku 4. Smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.5 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.6 Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.7 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení proti Prodávajícímu, Prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému

omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.

- 5.8 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Prodávající přestane splňovat podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této veřejné zakázky.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů v této Smlouvě.
- 6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této Smlouvy.
- 6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
- 6.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.
- 6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.10 Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 6.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Technická specifikace a nabídková cena



Mgr. Daniël Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

Za Prodávajícího:



Specifikace předmětu plnění a cenová nabídka pro část 1

Poř. číslo	Položka	Specifikace	Specifikace - doplní uchazeč	Jednotka množství	Cena za ks s DPH	Celková cena s DPH
1	Komora ke zviditelňování daktyloskopických stop na neporézních nosičích	<p>Komora ke zviditelňování latentních daktyloskopických stop na neporézních nosičích za využití par kyanoakrylátu.</p> <p>Specifikace: Rozměry: výška do 100 cm, šířka do 70 cm, hloubka do 75 cm UV osvětlení k desinfekci komory Integrovaný filtr k odfiltrování par kyanoakrylátu Nastavení vlhkosti prostoru od 60 do 90 %RH Nastavení teploty od 100° C do 230° C Možnost používat klasický kyanoakrylát Možnost používat tekutý nebo práškový kyanoakrylát (Lumicyano, Polycyano) Manuální nastavení času vyvíjecího procesu 230V Český manuál Ovládání v češtině Výhodou vyrobeno v EU z důvodu nižších nákladů na spotřební materiál (filtry) a rychlejšího dodání Požadavku vyhovuje např.: Attestor MEGAFume S61</p>	<p>Attestor MEGAFume S61 Komora ke zviditelňování latentních daktyloskopických stop na neporézních nosičích za využití par kyanoakrylátu. Specifikace: Rozměry: výška 97,5, šířka 68 cm, hloubka 71 cm UV osvětlení k desinfekci komory Integrovaný filtr k odfiltrování par kyanoakrylátu Nastavení vlhkosti prostoru od 60 do 90 %RH Nastavení teploty od 100° C do 230° C Možnost používat klasický kyanoakrylát Možnost používat tekutý nebo práškový kyanoakrylát (Lumicyano, Polycyano) Manuální nastavení času vyvíjecího procesu 230V Český manuál Ovládání v češtině</p>	1 ks	650 000,00 Kč	786 500,00 Kč
Celková cena bez DPH						650 000,00 Kč
Celková cena s DPH						786 500,00 Kč

Dodavatel:
 ELIMES Praha s.r.o., Hekrova 851, 149 00 Praha 4
 65411578

IC:



Technická specifikace MEGAfume S61 – Kyanoakrylátová komora

Kyanoakrylátová komora pro vyvíjení latentních otisků prvků na neporézních materiálech.

Model pro umístění na pracovní stůl

KONCEPT MECHANICKÉHO DESIGNU:

- vyvíjecí komora s hladkými skleněnými povrchy a externím skeletem pro rychlé a efektivní čištění
- hladké povrchy bez štěrbin a prohlubní
- viditelnost ze všech stran – stěny, dveře i vrchní deska jsou ze skla
- dveře z bezpečnostního skla v plné velikosti pro snadnější vkládání a kontrolu procesu
- 2 úrovně pro police se stabilním systémem, zcela vyjmutelným pro snadnější čištění
- 4 nerezové police - 2 pro každou úroveň a 5 tyčí pro zavěšení materiálu
- integrovaný vyjímatelný cirkulační ventilátor pro rovnoměrnou distribuci vlhkosti a par
- integrovaný zvlhčovací a vypařovací systém
- integrovaný osvětlovací systém – jednotlivě ovládaný

BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ:

- elektromechanické blokování dveří řízené procesem
- nouzové otevření
- nouzový čistící cyklus

FILTRAČNÍ SYSTÉM:

- integrovaný, zcela automatický filtrační systém s filtrem s aktivovaným uhlíkem
- standardní čistící cyklus – 20 minut
- zbytková koncentrace po 20 minutovém čištění – méně než 0,3 ppm
- textová informace o saturaci filtru a pokyn k jeho výměně
- bezpečnostní zablokování procesu s plně saturovaným filtrem
- textový a obrazový postup výměny filtru na ovládacím systému
- vylepšený management filtru reflektující množství a typ činidla
- 1 standardní filtrační patrona, obsahující aktivovaný uhlík vystačí standardně na 80 cyklů (skutečná životnost závisí na množství a typu použitého činidla)
- 1 prachový filtr

OVLÁDACÍ SYSTÉM:

- vícejazyčné a interaktivní rozhraní – textové a grafické s kontinuálním zobrazením procesu
- barevný 7“ dotykový displej
- 6 předprogramovatelných postupů (kombinací vlhkosti, doby stabilizace, teploty vypařování, doby vypařování, průměrného zaplnění filtru), např. standardní kyanoakrylát, různé fluorescentní kyanoakryláty (prášky nebo tekutiny)
- zcela automatický nebo manuální mód
- nastavitelná a programovatelná relativní vlhkost vzduchu v komoře 60% až 90%
- nastavitelný čas stabilizace mezi 0 a 100 min.
- nastavitelná teplota vypařování mezi 100°C a 230°C
- nastavitelný čas vypařování mezi 0 a 100 min.
- všechny automatické a naprogramované procesy umožňují manuální zásah stisknutím tlačítka
- akustické a optické upozornění na dokončení procesu
- po dokončení procesu spuštění módu pro uchování důkazů
- standardní, omezený a nadřazený mód pro umožnění či omezení změn umožňující rychlý a efektivní mód spuštění jedním tlačítkem nebo obrázkový postup krok za krokem.



DATA LOGGER SYSTEM

- kontinuální ukládání předprogramovaného nebo manuálního procesu – nastavených a skutečných hodnot
- výsledky mohou být analyzovány a graficky zobrazeny v počítači
- kontinuální ukládání dodatečných informací o systému – např. odemčení dveří, přerušení procesu, chybová hlášení atd.

ROZMĚRY A HMOTNOST (VxŠxH):

- externí: 97,5 x 68 x 71 cm
- interní: 75 x 59 x 61 cm
- velikost dveří: 74 x 59 cm

ELECTRICKÁ DATA:

- napětí/proud: 230V AC / 5A / 50Hz nebo 110-120V AC/60Hz nutno specifikovat při objednání
- příkon: max. 500 W


Náhradní filtr s aktivním uhlíkem pro MEGAfume S61 - MFE61

- aktivovaný uhlík, bezprašný
- prachový filtr

Univerzální UV-C jednotka - UVC-X1

Jednotka pro čištění povrchů komory pomocí UV-C (254 nm)
pro narušení DNA řetězců

- redukuje nebezpečí kros-kontaminace DNA
- vhodný pro všechny modely NINcha a MEGAfume (součástí je adaptér)
- vsouvací UV-C jednotka se 6 x 18W UV-C (254nm) trubicemi
- Připojení pomocí speciálního konektoru uvnitř komory
- ovládání pomocí nabídky na dotykovém displeji



4 Pin – podpůrný systém pro MEGAfume - PSS61

Speciální systém pro MEGAfume pro vkládání například lahví,
plechovek, malých zbraní či podobných předmětů,
Skládá se z:

- nerezový podpůrný systém s 9 pevnými podpůrnými tyčkami 80 x 11 x 5 mm v úhlu 60°
- nerezová podpůrná mřížka (570 x 240 mm) se 4 tyčkami (125 x 5 mm) v úhlu 60°

Pozn: Vyžaduje jednu s originálních podpůrných kolejnic

