

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 OK Mýto

Objekt:

SO 102 - Úpravy silnice III/232 10

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 17. 5. 2023

Projektant: ██████████

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 806 225,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 800 225,18

1 - Zemní práce	360 638,68
2 - Zakládání	21 354,61
4 - Vodorovné konstrukce	39 486,58
5 - Komunikace pozemní	503 946,80
8 - Trubní vedení	135 208,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	590 894,15
997 - Přesun sutě	29 693,13
998 - Přesun hmot	2 058,13
SAN - Sanace	116 945,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 OK Mýto

Objekt:

SO 102 - Úpravy silnice III/232 10

Místo:

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel:

D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 806 225,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 800 225,18

D 1

Zemní práce

360 638,68

1	K	11251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	125,000	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11251102							
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvemí listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39,000	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101							
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	25,000	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101							
4	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	190,400	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164							
5	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	225,000	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122							
6	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	190,400	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154123							
7	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	190,400	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124							
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	231,000	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204							
9	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,466	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100							
10	K	132151253	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	38,793	██████████	██████████
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151253							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	0,270		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101				
12	K	141721263.DP	Řízený zemní protlak se zatažením potrubí průměru 500 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	13,500		
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401				
14	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	39,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411				
15	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	125,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501				
16	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	156,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931				
17	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	156,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951				
18	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	285,529		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103				
19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	34,900		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103				
20	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	34,900		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101				
21	K	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	21,600		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111				
22	M	10364100.DP	<i>zemina vhodná do násypů pod komunikace</i>	t	41,040		
23	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním neztuhnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	34,900		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101				
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	48,679		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
25	M	58344155	<i>šterkodrť frakce 0/22</i>	t	23,368		
26	M	58154410.DP	<i>písek zásykový zma do 2 mm</i>	t	15,174		
27	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	38,280		
28	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m ²	275,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302				
29	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	239,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103				
30	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	665,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133				
31	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	171,817		
32	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	239,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121				
33	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	665,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122				
34	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	31,651		
35	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	665,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111				
D 2 Zakládání							21 354,61
36	K	272361821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,024		
37	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,768		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313911				
38	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,920		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121				
39	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,920		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122				
40	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,225		
41	K	279311971	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	1,939		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311971				
42	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	16,432		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121				
43	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	16,432		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122				
D 4 Vodorovné konstrukce							39 486,58
44	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	19,542		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111				
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,184		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111				
46	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112				
47	M	59224011.DP	prstavec šachtový vyrovnávací betonový v. 60mm	kus	6,000		
48	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,630		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
49	K	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	0,396			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452386121					
D 5			Komunikace pozemní					503 946,80
50	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,150			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
51	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	56,475			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
52	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	219,010			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
53	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	171,534			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565146121					
54	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,640			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122114					
55	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	171,534			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132112					
56	K	572274118.DP	Oprava příčných a podélných trhlin dle TP 115	m2	221,600			
57	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	190,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
58	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	411,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
59	K	573421115	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,9 kg/m2	m2	411,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573421115					
60	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	411,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/576133211					
61	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	190,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165142					
62	K	581124115.DP	Kryt z betonu C 30/37-XF4 tl. 150 mm, vč. zařízení a vkládané dilatace	m2	18,600			
63	K	581151313	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 280 mm	m2	29,300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581151313					
64	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	45,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594511113					
65	M	58380750	kámen lomový regulační	t	27,824			
66	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	45,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599632111					

D 8

Trubní vedení

135 208,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
67	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	16,530			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241					
68	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	61,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375241					
69	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150	kus	12,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310410					
70	M	28617320	<i>koleno kanalizace PP KG DN 160x15°</i>	kus	12,000			
71	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410302					
72	M	59224315	<i>deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm</i>	kus	1,000			
73	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
74	M	59224063.DP	<i>dno betonové šachtové průměr 1000mm, výška 67cm, tl. stěny 12 cm, vtok/výtok (171,15°) DN 300</i>	kus	1,000			
75	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941301					
76	M	59224496	<i>vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm</i>	kus	6,000			
77	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941313					
78	M	59223857	<i>skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm</i>	kus	6,000			
79	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112					
80	M	55241015	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací</i>	kus	1,000			
81	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
82	M	55242330.DP	<i>rám s litinovou mříží D 400 500x500mm s pantem</i>	kus	6,000			
83	M	55241000	<i>koš kalový pod kruhovou mříž - nízký</i>	kus	6,000			
84	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	0,351			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623141					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					590 894,15
85	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
86	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112					
87	M	40445601	<i>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm</i>	kus	1,000			
88	M	40445609	<i>značky upravující přednost P1, P4 900mm</i>	kus	2,000			
89	M	40445620	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</i>	kus	1,000			
90	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	kus	1,000			
91	M	40445631	<i>informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm</i>	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000		
93	M	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm	kus	2,000		
94	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	1,000		
95	K	914211112	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914211112				
96	M	40445630.DP	informativní značky směrové IS19b	kus	1,000		
97	M	404452255.DP	příhradová konstrukce (sloupek) Zn pro osazení dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	kus	2,000		
98	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112				
99	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000		
100	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	163,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211111				
101	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	30,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211121				
102	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	127,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111				
103	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	41,400		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121				
104	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	8,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111				
105	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	361,900		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111				
106	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,300		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111				
107	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	24,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123				
108	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,999		
109	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	159,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213				
110	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	160,691		
111	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	120,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132112				
112	M	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	122,502		
113	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	M	58380002.DP	žulová obruba atypická 350x270/150x500 mm, opracovaný zadní líc	m	18,281		
115	M	58380410.DP	žulová obruba atypická 350x270/150x500 mm, R 0,5-1m, opracovaný zadní líc	m	6,464		
116	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,717		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121				
117	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,529		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121				
118	K	919111113	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm	m	4,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919111113				
119	K	919111222	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	4,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919111222				
120	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	4,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122121				
121	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	12,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919131111				
122	K	919541120.DP	Chránička z trub ocelových DN 500 s obetonováním	m	14,500		
123	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	149,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211				
124	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	86,300		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111				
125	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	137,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211				
126	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	138,976		
127	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	221,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411				
128	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132				
129	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211				
130	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	138,300		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212				
D	997		Přesun sutě				29 693,13
131	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,432		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 546,048		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559				
133	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	48,405		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571				
134	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	677,670		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579				
135	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	48,405		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861				
136	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,432		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873				
D		998	Přesun hmot				2 058,13
137	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	495,935		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				
D		SAN	Sanace				116 945,00
138	K	122252114	Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice strojně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	123,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252114				
139	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117				
140	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	615,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119				
141	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	233,890		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
142	K	564671111.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	492,400		
143	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	295,440		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 000,00
D		767	Konstrukce zámečnické				6 000,00
144	K	767995113.DP	Vtoková mříž ocelová, povrchová úprava žárové zinkování	ks	1,000		