

## Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

### 1. P1 – Kancelářské PC

#### Základní technická specifikace:

	doplní účastník
Výrobce	PC
Značka a typ	Triline
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	Stavěno na míru
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 17 000 bodů <sup>1</sup>	5600G 19 848 bodů 6 jader
Minimální velikost operační paměti 16 GB min. DDR4	16GB DDR4 3200Mhz Kingston
Minimální kapacita diskového uložení SSD NVMe 500 GB	500GB SSD NVMe Swordfish
Min. 4 x USB 3.0 Type-A (nebo novější revize), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort (nebo druhý HDMI), výstup pro sluchátka a mikrofon	A520M-A II, 4x USB 3.2, 1x RJ-45 1000Mbps, HDMI + DP, výstup na sluchátka a mikrofon
Mini Tower nebo Small Form Factor CASE – na čelním panelu minimálně 2 x USB Type A a konektory pro připojení sluchátek a mikrofonu	Mini Tower AM-C1002Bk 2x USB A na čele + připojení sluchátek
Včetně standardní kancelářské klávesnice a myši	C-Tech KBM-102
Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)
PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	Windows 10 Home CZ 64Bit, pravost OS garantovaná a u výrobce ověřitelná
Délka záruční doby v měsících (min. 36 měs.)	36 měsíců
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>	
PC má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE	NE

<i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	
PC má paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i> <i>(Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že PC má paměť, kterou lze vyměnit a rozšířit
PC má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit. Uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i> <i>(Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu).</i>	Čestně prohlašujeme že PC má SSD disk, který lze vyměnit a rozšířit
PC splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	NE
PC má zdroj, který splňuje normy certifikace min. 80 Plus Bronze - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme, že zdroj Gigabyte P450B má certifikaci 80 Plus Bronze
Počet kusů	<b>20</b>
Jednotková maximální cena	<b>15.700</b> Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

## 2. N1 – Notebook 14“

### Základní technická specifikace:

	doplň účastník
Výrobce	Asus
Značka a typ	B1400
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	B1400CBA-EB1535
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 13 000 bodů <sup>1</sup>	6 jádrový I5-1235U 13628 bodů
Úhlopříčka LCD 14“, rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch	14“ 1920x1080 IPS matný
Minimální velikost operační paměti 16 GB	16GB DDR4
Minimální kapacita diskového uložení SSD NVMe 500 GB	512GB SSD NVME
Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x port USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C s možností napájení NB, HDMI	Wifi 802.11ax, BT 5.2, 4x USB z toho 3x USB 3.2 a z toho 1x USB-C s možností napájení, HDMI
V případě, že je NB napájen pouze přes USB-C konektor, musí být stále k dispozici minimálně 2 volné USB porty z toho minimálně jeden s konektorem USB-C	NB má vlastní napájení
Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon	Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon
Podsvícená klávesnice	Podsvícená klávesnice
Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků	Notebook má od výrobce klávesnici pro CZ trhu včetně rozložení kláves a speciálních znaků
Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	Windows 10 Home CZ 64Bit, pravost OS garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	ANO	
Max. hmotnost 1,45 kg	1,4kg	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	24 měsíců	
Včetně brašny s kapsou a popruhem	ANO	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>		
NB má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b1400">https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b1400</a>	
NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci	<a href="https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2393806">https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2393806</a>	
NB má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu).</i>	Čestně prohlašujeme že NB má SSd, který lze vyměnit a rozšířit	
NB má vyměnitelnou baterii - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu).</i>	Čestně prohlašujeme že NB má baterii, kterou lze vyměnit a rozšířit	
NB má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu	
Počet kusů	<b>22</b>	
Jednotková maximální cena	<b>19.000</b>	Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

### 3. N2 – Notebook 15,6"

#### Základní technická specifikace:

	doplňí účastník
Výrobce	Asus
Značka a typ	B1502CBA
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	B1502CBA-BQ0358 + OS + 8GB RAM
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Minimálně 6 jádrový procesor s výkonem minimálně 13 000 bodů <sup>1</sup>	I5-1235U 10 jádrový 13660 bodů
Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch	15,6" 1920x1080 IPS matný
Minimální velikost operační paměti 16 GB	16GB DDR4
Minimální kapacita diskového uložení SSD NVMe 500 GB	512GB SSD NVME
Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C s možností napájení NB, HDMI, LAN (RJ-45)	Wifi 802.11ax, BT5.2, 4x USB 3.2 z toho 2x USB-C s možností napájení, HDMI, LAN
V případě, že je NB napájen pouze přes USB-C konektor, musí být stále k dispozici minimálně 3 volné USB porty z toho minimálně jeden s konektorem USB-C	NB má napájení přes USB-C
Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon	Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon
Numerická klávesnice	Numerická klávesnice
Podsvícená klávesnice	Podsvícená klávesnice
Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků	Notebook má od výrobce klávesnici pro CZ trhu včetně rozložení kláves a speciálních znaků

Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	Windows 11 Home CZ 64Bit, pravost OS garantovaná a u výrobce ověřitelná	
Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	ANO	
Max. hmotnost 1,8 kg	1,69kg	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	24měsíců	
Včetně brašny s kapsou a popruhem	ANO	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>		
NB má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	ANO <a href="https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b1502">https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b1502</a>	
NB splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci	<a href="https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2405337">https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/details/2405337</a>	
NB má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že NB má SSd, který lze vyměnit a rozšířit	
NB má vyměnitelnou baterii - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že NB má baterii, kterou lze vyměnit a rozšířit	
NB má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu	
Počet kusů	20	
Jednotková maximální cena	19.000	Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

#### 4. N3 – Výkonný notebook 15,6"

##### Základní technická specifikace:

	doplňí účastník
Výrobce	Asus
Značka a typ	TUF Dash F15
Uveďte produktové číslo a produktový list (v českém nebo anglickém jazyce) nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	FX517ZM-HN118W + 1TB SSD
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Minimálně 8 jádrový procesor s výkonem minimálně 24 000 bodů <sup>1</sup>	10 jádrový I7-12650h 24625bodů
Úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px., technologie IPS, matný nebo antireflexní povrch	15,6“ 1920x1080 IPS matný
Minimální velikost operační paměti 16 GB	16GB
Minimální kapacita diskového uložení SSD NVMe 1000 GB	1000GB NVME
Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 6 GB a s grafickým výkonem minimálně 12500 bodů <sup>2</sup>	RTX 3060 6GB 13 183 bodů
Minimální konektivita Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. verze 5.0, min. 3 x USB z toho min. 1 x USB 3.1 (nebo novější revize) s konektorem USB-C, HDMI, LAN (RJ-45)	Wifi 802.11ax + BT 5.2 4x USB 3.2 z toho 2x USB-C s napájením, HDMI ,LAN
Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon	Integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon
Numerická klávesnice	Numerická klávesnice
Podsvícená klávesnice	Podsvícená klávesnice
Notebook musí být vybaven zabudovanou klávesnicí, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků	Notebook má od výrobce klávesnici pro CZ trhu včetně rozložení kláves a speciálních znaků
Notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná	Windows 11 Home CZ 64Bit, pravost OS garantovaná a u výrobce ověřitelná

Kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot)	ANO
Max. hmotnost 2,3 kg	2,0kg
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	24 měsíců
Včetně brašny s kapsou a popruhem	ANO
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>	
NB má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	NE
NB má paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že NB má paměť, která lze vyměnit a rozšířit
NB má SSD disk, který lze vyměnit nebo rozšířit - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že NB má SSD, který lze vyměnit a rozšířit
NB má vyměnitelnou baterii - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme nebo čestně prohlašujeme (Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu.)</i>	Čestně prohlašujeme že NB má baterii, kterou lze vyměnit a rozšířit
NB má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu
Počet kusů	<b>5</b>
Jednotková maximální cena	<b>31.400</b> Kč bez DPH

1) CPU Mark: <http://www.cpubenchmark.net/>

2) GPU Mark: <https://www.videocardbenchmark.net/>



## 5. L1 – LCD monitor 23,8“

### Základní technická specifikace:

	doplňující účastník
Výrobce	Acer
Značka a typ	B247YB
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Úhlopříčka obrazovky minimálně 23,8" s poměrem stran 16:9	23,8“ 16:9
Rozlišení min. 1920 x 1080 px.	1920x1080
Displej typu IPS	IPS
Povrch displeje matný nebo antireflexní	Matný
Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort	1x HDMI, 1x DP
Nastavitelná výška	Nastavitelná výška
Pivot	Pivot
Integrovaný USB hub	Integrovaný USB hub
Integrované reproduktory	Integrované reproduktory
VESA 100 x 100	VESA 100 x 100
Včetně HDMI kabelu	Včetně HDMI kabelu
Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)	Displej podporuje technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	36 měsíců
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>	
Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b247y">https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=b247y</a>
Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci	<a href="https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2353660">https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2353660</a>
Zařízení má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu
Počet kusů	25

Jednotková maximální cena	<b>4.200</b>	Kč bez DPH
---------------------------	--------------	------------

## 6. L2 – LCD monitor 27“

### Základní technická specifikace:

	doplňující účastník	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	B277U	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" s poměrem stran 16:9	27“ 16:9	
Rozlišení min. 2560 x 1440 px.	2560x1440	
Displej typu IPS	IPS	
Povrch displeje matný nebo antireflexní	Matný	
Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort	1x HDMI, 1x DP	
Nastavitelná výška	Nastavitelná výška	
Pivot	Pivot	
Integrovaný USB hub	Integrovaný USB hub	
Integrované reproduktory	Integrované reproduktory	
VESA 100 x 100	VESA 100 x 100	
Včetně HDMI kabelu	Včetně HDMI kabelu	
Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)	Displej podporuje technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (36 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>		
Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://www.epeat.net/product-details/00fe1811be3743bbb0f1f9f14ceb6e1c">https://www.epeat.net/product-details/00fe1811be3743bbb0f1f9f14ceb6e1c</a>	
Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci	<a href="https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2353658">https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2353658</a>	
Zařízení má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu	
Počet kusů	<b>10</b>	
Jednotková maximální cena	<b>6.400</b>	Kč bez DPH

## 7. L3 – LCD monitor 27“ 4K

### Základní technická specifikace:

	doplní účastník
Výrobce	AOC
Značka a typ	U27p2
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Úhlopříčka obrazovky minimálně 27" s poměrem stran 16:9	27“ 16:9
Rozlišení min. 3840 x 2160 px.	3840x2160
Displej typu IPS	Displej typu IPS
Povrch displeje matný nebo antireflexní	Povrch displeje matný nebo antireflexní
Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort	Vstupy min. 1x HDMI, 1x DisplayPort
Nastavitelná výška	Nastavitelná výška
Pivot	Pivot
Integrovaný USB hub	Integrovaný USB hub
Integrované reproduktory	Integrované reproduktory
VESA 100 x 100	VESA 100 x 100
Včetně HDMI kabelu	Včetně HDMI kabelu
Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)	Displej musí podporovat technologie šetřící zrak – eliminaci přeblikávání obrazu (Flicker-free) a nízkou emitaci „modrého“ světelného spektra (Low Blue Light)
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 36 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti</b>	
Zařízení má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=u27p2">https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?productName=u27p2</a>
Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci	<a href="https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2380643">https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/details/2380643</a>
Zařízení má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že NB má Led podsvícení LCD panelu
Počet kusů	<b>3</b>

Jednotková maximální cena	<b>7.700</b>	Kč bez DPH
---------------------------	--------------	------------

## 8. T1 – Monochromatická laserová tiskárna

### Základní technická specifikace:

	doplň. účastník
Výrobce	Xerox
Značka a typ	Phaser
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Monochromatická laserová tiskárna formátu A4	ANO
Rychlost tisku A4 minimálně 18 str./min.	Rychlost tisku A4 20 str./min.
Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku 1200 x 1200 DPI
Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 150 listů	Primární vstupní zásobník papíru na 150 listů
Konektivita min. USB	Konektivita min. USB
Včetně USB kabelu pro připojení tiskárny k PC	Včetně USB kabelu pro připojení tiskárny k PC
Startovací toner součást dodávky	Startovací toner součást dodávky
Kompatibilní s OS Windows 10/11	Kompatibilní s OS Windows 10/11
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>	
Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications">https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications</a>
Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) – v případě, že má tiskárna certifikaci ENERGY STAR, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci v opačném případě uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme, že má tiskárna funkci řízení spotřeby energie</i>	<a href="https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications">https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications</a>
Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že, tiskárna má možnost ekonomického/úsporného tisku
Počet kusů	12
Jednotková maximální cena	3.300 Kč bez DPH

## 9. T2 – Monochromatická laserová duplexní síťová tiskárna

### Základní technická specifikace:

	doplňující účastník
Výrobce	Canon
	LBP233dw
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Monochromatická laserová tiskárna formátu A4	ANO
Rychlost tisku A4 minimálně 20 str./min.	Rychlost tisku A4 33 str./min.
Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku 1200 x 1200 DPI
Automatický duplexní (oboustranný) tisk	Automatický duplexní (oboustranný) tisk
Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů	Primární vstupní zásobník papíru na 250 listů
Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45)	Konektivita USB, Ethernet (RJ-45)
USB kabel pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m	USB kabel pro připojení tiskárny k PC o délce 3 m
Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce min. 5 m	Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m
Startovací toner součást dodávky	Startovací toner součást dodávky
Kompatibilní s OS Windows 10/11	Kompatibilní s OS Windows 10/11
Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)	Ethernetový port podporuje přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, bezproblémově podporuje protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna bezproblémově podporuje protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) bezproblémově podporují funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a bezproblémově spolupracují s DHCP serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně možný i z jiného segmentu sítě (přes router)
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>	
Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem</i>	NE

<p><i>o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i></p>		
<p>Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) – v případě, že má tiskárna certifikaci ENERGY STAR, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci v opačném případě uveďte jednu z možností: <i>dokládáme</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>, že má tiskárna funkci řízení spotřeby energie</p>	<p><a href="https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications">https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/phaser-3020/specifications</a></p> <p><a href="https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/single-function/black-and-white/i-sensys-lbp230-series/specifications/lbp233dw.html">https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/single-function/black-and-white/i-sensys-lbp230-series/specifications/lbp233dw.html</a></p>	
<p>Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i></p>	<p>Čestně prohlašujeme že, tiskárna má možnost ekonomického/úsporného tisku</p>	
<p>Počet kusů</p>	<p><b>10</b></p>	
<p>Jednotková maximální cena</p>	<p><b>4.700</b></p>	<p>Kč bez DPH</p>

<https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/single-function/black-and-white/i-sensys-lbp230-series/specifications/lbp233dw.html>



## 10. T3 – Monochromatická multifunkční laserová tiskárna

### Základní technická specifikace:

	doplní účastník
Výrobce	HP
Značka a typ	4102dwe
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Monochromatická laserová multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování	Monochromatická laserová multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování
Rychlost monochromatického tisku minimálně 20 str./min.	Rychlost monochromatického tisku 29 str./min.
Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku 600 x 600 DPI
Vestavěný plochý skener s rozlišením min. 600 x 600 DPI	Vestavěný plochý skener s rozlišením 600 x 600 DPI
Automatický duplexní (oboustranný) tisk	Automatický duplexní (oboustranný) tisk
Automatický podavač dokumentů s možností oboustranného (duplexního) skenování s min. kapacitou 50 listů	Automatický podavač dokumentů s možností oboustranného (duplexního) skenování s kapacitou 50 listů
Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů	Primární vstupní zásobník papíru na 250 listů
Skenování do e-mailu	Skenování do e-mailu
Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45)	Konektivita USB, Ethernet (RJ-45)
Maximální měsíční vytížení min. 20 000 stran (dle údajů výrobce)	Maximální měsíční vytížení 80 000 stran (dle údajů výrobce)
Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows 10/11, macOS	Systémové ovladače nabízených tiskáren nativně podporují operační systémy Windows 10/11, macOS
USB kabel pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m	USB kabel pro připojení tiskárny k PC o délce 3 m
Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce min. 5 m	Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m
Startovací tonery součástí dodávky	Startovací tonery součástí dodávky
Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP	Ethernetový port podporuje přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, bezproblémově podporuje protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna bezproblémově podporuje protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) bezproblémově podporují funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a bezproblémově spolupracují s DHCP serverem ISC DHCP

serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)	( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně možný i z jiného segmentu sítě (přes router)	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>		
Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://www.hp.com/cz-cs/products/printers/product-details/product-specifications/38347974">https://www.hp.com/cz-cs/products/printers/product-details/product-specifications/38347974</a>	
Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) – v případě, že má tiskárna certifikaci ENERGY STAR, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci v opačném případě uveďte jednu z možností: <i>dokládáme</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i> , že má tiskárna funkci řízení spotřeby energie	Čestně prohlašujeme, že tiskárna má funkci řízení spotřeby energie	
Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že, tiskárna má možnost ekonomického/úsporného tisku	
Počet kusů	<b>10</b>	
Jednotková maximální cena	<b>13.100</b>	Kč bez DPH

## 11. T4 – Barevná multifunkční laserová tiskárna

### Základní technická specifikace:

	doplňující účastník
Výrobce	Xerox
Značka a typ	C315V
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4 s funkcí skenování a kopírování	ANO
Rychlost monochromatického a barevného tisku minimálně 20 str./min.	Rychlost monochromatického a barevného tisku 33 str./min.
Rozlišení tisku minimálně 600 x 600 DPI	Rozlišení tisku 1200 x 1200 DPI
Vestavěný plochý skener s rozlišením min. 600 x 600 DPI	Vestavěný plochý skener s rozlišením 600 x 600 DPI
Automatický duplexní (oboustranný) tisk	Automatický duplexní (oboustranný) tisk
Automatický podavač dokumentů s možností oboustranného (duplexního) skenování s min. kapacitou 50 listů	Automatický podavač dokumentů s možností oboustranného (duplexního) skenování s kapacitou 50 listů
Primární vstupní zásobník papíru na minimálně 250 listů	Primární vstupní zásobník papíru na 250 listů
Skenování do e-mailu	Skenování do e-mailu
Konektivita min. USB, Ethernet (RJ-45)	Konektivita USB, Ethernet (RJ-45)
Maximální měsíční vytížení min. 20 000 stran (dle údajů výrobce)	Maximální měsíční vytížení 80 000 stran (dle údajů výrobce)
Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows 10/11, macOS	Systémové ovladače nabízených tiskáren nativně podporují minimálně operační systémy Windows 10/11, macOS
USB kabel pro připojení tiskárny k PC o min. délce 3 m	USB kabel pro připojení tiskárny k PC o délce 3 m
Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce min. 5 m	Datový kabel pro připojení tiskárny do sítě Ethernet v minimální specifikaci Cat 5e a délce 5 m
Startovací tonery součástí dodávky	Startovací tonery součástí dodávky
Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP	Ethernetový port podporuje přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, bezproblémově podporuje protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna bezproblémově podporuje protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) bezproblémově podporují funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a bezproblémově spolupracují s DHCP serverem ISC DHCP ( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na

( <a href="http://www.isc.org/software/dhcp">http://www.isc.org/software/dhcp</a> ), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)	tiskárně možný i z jiného segmentu sítě (přes router)
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>	
Tiskárna má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	<a href="https://www.epeat.net/product-details/7a9699484f8a40c6a17c85adc75720c2">https://www.epeat.net/product-details/7a9699484f8a40c6a17c85adc75720c2</a>
Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku) – v případě, že má tiskárna certifikaci ENERGY STAR, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci v opačném případě uveďte jednu z možností: <i>dokládáme</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i> , že má tiskárna funkci řízení spotřeby energie	<a href="https://www.xerox.co.uk/en-gb/office/multifunction-printers/xerox-c315-multifunction-printer/specifications">https://www.xerox.co.uk/en-gb/office/multifunction-printers/xerox-c315-multifunction-printer/specifications</a>
Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem</i> nebo <i>čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme že, tiskárna má možnost ekonomického/úsporného tisku
Počet kusů	<b>10</b>
Jednotková maximální cena	<b>19.000</b> Kč bez DPH

## 12. TAB1 – Tablet

### Základní technická specifikace:

	doplň účastník	
Výrobce	Lenovo	
Značka a typ	Tab M10	
Uveďte produktové číslo a produktový list nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu	ZAAN0165CZ	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Min. 10,1" dotykový displej s technologií IPS	10,1" dotykový displej s technologií IPS	
Rozlišení min. 1920 × 1200 px.	Rozlišení 2000 × 1200 px.	
Operační paměť min. 4 GB	Operační paměť 4 GB	
Interní úložiště min. 64 GB	Interní úložiště 128 GB	
Slot pro paměťovou kartu s kapacitou min. 256 GB	Slot pro paměťovou kartu s kapacitou 1TB	
Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G/LTE	Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G/LTE	
Rozlišení fotoaparátu min. 8 Mpx	Rozlišení fotoaparátu 8 Mpx	
USB-C port	USB-C port	
Kapacita baterie min. 6000 mAh	Kapacita baterie 7500 mAh	
Hmotnost max. 500 g	Hmotnost 460 g	
Operační systém s českou lokalizací	Operační systém s českou lokalizací	
Včetně napájecího zdroje	Včetně napájecího zdroje	
Včetně pouzdra pro tablet	Včetně pouzdra pro tablet	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
<b>Požadavky environmentální udržitelnosti:</b>		
Tablet má certifikát TCO nebo EPEAT - ANO/NE <i>Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujících požadavků:</i>	NE	
Tablet má LED podsvícení LCD panelu - uveďte jednu z možností: <i>dokládáme produktovým listem nebo čestně prohlašujeme</i>	Čestně prohlašujeme, že LCD panel má Led podsvícení	
Počet kusů	<b>4</b>	
Jednotková maximální cena	<b>6.600</b>	Kč bez DPH

### 13. DOK1 – USB-C dokovací stanice k NB N1, N2

#### Základní technická specifikace:

	doplňující účastník	
Výrobce	I-tec	
Značka a typ	USB-C Metal Ergonomics	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Originální nebo plně kompatibilní dokovací stanice pro NB N1, N2 s funkcí napájení přes USB-C	ANO	
Připojení dokovací stanice k NB pomocí portu USB-C	ANO	
Podpora napájení NB přes USB-C	ANO	
Minimálně 2x digitální grafický výstup z toho min. 1x HDMI	1x DP + 1x HDMI	
Podpora připojení více monitorů současně	ANO	
Rozlišení každého obrazového výstupu min. 1920 x 1080 px.	1920x1080	
Minimálně 4 x USB z toho min. 2 x USB 3.0 nebo jejich novější revize	4x USB z toho 2x USB 3.0	
Minimálně 1 x Ethernet (RJ-45)	1x RJ-45	
Min. 1x 3,5 mm audio výstup pro sluchátka / reproduktory a 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon nebo 1x kombinovaný 3,5 mm audio jack pro sluchátka a mikrofon	1x kombinovaný 3,5mm audio jack pro sluchátka a mikrofon	
Kompatibilní min. s OS Windows 10/11	Kompatibilní s OS Windows 10/11	
Stolní provedení s USB kabelem pro připojení k NB o délce min. 0,5 m (ne miniaturní cestovní s krátkým kabelem)	Stolní provedení s USB kabelem pro připojení k NB o délce 0,6 m (ne miniaturní cestovní s krátkým kabelem)	
Včetně napájecího zdroje s dostatečným výkonem pro napájení NB N1, N2	Včetně napájecího zdroje s dostatečným výkonem pro napájení NB N1, N2	
Včetně propojovacího USB kabelu	Včetně propojovacího USB kabelu	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
Počet kusů	<b>10</b>	
Jednotková maximální cena	<b>5.400</b>	Kč bez DPH

#### 14. HDD1 – Externí HDD 1 TB

##### Základní technická specifikace:

	doplň účastník	
Výrobce	Seagate	
Značka a typ	Basic	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Externí přenosný HDD 2,5"	Externí přenosný HDD 2,5"	
Kapacita HDD minimálně 1 TB	Kapacita HDD 1 TB	
Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize	Rozhraní USB 3.1	
Připojení do PC přes USB konektor typu A	Připojení do PC přes USB konektor typu A	
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu	
Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	Externí disk je kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>6</b>	
Jednotková maximální cena	<b>1.200</b>	Kč bez DPH

## 15. HDD2 – Externí HDD 2 TB

### Základní technická specifikace:

	doplň. účastník	
Výrobce	Seagate	
Značka a typ	Basic	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Externí přenosný HDD 2,5"	Externí přenosný HDD 2,5"	
Kapacita HDD minimálně 2 TB	Kapacita HDD 2 TB	
Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize	Rozhraní USB 3.1	
Připojení do PC přes USB konektor typu A	Připojení do PC přes USB konektor typu A	
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu	
Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	Externí disk je kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>6</b>	
Jednotková maximální cena	<b>1.700</b>	Kč bez DPH



## 16. HDD3 – Externí HDD 4 TB

### Základní technická specifikace:

	doplň. účastník	
Výrobce	Seagate	
Značka a typ	Basic	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Externí přenosný HDD 2,5"	Externí přenosný HDD 2,5"	
Kapacita HDD minimálně 4 TB	Kapacita HDD 4 TB	
Rozhraní USB 3.0 nebo jeho novější revize	Rozhraní USB 3.1	
Připojení do PC přes USB konektor typu A	Připojení do PC přes USB konektor typu A	
Včetně USB kabelu	Včetně USB kabelu	
Externí disk musí být kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	Externí disk je kompatibilní minimálně s operačními systémy Windows, Linux, macOS	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících (24 měs.)	
Počet kusů	<b>6</b>	
Jednotková maximální cena	<b>2.800</b>	Kč bez DPH

## 17. SET1 – Set klávesnice, myš

Základní technická specifikace:

	doplňující účastník	
Výrobce	C-Tech	
Značka a typ	KBM-102	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Kancelářský set klávesnice s myší	Kancelářský set klávesnice s myší	
USB připojení pomocí kabelů	USB připojení pomocí kabelů	
Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci	Velikost klávesnice i myši je obvyklá pro kancelářskou práci	
Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků	Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků	
Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky	Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky	
Samostatný blok numerických kláves	Samostatný blok numerických kláves	
Velká (dvouřádková) klávesa Enter	Velká (dvouřádková) klávesa Enter	
Optická technologie snímače myši	Optická technologie snímače myši	
Rozlišení myši min. 1000 DPI	Rozlišení myši 1200 DPI	
Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem	Myš s 3 tlačítky a kolečkem	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
Počet kusů	<b>7</b>	
Jednotková maximální cena	<b>350</b>	Kč bez DPH

## 18. SET2 – Bezdrátový set klávesnice, myš

Základní technická specifikace:

	doplň účastník
Výrobce	C-tech
Značka a typ	WLKMC-01
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:	
Kancelářský bezdrátový set klávesnice s myší	Kancelářský bezdrátový set klávesnice s myší
Společný miniaturní bezdrátový USB přijímač	Společný miniaturní bezdrátový USB přijímač
Velikost klávesnice i myši musí být obvyklá pro kancelářskou práci	Velikost klávesnice i myši je obvyklá pro kancelářskou práci
Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků	Klávesnice je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení jejich kláves a speciálních znaků
Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky	Standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Home, PageUp, Delete, End, PageDown a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky
Samostatný blok numerických kláves	Samostatný blok numerických kláves
Velká (dvouřádková) klávesa Enter	Velká (dvouřádková) klávesa Enter
Optická technologie snímače myši	Optická technologie snímače myši
Rozlišení myši min. 1000 DPI	Rozlišení myši 1200 DPI
Myš min. s 2 tlačítky a kolečkem	Myš s 3 tlačítky a kolečkem
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)
Počet kusů	<b>15</b>
Jednotková maximální cena	<b>450</b> Kč bez DPH

## 19. MYS1 – Bezdrátová myš k notebooku

Základní technická specifikace:

	doplňí účastník	
Výrobce	C-Tech	
Značka a typ	WLM-07	
Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:		
Bezdrátová optická myš k notebooku	Bezdrátová optická myš k notebooku	
Miniaturní USB přijímač	Miniaturní USB přijímač	
Rozlišení myši min. 1000 DPI	Rozlišení myši 1200 DPI	
Min. 2 tlačítka a kolečko	2 tlačítka a kolečko	
Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)	Délka záruční doby v měsících ( 24 měs.)	
Počet kusů	<b>10</b>	
Jednotková maximální cena	<b>250</b>	Kč bez DPH