

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla, cenová nabídka, dodací lhůta

Účastník vyplní žlutě vyznačená pole

Podlimitní VZ - užitkové vozidlo s chlazením nákladového prostoru

Obecný popis VZ	
Zadavatel požaduje kompletní dodávku užitkových vozidel vybavených chladiči nástavbou nákladového prostoru s chlazením pomocí chladičho agregátu. Vozidla jsou určena ke svozu vzorků, zejména potravin, krmiv, vody, surovin a klinického materiálu zvířat k laboratornímu vyšetření do laboratoří Státního veterinárního ústavu. Výsledek laboratorního (zejména mikrobiologického) vyšetření může být výrazně ovlivněn teplotou při transportu. Proto je velký důraz kladen na kombinaci výkonu motoru, výkonu chladičho agregátu a účinnosti tepelné izolace nákladového prostoru. Cílem je zajistit, aby i v nejteplejších letních dnech teplota uvnitř nákladového prostoru nepřesáhla 4°C. Současně je zapotřebí počítat s požadavkem klimatizace kabiny řidiče, která dále navyšuje požadavky na výkon motoru a elektronizaci (v létě souběh klimatizace kabiny řidiče + chlazení nákladového prostoru). Vozidla zajišťující svoz vzorků jsou denně v provozu s průměrným denním nájездem cca 200 a 500 km. Barva vozu není striktně vymezena, ale v případě možnosti preferuje zadavatel základní bílou.	

Závazné technické požadavky na vozidlo			
Základní parametry vozidla		Nabídka, kterou vyplní účastník - uvádějte pouze: ANO/NE, číslo	Poznámka/vysvětlivky
Palivo (ANO/NE)	nafta	ANO	bez poznámky
Výkon v kW (číslo)	min. 100	106	bez poznámky
Příprava motoru, alternátoru, baterie a elektrických rozvodů pro instalaci chladičské nástavby nákladového prostoru + klimatizace kabiny řidiče (= vysoká spotřeba el. energie). Provedení instalace chladičho agregátu formou, která nesnižuje světlou výšku vozidla (ANO/NE)		ANO	Vozidlo, motor, motorový prostor, alternátor a elektrická instalace vozu musí být uzpůsobena a dimenzována tak, aby umožnila instalaci a bezproblémový provoz chladičho agregátu a chladič nástavby
Emisní norma (číslo)	min. Euro 6	6,4 (6d)	bez poznámky
Kombinovaná spotřeba v l na 100 km (číslo)	max 7,3	7,1	bez poznámky
Nákladový prostor - plocha v m ² bez izolace (číslo)	min. 4,0	5,8	bez poznámky
Celková délka v mm (číslo)	max. 5200	4959	rozměr je limitován velikostí garáže
Výška včetně chladičho agregátu na střeše v mm (číslo)	2500	2130	rozměr je limitován velikostí garáže
Boční posuvné dveře vpravo (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Zadní dveře vyklápě nahoru nebo do stran (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Požadovaná výbava			Poznámka/vysvětlivky
Airbag řidiče a spolujezdce (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
ESP, ABS (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Výškově a hloubkově nastavitelný volant s posilovačem řízení (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Výškově nastavitelná opěrka hlavy řidiče (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Centrální zamykání s dálkovým ovládním (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Autorádio s funkcí hands free (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Parkpilot vzadu (ANO/NE)		ANO	zvuková a grafická signalizace překážky za vozidlem pro bezpečné couvání. Nejedná se kameru snímající skutečný obraz prostoru za vozidlem
Mihové světlomety vpředu (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Klimatizace v kabině řidiče (ANO/NE)		ANO	je třeba věnovat pozornost provedení a dimenzování výkonu motoru, alternátoru a elektroinstalace tak, aby bylo možno bez problému v létě klimatizovat kabinu současně s chlazením nákladového prostoru
Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Chladič agregát a nástavba nákladového prostoru			Poznámka/vysvětlivky
Využití nákladového prostoru (ANO/NE)	vhodné/schválené provedení pro převoz vzorků chlazených a zmražených potravin	ANO	chlazený nákladový prostor (povrch a účinnost izolace), jakož i výkon chladičho agregátu musí být dimenzován tak, aby splnil požadavky na transport vzorků určených pro mikrobiologické vyšetření. Tzn. teplota nákladového prostoru by neměla (v létě) přesáhnout 4°C a povrchy nákladového prostoru (podlaha, stěny) musí být z materiálu, který lze umývat a dezinfikovat. Obecně by chlazená nástavba vč. výkonu agregátu měla odpovídat platným předpisům ČR pro převoz chlazených potravin.
Požadavky na chladič nástavbu (ANO/NE)	termo-izolace nákladového prostoru vč. bočních a zadních dveří	ANO	
Povrchová úprava nákladového prostoru (ANO/NE)	omyvatelný a dezinfikovatelný povrch odpovídající požadavkům na převoz potravin	ANO	
Požadovaná teplota nákladového prostoru (číslo)	do 4°C	ANO	
Výkon chladičho agregátu v kW (číslo)	min. 2,6	ANO	
Ukazatel teploty a možnost regulace teploty nákladového prostoru z kabiny řidiče (ANO/NE)		ANO	řidič musí mít možnost při jízdě průběžně kontrolovat aktuální teplotu nákladového prostoru a současně ji dle potřeby regulovat
Základní záruka na vozidlo i chlazení nákladového prostoru (číslo)	min 2 roky	ANO	bez poznámky
Další požadavky na dodavatele vozidla			
Požadavek na dodavatele a servis		Nabídka, kterou vyplní účastník - uvádějte pouze: ANO/NE, číslo	Poznámka/vysvětlivky
Autorizovaný prodejce vozů pro ČR (ANO/NE)		ANO	bez poznámky
Dostupnost servisu vozidla - místo a provozní doba (ANO/NE)	autorizovaný servis v Olomouci, provozní doba PO - PÁ min od 8,00 do 18,00 hod	ANO	řidič vozidél se vrací ze svozu vzorků v odpoledních a večerních hodinách. Musí mít časový prostor při přistavení vozidla do servisu
Dostupnost servisu chladičho agregátu a chladič nástavby - místo a provozní doba (ANO/NE)	autorizovaný servis v Olomouci, provozní doba PO - PÁ min od 8,00 do 16,00 hod	ANO	
UPOZORNĚNÍ			
Při nesplnění všech výše uvedených závazných požadavků na vozidlo včetně chlazení bude uchazeč ze soutěže vyloučen!			

Cenová nabídka v Kč a dodací lhůta v kalendářních dnech (*hodnocená kritéria)

Tovární značka a typ/model vozu, barva	Peugeot Expert L2 2.0 BlueHDI bílá Icy
*Nabídková cena vč chlazení nákladového prostoru bez DPH v Kč (váha 70 %)	833.943,-
Výše DPH	175.128,-
Nabídková cena vč chlazení nákladového prostoru včetně DPH v Kč	1.009.071,-
*Dodací lhůta vozidla vč. chlazení v kalendářních dnech (váha 30 %)	60

V Olomouci dne 13. 7. 2023 Podpis.....

