

## KUPNÍ SMLOUVA

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

### **Institut pro veřejnou správu Praha**

sídlo: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4 - Michle  
zastoupený: JUDr. Annou Doležalovou, ředitelkou  
IČO: 708 90 293  
DIČ: CZ708 90 293



**a**

### **COMP NET SYSTEMS, s.r.o.**

sídlo: Riegrova 2573/3, 466 01 Jablonec nad Nisou  
zastoupený: Janem Špačkem MBA, ppa.  
IČO: 63144379  
DIČ: CZ63144379



(Kupující a Prodávající společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)  
podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Preambule**

1. V rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obměna AV techniky v kongresovém sále VSB“ (v elektronickém nástroji NEN pod evidenčním číslem N006/23/V00020941 předložil Prodávající jakožto dodavatel Kupujícímu jakožto zadavateli veřejné zakázky nabídku na část 1. – Dodávka projektorů, která byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k předmětnému výběrovému řízení, jakož i v nabídce Prodávajícího, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Kupujícího.

### **Článek I.**

#### **Předmět Smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
2. Sjednává se technická podpora Zboží, a to dle podmínek Přílohy č. 1 Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

### **Článek II.**

#### **Kupní cena**

1. Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem 112.500,- Kč bez DPH  
DPH 21 % 23.625,- Kč  
Cena celkem vč. DPH 136.125,- Kč
2. Kupní cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazku vyplývajícího z této Smlouvy, tj. cena Zboží včetně dopravného, a dalších souvisejících nákladů.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat smluvené Zboží nejpozději do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Místo plnění: Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01, Benešov.

### **Článek IV.**

#### **Všeobecné dodací podmínky**

1. Balení: standardní.
2. Přechod vlastnictví ke Zboží: Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží jeho převzetím od Prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listě.

### **Článek V.**

#### **Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí Zboží osobou určenou statutárním zástupcem Kupujícího.
2. Faktura musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku. Musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu tj. obchodní jméno a sídlo Prodávajícího i Kupujícího, uvedené množství dodaného Zboží a den jeho dodání, bankovní spojení Prodávajícího, cenu dodaného Zboží, fakturovanou částku, údaj splatnosti faktury.
3. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů od jejího doručení. Faktura doručená v době od 7. 12. do 31. 12. je splatná do 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce platnosti běží znovu ode dne doručení opravné nebo nově vystavené faktury.
5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
6. Zálohu Kupující neposkytuje.

#### **Článek VI.**

##### **Záruka**

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané Zboží viz příloha č. 1 této Smlouvy.

#### **Článek VII.**

##### **Vady**

1. Prodávající je povinen dodat plnění odpovídající specifikaci dle přílohy č. 1 této Smlouvy a při dodržení podmínek touto Smlouvou sjednaných.
2. Poruší-li Prodávající povinnosti stanované v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li Kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodaného plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy Kupující bezodkladně písemně oznámí Prodávajícímu.
4. Vady, které Kupující zjistí až po převzetí dodávky, je Prodávající povinen reklamovat.

#### **Článek VIII.**

##### **Odstoupení od Smlouvy**

1. Odstoupení od Smlouvy se řídí § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
2. Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.
3. Za podstatné porušení této Smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména prodlení s dodáním plnění o více než 14 kalendářních dnů po uplynutí smluvené doby plnění.
4. Kupující je kromě důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že soud rozhodne u Prodávajícího o některém ze způsobů řešení insolvence.
5. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžních závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
6. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se netýká nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

#### **Článek IX.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou Smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že ji uzavírají po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na základě toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky.
4. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

## *Kupní smlouva*

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění této Smlouvy provede Kupující.

### **Přílohy:**

- 1) Příloha č. 1 - Specifikace dodaných produktů

**Za Kupujícího:**

Dne:



**Za Prodávajícího:**

Dne:

Digitálně



Specifikace a cena produktů

Produkt	Popis*	Nabízený produkt	Cena za kus v Kč bez DPH	Počet ks	CELKEM cena v Kč bez DPH
1. část projektory	<p><b>Projekční technologie:</b> technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly</p> <p><b>Nativní rozlišení:</b> minimálně WUXGA</p> <p><b>Svítivost:</b> alespoň 7000 ANSI v souladu s normami IDMS15.4 a ISO 2118:2020</p> <p><b>Kontrast:</b> ≥ 500 000 : 1 a více</p> <p><b>Zdroj světla:</b> laser</p> <p><b>Životnost lampy:</b> 20 000 hodin v běžném režimu (ne EKO)</p> <p><b>Korekce</b> lichoběžníku: manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální: ± 30 °</p> <p><b>Reprodukce barev:</b> až 1,07 miliardy barev</p> <p><b>Projekční vzdálenost:</b> 1,4 – 14,5m</p> <p><b>Projekční poměr:</b> 1,35 - 2,20:1</p> <p><b>Poměr stran obrazu:</b> 16:10</p> <p><b>Zoom:</b> manuální, 1 - 1,6</p> <p><b>Posun</b> objektivu: manuální - Vertikální ± 50 %, horizontální ± 20 %</p> <p><b>Uhlípek na promítaného obrazu:</b> 50 palců - 500 palců</p> <p><b>Ostření:</b> Manuální</p> <p><b>Poměr přiblížení projekčního objektivu:</b> 1,35 - 2,2 : 1</p> <p><b>Zvuk:</b> dostáváje 1 x 10W (mono)</p> <p><b>Připojení chytrého zařízení:</b> Ad-hoc / infrastruktura</p> <p><b>Síťový protokol:</b> HTTPS, IPv6, SNMP, eSIC/NP.net, PLink</p> <p><b>Napájení:</b> 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p> <p><b>Spotřeba:</b> nepřesahující 350 W v běžném režimu</p> <p><b>První vlnka vlhkost vzduchu:</b> 20% - 60%</p> <p><b>Hladina hluků (dB):</b> maximálně 27 / 38 (Eco / Normal)</p> <p><b>Hmotnost:</b> do 9 kg</p> <p><b>Součástí dodávky:</b> napájecí kabel, dálkové ovládání</p> <p><b>Záruka:</b> 36 měsíců</p> <p><b>Rozhraní:</b>                      USB 2.0-A                      USB 2.0                      2 x VGA vstup, 1 x VGA výstup                      2 x HDMI (HDCP 2.3), 1 x HDMI výstup                      2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack                      Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)                      Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz),</p> <p><b>Funkce/vlastnosti:</b>                      A/V mute, automatické vyhledávání zdroje signálu, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, přizpůsobitelné logo uživatele, vícenásobná projekce v sériovém zapojení, digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry. Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, JPEG prohlížeč, funkce rozdělení obrazovky. Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection</p> <p>Instalace projektoru na podvěšný držák ~ 2,5m trubka. Požadována využitelnost stávajícího strapního držáku po Epson 6110, vzdálenost od projekční plochy cca 420 cm, rozměr projekční plochy cca 300 x 187cm.</p>	Epson EB-L730U/3LCD/7000lm/WUXGA/HDMI/LAN/WiFi = příložený datasheet výrobce	56 250,00	2 ks	112 500,00
2. část projekční plátna	<p><b>Kategorie:</b> rámová plátna</p> <p><b>Záruka:</b> 2 roky</p> <p><b>Umístění:</b> zeď</p> <p><b>Šířka plátna:</b> 300 cm</p> <p><b>Formát obrazu:</b> 16:10</p> <p><b>Vzhled plátna:</b> bez rámečku nebo s černým rámečkem</p> <p><b>Typ plátna:</b> rámová</p> <p><b>Formát plátna:</b> 16:10</p> <p><b>Typ projekce:</b> přední</p>	není součástí nabídky	0,00	2 ks	0,00

\* Pro splnění podmínek zadávací dokumentace je třeba dodržet minimálně tuto konfiguraci, v opačném případě bude nabídka vyřazena jako nevyhovující



COMP NET SYSTEMS, s.r.o.

Riegrova 2573/3

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 311 002 Fax: 483 311 100

**NABÍDKA**

PRO:

**Institut pro veřejnou správu Praha**

**1026/2**

**Baarova**

**140 00 Praha 4 – Michle**

**tel.: 224 943 331**

ČÍSLO: **NJ16983**

DATUM: **10.08.2023**

## projektory

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<b>Epson EB- L730U/3LCD/7000lm/WUXGA/HDMI/LAN/W iFi</b>	2 ks	56 250,00 Kč	<b>112 500,00 Kč</b>
<b>CELKEM BEZ DPH:</b>				<b>112 500,00 Kč</b>
CELKEM DPH 21%				23 625,00 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>				<b>136 125,00 Kč</b>

Doufáme, že je naše nabídka pro Vás zajímavá a těšíme se na objednávku.  
Přeji Vám hezký den



# EB-L730U



## DATOVÝ LIST



Laserový projektor EB-L730U s pevným objektivem nabízí 7 000 lumenů a představuje ideální řešení pro vzdělávání, firmy a návštěvnické atrakce.

Společnost Epson jako jednička na trhu v oblasti technologie 3LCD neustále vylepšuje svou nabídku laserových projektorů s vysokým jasnem a doplňuje ji o ještě menší a kompaktnější projekční řešení. Projektor EB-L730U umožňuje řadu efektivních, praktických a kreativních možností využití v různých odvětvích.

**Novově výhodná projekční řešení s vysokým jasnem**

Projektor EB-L730U nabízí ohromující jas 7 000 lumenů a rozlišení WUXGA Full HD za nízkou cenu. Můžete s ním promítat výraznější, jasnější, poutavější a působivější obraz dokonce i v jasně osvětleném prostředí. Uživatelé tak mohou přejít na výkonnou a spolehlivou laserovou technologii s nižší spotřebou energie za cenu, která je příjemně překvapí. Přináší také: Podporu vstupu 4K, technologii zdokonalení detailů, technologii Edge Blending a široký posun objektivu umožňující umístění do prostředí vyžadujících náročnou instalaci. Projektor EB-L730U dokáže promítat obraz o velikosti až 500 palců bez zhoršení čistoty obrazu a věrnosti detailů.

**Rozšířené možnosti připojení**

Toto projekční řešení umožňuje spoustu různých způsobů připojení, současné zobrazování

z několika zdrojů a bezdrátovou prezentaci. Projektor EB-L730U je vybaven možnostmi připojení připravenými na budoucí nároky, mezi které patří připojení HDMI a HDBaseT s podporou signálu 4K, 5GHz bezdrátová síť s enterprise zabezpečením, aktuální standard Miracast, vestavěný přehrávač médií a podpora bezdrátového prezentačního systému ELPWP10 společnosti Epson.

**Snadná a flexibilní instalace**

Tento stylový a kompaktní projektor podporuje 360° instalaci bez dopadu na kvalitu a podporuje extra širokoúhlý obraz 16 : 6, výstup HDMI a technologii Edge Blending umožňující spojení obrazu z více projektorů. K dispozici také v černé barvě.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jas 7 000 lumenů**  
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Rozlišení WUXGA**  
Ostrý obraz s rozlišením Full HD zaručuje vynikající čistotu
- **Možnosti připojení připravené na budoucí nároky**  
Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, vestavěné rozhraní Wi-Fi a funkce screen mirroring
- **Snadná, flexibilní instalace**  
Lehké a kompaktní provedení s širokým posunem objektivu
- **Umožňuje dodržení bezpečných rozestupů**  
Škálovatelný obraz o velikosti až 500 palců



EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,67 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	7.000 lumenů- 4.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	7.000 lumenů - 4.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa	10 bitů
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optika
Lens shift	Manuální - Vertikální ± 50 %, horizontální ± 20 %
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 500 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,4 m - 14,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,44 m - 23,84 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	20 mm - 31,8 mm
Ostření	Manuální

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI výstup, HDBaseT, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Přehrávání USB 2 typu A
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Vícenásobná projekce v sériovém zapojení, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Extra širokouhlý obraz (16 : 6), Volume control, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L730U

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- User guide
- Záruční dokumenty
- Hlavní zařízení



EXCEED YOUR VISION

g Ltd.



## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	345 W, 258 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	440 x 339 x 136 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	8,4 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	<p>Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.</p> <p>Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoli další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.</p> <p>Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, HDBaseT vysílač, Montáž na strop MB22, bezdrátová síťová jednotka</p>
Doplňky	
Reproduktory	10 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Velké konferenční místnosti / posluchárna, Prostor pro spolupráci / třída, Projekce modelů, Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění	Montáž na strop, Stůl
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-L730U

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- User guide
- Záruční dokumenty
- Hlavní zařízení

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-L730U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter  
V12HA43040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAP56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526D40
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA25040
Čárový kód	8715946695518
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastníkem nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**