




## Nabídka na dodávku a montáž nového výtahu č. M/2023-52 vč. technické specifikace

ČÍSLO NABÍDKY: M-2023-52  
DATUM VYPRACOVÁNÍ: 06.07.2023  
PLATNOST NABÍDKY DO: 06.08.2023

**Zhotovitel** DEPLOX s. r. o.  
Adresa: Vážany nad Litavou 282, 684 01  
**Nabídku vypracoval:**   
Mobil:   
E-mail:   
Web: [www.vytah-jede.cz](http://www.vytah-jede.cz)

**Zákazník:** město Bučovice  
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Horák, PhD., Ing. Kateřina Trtílková  
Tel: 517 324 411  
E-mail: [posta@bucovice.cz](mailto:posta@bucovice.cz)

Vážení obchodní přátelé,  
Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na dodávku a montáž výtahu dle Vašich technických požadavků.

Výtah, případně jednotlivé komponenty jsou v souladu s:

- ČSN EN 81-1+A3 – elektrický výtahy
- ČSN EN 81-20/50

### I. Technická data výtahu

**ADRESA UMÍSTĚNÍ VÝTAHU:** Poliklinika Bučovice  
**Typ výtahu** BOTV 1000 Kg 1 m/s  
**Nosnost** 1000 kg, tj. 12 osob  
**Jmenovitá rychlost** 1 m/s

**Nepřesnost zastavení ve stanicích** provozní 0 až ± 5 mm

**Řízení** - mikroprocesorový řídicí systém

#### **ARKODE 11 KW**

*(nejmodernější rozvaděč, zaručující spolehlivý provoz výtahu,  
umožňující monitoring, menu v češtině)  
- umožňuje obousměrný sběr  
(nastavení dle přání zákazníka)*

# DEPLOX

## Výtahy.

### Pohon

Bezpřevodový AKAR 7,6 KW

### Kabina

Celokovová, zhotovená z nehořlavých materiálů, vyráběná technologií pálení na laseru a ohýbání na ohraňovacím lisu, což zaručuje maximální přesnost provedení

- světlá šířka x hloubka x výška

**2050 x 1150 x 2 150 mm**

- provedení

neprůchozí kabina

- osvětlení

LED diodové, vč. integrovaného nouzového osvětlení

*(minimální spotřeba el. energie a dlouhá životnost, není třeba měnit LEDky)*

### Kabinový ovládací panel

- tlačítka podsvícená, v provedení antivandal se záznamem volby stanice a možností zrušení mylně navolené stanice

- intercom dle Nařízení vlády 14/1999 Sb. (obousměrné dorozumívací zařízení)

- GSM brána vč. SIM karty, napojení na vyprošťovací službu 24 hodin denně

- ukazatel polohy na displeji, kde se výtah nachází i jakým směrem se pohybuje (šipky)

- signalizace přetížení výtahu (zvuková i optická)

- tlačítko TELEFON napojené na automatické vytáčení 24hod. servisu v případě poruchy

- tlačítko ALARM, místní signalizace v případě poruchy

- tlačítko znovuotevření kabinových dveří a ventilátoru kabiny

- vážení kabiny

tenzometrické čtyřbodové pod podlahou (vysoce přesné)

### Interiér kabiny

- Sklopné sedátko

Ano

- design stěn kabiny

Nerez

- design vstupních lišt a okopových plechů

Nerez

- design stropu

Nerez

- podlaha

GRANITE (umělý kámen)

- madlo

Ano

- zrcadlo

Ano

- design panelu ovládací kombinace:

Nerez

### Kabinové dveře

- automatické centrální 2 panelové

- světlá šířka 1000 x výška 2000 mm

- ocelový práh dveří

DEPLOX s.r.o.

Sídlo: Vážany nad Litavou 282, 684 01

Provozovna: Palackého nám. 67, 684 01 Slavkov u Brna

info@deplox.cz, [www.deplox-vytahy.cz](http://www.deplox-vytahy.cz)

IČ: 05460123

DIČ: CZ05460123

Bank. spojení:

Spisová značka: C95394 vedená u KS v Brně

# DEPLOX

## Výtahy.

### Šachetní dveře s rámem

- automatické centrální
- světlá šířka 1000 x výška 2000 mm
- design rámu a křídel nerez

### Signalizace ve stanicích

digitální ukazatel je umístěn na zárubni šachetních dveří, ve všech stanicích

### Tlačítka ve stanicích

antivandal - umístění na zárubni šachetních dveří

### Ostatní výbava výtahu

- osvětlení výtahové šachty min. 50lx
- sklopný žebřík pro vstup do prohlubně výtahu
- další komponenty dle ČSN EN 81-20 (tzn. bezpečnostní prvky)

### Šachta

- **Původní zděná 2650 x1490**

### Strojovna

V hlavě šachty

### Dopravní výška - zdvih

cca. 3590 mm

### Počet stanic /nástupišť

2/2 neprůchozí kabina

### Napájecí napětí

3 x 400 V/ 230 V, 50 Hz

### Vzdálený monitoring

Ano

***Nadstandardní dálkové zapojení výtahu, umožňující monitorovat chybová hlášení, která jsou automaticky odesílána servisní firmě a tím snadné, rychlé nalezení a odstranění případné závady. Zaručuje vysoký komfort provozu výtahu.***

### UPS

Ano – při výpadku proudu výtah popojede do nejbližší stanice dle zatížení

### Zvuková signalizace výtahu při zastavení ve stanicích

ano

### V ceně dodávky je zahrnuto

Dodávka a montáž nového výtahu

Demontáž obou výtahů a jeho ekologická likvidace

Vybourání a zednické zapravení prostřední příčky mezi šachtami

Zednické zapravení a dozdění šachetních dveří

Přepojení a předělání osvětlení v nástupištích

Odvoz stavební sutě a jeho ekologická likvidace

Montáž a demontáž pomocného lešení do výtahové šachty

Výmalba výtahové šachty a okolo šachetních dveří

Kabinový ovládací panel v kabině umožňuje přehrávání hudby ve formátu MP3 a videoklipů

Ukazuje datum, čas a teplotu

Ventilátor v kabině

Vzdálený monitoring výtahu

Nastavování řídicího rozvaděče v českém jazyce

DEPLOX s.r.o.

Sídlo: Vážany nad Litavou 282, 684 01

Provozovna: Palackého nám. 67, 684 01 Slavkov u Brna

info@deplox.cz, [www.deplox-vytahy.cz](http://www.deplox-vytahy.cz)

IČ: 05460123

DIČ: CZ05460123

Bank. spojení

Spisová značka: C95394 vedená u KS v Brně

## II. Doba a způsob plnění

Termín dodání  
Termín montáže

Do cca 12 týdnů po podpisu smlouvy o dílo  
30 pracovních dnů

## III. Nabídková cena a způsob fakturace

<b>Nabídková cena bez DPH činí celkem:</b>	<b>989 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>207 690,- Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 196 690,- Kč</b>

Cena platí po dobu 30-ti dní. Součástí ceny je projektová dokumentace, doprava na stavbu, kompletní technická dokumentace. ✓

**Platební podmínky:** dle návrhu Smlouvy o dílo, čl. VI. Cena díla a platební podmínky

**Záruka:** dle návrhu Smlouvy o dílo, čl. VIII. Zodpovědnost za vady, záruční lhůta a záruční podmínky

**Vyhotovil: Evžen Zitta**

