

RÁMCOVÁ DOHODA

ODBOR PRÁVNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/51000/00151/23/00
SML. UID	0010003967
DNE	25.08.2023
JMÉNO	

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

ID DS:

sjfywke

Bankovní spojení:

██

č. ú. ██

Zastoupený: ████████████████████████████████████, ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

████████████████████ vedoucí odboru podnikového informačního systému

Tel.: ████████████████████████████████████

e-mail: ████████████████████████████████████

dále jen „**Kupující**“

a

Microshop, s.r.o.

Pod marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Zapsaný: v OR u MS v Praze pod sp. zn. C 76081

IČO: 26165031

IČO: 26165031

ID DS: nzhmm5g

Bankovní spojení:

██

Zastoupený: ████████████████████████████████████, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

████████████████████

Tel.: ████████████████████████████████████

email: ████████████████████████████████████

dále jen „**Prodávající**“

dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavřely dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu (dále jen „**Smlouva**“).

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) pod názvem „Stolní a přenosné počítače 2023“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-023713 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy jsou:

1.1.1 dodávky stolních a All-In-One počítačů a notebooků, příslušenství a modifikací, vše blíže specifikováno v Přílohách č. 2 až 5 této Smlouvy – Technická specifikace (dále jen „**Předmět plnění**“);

1.1.2 příslušná **dokumentace** a manuály pro obsluhu v českém jazyce.

Dokumentace bude k dispozici dálkovým přístupem v elektronické podobě, ovladače a manuály bude možné stahovat z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo notebooku nebo stolního počítače, v případě příslušenství a volitelných doplňků dle produktového čísla a názvu pomocí dálkového přístupu na adrese (např. www nebo FTP)

NTB14:

<https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-l-series-laptops/thinkpad-l14-gen-4-type-21h5-21h6/21h6/21h6cto1ww/warranty>

NTB15:

<https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-l-series-laptops/thinkpad-l15-gen-4-type-21h7-21h8/21h8/21h8cto1ww/warranty>

MT:

<https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m75t-gen-2-cezanne/11rb/11rbcto1ww/warranty>

AIO:

<https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/monitors-and-projectors/lcd-monitors/thinkcentre-tio24gen5/12na/12nagat/warranty>

(dále jen „**dokumentace**“).

Dokumentace bude zpřístupněna nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

1.1.3 poskytování záruky a servisu v souladu s touto Smlouvou.

Dodávky Předmětu plnění a další služby v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou (zejména poskytování servisu dle čl. 6 této Smlouvy) budou realizovány pro Kupujícího, a to pro jednotlivé organizační složky uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy – Seznam míst plnění (dále jen „**Organizační složky**“ nebo každá z nich samostatně „**Organizační složka**“).

1.2 Dodávaný Předmět plnění bude nový, nepoužitý (maximálně zahořený z výroby), popř. zapnutý pro ověření funkčnosti v rámci případné kompletace Prodávajícím a bude určený pro distribuci v České republice. Dodávaný Předmět plnění (stolní a All-In-One počítače, notebooky a monitory) musí mít při dodání certifikaci TCO Certified (splnit všechna kritéria certifikace TCO Certified). Dokladem o splnění je certifikát výrobku, který ověřuje, že dodaný produkt je certifikován v souladu s certifikací TCO Certified, tento bude předán vždy společně s příslušným Předmětem plnění.

1.3 Prodávající je povinen v případě objektivně nastalé nutnosti změny typu Předmětu plnění uvedeného v čl. 1.1 a specifikovaného v Přílohách č. 2 až 5 této Smlouvy (např. v důsledku ukončení výroby původního dodávaného typu Předmětu plnění) zaslat Kupujícímu v dostatečném předstihu, nejméně však 2 měsíce předem, písemnou informaci o této změně a navrhnout náhradní typ Předmětu plnění tak, aby kvalitou odpovídal nahrazovanému typu Předmětu plnění nebo jej objektivně převyšoval. Ukončení výroby nebo jiná objektivně nastalá skutečnost znemožňující Prodávajícímu

dodání smluveného typu Předmětu plnění musí být Prodávajícím prokazatelně doložena.

- 1.4 Náhradní typ Předmětu plnění musí plně nahrazovat původní typ Předmětu plnění a musí být v souladu s veškerými technickými parametry stanovenými v Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy, případně vyššími parametry. Cena za náhradní typ Předmětu plnění nesmí překročit cenu uvedenou v čl. 5.3 této Smlouvy.
- 1.5 Dodání náhradního typu Předmětu plnění vždy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Kupujícího ve formě písemného dodatku ke Smlouvě dle čl. 13.1 Smlouvy. Prodávající je oprávněn dodávat náhradní typ Předmětu plnění, v souladu se zněním dodatku, nejdříve po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 1.6 Prodávající je povinen
 - 1.6.1 dodávat Předmět plnění v souladu se všemi podmínkami a požadavky uvedenými v této Smlouvě a jednotlivých objednávkách vystavených na základě této Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy;
 - 1.6.2 dodávat Předmět plnění dle této Smlouvy řádně, včas a plně v souladu s touto Smlouvou a se zájmy a pokyny Kupujícího/Organizační složky. Dodávka Předmětu plnění bude prováděna v požadovaném čase a kvalitě podle určení a dispozic Kupujícího/Organizační složky;
 - 1.6.3 poskytovat servis v souladu s touto Smlouvou;
 - 1.6.4 plně a bezvýjimečně respektovat všechny podmínky a požadavky této Smlouvy a zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
- 1.7 Prodávající vyslovuje souhlas pro vkládání dalšího příslušenství do notebooku nebo stolního či All-In-One počítače, pokud toto je schváleno pro použití v dodaném notebooku nebo stolním či All-In-One počítači výrobcem (dále jen „**schválené příslušenství**“).

Použití schváleného příslušenství není v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, zejména záručními a servisními podmínkami.
- 1.8 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

2 Dodací podmínky

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodávat Předmět plnění postupně v dílčích dodávkách na základě písemných objednávek Kupujícího/Organizační složky, na adresu Kupujícího

nebo konkrétní Organizační složky, popř. na jinou adresu uvedenou v konkrétní objednávce.

- 2.2 Počet objednávek, které budou uzavřené na základě této Smlouvy je neomezený. Celková cena plnění dle objednávek však nesmí přesáhnout částku 19.900.000,- Kč bez DPH.
- 2.3 Smlouva nezakládá povinnost Kupujícího odebrat jakékoliv závazné množství Předmětu plnění od Prodávajícího nebo činit objednávky.
- 2.4 Objednávky budou vystavovány dle potřeb Kupujícího/Organizační složky. Objednávky budou vždy obsahovat zejména:
- identifikaci Kupujícího nebo Organizační složky,
 - místo dodání,
 - termín dodání,
 - označení zaměstnance Kupujícího/Organizační složky oprávněného k převzetí plnění (dále jen „**Odpovědná osoba Kupujícího/Organizační složky**“) a jeho kontaktní adresu,
 - celkovou cenu uvedenou v Kč,
 - případně další nezbytné údaje,
 - přílohou objednávky bude objednávkový formulář, ve kterém bude specifikována dodávka konkrétního Předmětu plnění včetně požadované konfigurace, a to v požadovaném množství.
- 2.5 V případě pochybností je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího/Organizační složky doplňující informace.
- 2.6 Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění objednávky. Požadované dodávky Předmětu plnění budou ze strany Prodávajícího respektovány, nebudou upravovány typově ani objemově.
- 2.7 Objednávky budou zasílány Kupujícím nebo Organizační složkou výhradně do datové schránky Prodávajícího. V případě, že je Prodávající zahraniční subjekt, který nedisponuje datovou schránkou, budou objednávky zasílány Kupujícím na e-mail odpovědné osoby Prodávajícího ve věcech plnění předmětu Smlouvy a na e-mail adresu [REDACTED]. Nebude-li prokazatelně doručena objednávka dříve, má se každá objednávka za doručenu Prodávajícím 5. dnem od jejího dodání do datové schránky Prodávajícího, popř. po odeslání e-mailu Kupujícím.
- 2.8 Prodávající potvrdí přijetí a akceptaci objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky do datové schránky Kupujícího (v případě, že objednávka byla doručena datovou schránkou), případně e-mailem, a to na kontaktní adresu odpovědné osoby Kupujícího/Organizační složky uvedenou v příslušné objednávce, dále odesílateli příslušné objednávky a na e-mail adresu [REDACTED]. Prodávající je oprávněn

objednávku odmítnout výlučně v případě, že objednávka Kupujícím učiněna v rozporu s touto Smlouvou.

- 2.9 Dodací lhůta Předmětu plnění dle příslušné objednávky je maximálně 60 kalendářních dnů od přijetí této objednávky Prodávajícím.
- 2.10 Způsob dopravy Předmětu plnění volí Prodávající, vůči Kupujícímu/Organizační složce nese odpovědnost i za případné poškození Předmětu plnění při přepravě. Předmět plnění se považuje za dodaný předáním odpovědné osobě Kupujícího/Organizační složky.
- 2.11 Předání Předmětu plnění potvrdí Kupující/Organizační složka na předávacím protokolu vyhotoveném Prodávajícím v tištěné (listinné) podobě. Elektronickou podobu předávacího protokolu (umožňující vykopírování jednotlivých částí textu) poskytne Prodávající na vyžádání Kupujícího/Organizační složky.

Předávací protokol musí obsahovat:

- identifikaci Prodávajícího
- identifikaci Kupujícího/Organizační složky (název, IČO, sídlo)
- osobu oprávněnou k převzetí plnění za Kupujícího/Organizační složku,
- označení místa dodání (Kupujícího nebo konkrétní Organizační složky),
- číslo objednávky,
- identifikaci a množství dodaného Předmětu plnění – seznam předaných notebooků a/nebo osobních počítačů, modifikací a příslušenství, včetně jejich výrobních čísel,
- datum dodání,
- protokol o registraci záruky u výrobce (je-li registrace prodloužené záruky vyžadována výrobcem).

Předávací protokol v listinné podobě musí obsahovat jméno a podpis příslušných odpovědných osob Prodávajícího a Kupujícího/Organizační složky.

- 2.12 Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá Prodávající, druhé vyhotovení bude předáno osobě oprávněné k převzetí plnění za Kupujícího/Organizační složku.
- 2.13 V případě nutnosti registrace prodloužení záruky u výrobce notebooku nebo počítače musí být notebook nebo počítač registrován u výrobce Prodávajícím.

Protokol o registraci záruky u výrobce notebooku nebo počítače předá Prodávající Kupujícímu/Organizační složce při předání Předmětu plnění jako součást předávacího protokolu.

- 2.14 Registrace záruky dle čl. 2.13 tohoto článku musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/cz/cs/warrantylookup#/>.

3 Doba a místo plnění

- 3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 36 měsíců od účinnosti Smlouvy, nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 19.900.000,- Kč bez DPH sjednané v čl. 2.2 této Smlouvy dle toho, která skutečnost nastane dříve. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení čl. 6 a 7 této Smlouvy a příslušná ustanovení čl. 9 této Smlouvy zůstávají

platná a účinná po celou dobu trvání záruční doby uvedené v Přílohách č. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy.

- 3.2 Místem plnění je sídlo Kupujícího, sídlo Organizačních složek, popř. místo plnění uvedené v objednávce.

4 Platební a daňové podmínky

- 4.1 Cena za dodávku Předmětu plnění je splatná po řádném splnění dle této Smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím.
- 4.2 Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu/Organizační složce.
- 4.3 Faktura Prodávajícího musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména
- zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,
 - číslo objednávky Kupujícího/Organizační složky,
 - názvy dodaných položek, jejich ceny v Kč bez DPH, DPH ve výši dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění a celkovou cenu s DPH,
 - celkovou cenu v Kč bez DPH,
 - celkovou cenu v Kč s DPH.

Celková cena v Kč s DPH, která byla uvedena v objednávce dle čl. 2.4, bude počítána jako součet cen uvedených v čl. 5.3 této Smlouvy pro jednotlivé položky zaokrouhlených na 2 (dvě) desetinná čísla.

- 4.4 Přílohou faktur za plnění bude kopie dokladu potvrzujícího převzetí dodaného Předmětu plnění (kopie předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami Prodávajícího a Kupujícího/Organizační složky), jinak faktura nezakládá povinnost Kupujícího nebo příslušné Organizační složky platit.
- 4.5 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující/Organizační složka oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se

tak dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu/Organizační složce.

- 4.6 Dnem úhrady se rozumí den odepsání z účtu Kupujícího/Organizační složky ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 4.7 Kupující ani Organizační složky neposkytují zálohy a ani jedna Smluvní strana nebo příslušná Organizační složka neposkytla ani neposkytne druhé Smluvní straně závdavek.
- 4.8 Faktura bude zaslána elektronicky na adresu Kupujícího/ Organizační složky uvedenou v příloze č. 1.
- 4.9 Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u Prodávajícího naplněny podmínky ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**ZoDPH**“), ve znění pozdějších předpisů – nespolehlivý plátce – nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je Kupující/Organizační složka oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně, tj. Kupující/Organizační složka je oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na účet Prodávajícího, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek Kupujícího/Organizační složky vůči Prodávajícímu za zcela vyrovnaný.
- 4.10 Prodávající prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho identifikace v této Smlouvě je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět koupě nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud Prodávající provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností kupní ceny za předmět koupě dle této smlouvy písemně oznámit Kupujícímu/Organizační složce a na tento účet uhradí Kupující/Organizační složka kupní cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět koupě dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené Prodávajícím Kupujícímu/Organizační složce a celková výše úhrady za předmět koupě překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si Kupující/Organizační složka právo zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je Kupující/Organizační složka oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně Prodávajícího. Zaplacení kupní ceny bez DPH Prodávajícímu a částky ve výši daně na Účet správce daně Prodávajícího se považuje za splnění závazku Kupujícího/Organizační složky uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část. Stejná práva a bez limitace úplaty za toto plnění náleží Kupujícímu/Organizační složce v případě, že účet Prodávajícího, uvedený u jeho identifikace v této Smlouvě, je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.
- 4.11 Prodávající zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho identifikace v této Smlouvě, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně Prodávajícím Kupujícímu/Organizační složce, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si Kupující/Organizační složka právo zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je Kupující/Organizační složka oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně Prodávajícího. Zaplacení kupní ceny bez DPH Prodávajícímu a částky ve výši daně na

účet správce daně Prodávajícího se považuje za splnění závazku Kupujícího/Organizační složky uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

5 Cena za plnění předmětu Smlouvy

5.1 Cena dle odstavce 5.3 tohoto článku je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a je závazná po celou dobu plnění Smlouvy, zahrnuje veškerá rizika a náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy včetně veškerého materiálu, práce, balení, poplatků, dopravy (doručení do míst dodání), servisu, dokumentace a jejího zveřejnění a zpřístupnění Kupujícímu/Organizační složce, daní atd. Cena dle tohoto článku obsahuje předpokládaný vývoj inflace až do konce platnosti a účinnosti Smlouvy.

5.2 Ke sjednané ceně za Předmět plnění bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

5.3 Cena Předmětu plnění je stanovena takto:

Název	Cena bez DPH za 1 ks
NB14 - Notebook 14	████████
Volitelné komponenty a modifikace NB14	
Rozšíření operační paměti notebooku NB14	████████
Příslušenství NB14	
P1NB14 - Dokovací stanice pro NB 14	████████
P2NB14 - Klávesnice, myš	████████
P3NB14 - Brašna pro NB 14	████████
M24NB14-MM - Monitor 24 pro NB14 multimediální	████████
M24NB14-STD - Monitor 24 pro NB14 standardní	████████
M27NB14-MM - Monitor 27 pro NB14 multimediální	████████
M27NB14-STD - Monitor 27 pro NB14 standardní	████████

Název	Cena bez DPH za 1 ks
NB15 - Notebook 15	████████
Volitelné komponenty a modifikace NB15	
Rozšíření operační paměti notebooku NB15	████████
Příslušenství NB15	
P1NB15 - Dokovací stanice pro NB 15	████████
P2NB15 - Klávesnice, myš	████████
P3NB15 - Brašna pro NB 15	████████
M24NB15-MM - Monitor 24 pro NB15 multimediální	████████
M24NB15-STD - Monitor 24 pro NB15 standardní	████████
M27NB15-MM - Monitor 27 pro NB15 multimediální	████████
M27NB15-STD - Monitor 27 pro NB15 standardní	████████

Název	Cena bez DPH za 1 ks
MT - Počítač MT	████████
Volitelné komponenty a modifikace MT	
Rozšíření operační paměti MT	████████
Příslušenství MT	

P1MT - Klávesnice, myš	██████
P2MT - Kamera	██████
M24MT-MM - Monitor 24 pro MT multimediální	██████
M24MT-STD - Monitor 24 pro MT standardní	██████
M27MT-MM - Monitor 27 pro MT multimediální	██████
M27MT-MM - Monitor 27 pro MT standardní	██████

Název	Cena bez DPH za 1 ks
All-In-One - Počítač All-In-One	██████
Volitelné komponenty a modifikace MT	
Rozšíření operační paměti MT	██████
Příslušenství MT	
P1All-In-One - Klávesnice, myš	██████

6 Servisní podmínky

6.1 Prodávající se zavazuje poskytnout servisní zásah subjektem, který je autorizován výrobcem notebooku, počítače, modifikace nebo příslušenství po celou dobu poskytování záruky dle této Smlouvy vždy v místě plnění dle článku 3.2 této Smlouvy.

6.2 Nahlášení závady je poskytováno v režimu 8hodinx5dní, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00 hodin. Pracovním dnem jsou míněny dny pondělí až pátek mimo státem uznaných svátků a volných dní platných v České republice v okamžiku nahlášení závady.

6.3 Nahlášení závady bude vždy obsahovat:

- Identifikace zaměstnance Kupujícího/Organizační složky (dále také „**ohlašovatel závady**“), který závadu hlásí (jméno, příjmení, označení složky);
- Kontaktní údaje na ohlašovatele závady (telefon a e-mail);
- Identifikaci notebooku, počítače, modifikace nebo příslušenství (sériové číslo) a umístění;
- Popis závady.

6.4 Nahlášení závady může být provedeno písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na e-mailovou adresu ██████████, nebo na bezplatné telefonní číslo ██████████, nebo pomocí automatizovaného systému pro řízení požadavků ██████████ (**ServiceDesk systém Prodávajícího**). Všechny výše uvedené způsoby mají stejnou váhu. Uplatněním reklamace se zastavuje běh záruční doby.

6.5 Reakční doba na nahlášenou závadu (**potvrzení přijetí hlášení závady**) je nejvýše 2 hodiny v pracovních dnech při nahlášení závady do 15:00 hodin.

V případě nahlášení závady po 15:00 hodině je reakční doba (potvrzení přijetí hlášení závady) nejpozději do dvou pracovních hodin od nahlášení závady.

Potvrzení přijetí hlášení závady musí být vždy provedeno elektronickou formou na e-mail ohlašovatele závady pracovníkem Prodávajícího nebo automatizovaně systémem pro řízení požadavků (**ServiceDesk systémem Prodávajícího**).

V případě nečinnosti Prodávajícího se má za to, že potvrzení přijetí hlášení závady provedl okamžikem uplynutí 2 hodin od nahlášení závady v pracovních dnech při nahlášení závady do 15:00 hodin, nebo po uplynutí dvou pracovních hodin v případě nahlášení závady po 15:00 hodině.

- 6.6 Servisní zásah bude zahájen nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy Prodávající potvrdil přijetí hlášení závady, a to nástupem technika k odstranění závady v místě plnění.
- 6.7 Servisní zásah bude ukončen odstraněním závady nebo výměnou dílu nebo Předmětu plnění nejpozději do 17:00 hodin následujícího pracovního dne po dni, kdy Prodávající potvrdil přijetí hlášení závady, ledaže si Prodávající a Kupující/Organizační složka písemně sjednají jinak.
- 6.8 Prodávající je oprávněn na základě svého uvážení provést servis způsobem a za podmínek uvedených v tomto bodě 6.8 Smlouvy (dále jen „**Servis výměnou**“). Není-li v bodech 6.8.1 až 6.8.7 uvedeno jinak, vztahují se na servis výměnou Servisní podmínky dle čl. 6 této Smlouvy.

6.8.1 V případě

- a) modifikací, které nebyly součástí dodávaného notebooku a byla provedena jejich samoinstalace,
- b) příslušenství, nebo
- c) součástí notebooku, které tvoří jeho integrální součást (kabely, redukce, apod.),

je možné opravu zajistit výměnou Předmětu plnění bez přítomnosti technika za dodržení doby ukončení servisního zásahu dle čl. 6.7 této Smlouvy.

U jiných součástí notebooku je možné uplatnit Servis výměnou bez přítomnosti technika jen po vzájemné dohodě smluvních stran.

- 6.8.2 Prodávající doručí Kupujícímu/Organizační složce nový náhradní Předmět plnění v takovém obalu, který je způsobilý k přepravě vráceného Předmětu plnění. Spolu s novým náhradním Předmětem plnění doručí také

- a) štítek pro zpětné zaslání (štítek s adresou, kam bude vrácený Předmět plnění zpět zaslán) a
- b) instrukce k dalšímu postupu Servisu výměnou (postup balení, způsob a další podmínky kontaktování svozů vráceného Předmětu plnění včetně telefonu či e-mailové adresy apod.) (dále jen „**Instrukce**“),

ledaže se Kupující/Organizační složka a Prodávající dohodnou jinak.

- 6.8.3 Svoz vráceného Předmětu plnění může být realizován třetí stranou.

- 6.8.4 Nebezpečí škody na novém náhradním Předmětu plnění přechází na Kupujícího/Organizační složku podepsáním předávacího protokolu odpovědnou osobou Kupujícího/Organizační složky.

- 6.8.5 Kupující/Organizační složka zabalí vrácený vadný Předmět plnění dle instrukcí Prodávajícího do obalu od doručeného Předmětu plnění. Není-li obal použitelný z důvodů způsobených na straně Kupujícího/Organizační složky, je tato povinna zabalit vrácený vadný Předmět plnění nejméně takovým způsobem, jako kdyby použila Prodávajícím zasláný obal.
- 6.8.6 Prodávající zajistí svoz vráceného Předmětu plnění nejpozději pracovní den následující po dni, kdy Kupující vyzval k odvozu postupem dle Instrukcí; Kupující/Organizační složka vyzve ke svozu vráceného Předmětu plnění dle Instrukcí do 5 pracovních dnů od obdržení nového Předmětu plnění, ledaže si Kupující/Organizační složka dohodnou jinak.
- 6.8.7 Nezajistí-li Prodávající svoz vráceného vadného Předmětu plnění do 30 dnů od výzvy dle bodu 6.8.6 tohoto článku, je Kupující/Organizační složka oprávněn vadný Předmět plnění ekologicky zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy; smluvní strany se mohou dohodnout na okamžité ekologické likvidaci vadného Předmětu plnění.
- 6.9 Prodávající přebírá odpovědnost za vady vadné modifikace nebo vadného příslušenství okamžikem předání tohoto nezabaleného předmětu osobě, která jej přebírá v místě plnění. Prodávající odpovídá za vady vzniklé při přepravě.
- 6.10 Cena za poskytnutí servisu (včetně balení a přepravy vadného i nového Předmětu plnění a dopravy technika) dle této Smlouvy je zahrnuta v ceně Předmětu plnění uvedené v čl. 5. Prodávající nese veškeré náklady spojené s poskytnutím servisu dle této Smlouvy.
- 6.11 V případě nutnosti výměny pevných disků nebo jiných paměťových médií, na kterých můžou zůstat uložena data Kupujícího/Organizační složky i po odpojení napájení notebooku (tzv. nevolatilní paměti), zůstávají tato média bezplatně majetkem Kupujícího/Organizační složky.
- Lze-li paměťové médium vyměnit pouze jako součást většího celku (např. integrovaný SSD na základní desce), zůstává v majetku Kupujícího/Organizační složky celý tento větší celek.

7 Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1 Prodávající je povinen realizovat veškeré dodávky dle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu/Organizačním složkám požadovaný Předmět plnění ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách.
- 7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu/Organizačním složkám za vady dodaného Předmětu plnění. Nemá-li Předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými ustanovením platných právních předpisů, má vady.
- 7.3 Prodávající poskytuje bezplatnou záruku za jakost poskytnutého Předmětu plnění dle této Smlouvy v souladu s Přílohami č. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy, která je poskytována přímo výrobcem každého notebooku, počítače a dalších modifikací a příslušenství a ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce nebo přímo dotazem u výrobce.

Prodávající se zaručuje, že každý jednotlivý kus Předmětu plnění dodaný dle této Smlouvy bude v záruční době plně způsobilý pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a po dobu záruky si Předmět plnění zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené touto Smlouvou a právními předpisy.

Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání.

- 7.4 Záruční doba pro Předmět plnění dodaný na základě této Smlouvy běží ode dne převzetí Předmětu plnění dle předávacího protokolu podepsaného odpovědnou osobou (pracovníkem) Prodávajícího a Kupujícího/Organizační složky.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující/Organizační složka nemůže užívat poskytnuté plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.

- 7.5 Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávnou obsluhou a vady způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami.

- 7.6 V případě, že Kupující/Organizační složka v záruční době včas uplatní zjištěné vady Předmětu plnění, je Prodávající povinen, dle volby Kupujícího/Organizační složky, vady Předmětu plnění odstranit dodáním nového Předmětu plnění bez vady nebo dodáním chybějícího Předmětu plnění, nahrazením jiného Předmětu plnění požadovaným, odstraněním vady opravou Předmětu plnění, případně poskytnutím Kupujícímu/Organizační složce přiměřené slevy z ceny Předmětu plnění uvedené v čl. 5 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady Kupující/Organizační složkou.

Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může Kupující/Organizační složka v případě, že má Předmět plnění vady, odstoupit od objednávky vystavené dle této Smlouvy.

- 7.7 Záruka bude po celou dobu svého trvání poskytována v souladu se servisními podmínkami.

8 Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody

- 8.1 Kupující/Organizační složka nabývá vlastnické právo k Předmětu plnění podepsáním předávacího protokolu odpovědnou osobou Prodávajícího a odpovědnou osobou Kupujícího/Organizační složky.
- 8.2 Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na Kupujícího/Organizační složku podepsáním předávacího protokolu odpovědnou osobou Prodávajícího a odpovědnou osobou Kupujícího/Organizační složky.
- 8.3 Prodávající je povinen nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu (dále jen „**újma**“), kterou způsobil porušením ustanovení této Smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že pokud neuvědomí Kupujícího/Organizační složku o jakékoli hrozící či vzniklé škodě a neumožní tak Kupujícímu/Organizační složce, aby učinil kroky k zabránění vzniku škody či k jejímu zmírnění, má Kupující/Organizační složka proti Prodávajícímu nárok na náhradu újmy, která tím Kupujícímu/Organizační složce vznikla.

9 Smluvní pokuty a náhrada újmy

- 9.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu plnění či jeho části je Kupující nebo Organizační složka oprávněna požadovat po Prodávajícím a Prodávající má povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši ■■■■ z celkové ceny včetně DPH nedodaného Předmětu plnění, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 9.2 V případě marného uplynutí lhůty pro potvrzení přijetí a akceptaci objednávky je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■ z celkové ceny

nepotvrzené objednávky včetně DPH za každý den prodlení s potvrzením objednávky. Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.

- 9.3 V případě nedodržení lhůty na odstranění vady v záruční době, dle čl. 6 této Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu/Organizační složce smluvní pokutu ve výši [REDACTED], a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 9.4 Nedodrží-li Prodávající požadovanou kvalitu plnění dle této Smlouvy a tuto vadu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě na své náklady neodstraní, je Kupující nebo Organizační složka oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý i jen započatý den nekvalitního plnění.
- 9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 10 této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu/Organizační složce smluvní pokutu ve výši [REDACTED] a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.6 V případě prodlení Kupujícího nebo Organizační složky s úhradou fakturované ceny je Prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
- 9.7 Splatnost smluvních pokut je 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě Prodávajícímu.
- 9.8 Smluvní pokuta může být Kupujícím nebo Organizační složkou započtena vůči ceně fakturované Prodávajícím za plnění příslušné Organizační složce nebo Kupujícímu. Prodávající s tímto započtením souhlasí.
- 9.9 Kupující/Organizační složka nepřipouští jakákoliv omezení výše náhrady škody či újmy způsobné Prodávajícím, jakož i sankcí uvedených v této Smlouvě.
- 9.10 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na povinnost nahradit případně vzniklou újmu v plném rozsahu, ani na právo odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti řádně poskytnout plnění dle této Smlouvy

10 Ochrana informací a osobních údajů

- 10.1 Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl nebo které Kupující/Organizační složka označil za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“). Důvěrné informace mohou být Prodávajícím použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu této Smlouvy. Prodávající nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon; zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
- 10.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo

by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

- 10.3 Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
- 10.4 Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku není dotčena povinnost smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
- 10.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.
- 10.6 Prodávající při poskytování služeb si je vědom povinností vyplývajících mu ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a také z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU zákon/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „**nařízení GDPR**“).

Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Předmětu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Kupujícímu nebo Organizační složce, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a také v souladu s nařízením GDPR.

Prodávající učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

11 Ukončení Smlouvy

- 11.1 Kromě ukončení Smlouvy uplynutím doby dle čl. 3.1 této Smlouvy nebo vyčerpáním celkové ceny plnění dle čl. 3.1 této Smlouvy, lze tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo písemnou výpovědí.
- 11.2 Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

11.3 Dojde-li

- a. k přeměně společnosti Prodávajícího nebo
- b. ke změně vlastnické struktury společnosti Prodávajícího nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Prodávajícího, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření Smlouvy,

je Prodávající povinen písemně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od účinnosti této změny. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Prodávajícímu.

- 11.4 Smluvní strany ujednávají, že DIAMO, státní podnik, může od smlouvy odstoupit mimo jiné v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 11.5 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem či opakovaně své povinnosti stanovené zákonem či touto Smlouvou.
- 11.6 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě že:
- a. Prodávající přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle této Smlouvy;
 - b. Dodaný Předmět plnění nesplňuje technické specifikace dle Přílohy č. 2, 3, 4 a 5 Smlouvy;
 - c. V insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);
 - d. Prodávající vstoupí do likvidace;
 - e. Prodávající poruší povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy.
- 11.7 Kupující nebo Organizační složka může odstoupit od písemné objednávky, je-li Prodávající v prodlení s řádným a úplným dodáním Předmětu plnění dle této objednávky o více než 30 dní.
- 11.8 Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
- 11.9 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
- 11.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady újmy, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací, servisu, záruky a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.

12 Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
- 12.3 Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením

Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

- 12.4 Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí Kupující. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
- 12.5 Prodávající je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.6 Prodávající je povinen předložit Kupujícímu údaje specifikované v Příloze č. 6 za každý předcházející kalendářní měsíc nejpozději do 14 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce.
- 12.7 Prodávající zašle požadované údaje tabulkou kompatibilní s formátem Microsoft Excel na e-mailovou adresu: [REDACTED].
- 12.8 Prodávající prohlašuje, že Předmět plnění dle této Smlouvy není a nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.
- 12.9 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti ze Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
- 12.10 V případě, kdy Prodávající uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí části plnění určeného k plnění Smlouvy, bude Prodávající odpovědný za jakákoliv jednání, porušení nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Prodávajícího. Prodávající je odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Prodávající je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany poddodavatelů.
- 12.11 Prodávající je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy, resp. jednotlivých objednávek výhradně vlastními kapacitami, popř. prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7 Smlouvy.
- 12.12 Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12.13 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.
- 12.14 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.15 Po celou dobu plnění Smlouvy je Prodávající povinen zajistit komunikaci s Kupujícím v českém jazyce.

12.16 Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu ke splnění Předmětu plnění Smlouvy nezbytnou součinnost.

12.17 Kontaktní osoby Prodávajícího:

Odpovědnou osobou za Prodávajícího ve věcech smluvních je:

██████████

tel. ██████████, e-mail: ██████████

Odpovědnou osobou za Prodávajícího ve věcech technických je:

██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

12.18 Kontaktní osoby Kupujícího:

Odpovědnou osobou za Kupujícího ve věcech smluvních je: ██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Odpovědnou osobou za Kupujícího ve věcech technických je:

██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Odpovědná osoba za Kupujícího ve věcech technických je oprávněna podepisovat předávací protokoly za Kupujícího.

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Organizační složku bude uvedena v objednávce.

12.19 Případnou změnu odpovědných osob jsou Prodávající i Kupující povinni neprodleně prokazatelně písemně oznámit druhé straně; ustanovení čl. 13.1 této Smlouvy se nepoužije.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.2 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich svobodné a shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam následné komunikace stran, včetně pokynů Kupujícího.

13.4 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným, novým ustanovením, které po obsahové

stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 13.5 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Tím však není dotčen závazek Prodávajícího o převzetí nebezpečí změny okolností podle čl. 12.11 této Smlouvy.
- 13.6 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou tyto vedeny u místně a věcně příslušného soudu České republiky podle příslušnosti Objednatele.
- 13.7 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnost Smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících
- 13.8 Tato Smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky.

Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Kupující obdrží jeden (1) stejnopis a Prodávající obdrží jeden (1) stejnopis Smlouvy.

Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- 13.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Seznam organizačních složek
- Příloha č. 2 - Technická specifikace notebooku 14" a příslušenství
- Příloha č. 3 - Technická specifikace notebooku 15,6" a příslušenství
- Příloha č. 4 - Technická specifikace počítače MT a příslušenství
- Příloha č. 5 - Technická specifikace počítače All-In-One a příslušenství
- Příloha č. 6 - Měsíční výkaz plnění

_____ následuje podpisová strana _____

Ve Stráži pod Ralskem dne

Za DIAMO, státní podnik:



 Digitální podpis:
25.08.2023 11:10

.....
Kupující


ředitel státního podniku

V Praze dne

Za Microshop, s.r.o.:

 Digitally signed by 
Location: Praha
Date: 2023.08.24 14:04:54
+02'00'

.....
Prodávající


jednatel

Seznam organizačních složek

	Označení	Kupující/Organizační složka
ŘSP	Kupující	DIAMO, státní podnik, ředitelství státního podniku
	Adresa	Adresa: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
	Fakturace	
TÚU	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu
	Adresa	Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
	Fakturace	
GEAM	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
	Adresa	č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
	Fakturace	
SUL	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
	Adresa	28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
	Fakturace	
ODRA	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
	Adresa	Sírotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
	Fakturace	
HBZS	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS
	Adresa	Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
	Fakturace	
DARKOV	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
	Adresa	Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
	Fakturace	
PKÚ	Organizační složka	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
	Adresa	Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
	Fakturace	

Technická specifikace notebooku 14“

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
NB14 - Notebook 14		Lenovo Notebook ThinkPad L14 Gen4	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná vlákna, karbon) s odolnými panty - použití materiálu ABS je možné pouze v kombinaci s kovem, skelnými vlákny či karbonem, nikoliv samostatně.	ANO	Šasi zpevněné konstrukce - Aluminium/PC/ABS - kovové panty
Barva:	Černá, šedá, stříbrná nebo podobné tmavé zabarvení	ANO	Černá
Hmotnost s baterií:	Nenulová, vyjádřená v kg na dvě destenná místa	-	1,45
Procesor:	1x, min. 6 fyzických jader, min 12 vláken, o celkovém výkonu (CPU Mark Rating) min. 15.000 bodů a s výkonem na jedno jádro (single thread rating) minimálně 2.500 bodů v benchmarku Passmark CPU. (www.passmark.com)	ANO	AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U Processor (2.00 GHz up to 4.50 GHz), 16535 bodů v CPU mark, 3213 bodů v STR
Počet paměťových slotů	min 2x	ANO	2
Operační paměť:	Min. 16 GB DDR4 2666 MHz osazeno dvěma moduly	ANO	16GB (2x 8GB) DDR4-2666MHz
	Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM	ANO	Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM
Pevný disk:	SSD, min. 500 GB M.2 NVMe (není povolena technologie QLC – čtyřúrovňové buňky, ale min. TLC - trojúrovňové, případně lepší (MLC))	ANO	512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení / zápis min. 2000/2000 MB/s	ANO	Rychlost čtení / zápis více jak 2000/2000 MB/s
Display:	Bezrámečkový displej IPS FHD, úhlopříčka v rozmezí 14,0" - 14,9", nativní rozlišení min. 1920x1080	ANO	Bezrámečkový displej IPS FHD, úhlopříčka 14,0", nativní rozlišení. 1920x1080
	LED podsvícení, antireflexní, matný	ANO	LED podsvícení, antireflexní, matný
Grafická karta:	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory	ANO	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory
Typ a počet rozhraní:	Min. 3x USB konektory - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	ANO	4x USB konektory - z toho 2x USB 3.2 Typ A , 2x konektor typ C, min.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x HDMI
	10/100/1000 Mbps, podpora WOL, min. 1x RJ 45 - lze řešit jiným portem (nepočítá se do splnění minimálního počtu u jiných požadavků). V případě řešení formou redukce USB-C na RJ-45 je požadována podpora PXE včetně předání MAC adresy notebooku (MAC Address Pass-Through / Host Based Mac Address) pro jednoznačnou identifikaci notebooku v prostředí hromadné správy. Totéž je požadováno v případě připojení prostřednictvím dokovací stanice	ANO	10/100/1000 Mbps, podpora WOL, 1x RJ 45
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	1x Bluetooth 5.0 LE, interní
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní
	1x kombinovaný konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x vstup pro mikrofon + 1x stereo výstup pro sluchátka	ANO	1x kombinovaný konektor audio (mikrofon/sluchátka)

	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodanou dokovací stanicí) - počítá se do splnění minimálního počtu u jiných portů notebooku	ANO	1x dokovací konektor
Vstupní zařízení:	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, podsvícená, voděodolná
	Integrované (TouchPad)	ANO	Integrované (TouchPad)
	integrovaná čtečka otisku prstů	ANO	integrovaná čtečka otisku prstů
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením 720p (HD)	ANO	Integrovaná webkamera s rozlišením 720P HD RGB
Baterie:	Min. doba provozu - 8 hodin při běžné práci	ANO	doba provozu - více jak 8 hodin při běžné práci
Operační systém:	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)	ANO	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)
	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)	ANO	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)
BIOS:	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu	ANO	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu
Zabezpečení:	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení	ANO	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení
Ostatní:	Certifikát EPEAT min. Silver, EnergyStar min. 8.0	ANO	EPEAT™ Gold Registered ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
	Síťový adaptér odpovídající příkonu notebooku, napájecí kabel	ANO	65W USB-C Low Cost 90% PCC 3pin AC Adapter - EU
Záruční podmínky:	Min. 60 měsíců u notebooku a příslušenství (vyjma baterie)	ANO	60 měsíců
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo notebooku; v případě příslušenství a volitelných doplňků dle produktového čísla a názvu.	ANO	Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo notebooku; v případě příslušenství a volitelných doplňků dle produktového čísla a názvu.
	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku je dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.

	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)
Volitelné komponenty a modifikace notebooků 14" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 14" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 15,6" (příplatková výbava)			
Rozšíření operační paměti notebooku NB14	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). <u>Způsob dodání:</u> Přímo s notebookem (specifikováno v objednávce).	ANO	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). <u>Způsob dodání:</u> Přímo s notebookem (specifikováno v objednávce).

Příslušenství NB14

Příslušenství může být objednáno přímo s notebookem (specifikováno v objednávce kupujícím/organizační složkou) nebo formou dodatečného objednání a samostatného dodání, a to po celou dobu účinnosti rámcové dohody.

P1NB14 - Dokovací stanice pro NB 14		Lenovo TP Universal USB-C Dock -EU	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní:	Min. 2x digitální port (DisplayPort nebo HDMI)	ANO	2x DP, 1x HDMI
	Možnost souběžného připojení dvou Monitorů 24 pro NB 14 nebo Monitorů 27 pro NB 14	ANO	Možnost souběžného připojení dvou Monitorů 24 pro NB 14 nebo Monitorů 27 pro NB 14
	Min. 4x USB port (z toho minimálně 2x USB min. 3.0 port a min. 1x USB-C). Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí zůstat jeden port USB-C volný.	ANO	3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x USB-C
	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
	Dokovací stanice musí podporovat WoL, PXE a možnost převzetí MAC adresy notebooku pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci systému hromadné správy (MAC Address Pass-Through / Host Based MAC Address)	ANO	Dokovací stanice podporuje WoL, PXE a možnost převzetí MAC adresy notebooku pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci systému hromadné správy (MAC Address Pass-Through / Host Based MAC Address)
	1x konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů	ANO	1x konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nepočítá se do splnění minimálního počtu jiných portů dokovací stanice	ANO	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem)
	1x napájecí konektor, nepočítá se do splnění minimálního počtu jiných portů dokovací stanice	ANO	1x napájecí konektor
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	Funkce napájení a nabíjení notebooku
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	90W AC síťový adaptér
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru je od stejného výrobce jako nabízený notebook
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců

Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.

P2NB14 - Klávesnice, myš		Lenovo USB Smartcard Keyboard, oem myš	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Příslušenství:	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB	ANO	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB
	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standarty pro čipové karty)	ANO	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standarty pro čipové karty)
	Optická myš, minimálně 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB	ANO	Optická myš, 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem

P3NB14 - Brašna pro NB 14		Natec Taruca 14,1"	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Brašna:	Brašna s uchem a s popruhem napevno přišitým nebo opatřeným kovovými sponami, velikost primárně uváděná výrobcem (tolerance max. 0,5 palce) odpovídající velikosti nabízeného Notebooku 14	ANO	Brašna s uchem a s popruhem napevno přišitým nebo opatřeným kovovými sponami, velikost primárně uváděná výrobcem (tolerance max. 0,5 palce) odpovídající velikosti nabízeného Notebooku 14
Záruční podmínky:	Min. 24 měsíců	ANO	24 měsíců

M24NB14-MM - Monitor 24 pro NB14 multimedialní		AOC 24P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23,8", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm
Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m ²	ANO	300 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms

Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 2, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) VYSOKORYCHLOSTNÍ ROZBOČOVAČ USB: USB 3.2 (Gen 1) PORT USB PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	integrováná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrováná 5 mpx kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M24NB14-STD - Monitor 24 pro NB14 standardní		AOC 24P3CV	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23.8", 16:9

Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm
Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m ²	ANO	300 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M27NB14-MM - Monitor 27 pro NB14 multimediální		AOC Q27P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9

Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	vestavěná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrovaná 5 mpx kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně odlišují barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M27NB14-STD - Monitor 27 pro NB14 standardní		AOC Q27P3CV	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku

Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	vestavěné reproduktory
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

Technická specifikace notebooku 15“

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
NB15 - Notebook 15		Lenovo Notebook ThinkPad L15 Gen 4	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná vlákna, karbon) s odolnými panty - použití materiálu ABS je možné pouze v kombinaci s kovem, skelnými vlákny či karbonem, nikoliv samostatně.	ANO	Šasi zpevněné konstrukce - PC/ABS - kovové panty
Barva:	Černá, šedá, stříbrná nebo podobné tmavé zabarvení	-	černá
Hmotnost s baterií:	Nenulová, vyjádřená v kg na dvě desetinná místa	ANO	1,77
Procesor:	1x, min. 6 fyzických jader, min 12 vláken, o celkovém výkonu (CPU Mark Rating) min. 15.000 bodů a s výkonem na jedno jádro (single thread rating) minimálně 2.500 bodů v benchmarku Passmark CPU. (www.passmark.com)	ANO	AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U Processor (2.00 GHz up to 4.50 GHz), 16535 bodů v CPU mark, 3213 bodů v STR
Počet paměťových slotů	min.2 x	ANO	2
Operační paměť:	Min. 16 GB DDR4 2666 MHz osazeno dvěma moduly	ANO	16GB (2x 8GB) DDR4-2666MHz
	Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM	ANO	Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM
Pevný disk:	SSD, min. 500 GB M.2 NVMe (není povolena technologie QLC – čtyřúrovňové buňky, ale min. TLC - trojúrovňové, případně lepší (MLC))	ANO	512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení / zápis min. 2000/2000 MB/s	ANO	Rychlost čtení / zápis více jak 2000/2000 MB/s
Display:	Bezrámečkový displej IPS FHD, úhlopříčka v rozmezí 15,1" - 15,6", nativní rozlišení min. 1920x1080,	ANO	Bezrámečkový displej IPS FHD, úhlopříčka 15,6", nativní rozlišení. 1920x1080
	LED podsvícení, antireflexní, matný	ANO	LED podsvícení, antireflexní, matný
Grafická karta:	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory	ANO	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory
Typ a počet rozhraní:	Min. 3x USB konektory - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	ANO	4x USB konektory - z toho 2x USB 3.2 Typ A , 2x konektor typ C, min.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x HDMI
	10/100/1000 Mbps, podpora WOL, min. 1x RJ 45 - lze řešit jiným portem (nepočítá se do splnění minimálního počtu u jiných požadavků). V případě řešení formou redukce USB-C na RJ-45 je požadována podpora PXE včetně předání MAC adresy notebooku (MAC Address Pass-Through / Host Based Mac Address) pro jednoznačnou identifikaci notebooku v prostředí hromadné správy. Totéž je požadováno v případě připojení prostřednictvím dokovací stanice	ANO	10/100/1000 Mbps, podpora WOL, 1x RJ 45
	1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní	ANO	1x Bluetooth 5.0 LE, interní
	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní	ANO	1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní
	1x kombinovaný konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x vstup pro mikrofon + 1x stereo výstup pro sluchátka	ANO	1x kombinovaný konektor audio (mikrofon/sluchátka)

	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodanou dokovací stanicí) - počítá se do splnění minimálního počtu u jiných portů notebooku	ANO	1x dokovací konektor
Vstupní zařízení:	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, podsvícená, voděodolná
	Numerická klávesnice	ANO	Numerická klávesnice
	Integrované (TouchPad)	ANO	Integrované (TouchPad)
	Integrovaná čtečka otisku prstů	ANO	integrovaná čtečka otisku prstů
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením 720p (HD)	ANO	Integrovaná webkamera s rozlišením 720P HD RGB
Baterie:	Min. doba provozu - 8 hodin při běžné práci	ANO	doba provozu - více jak 8 hodin při běžné práci
Operační systém:	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)	ANO	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)
	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)	ANO	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)
BIOS:	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu	ANO	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu
	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (USB porty...)	ANO	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení
Zabezpečení:	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení	ANO	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení
Ostatní:	Certifikát EPEAT min. Silver, EnergyStar min. 8.0	ANO	EPEAT™ Gold Registered ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
	Síťový adaptér odpovídající příkonu notebooku, napájecí kabel	ANO	65W USB-C Low Cost 90% PCC 3pin AC Adapter - EU
Záruční podmínky:	Min. 60 měsíců u notebooku a příslušenství (vyjma baterie)	ANO	60 měsíců
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.

	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo notebooku; v případě příslušenství a volitelných doplňků dle produktového čísla a názvu.	ANO	Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo notebooku; v případě příslušenství a volitelných doplňků dle produktového čísla a názvu.
	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku je dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)
Volitelné komponenty a modifikace notebooků 15" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 14" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 15,6" (příplatková výbava)			
Rozšíření operační paměti notebooku NB15	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s notebookem (specifikováno v objednávce).	ANO	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s notebookem (specifikováno v objednávce).

Příslušenství NB15

Příslušenství může být objednáno přímo s notebookem (specifikováno v objednávce kupujícím/organizační složkou) nebo formou dodatečného objednání a samostatného dodání, a to po celou dobu účinnosti rámcové dohody.

P1NB15 - Dokovací stanice pro NB 15		Lenovo TP Universal USB-C Dock -EU	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní:	Min. 2x digitální port (DisplayPort nebo HDMI)	ANO	2x DP, 1x HDMI
	Možnost souběžného připojení dvou Monitorů 24 pro NB 15 nebo Monitorů 27 pro NB 15	ANO	Možnost souběžného připojení dvou Monitorů 24 pro NB 14 nebo Monitorů 27 pro NB 14
	Min. 4x USB port (z toho minimálně 2x USB min. 3.0 port a min. 1x USB-C). Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí zůstat jeden port USB-C volný.	ANO	3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x USB-C
	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
	Dokovací stanice musí podporovat WoL, PXE a možnost převzetí MAC adresy notebooku pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci systému hromadné správy (MAC Address Pass-Through / Host Based MAC Address)	ANO	Dokovací stanice podporuje WoL, PXE a možnost převzetí MAC adresy notebooku pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci systému hromadné správy (MAC Address Pass-Through / Host Based MAC Address)
	1x konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů	ANO	1x konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nepočítá se do splnění minimálního počtu jiných portů dokovací stanice	ANO	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem)

	1x napájecí konektor, nepočítá se do splnění minimálního počtu jiných portů dokovací stanice	ANO	1x napájecí konektor
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	Funkce napájení a nabíjení notebooku
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	90W AC síťový adaptér
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru je od stejného výrobce jako nabízený notebook
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.

P2NB15 - Klávesnice, myš		Lenovo USB Smartcard Keyboard, oem myš	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Příslušenství:	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB	ANO	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB
	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)	ANO	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)
	Optická myš, minimálně 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB	ANO	Optická myš, 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem

P3NB15 - Brašna pro NB 15		Natec TARUCA 15,6"	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Brašna:	Brašna s uchem a s popruhem napevno přišitým nebo opatřeným kovovými sponami, velikost primárně uváděná výrobcem (tolerance max. 0,5 palce) odpovídající velikosti nabízeného Notebooku NB15	ANO	Brašna s uchem a s popruhem napevno přišitým nebo opatřeným kovovými sponami, velikost primárně uváděná výrobcem (tolerance max. 0,5 palce) odpovídající velikosti nabízeného Notebooku NB15
Záruční podmínky:	Min. 24 měsíců	ANO	24 měsíců

M24NB15-MM - Monitor 24 pro NB15 multimediální		AOC 24P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23,8", 16:9

Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm
Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m ²	ANO	300 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 2, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) VYSOKORYCHLOSTNÍ ROZBOČOVAČ USB: USB 3.2 (Gen 1) PORT USB PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	integrováná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrováná 5 mpx kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M24NB15-STD- Monitor 24 pro NB15 standardní

AOC 24P3CV

Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23.8", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm
Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED osvětlení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED osvětlení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m ²	ANO	300 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M27NB15-MM - Monitor 27 pro NB15 multimediální		AOC Q27P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	vestavěná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrovaná 5 mpx kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR

	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.
--	---	-----	---

M27NB15-STD - Monitor 27 pro NB15 standardní		AOC Q27P3CV	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů
Typ:	LED osvětlení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED osvětlení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	vestavěné reproduktory
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR

	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.
--	---	-----	---

Technická specifikace počítač MT

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
MT - Počítač MT		Lenovo Desktop TC M75t Gen2	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Mini Tower (MT)	ANO	MT
	Skříň musí umožnit bezpečný provoz počítače v horizontální i vertikální poloze	ANO	Skříň umožňuje bezpečný provoz počítače v horizontální i vertikální poloze
	Jednoduchá modulární konstrukce s možností rychlého otevření skříně a rychlé výměny základních komponent bez použití nástrojů	ANO	Jednoduchá modulární konstrukce s možností rychlého otevření skříně a rychlé výměny základních komponent bez použití nástrojů
Barva:	Stolní počítač, klávesnice, myš a monitor mají obdobné barevné provedení v kancelářském stylu a žádný z těchto prvků se barevně výrazně neodlišuje	ANO	Stolní počítač, klávesnice, myš a monitor mají obdobné barevné provedení v kancelářském stylu a žádný z těchto prvků se barevně výrazně neodlišuje
Procesor:	1x, min. 6 fyzických jader, min 12 vláken, o celkovém výkonu (CPU Mark Rating) min. 15000 bodů a s výkonem na jedno jádro (single thread rating) minimálně 2.700 bodů v benchmarku Passmark CPU (www.passmark.com)	ANO	AMD Ryzen™ 5 5600G Processor (3.90 GHz up to 4.40 GHz), 19945 bodů v CPU Mark, 3188 bodů v STR
Počet paměťových slotů	min 2x	ANO	4
Operační paměť:	Min. 16 GB DDR4 2666 MHz osazeno dvěma moduly	ANO	16 GB DDR4-2666MHz
	Možnost rozšířit alespoň na 64 GB RAM	ANO	Možnost rozšířit na 128 GB RAM
Pevný disk:	SSD, min. 500 GB M.2 NVMe (není povolena technologie QLC – čtyřúrovňové buňky, ale max. TLC - trojúrovňové, případně lepší (MLC))	ANO	512 GB SSD M.2 TLC Opal
	Rychlost čtení / zápis min. 2000/2000 MB/s	ANO	Rychlost čtení / zápis více jak 2000/2000 MB/s
Grafická karta:	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení
Zvuková karta	Integrovaná zvuková karta, systémový reproduktor	ANO	Integrovaná zvuková karta, systémový reproduktor
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB portů (min. 2x USB 3.0 porty, min. 2x USB porty na přední straně skříně z toho jeden USB 3.0)	ANO	Na přední straně: 4x USB 3.2, 1x USB- C 3.2, na zadní straně: 4x USB 2.0
	Min. 2x digitální konektor (DisplayPort, nebo HDMI)	ANO	1x HDMI, 2x DP
	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL
	1x Kombinovaný konektor audio (mikrofon a sluchátka), nebo 1x vstup pro mikrofon a zároveň 1x stereo výstup pro sluchátka	ANO	1x Kombinovaný konektor audio (mikrofon a sluchátka), 1x vstup pro mikrofon, 1x Line out
Operační systém:	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)	ANO	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)
	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)	ANO	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)
BIOS:	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel

	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu	ANO	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu
	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty)	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty)
Zabezpečení:	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení	ANO	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení
	Detekce vniknutí do skříně	ANO	Detekce vniknutí do skříně
Ostatní:	Soulad s direktivou RoHS, certifikát EPEAT Bronze, EnergyStar 6.0	ANO	EPEAT Silver Registered ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 8.0 RoHS compliant
	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Ovladače a SW	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model notebooku musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.
Záruční podmínky:	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo počítače	ANO	Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo počítače
	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače bude dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)
Volitelné komponenty a modifikace MT (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 14" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 15,6" (příplatková výbava)			
Rozšíření operační paměti MT	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s počítačem (specifikováno v objednávce).	ANO	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s počítačem (specifikováno v objednávce).

Příslušenství MT počítače	
Příslušenství může být objednáno přímo s MT počítačem (specifikováno v objednávce kupující/organizační složkou) nebo formou dodatečného objednání a samostatného dodání, a to po celou dobu účinnosti rámcové dohody.	

P1MT - Klávesnice, myš		Lenovo USB Smartcard Keyboard, oem myš	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Příslušenství:	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB	ANO	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB
	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)	ANO	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)
	Optická myš, minimálně 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB	ANO	Optická myš, 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem

P2MT - Kamera		Logitech C505 HD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Kamera	s videem HD 720p a mikrofonom dlouhého dosahu, který podporuje čistou a přirozenou konverzaci až do vzdálenosti 3m. Připojení: USB-A Maximální rozlišení: 720p / 30fps Diagonální zorné pole (dFoV): 60 ° Univerzální montážní spona pro notebooky nebo LCD nebo monitory	ANO	s videem HD 720p a mikrofonom dlouhého dosahu, který podporuje čistou a přirozenou konverzaci až do vzdálenosti 3m. Připojení: USB-A Maximální rozlišení: 720p / 30fps Diagonální zorné pole (dFoV): 60 ° Univerzální montážní spona pro notebooky nebo LCD nebo monitory
Záruční podmínky:	Min. 24 měsíců	ANO	24 měsíců

M24MT-MM - Monitor 24 pro MT multimediální		AOC 24P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23.8", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm
Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m²	ANO	300 cd/m²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1

Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 2, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) VYSOKORYCHLOSTNÍ ROZBOČOVAČ USB: USB 3.2 (Gen 1) PORT USB PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	integrováná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrováná 5 mp kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M24MT-STD - Monitor 24 pro MT standardní		AOC 24P3CV	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 24"	ANO	24"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9	ANO	23.8", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran (boční a horní) max. do 5,5mm

Rozlišení:	1920 x 1080 bodů	ANO	1920 x 1080 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 250 cd/m ²	ANO	300 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2	ANO	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M27MT-MM - Monitor 27 pro MT multimediální		AOC Q27P3CW	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9
Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů

Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1 x DP Out	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1, DP out USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Reproduktory	vestavěné reproduktory (alternativně kompatibilní soundbar přes USB)	ANO	vestavěné reproduktory
Kamera	vestavěná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrovaná 5 mp kamera QHD
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

M27MT-STD - Monitor 27 pro MT standardní		AOC Q27P3CV	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru	ANO	Konstrukční provedení stejné či velmi blízké jako provedení nabízeného multimediálního monitoru
Velikost:	Přesná obchodní velikost 27"	ANO	27"
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9	ANO	27", 16:9

Vlastnosti:	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm	ANO	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot, tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 7 mm
Rozlišení:	2560 x 1440 bodů	ANO	2560 x 1440 bodů
Typ:	LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 178° vodorovně i svisle, IPS technologie	ANO	LED posvícení, pozorovací úhel 178° vodorovně i svisle, IPS technologie
Jas:	minimálně 300 cd/m ²	ANO	350 cd/m ²
Doba odezvy:	max. 10 ms	ANO	4 ms
Kontrast:	Statický kontrast (typický) minimálně 1000:1	ANO	Statický kontrast (typický) 1000:1
Video Vstupy/Výstupy:	Min 1 x USB C (až 65W) USB upstream, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2	ANO	HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1 USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB:	Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	Vestavěný USB HUB , 4x USB 3.2
LAN	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Přenos digitálního video a audio signálu:	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos signálu mezi nabízenou sestavou (základní jednotka a monitor). Je-li předmětem dodávky notebook i dokovací stanice, pak je součástí dodávky i kabel umožňující propojení dokovací stanice s monitorem. Požadavky lze splnit jedním kabelem (bez redukce). Je-li předmětem dodávky dokovací stanice a dvojnásobné či větší množství monitorů - pak musí být možné souběžné připojení dvou monitorů do dokovací stanice a nezbytné propojovací kabely jsou součástí dodávky.	ANO	vestavěné reproduktory
Barva:	Monitor a další nabízené výrobky se nesmí od sebe navzájem výrazně odlišovat barevným provedením	ANO	Monitor a další nabízené výrobky se od sebe navzájem výrazně nebudou odlišovat barevným provedením
Příslušenství:	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 17:00 hod.

Technická specifikace počítač All-In-One

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
All-In-On - Počítač All-In-On		Lenovo TC TIO 12NAGAT1EU - M75q Gen2	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Konstrukční provedení:	Počítač All-In-One s bezrámovým displejem 24" (obchodní velikost), minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9, výškově nastavitelným stojanem umožňující náklon	ANO	Počítač All-In-One s bezrámovým displejem 24" (obchodní velikost), úhlopříčka zobrazovací plochy 23,7", 16:9, výškově nastavitelným stojanem umožňující náklon
Barva:	All-In-One počítač, klávesnice, myš mají obdobné barevné provedení v kancelářském stylu a žádný z těchto prvků se barevně výrazně neodlišuje	ANO	All-In-One počítač, klávesnice, myš mají obdobné barevné provedení v kancelářském stylu a žádný z těchto prvků se barevně výrazně neodlišuje
Procesor:	1x, min. 6 fyzických jader, min 12 vláken, o celkovém výkonu (CPU Mark Rating) min. 15000 bodů a s výkonem na jedno jádro (single thread rating) minimálně 2.500 bodů v benchmarku Passmark CPU. (www.passmark.com)	ANO	AMD Ryzen™ 5 5600GE Processor (3.40 GHz up to 4.40 GHz), 18879 bodů v CPU Mark, 3235 STR
Počet paměťových slotů	min 2x	ANO	2
Operační paměť:	Min. 16 GB DDR4 2666 MHz osazeno jedním modulem	ANO	16GB DDR4-3200MHz
	Možnost rozšířit alespoň na 64 GB RAM	ANO	Možnost rozšířit na 64 GB RAM
Pevný disk:	SSD, min. 500 GB M.2 NVMe (není povolena technologie QLC – čtyřúrovňové buňky, ale max. TLC - trojúrovňové, případně lepší (MLC))	ANO	512 GB SSD M.2 TLC Opal
	Rychlost čtení / zápis min. 2000/2000 MB/s	ANO	Rychlost čtení / zápis více jak 2000/2000 MB/s
Grafická karta:	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení	ANO	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory	ANO	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované reproduktory
Kamera	integrovaná kamera min HD (1280 × 720 px)	ANO	integrovaná kamera 1080p
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB portů, (z toho 2 x USB 3.x)	ANO	5x USB 3.2, 1x USB-C, 2x USB 2.0
	Min. 1x digitální konektor (DisplayPort, nebo HDMI)	ANO	1x HDMI, 1x DP
	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL	ANO	1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL
	1x Kombinovaný konektor audio (mikrofon a sluchátka), nebo 1x vstup pro mikrofon a zároveň 1x stereo výstup pro sluchátka	ANO	1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Operační systém:	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)	ANO	Nová, originální a nepoužitá OEM licence Windows 11 Professional CZ (64-bit)
	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)	ANO	Hardwarová podpora pro Windows 11 (64-bit)
BIOS:	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel	ANO	Možnost zabezpečení spuštění („bootování“) heslem na dvou úrovních administrátor/uživatel
	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu	ANO	Podpora zavedení operačního systému ze zařízení připojeného k USB portu

	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty)	ANO	Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty)
Zabezpečení:	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné obdobné řešení	ANO	Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s certifikací TCG, příprava pro mechanické zabezpečení lankem se zámkem-Kensington Lock Slot
Ostatní:	Soulad s direktivou RoHS, certifikát EPEAT Bronze, EnergyStar 8.0	ANO	EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 RoHS compliant
	Napájecí kabel	ANO	Napájecí kabel
Ovladače a SW	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače je dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.
Záruční podmínky:	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný autorizovaným subjektem
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.	ANO	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 17:00 hod.
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo počítače	ANO	Podpora prostřednictvím internetu umožňujet stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní sériové číslo počítače
	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače musí být dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.	ANO	SCCM/MDT balíček ovladačů pro dodávaný model počítače bude dostupný pro aktuální verze Windows 11 po celou dobu záruky.
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)
Volitelné komponenty a modifikace All-In-On počítače (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 14" (příplatková výbava) Volitelné komponenty a modifikace notebooků 15,6" (příplatková výbava)			
Rozšíření operační paměti All-In-On	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s počítačem (specifikováno v objednávce).	ANO	Navýšení operační paměti z 16GB na 32GB (použitím 2 paměťových 16GB modulů (zapojení v režimu Dual Channel)). Způsob dodání: Přímo s počítačem (specifikováno v objednávce).

Příslušenství All-In-On počítače

Příslušenství může být objednáno přímo s MT počítačem (specifikováno v objednávce kupujícím/organizační složkou) nebo formou dodatečného objednání a samostatného dodání, a to po celou dobu účinnosti rámcové dohody.

P1All-In-On - Klávesnice, myš		Lenovo USB Smartcard Keyboard, oem myš	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Příslušenství:	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB	ANO	Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, rozložení US/CZ, připojení USB
	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)	ANO	Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnici kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standards pro čipové karty)
	Optická myš, minimálně 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB	ANO	Optická myš, 2 tlačítka s kolečkem, připojení USB
Záruční podmínky:	Min. 36 měsíců	ANO	36 měsíců
Servis:	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem	ANO	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od přijetí hlášení o závadě. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem

Měsíční výkaz plnění

[illegible]