

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S1714578

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.),  
mezi níže uvedenými stranami:

1. Název firmy: Město Mohelnice  
IČO: 303038  
DIČ: CZ00303038  
Sídlo: U Brány 2 Mohelnice 789 85  
Zastoupená: Ing. Kuba Pavel  
Telefon: 724 363 384, e-mail:  
(dále jen jako „objednatel“)

OD - PA	POL	ORJ	ORG
3319	5141	003	508
Přík		Správce rozpočtu	
Schváleno			

2. Název firmy: SVĚT OKEN s. r. o.  
IČO: 25831925  
DIČ: CZ25831925  
Sídlo: Jasenická 1254, 755 01 Vsetín  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 20248  
Pobočka: Slovanská 7, Šumperk, 787 01  
Tel. 583 285 420, 734 354 533, e-mail: sumperk@svet-oken.cz  
Zastoupená: Pavlou Rašnerovou  
Datum narození: 28.10.1972  
Na základě plné moci ze dne: 1.1.2013  
(dále jen „zhotovitel“)

### Garance původu výplní stavebních otvorů

- Předmětem dodávky jsou výplně stavebních otvorů, které byly vyrobeny v České republice. K dodávce je přiložen certifikát, který byl zhotoven na základě výsledků zkoušek výplní stavebních otvorů u notifikovaných evropských zkušeben, a dokladující splnění všech požadovaných kritérií evropské normy ČSN EN 14 351-1+A1.
- Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá (neuvádí na trh) jiné výplně stavebních otvorů, než výplně stavebních otvorů vyrobené v naší firmě.

### Čl. I.

#### Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti založená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou řešit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Čl. II.

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo pro

objednatel a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

Dílo je specifikováno v zakázce č. S1714578, ze dne 18.5.2017, jež je nedílnou součástí této smlouvy, a která byla oběma stranami podepsána.

Zednické práce, včetně usazení vnitřních parapetů, nejsou součástí této smlouvy.

### Čl. III.

#### Místo provedení díla

Místem provedení díla je adresa uvedena objednavatelem: / Lazebnická 974/2, Mohelnice, 789 85/

### Čl. IV.

#### Termín zhotovení díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovování díla bez zbytečného odkladu, po zaplacení zálohy na cenu díla, a dílo dokončit nejpozději do 5 týdnů po zaplacení zálohy. Převzetí zálohy potvrdí zhotovitel objednateli v písemném potvrzení. V případě platby zálohy na účet zhotovitele počíná běžet termín zhotovení díla od následujícího dne po dni, kdy byla záloha na dílo připsána na účet zhotovitele.

### Čl. V.

#### Cena a platební podmínky, předání a převzetí díla

1. Cenu za dílo dle cenové nabídky, sjednaly strany dohodou v celkové výši **107 884,00 Kč**. Cena se sjednává jako pevná. Podle zákona o DPH, § 92e, částku DPH přiznává a platí odběratel v režimu přenesené daňové povinnosti.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu na cenu za dílo ve výši **0,00 Kč** a to v hotovosti při podpisu této smlouvy proti písemnému potvrzení vystaveném zhotovitelem nebo bezhotovostním převodem na účet č. **6747840267/0100** (jako variabilní symbol uveďte **1714578**).
3. Zbývající část ceny za dílo, tj. **107 884,00 Kč**, zaplatí v hotovosti objednatel zhotoviteli v den montáže nových oken (dveří). Pokud bude hradit objednatel doplatek na účet zhotovitele, nastoupí zhotovitel na montáž bez zbytečného odkladu poté, kdy mu doplatek byl připsán na účet.
4. Nárok na doplacení ceny díla vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel od něj v rozporu se smlouvou dokončené dílo ve sjednaném čase a místě nepřevzme.
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění zjevných vad jen tehdy, jestliže předané dílo nesouhlasí s jeho specifikací uvedené v cenové nabídce nebo objednatel vytknul písemně skutečné vady a nedodělky díla zápisem do Předávacího protokolu, kterým se dílo posuzuje a potvrzuje jako předané.
6. Objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, pokud samostatně nebo v souvislostech nebrání řádnému užití díla. V případě, že objednatel odmítne dílo s takovými vadami a nedodělky převzít nebo neposkytne případnou součinnost zhotoviteli k dokončení díla, má zhotovitel právo na úplné doplacení ceny díla.
7. Objednatel v případě jiných vad a nedodělků než ty, které jsou uvedeny v bodě 5 čl.V. této smlouvy, má až do jejich odstranění zhotovitelem právo nezaplatit zhotoviteli částku ve výši 5% z doplatku ceny díla.
8. Okamžikem dokončení montáže oken (dveří) zhotovitelem přechází na objednatel nebezpečí škody na těchto věcech.
9. Objednatel se stává vlastníkem díla až zaplacením veškerých závazků vůči zhotoviteli, vyplývajících z této smlouvy. Do té doby není zejména oprávněn převést vlastnictví k předmětnému dílu na třetí osobu.

## Čl. VI.

### Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku:
  - a) v délce šedesáti měsíců na výplně stavebních otvorů,
  - b) v délce čtyřiašedesáti měsíců za ostatní výrobky a služby
2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
3. Objednatel nejlépe písemně oznámí zhotoviteli vady díla, na které se vztahuje záruka neprodleně poté, kdy vady zjistil nebo zjistit mohl.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady, na které se vztahuje záruka.
5. Podrobné podmínky záruční doby a reklamace viz. Reklamační řád, se kterým se objednatel seznámil a který je k dispozici i v elektronické podobě na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).  
Reklamační řád zhotovitele tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel potvrzuje, že jej současně s touto smlouvou převzal.

## Čl. VII.

### Smluvní pokuta

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení s dodávkou díla, z ceny nedodané části díla (bez DPH). Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení Občanského zákoníku o náhradě škody.
2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod  $-10^{\circ}\text{C}$  v době trvání smlouvy. O tyto dny se termín plnění (dokončení) díla automaticky prodlužuje.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené ceny díla za každý započatý den prodlení se zaplacením této částky.

## Čl. VIII.

### Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup ke stavebním otvorům, odklidit jakékoli překážky v přístupové cestě z důvodu dopravení výplní ke stavebním otvorům.
2. Objednatel je povinen zajistit dostatečný a bezproblémový příjezd k místu plnění a umožnit bez komplikací vykládku díla.
3. Pokud je stavební otvor ve výšce, která je nad 1,8 m (spodní hrana stavebního otvoru od podlahy), je objednatel povinen zajistit lešení nebo jinou bezpečnou náhradu.
4. Objednatel je povinen zajistit k montáži přístup k zásuvce 220 V.
5. Objednatel je povinen nemanipulovat s právě usazenými výplněmi stavebních otvorů po dobu 12 hod.
6. Objednatel bere na vědomí a je s tím srozuměn, že při výměně stávajících výplní stavebních otvorů dojde k jejich znehodnocení.
7. Objednatel je povinen ihned po montáži odstranit z dodaných výplní stavebních otvorů ochrannou fólii a případně zjištěné vady uvést do předávacího protokolu.




## Čl. IX.

### Závěrečná ujednání

1. V případě, že objednavatel žádá, aby dílo bylo provedeno podle jeho pokynů, které jsou nevhodné nebo jím dodaný materiál má nedostatky, má zhotovitel povinnost na tuto nevhodnost nebo nedostatky objednavatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li objednavatel na použití nevhodných materiálů nebo na provedení díla dle svých nevhodných pokynů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tuto možnost zhotovitel nevyužije, je povinen dílo provést podle objednatelových pokynů nebo z objednatelem poskytnutých materiálů. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za vady díla zapříčiněné nevhodnými materiály či pokyny objednatele.
2. Zjistí-li zhotovitel při demontáži původních oken (dveří) skryté stavební vady, vyhrazuje si právo práce na díle přerušit, a to až do doby jejich odstranění objednatelem na jeho náklady. O dobu od zjištění do odstranění takových vad se automaticky prodlužuje doba dokončení díla a zhotovitel o tuto dobu není v prodlení.
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškerá práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednavatel v prodlení se zaplacením doplatku ceny díla nebo jeho části o více jak 15 dnů. Smlouvy zaniká ke dni, kdy je takové odstoupení doručeno objednateli. Smluvní strany se musí navzájem vypořádat dle ust. § 2991-3005 Obč. zákoníku. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce takto: V případě, že objednatel neuhradil zálohu za cenu za dílo výše sjednanou, do 4 týdnů od uzavření této smlouvy, tato smlouva zaniká. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení vznikne zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč, který je splatný do 15-ti dnů od odstoupení od smlouvy
5. Strany shodně prohlašují, že veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny po vzájemné dohodě a v písemné formě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou stranám známé, s nimiž souhlasí, a považují je tak za nedílnou součást této smlouvy.
8. Smluvní strany se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy (pokud nebudou řešeny v rozhodčím řízení), budou řešeny věcně příslušným krajským nebo okresním soudem místně příslušným podle sídla zhotovitele.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

v Šumperku



objednatel



dne: 18.5.2017



**Čestné prohlášení ke smlouvě o dílo č. S1714578**

Čestně prohlašuji, že provedení montážních stavebních prací včetně materiálů a konstrukcí, které budou do stavby pevně zabudovány, je určeno pro:

- v bytě určeném pro bydlení s celkovou podlahovou plochou menší než 120 m<sup>2</sup>
- v rodinném domě, jehož celková podlahová plocha je menší než 350 m<sup>2</sup>
- v bytovém domě, a to výlučně v bytech sloužících k bydlení

a v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, uplatňuji nárok na sazbu 15%DPH.

v Šumperku

dne: 18.5.2017

Jméno objednatele: Město Mohelnice



Podpis objednatele



Obchodní zastoupení

**SVĚT OKEN s.r.o.**

Slovanská 7  
Šumperk  
787 01

tel.: 583 285 420, 734 354 533

fax:

e-mail: sumperk@svet-oken.cz

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

č. ú.: 6747840267/0100

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248



**Zakázka: S1714578**

Objednatel:	<b>Město Mohelnice</b>	Kulturní dům Adresa stavby:
IČ:	303038	Lazebnická 974/2
DIČ:	CZ00303038	Mohelnice
Banka:		789 85
tel.:	724 363 384	Zástupce: Kuba Pavel Ing.
fax:		
e-mail:		
Adresa:	U Brány 2 Mohelnice 789 85	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 5
		Výrobní rozměry dodal: Hruban Ivo
Sjednáno dne:	18.5.2017	Zpracoval: Rašnerová Pavla



ZÁRUKA KVALITY  
ČESKÉHO VÝROBKU

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě naše

## ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

**GARANTUJEME VÁM** a to i ve smlouvě o dílo:

Předmětem dodávky jsou okna a dveře, které jsou vyrobeny v České republice


Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá  
(neuvádí na trh) jiné okna a dveře, než vyrobené v naší firmě.



Pozice: 1/01: Okenní prvky 885 mm x 1750 mm + příslušenství

Rozměry rámu: 885,0 x 1750,0 mm

Výrobek	Okenní prvky 885 mm x 1750 mm, sestavující z jednoho OS okna. Prof. série: Blyweert TRITON HI+ Zaskl. lišta: Standard Barvy: Profily: Blyweert Standardní 9006 Výplně: TN+4-F4-TN+4-Ar-TGI 0,7 32dB	10 996,70 Kč
---------	--	--------------



Množství: 3


Cena za ks: 10 678,20 Kč

**Celkem: 32 034,60 Kč**

Pozice: 2/02: Okenní prvky 885 mm x 1750 mm + příslušenství

Rozměry rámu: 885,0 x 1750,0 mm

Výrobek	Okenní prvky 885 mm x 1750 mm, sestavující z jednoho OS okna. Prof. série: Blyweert TRITON HI+ Zaskl. lišta: Standard Barvy: Profily: Blyweert Standardní 9006 Výplně: TN+4-F4-TN+4-Ar-TGI 0,7 32dB	10 996,70 Kč
---------	--	--------------



Množství: 3

Cena za ks: 10 678,20 Kč


**Celkem: 32 034,60 Kč**



Pozice: 3/03: Okenní prvky 880 mm x 1440 mm + příslušenství

Rozměry rámu: 880,0 x 1440,0 mm

Výrobek Okenní prvky 880 mm x 1440 mm, 10 076,95 Kč  
 sestávající z jednoho OS okna.  
 Prof. série: Blyweert TRITON HI+ Zaskl.  
 lišta: Standard  
 Barvy:  
 Profily: Blyweert Standardní 9006  
 Výplně:  
 TN+4-F4-TN+4-Ar-TGI 0,7 32dB



Množství: 3

Cena za ks: 9 798,10 Kč

**Celkem: 29 394,30 Kč**

Pozice: 4/11: + příslušenství

Rozměry rámu: 1000,0 x 1000,0 mm

Základní cena:	výrobek ALU_ORG	2 877,00 Kč
	Sleva 35,0% ze základní ceny	-1 007,00 Kč

—	Cena po slevě:	—
		-1 007,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 1 502,15 Kč

**Celkem: 1 502,15 Kč**

**Položky**

Položek: 4 cena:		150 894,00 Kč
Ostatní doplňky a příplatky:		-55 928,00 Kč
Montáž po slevě 35,0%	13,00 jm	7 605,00 Kč
Demontáž a likvidace po slevě 35,0%	13,00 jm	4 647,00 Kč
Sekání ostění po slevě 35,0%	1,00 jm	214,00 Kč
Vícepráce po slevě 35,0%	1,00 jm	452,00 Kč
<b>Součet:</b>		<b>107 884,00 Kč</b>
DPH [0%]:		0,00 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>107 884,00 Kč</b>
Záloha:		0,00 Kč

**Charakteristika PVC, Al profilů:**

**Profilové systémy GEALAN** se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S 8000 IQ se stavební hloubkou 74 mm, S 9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm pro okenní systémy, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standard kování nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace- zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu -tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení dvojsklem nebo trojsklem s koeficientem až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem- plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí našich oken je tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK** - distanční PVC rámeček, který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení.

**BARVA:** uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

**TĚSNĚNÍ:** barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

**KLIKY:** uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

**PODKLADOVÝ PROFIL:** Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**-záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v**



**den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

**Charakteristika služeb:**

**ZAMĚŘENÍ** stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

**DEMONTÁŽ** je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel, mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

**MONTÁŽ** obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením přípojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření přípojovací spáry otvorů  stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takovýchto prací  norem vzniknout“.

.....  
podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek, a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

**ZEDNICKÉ PRÁCE** obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky- cenové nabídky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začštění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.



Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v cenové zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění cenové zakázky kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku pro Moravu 800 100 039 nebo pro Čechy 800 101 004.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v cenové zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum: 19.5.2017

Podpis obchodníka:



oken s.r.o.  
nská 7



787 01 Šumperk  
Tel: +420 583 285 420  
Fax: +420 583 285 435

IČ: 258 31 925, DIČ: CZ25831925

Datum:

19-05-2017

Podpis objednatele:

