

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141  
se sídlem: Národních mučedníků 141, Klatovy 339 01  
IČO: 61781797  
DIČ: CZ61781797  
zastoupený: Ing. Vladislav Smolík  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** DOMAŽLICKÁ MALBA s.r.o.  
se sídlem: Dukelská 66, Týnské Předměstí, Domažlice 344 01  
IČO: 25211013  
DIČ: CZ25211013  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C8923 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Václav Sladký  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Osoba pověřená vedením stavby: Václav Sladký  
dále jen „zhotovitel“

Smlouva o dílo uzavřená dne 7. 6. 2023 (uveřejněna v RS 9. 6. 2023) se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

## 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se doplňuje, snižuje z důvodů odsouhlasených méněprací a víceprací na prováděném díle, a to takto:

Cena snížení bez DPH:	132 734,00 Kč
DPH (21%)	27 874,00 Kč
Cena celkem	160 608,00 Kč

Konečná cena díla:	
Cena celkem bez DPH	577 887,00 Kč
DPH (21%)	121 356,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	699 243,00 Kč

## ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.


Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn podle potřeby objednatele. Objednatel do 30 dnů po uzavření zašle dodatek k uveřejnění do registru smluv.

## SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

Krycí list méněprací a víceprací odsouhlasený kompetentními osobami.

v Klatovech 23.8.2023




Ing. Vladislav Smolík  
ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská,  
Klatovy, Národních mučedníků 141

za objednatele

v Domažlicích 23.8.2023



Václav Sladký  
statutární orgán

DOMAŽLICKÁ MALBA s.r.o.

za zhotovitele

## Příloha: Krycí list méněpráce a vícepráce

Vícepráce méněpráce celkem

- 132 734

### SO-01: Škola

#### 006: Úpravy povrchu

- 97 080

6.	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	44,0	-	- 44,0	100,00	- 4 400
----	----	-----------	----------------------------------------------	-----	------	---	--------	--------	---------

Plný popis: Montáž dveřních doplňků  
dveřního kování  
interiérového  
zámku

8.	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	34,0	-	- 34,0	100,00	- 3 400
----	----	-----------	--------------------------------------------------------	-----	------	---	--------	--------	---------

Plný popis: Montáž dveřních doplňků  
dveřního kování  
interiérového  
štítku s klikou

13.	SP	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	511,199	-	- 460,079	180,00	- 82 814
-----	----	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	---	-----------	--------	----------

Plný popis: )

17.	SP	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	511,199	-	- 460,079	110,00	- 50 609
-----	----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	-----------	--------	----------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí  
plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem  
disperzním akrylátovým nebo latexovým

14.	SP	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 6,798	-	- 6,798	110	- 748
-----	----	-----------	------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	-----	-------

Plný popis: Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí  
jednonásobný  
syntetický

15.	SP	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 6,798	-	- 6,798	70	- 476
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	-------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  
broušení smirkovým papírem nebo plátnem  
hrubé

16.	SP	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	- 6,798	-	- 6,798	110	- 745
-----	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	-----	-------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí  
lokální, včetně přebroušení tmelených míst  
rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem  
epoxidovým

18.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 6,798	-	- 6,798	110	- 748
-----	----	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	-----	-------

Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí  
jednonásobný  
syntetický

19.	SP	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 6,798	-	- 6,798	60	- 408
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	-------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  
broušení smirkovým papírem nebo plátnem  
jemné

20.	SP	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	- 6,798	-	- 6,798	30	- 204
-----	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	-------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí  
lokální, včetně přebroušení tmelených míst



rozsahu do 10% plochy, tmelem  
disperzním akrylátovým nebo latexovým

21.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 6,798	-	- 6,798	60	- 408
-----	----	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	-------

Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

22.	SP	783101205	Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 6,798	-	- 6,798	45	- 306
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	-------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní

23.	SP	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 6,798	-	- 6,798	120	- 816
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	-----	-------

Plný popis: Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

50.	SP	02-766-01	Demontáž stávajících prahů - lepených a šroubovaných	hod	26,0	-	26,0	500	13 000
-----	----	-----------	------------------------------------------------------	-----	------	---	------	-----	--------

52.	SP	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	300,0	-	300,0	120,00	36 000
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------	----	-------	---	-------	--------	--------

Plný popis: Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

#### SO-02: Sál

- 35 653

34.	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	20,0	-	- 20,0	150,00	- 3 000
-----	----	-----------	----------------------------------------------	-----	------	---	--------	--------	---------

Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

36.	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	20,0	-	- 20,0	50,00	- 1 000
-----	----	-----------	--------------------------------------------------------	-----	------	---	--------	-------	---------

Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítka s klikou

39.	SP	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	126,484	-	- 113,835	180,00	- 20 490
-----	----	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	---	-----------	--------	----------

Plný popis: Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením

43.	SP	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	126,484	-	- 113,836	95,00	- 10 814
-----	----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	-----------	-------	----------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

40.	SP	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 0,648	-	- 0,648	85	- 55
-----	----	-----------	------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

41.	SP	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 0,648	-	- 0,648	80	- 52
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé

42.	SP	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	- 0,648	-	- 0,648	95	- 62
-----	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí  
lokální, včetně přebroušení tmelených míst  
rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem  
epoxidovým

44.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 0,648	-	- 0,648	40	- 26
-----	----	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí  
jednonásobný  
syntetický

45.	SP	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 0,648	-	- 0,648	37	- 24
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  
broušení smirkovým papírem nebo plátnem  
jemné

46.	SP	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	- 0,648	-	- 0,648	35	- 23
-----	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí  
lokální, včetně přebroušení tmelených míst  
rozsahu do 10% plochy, tmelem  
disperzním akrylátovým nebo latexovým

47.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 0,648	-	- 0,648	65	- 42
-----	----	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí  
jednonásobný  
syntetický

48.	SP	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	- 0,648	-	- 0,648	25	- 16
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru  
broušení smirkovým papírem nebo plátnem  
dekorativní

49.	SP	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	- 0,648	-	- 0,648	76	- 49
-----	----	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	---	---------	----	------

Plný popis: Krycí nátěr truhlářských konstrukcí  
jednonásobný  
syntetický