

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

36 - Most ev.č. D35-158b.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

36 - Most ev.č. D35-158b.2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

S2-12 - Obnova vyústění drenáží rubu opěr

S2-23.1 - Očištění odkryté výztuže a antikoroziční nátěr - svisle do 4,0 m

S2-28.1 - Dobetonávka sanační hmotou - svisle do 4,0 m

S2-30.1 - Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

36 - Most ev.č. D35-158b.2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	20,000		
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
	WV		"očištění betonové plochy v líci opěr na sucho křemičitým pískem"10+10		20,000		
D	S2-12		Obnova vyústění drenáží rubu opěr				
2	K	87500.R2-12	Obnova vyústění drenáží rubu opěr	KS	2,000		
	PP		Oprava vyústění rubové drenáže v líci spodní stavby.				
	WV		"prodloužení vyústění odvodnění na líci opěr"2		2,000		
D	S2-23.1		Očištění odkryté výztuže a antikoroziní nátěr - svisle do 4,0 m				
3	K	78380.R2-23.1	Očištění odkryté výztuže a antikoroziní nátěr - svisle do 4,0 m	M2	2,000		
	PP		Očištění výztuže na svislých plochách od koroze pomocí otryskání vlhčeným pískem na stupeň Sa2 1/2, s předčištěním ocelovými kartáči a nanesení antikoroziního nátěru.				
	WV		"pasivace obnažené výztuže"2		2,000		
D	S2-28.1		Dobetonávka sanační hmotou - svisle do 4,0 m				
4	K	62613.R2-28.1	Dobetonávka sanační hmotou - svisle do 4,0 m	M3	0,100		
	PP		Lokální dobetonávka otvorů a dutin ve stěnách spodní stavby sanační hmotou.				
	WV		"poškozený příčník"5*0,02		0,100		
D	S2-30.1		Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m				
5	K	62641.R2-30.1	Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m	M2	20,000		
	PP		Nanesení jemné stěrky na svislé plochy vč. spojovacího můstku.				
	WV		"sanace betonové plochy v líci opěr"10+10		20,000		
D	S2-39		Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m				
6	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	25,000		
	PP		V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnící injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtu, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.				
	WV		"injektáž betonové plochy v líci opěr"10+10		20,000		
	WV		"injektáž příčníku"5		5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

37 - Most ev.č. D46-021..1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

37 - Most ev.č. D46-021..1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-10.4 - Osazení nového nástavce odvodňovací trubičky izolace NK – plast

S2-11.1 - Obnovení vyústění odvodňovače – plast

S2-12 - Obnova vyústění drenáží rubu opěr

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

37 - Most ev.č. D46-021..1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	S2-10.4	Osazení nového nástavce odvodňovací trubičky izolace NK – plast				
1	K	93654.R2-10.4	Osazení nového nástavce odvodňovací trubičky izolace NK – plast	KS	1,000		
	PP		Odstranění degradované části zařízutím, osazení nového nástavce trubičky bez dotčení NK.				
	WV		"uchycení trubičky odvodnění"1		1,000		
	D	S2-11.1	Obnovení vyústění odvodňovače – plast				
2	K	93653.R2-11.1	Obnovení vyústění odvodňovače – plast	KS	1,000		
	PP		Odstranění degradované části zařízutím, odbourání podhledu NK kolem svodu odvodňovače, osazení nového nástavce svodu a zpětné zapravení prostoru kolem trouby.				
	WV		"prodloužení svodu mimo opěr"1		1,000		
	D	S2-12	Obnova vyústění drenáží rubu opěr				
3	K	87500.R2-12	Obnova vyústění drenáží rubu opěr	KS	1,000		
	PP		Oprava vyústění rubové drenáže v líci spodní stavby.				
	WV		"prodloužení vyústění odvodnění na líci opěr"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kci

Objekt:

38 - Most ev.č. D46-021a.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

38 - Most ev.č. D46-021a.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-31.1 - Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

S3-01 - Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kci

Objekt:

38 - Most ev.č. D46-021a.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
1	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m	M2	12,000		
	PP		Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.				
	W		"čištění spodní stavby opěr"12		12,000		
		S2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m				
2	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	12,000		
	PP		V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnicí injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtu, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.				
	W		"injektáž trhlin opěr"12		12,000		
		S3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů				
3	K	93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů	M2	12,000		
	PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.				
	W		"čištění spodní stavby opěr"12		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

39 - Most ev.č. D46-021a.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

39 - Most ev.č. D46-021a.2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-31.1 - Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

S3-01 - Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

39 - Most ev.č. D46-021a.2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
1	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m	M2	12,000		
PP			Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.				
VV			"čištění spodní stavby opěr"12		12,000		
D		S2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m				
2	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	12,000		
PP			V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnící injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtu, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.				
VV			"injektáž trhlin opěr"12		12,000		
D		S3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů				
3	K	93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů	M2	12,000		
PP			Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.				
VV			"čištění spodní stavby opěr"12		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

40 - Most ev.č. D46-021a2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

40 - Most ev.č. D46-021a2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-30.1 - Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m

S2-31.1 - Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

S3-01 - Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

40 - Most ev.č. D46-021a2

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	S2-30.1	Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m				
1	K	62641.R2-30.1	Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m	M2	4,000		
	PP		Nanesení jemné stěrky na svislé plochy vč. spojovacího můstku.				
	WV		"sanace hran říms u MDZ"1*4		4,000		
	D	S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
2	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m	M2	60,000		
	PP		Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.				
	WV		"nátěr říms"(44+16)*1		60,000		
	D	S2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m				
3	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	12,000		
	PP		V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnící injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtní, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.				
	WV		"injektáž trhlin říms - 20% plochy"(44+16)*1*0,2		12,000		
	D	S3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů				
4	K	93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů	M2	60,000		
	PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.				
	WV		"čištění římsy"(44+16)*1		60,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kci

Objekt:

41 - Most ev.č. D46-021b.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

IČ:

24166189

DIČ:

CZ24166189

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

41 - Most ev.č. D46-021b.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

S2-30.1 - Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m

S2-30.1.P3 - Příplatek za malé množství stěrky - svisle

S2-31.1 - Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m

S2-39 - Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m

S3-01 - Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Opravy mostů - sanace odvodnění a bet.kcí

Objekt:

41 - Most ev.č. D46-021b.1

Místo:

Datum: 28. 1. 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		S2-30.1	Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m				
1	K	62641.R2-30.1	Jemná stěrka tl. do 3 mm - svisle do 4,0 m	M2	2,000		
	PP		Nanesení jemné stěrky na svislé plochy vč. spojovacího můstku.				
	W		"sanace okolí prostupu odvodňovače"2		2,000		
D		S2-30.1.P3	Příplatek za malé množství stěrky - svisle				
2	K	62641.R2-30.1.P.2	Příplatek za malé množství stěrky - svisle	M2	2,000		
	PP		při ploše na celém mostním objektu < 20 m2				
	W		"sanace okolí prostupu odvodňovače"2		2,000		
D		S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
3	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m	M2	512,400		
	PP		Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlín do 0,3 mm.				
	W		"nátěr říms"111*(1+1+0,2)*2		488,400		
	W		"nátěr spodní stavby opěr"12+12		24,000		
D		S2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m				
4	K	28166.R2-39	Injektáž rubu nosné konstrukce do 4,0 m	M2	121,680		
	PP		V místech průsaků vody bude provedena chemická těsnící injektáž (na bázi hydrogelu) rubu klenby popřípadě křídel. Injektáž zahrnuje provedení vývrtu, samotnou injektáž a vyplnění injektážních otvorů vč. nanesení spojovacího můstku.				
	W		"injektáž trhlín říms - 20% plochy"(111*(1+1+0,2)*2)*0,2		97,680		
	W		"injektáž trhlín opěr"12+12		24,000		
D		S3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů				
5	K	93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodou – do 500 barů	M2	512,400		
	PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.				
	W		"čištění říms"111*(1+1+0,2)*2		488,400		
	W		"čištění spodní stavby opěr"12+12		24,000		