

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Údaje o zápisu v OR či v jiné evidenci: B 10060 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Lipenská 1120/47, 779 00 Olomouc - Hodolany
Statutární zástupce: I: [REDACTED]
I: [REDACTED]
IČO: 27839834
DIČ: CZ27839834
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zmocnění: -

(dále jen „prodávající“)

Kupující: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: I: [REDACTED]
IČO: 00055301
Bankovní spojení: KB Znojmo, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

prodávající a kupující, dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Dodávka secí kombinace**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu učební pomůcku - **1 ks secí kombinace dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy** (dále jen „předmět plnění“) a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo.
2. Součástí předmětu plnění je vedle dodávky secí kombinace do místa plnění na adresu Výrobní 1, Znojmo – Přímětice 669 04 (vč. nakládky a vykládky), zprovoznění včetně zapojení, zaškolení obsluhy, návod k obsluze v českém jazyce a ekologická likvidace obalů.
3. Secí kombinace musí být nová, nepoužitá, nerepasovaná, nepoškozená, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
4. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem secí kombinace, že na secí kombinaci nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se secí kombinací podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že secí kombinace nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

5. Kupující se zavazuje sečí kombinaci převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Místo dodání

1. Místem dodání je odloučené pracoviště zadavatele: Výrobní 1, Znojmo - Přímětice 669 04.

III. Termíny a způsob plnění, nabytí vlastnického práva

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kompletní předmět plnění **nejpozději do 31. 10. 2023**. Kupující umožňuje dřívější plnění.
2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí předmětu plnění písemně, alespoň 5 kalendářních dní před plánovaným datem předání a převzetí.
3. O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Po zkušební době v délce max. 3 pracovních dnů, pokud nebude kupujícím zjištěna vada, bude sepsán Závěrečný protokol o převzetí bez vad. Protokoly budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily v řádném užívání, není kupující povinen předmět plnění do doby prokazatelného odstranění zjištěných vad převzít.
4. Závěrečný protokol o převzetí bez vad bude obsahovat klasifikace CZ – CPA, do které spadá příslušné zařízení.
5. Vlastnické právo k celému předmětu plnění nebo jeho části přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku úhrady ceny předmětu plnění kupujícím a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

IV. Kupní cena

1. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy.

Cena za kompletní dodávku předmětu koupě je stanovena následně:

	818 181,82 Kč bez DPH,
DPH ve výši	171 818,18 Kč,
	990 000,- Kč cena celkem včetně DPH

Výše uvedená cena je včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků.

V. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu, kterou prodávající vystaví kupujícímu po sepsání a podpisu Závěrečného protokolu o převzetí bez vad dle odst.3 čl. IV této kupní smlouvy.
2. **Zálohy ani platbu předem kupující neposkytuje.**




3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena kupujícímu.
4. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury až do zaplacení dlužné částky.
5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má kupující právo ji vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

VI. Záruční doba, servisní podmínky

1. Záruční doba
Záruční doba na bezchybnost předmětné secí kombinace, poskytnutá kupujícím, činí 24 měsíců od podpisu Závěrečného protokolu o převzetí bez vad. Záruka se vztahuje mj. i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou objednatel nemůže secí kombinaci (nebo její část) používat vzhledem k reklamovaným vadám.

2. Záruční servis
V záruční době odstraní prodávající zjištěné závady bezplatně. Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 14 dnů od dne doručení oznámení o vadách od kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.
Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je secí kombinace bez reklamovaných vad předána kupujícímu a o tomto předání je sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Způsob ohlášení závady, servisní středisko
Oznámení o závadách musí být vůči prodávajícímu učiněno písemně (dopisem, e-mailem), případně telefonicky a následně potvrzeno písemně, na jeden z následujících kontaktů:
 - Adresa servisního střediska: AGROTECHNIC MORAVIA a.s., Nádražní 1164, 671 72 Miroslav
 - Kontaktní osoba: 
 - Telefon: 
 - E-mail: 

VII. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, může kupující požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, v termínu dle čl. VII, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty, které jsou prokazatelné a oprávněné, jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování takové smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta se nezapočítává do náhrady škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - prodávajícím předávaná secí kombinace nebude způsobilá pro plánovaný způsob používání dle zadávací dokumentace nebo
 - prodávající bude v prodlení s předáním secí kombinace déle než 5 kalendářních dnů.
2. Strany se dále dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze, dojde-li k podstatnému porušení smluvních ujednání. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy písemný projev vůle odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění smlouvy především vzájemným jednáním. V případě, že nedojde k vyřešení sporu dohodou, bude sporná záležitost řešena soudní cestou. Všechny takto vzniklé spory budou řešeny podle českého práva.
2. Neupravené smluvní vztahy ve smlouvě se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu kupujícího, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu po předchozím projednání smluvních ujednání dobrovolně, vážně, srozumitelně a určitě, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Výpis základních technických parametrů secí kombinace

Kupující:

Prodávající:


Ve Znojmě dne:

V Olomouci dne:



.....
[Redacted]

ředitel školy



[Redacted]
předseda představenstva místopředseda představenstva

VÝPIS ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ SECÍ KOMBINACE

Název veřejné zakázky: Dodávka secí kombinace
 Zadavatel: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Výrobce secí kombinace - secí stroj - rotační brány s opěrným válcem	AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Typové označení secí kombinace - secí stroj - rotační brány s opěrným válcem	D9 2500 SPECIAL KE 2502
Technické požadavky na secí stroj: Pracovní záběr 2,5 m Objem zásobníku – min. 350 l Plnicí výška zásobníku – max. 1,25 m Mechanické odpojení poloviny záběru Jednodiskové secí botky s opěrným kolem Rozteč secích botek – max. 12 cm Individuální nastavení pracovní hloubky každé secí botky Přítlak na jednu secí botku – min. 30 kg Centrální nastavení přítlaku botek Plynulé nastavení výsevní v rozsahu 2 - 400 kg Jemné výsevní kolečko pro drobnosemenné plodiny Vložka na zmenšení objemu zásobníku pro drobnosemenné plodiny Možnost deaktivace čehrače pro výsev drobnosemenných plodin Elektronické řízení kolejových řádků s ovládacím terminálem Elektronický senzor stavu naplnění zásobníku Hydraulické znamenáky se zvedáním do vertikální polohy Plošina a schůdky pro bezpečný přístup k zásobníku Dopravní osvětlení a osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích Zavlačovač s vlečenými prsty Opěrná kola Připojení TBZ II kategorie	Technické požadavky na secí stroj: Pracovní záběr 2,5 m ANO/NE* Objem zásobníku ...360... l Plnicí výška zásobníku ...1,25... m Mechanické odpojení poloviny záběru ANO/NE* Jednodiskové secí botky s opěrným kolem ANO/NE* Rozteč secích botek ...12... cm Individuální nastavení pracovní hloubky každé secí botky ANO/NE* Přítlak na jednu secí botku ...35... kg Centrální nastavení přítlaku botek ANO/NE* Plynulé nastavení výsevní v rozsahu ..2-400.. kg Jemné výsevní kolečko pro drobnosemenné plodiny ANO/NE* Vložka na zmenšení objemu zásobníku pro drobnosemenné plodiny ANO/NE* Možnost deaktivace čehrače pro výsev drobnosemenných plodin ANO/NE* Elektronické řízení kolejových řádků s ovládacím terminálem ANO/NE* Elektronický senzor stavu naplnění zásobníku ANO/NE* Hydraulické znamenáky se zvedáním do vertikální polohy ANO/NE* Plošina a schůdky pro bezpečný přístup k zásobníku ANO/NE* Dopravní osvětlení a osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích ANO/NE* Zavlačovač s vlečenými prsty ANO/NE* Opěrná kola ANO/NE* Připojení TBZ II kategorie ANO/NE*

<p>Technické požadavky na rotační brány s opěrným válcem: Pracovní záběr – 2,50 m Počet rotorů – 10 ks Otáčky rotorů (při otáčkách PTO 540/1000 ot/min) – 200 – 400 ot/min Rychlá výměna nožů bez použití nářadí</p> <p>Boční odpružené a výškově nastavitelné kryty</p> <p>Opěrný válec – ocelový ozubený, průměr min. 500 mm Škrabky opěrného válce Smyková lišta vedena pomocí opěrného válce</p> <p>Nastavení smykové lišty z jednoho místa a bez použití nářadí Hydraulicky zvedatelný třibodový závěs pro agregaci secího stroje, TBZ II kategorie</p> <p>Připojení TBZ II/III kategorie Součástí dodávky je kloubový hřídel</p> <p>Ostatní požadavky secí kombinace: Návod k obsluze v českém jazyce Doprava vč. nakládky a vykládky Zprovoznění včetně zapojení na určené adrese Výrobní 1, Znojmo – Přímětice 669 04</p> <p>Zaškolení obsluhy secí kombinace Ekologická likvidace obalů Dostupnost servisu a náhradních dílů v ČR</p>	<p>Technické požadavky na rotační brány s opěrným válcem: Pracovní záběr 2,5 m ANO/NE* Počet rotorů ...10..... ks Otáčky rotorů (při otáčkách PTO 540/1000 ot/min) ...195/231 resp. 362/428..... ot/min Rychlá výměna nožů bez použití nářadí ANO/NE*</p> <p>Boční odpružené a výškově nastavitelné kryty ANO/NE*</p> <p>Opěrný válec – ocelový ozubený, průměr ...500... mm Škrabky opěrného válce ANO/NE* Smyková lišta vedena pomocí opěrného válce ANO/NE*</p> <p>Nastavení smykové lišty z jednoho místa a bez použití nářadí ANO/NE* Hydraulicky zvedatelný třibodový závěs pro agregaci secího stroje, TBZ II kategorie ANO/NE*</p> <p>Připojení TBZ II/III kategorie ANO/NE* Součástí dodávky je kloubový hřídel ANO/NE*</p> <p>Ostatní požadavky secí kombinace: Návod k obsluze v českém jazyce ANO/NE* Doprava vč. nakládky a vykládky ANO/NE* Zprovoznění včetně zapojení na určené adrese Výrobní 1, Znojmo – Přímětice 669 04 ANO/NE*</p> <p>Zaškolení obsluhy secí kombinace ANO/NE* Ekologická likvidace obalů ANO/NE* Dostupnost servisu a náhradních dílů v ČR ANO/NE*</p>
<p>Místo dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy</p>	<p>Výrobní 1, Znojmo - Přímětice 669 04.</p>

Účastník výběrového řízení do žlutě podbarveného sloupce doplní technické parametry dodávané secí kombinace, nebo uvede informaci, zda dodávané zařízení požadovanými technickými parametry disponuje.

*nevýhovující škrtněte

