

**Část 1 - Stůl operační (1ks) –**

- Mobilní elektro-hydraulický operační stůl s karbonovou, plovoucí RTG transparentní deskou a dálkovým ovládním
- Celková délka operační desky stolu 2200 mm
- Celková šířka operačního stolu, včetně eurolišť 540 mm
- RTG plně transparentní 360°deska stolu v délce 1600 mm
- Rozsah nastavené výšky (bez matrace) 800 - 1200 mm
- Trendelenburg 16°
- Antitrendelenburg 25°
- Boční náklon ± 20°
- Horizontální posuv operační desky stolu 530 mm
- Mobilní základna operačního stolu s krytými koly pro snadné **čištění a dezinfekci**
- Výška základny operačního stolu. 125 mm - přístupnost s C-ramenem
- Kryty základny a sloupu operačního stolu vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Zabudovaný akumulátor, nabíječka, doba provozu bez nutnosti nabíjení 7 dní
- Nosnost stolu staticky 230 kg, ve všech polohách 180 kg
- Součástí kabelový dálkový ovladač a joystick pro snadné ovládním
- Elektrohydraulické nastavení pomocí dálkového ovladače - výška stolu, pozice TR/ATR, laterální náklon, longitudiální posun
- Součástí 2 karbonové držáky na příslušenství

Kódy	Popis položky	Množ.
	Mobilní elektro-hydraulický operační stůl FAMED SU 07 s karbonovou RTG transparentní deskou, dálkovým kabelovým ovladačem, joystickem a dvěma karbonovými držáky na příslušenství	
	<b>Příslušenství:</b>	
	Infuzní stojan	
	Opěrka paže	
	Pás poutací na zápěstí	
	Pás poutací břišní	
	Anesteziologický rám	

Příloha č. 1 - technické specifikace a požadavky dodávaného přístrojového vybavení, včetně ocenění jednotlivých položek (výkaz výměr předmětné veřejné zakázky )



Příloha č. 1 - technické specifikace a požadavky dodávaného přístrojového vybavení, včetně ocenění jednotlivých položek (výkaz výměr předmětné veřejné zakázky )

