

# Renovace nátěrů herních prvků a obložení tribuny v areálu Svitavského stadionu


## Popis zakázky:

Předmětem prací je renovace nátěrů dřevěných prvků v areálu Svitavského stadionu. Zadavatel požaduje provedení – mechanické a chemické odstranění mečů a řas, obroušení ploch před provedením nátěru, tmelení ploch před nátěrem, chemické ošetření impregnací, oprava a doplnění poškozených a chybějících prvků, provedení nátěru ve 2 vrstvách – lazura, popř. barva dle původních nátěrů – odstín, druh a typ konzultovat před provedením se zadavatelem.

## Investor:

SPORTES Svitavy s.r.o., se sídlem: Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

## Zhotovitel:



## Termín realizace:


do 30.11.2023

## Místo plnění:

Areál Svitavského stadionu

## Dětské hřiště u restaurace „Pod hodinami“

| Dvoudráhová lanovka „DUO“          |                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH) |
| Chemické odstranění mečů a řas     | 70                                      |                   |
| Mechanické odstranění mečů a řas   | 70                                      |                   |
| Broušení                           | 70                                      |                   |
| Tmelení                            | 7                                       |                   |
| Ošetření impregnací                | 70                                      |                   |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                   |



|             |     |  |  |
|-------------|-----|--|--|
| Nátěr       | 70  |  |  |
| Cena celkem | --- |  |  |


| Pružinové houpadlo „Skater 1“      |                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH) |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 1                                       |                   |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 1                                       |                   |
| Broušení                           | 1                                       |                   |
| Tmelení                            | 0,1                                     |                   |
| Ošetření impregnací                | 1                                       |                   |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                   |
| Nátěr                              | 1                                       |                   |
| Cena celkem                        | ---                                     |                   |

| Pružinové houpadlo „Skater 2“      |                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH) |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 1                                       | ....              |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 1                                       | ....              |
| Broušení                           | 1                                       | ....              |
| Tmelení                            | 0,1                                     | ....              |
| Ošetření impregnací                | 1                                       | ....              |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       | ....              |
| Nátěr                              | 1                                       | ....              |
| Cena celkem                        | ---                                     | ....              |

| <b>Pružinové houpadlo „Trojáček“</b> |                                              |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>                 | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas      | 2                                            | ..                       |
| Mechanické odstranění mechu a řas    | 2                                            | ..                       |
| Broušení                             | 2                                            | ..                       |
| Tmelení                              | 0,2                                          | ..                       |
| Ošetření impregnací                  | 2                                            | ..                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů   | 0                                            | ..                       |
| Nátěr                                | 2                                            | ..                       |
| Cena celkem                          | ---                                          | ..                       |

| <b>Sestava „Trojhrazdí“</b>        |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 4                                            | ..                       |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 4                                            | ..                       |
| Broušení                           | 4                                            | ..                       |
| Tmelení                            | 0,4                                          | ..                       |
| Ošetření impregnací                | 4                                            | ..                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            | ..                       |
| Nátěr                              | 4                                            | ..                       |
| Cena celkem                        | ---                                          | ..                       |

| <b>Trojité kladina „Pastelkáč“</b> |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 14                                           | .....                    |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 14                                           | .....                    |
| Broušení                           | 14                                           | .....                    |
| Tmelení                            | 1,4                                          | .....                    |




|                                    |     |  |
|------------------------------------|-----|--|
| Ošetření impregnací                | 14  |  |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0   |  |
| Nátěr                              | 14  |  |
| Cena celkem                        | --- |  |


| Houpačka „Beranidlo“               |                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH) |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 47                                      |                   |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 47                                      |                   |
| Broušení                           | 47                                      |                   |
| Tmelení                            | 4,7                                     |                   |
| Ošetření impregnací                | 47                                      |                   |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                   |
| Nátěr                              | 47                                      |                   |
| Cena celkem                        | ---                                     |                   |

| Herní sestava „Bajaja s tubusem“   |                                         |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH) |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 110                                     |                   |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 110                                     |                   |
| Broušení                           | 110                                     |                   |
| Tmelení                            | 11                                      |                   |
| Ošetření impregnací                | 110                                     |                   |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                   |
| Nátěr                              | 110                                     |                   |
| Cena celkem                        | ---                                     |                   |

## Dětské hřiště ul. Zahradní

| <b>Domeček „Chajda“</b>            |                                              |                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b>                                                            |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 47                                           | .....                                                                               |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 47                                           | .....                                                                               |
| Broušení                           | 47                                           |  |
| Tmelení                            | 4,7                                          |                                                                                     |
| Ošetření impregnací                | 47                                           |                                                                                     |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            |                                                                                     |
| Nátěr                              | 47                                           |                                                                                     |
| Cena celkem                        | ---                                          |                                                                                     |

| <b>Houpadlo „Hnízdečko“</b>        |                                              |                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b>                                                              |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 3                                            |  |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 3                                            |                                                                                       |
| Broušení                           | 3                                            |                                                                                       |
| Tmelení                            | 0,3                                          |                                                                                       |
| Ošetření impregnací                | 3                                            |                                                                                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            |                                                                                       |
| Nátěr                              | 3                                            |                                                                                       |
| Cena celkem                        | ---                                          |                                                                                       |

| <b>Pružinové houpadlo „Trojspěží“</b> |                                              |                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis operace</b>                  | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b>                                                              |
| Chemické odstranění mechu a řas       | 3,5                                          |  |
| Mechanické odstranění mechu a řas     | 3,5                                          |                                                                                       |

|                                    |      |  |
|------------------------------------|------|--|
| Broušení                           | 3,5  |  |
| Tmelení                            | 0,35 |  |
| Ošetření impregnací                | 3,5  |  |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 3,5  |  |
| Nátěr                              | 3,5  |  |
| Cena celkem                        | ---  |  |

| <b>Pružinové houpadlo „Delfín“</b> |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechů a řas    | 0,5                                          | ....                     |
| Mechanické odstranění mechů a řas  | 0,5                                          | ....                     |
| Broušení                           | 0,5                                          | ....                     |
| Tmelení                            | 0,05                                         | ....                     |
| Ošetření impregnací                | 0,5                                          | ....                     |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            | ....                     |
| Nátěr                              | 0,5                                          | ....                     |
| Cena celkem                        | ---                                          | ....                     |

| <b>Pružinové houpadlo „Kůň“</b>    |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechů a řas    | 0,5                                          | ....                     |
| Mechanické odstranění mechů a řas  | 0,5                                          | ....                     |
| Broušení                           | 0,5                                          | ....                     |
| Tmelení                            | 0,05                                         | ....                     |
| Ošetření impregnací                | 0,5                                          | ....                     |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0,5                                          | ....                     |
| Nátěr                              | 0,5                                          | ....                     |
| Cena celkem                        | ---                                          | ....                     |

| <b>Pružinové houpadlo „Kačer“</b>  |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 0,5                                          | ..                       |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 0,5                                          | ..                       |
| Broušení                           | 0,5                                          | ..                       |
| Tmelení                            | 0,05                                         | ..                       |
| Ošetření impregnací                | 0,5                                          | ..                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            | ..                       |
| Nátěr                              | 0,5                                          | ..                       |
| Cena celkem                        | ---                                          | ..                       |


| <b>„Kolotoč“</b>                   |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 2,4                                          | ..                       |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 2,4                                          | ..                       |
| Broušení                           | 2,4                                          | ..                       |
| Tmelení                            | 0                                            | ..                       |
| Ošetření impregnací                | 1                                            | ..                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            | ..                       |
| Nátěr                              | 2,4                                          | ..                       |
| Cena celkem                        | ---                                          | ..                       |


| <b>Pružinové houpadlo „Trojáček“</b> |                                              |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>                 | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechu a řas      | 2                                            | ..                       |
| Mechanické odstranění mechu a řas    | 2                                            | ..                       |
| Broušení                             | 2                                            | ..                       |
| Tmelení                              | 0,2                                          | ..                       |

|                                    |     |     |  |
|------------------------------------|-----|-----|--|
| Ošetření impregnací                | 2   | ... |  |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0   | ... |  |
| Nátěr                              | 2   | ... |  |
| Cena celkem                        | --- | ... |  |

| <b>Závěsná houpačka „Tarzan“</b>   |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 30                                           | .....                    |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 30                                           | ..                       |
| Broušení                           | 30                                           | ..                       |
| Tmelení                            | 3                                            | ..                       |
| Ošetření impregnací                | 30                                           | ..                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            | ..                       |
| Nátěr                              | 30                                           | ..                       |
| Cena celkem                        | ---                                          | ..                       |

| <b>Herní sestava „Santa Mária“</b> |                                              |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Popis operace</b>               | <b>Plocha (m<sup>2</sup>) – jedna vrstva</b> | <b>Cena (Kč bez DPH)</b> |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 62                                           | .....                    |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 62                                           | .....                    |
| Broušení                           | 62                                           |                          |
| Tmelení                            | 6,2                                          |                          |
| Ošetření impregnací                | 62                                           |                          |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                            |                          |
| Nátěr                              | 62                                           |                          |
| Cena celkem                        | ---                                          |                          |




| Závěsná houpačka „Riky“            |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH)                                                                   |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 16                                      |  |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 16                                      |                                                                                     |
| Broušení                           | 16                                      |                                                                                     |
| Tmelení                            | 1,6                                     |                                                                                     |
| Ošetření impregnací                | 16                                      |                                                                                     |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                                                                                     |
| Nátěr                              | 16                                      |                                                                                     |
| Cena celkem                        | ---                                     |                                                                                     |

### Obložení budovy „Tribuny“

| Obložení „Tribuny“                 |                                         |                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH)                                                                     |
| Chemické odstranění mechtů a řas   | 44                                      | .....                                                                                 |
| Mechanické odstranění mechtů a řas | 44                                      | .....                                                                                 |
| Broušení                           | 44                                      |  |
| Tmelení                            | 10                                      |                                                                                       |
| Ošetření impregnací                | 44                                      |                                                                                       |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 10                                      |                                                                                       |
| Nátěr                              | 40                                      |                                                                                       |
| Cena celkem                        | ---                                     |                                                                                       |

PDF-XChange Editor  
www.pdf-xchange.com







### Hřiště „Workout“

| Hřiště „Workout“                   |                                         |                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis operace                      | Plocha (m <sup>2</sup> ) – jedna vrstva | Cena (Kč bez DPH)                                                                    |
| Chemické odstranění mechu a řas    | 40                                      | .....                                                                                |
| Mechanické odstranění mechu a řas  | 40                                      | .....                                                                                |
| Broušení                           | 40                                      |  |
| Tmelení                            | 4                                       |                                                                                      |
| Ošetření impregnací                | 40                                      |                                                                                      |
| Oprava a doplnění poškozených dílů | 0                                       |                                                                                      |
| Nátěr                              | 40                                      |                                                                                      |
| Cena celkem                        | ---                                     |                                                                                      |

### Doprava a manipulační technika, přesun hmot, likvidace odpadu

- souhrn za zakázku

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Doprava              |  |
| Manipulační technika |  |
| Přesun hmot          |  |
| Likvidace odpadu     |  |
| Cena celkem          |  |

### Celková cena za zakázku „Renovace nátěrů v areálu Svitavského stadionu“

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH |  |
| DPH (21%)    |  |
| Cena vč. DPH |                                                                                      |

Plnění bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Ve Svitavách dne ..  .....

 .....  
(jméno, příjmení zástupce zhotovitele, zhotovitel, razítko)