



Naše č. j.: UT-25168/2023

Naše sp. zn.: UT-25168/2023/01

Smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení (VZMR), smlouvy různé / V / 5

KUPNÍ SMLOUVA

Česká republika – Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,

poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,

ID DS: 7ruiypv,

zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel

(dále jen „*kupující*“)

a

Jan Koška

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském

rejstříku vedeném u Magistrátu města Děčín,

se sídlem Lovosická 1350/20, 405 02 Děčín – Děčín VI-Letná,

IČ: 640 05 631, DIČ:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:

ID DS: z89e37t

(dále jen „*prodávající*“)

(společně jako „*smluvní strany*“)

uzavírají na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup elektrospotřebičů II.“ vedené pod sp. zn. UT-22720/2023 (systémové číslo NEN: N006/23/V00020651) a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nové a dosud nepoužité elektrospotřebiče v množství a dle specifikace uvedené v příloze č. 1, č. 3 a č. 4 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží určené pro distribuci v České republice. Zároveň prohlašuje, že má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska a že je schopen zabezpečit záruční opravu zboží.

3. Kupující se touto smlouvou zavazuje uhradit prodávajícímu po řádném dodání zboží kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Čl. II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího ze dne 20.7.2023 následovně:

Cena bez DPH	130.678,00 Kč
DPH ve výši 21 %	27.442,38 Kč
Cena včetně DPH	158.120,38 Kč
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží kupujícímu.
3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném předání a převzetí zboží kupujícím ve všech místech plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy. Přílohou faktury budou podepsané dodací listy potvrzující, že zboží bylo dodáno kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě. Pro každé místo plnění bude vyhotoven samostatný dodací list.
4. Faktura musí obsahovat č. j. této smlouvy, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu v elektronické podobě do datové schránky ID: 7ruiypv, na e-mail: [redacted] nebo v listinné podobě na doručovací adresu kupujícího uvedenou v hlavičce této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení takovou fakturu, která neobsahuje nebo nesplňuje náležitosti stanovené v odst. 3, 4 nebo 5 tohoto článku, obsahuje jiné cenové údaje či jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury takovou fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Platba bude realizována v Kč na základě předložené faktury.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy na úhradu ceny zboží či jeho části a rovněž nebude prodávajícímu hradit cenu za zboží a služby poskytnuté nad rámec rozsahu stanoveného touto smlouvou.

Čl. III.

Doba a místa plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do všech míst plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, a to včetně kontaktních údajů osob oprávněných k převzetí zboží.

Čl. IV.

Technické podmínky dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do konkrétního místa plnění v předem určeném termínu, a to v pracovní den v době od 08:00 hod. do 15:00 hod.
2. Prodávající je povinen se na konkrétním termínu dodání zboží dohodnout s osobou oprávněnou k převzetí zboží v konkrétním místě plnění, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem.
3. Kontaktní osobou ve věcech organizačních a technických vyplývajících z této smlouvy je na straně prodávajícího:
Jan Koška, [redacted]
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím a potvrzením dodacího listu.
5. Prodávající se zavazuje, že zboží zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v běžném obchodním styku.
6. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu odevzdat veškerou dokumentaci související se zbožím v českém jazyce, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, uživatelský manuál apod.
7. Prodávající je povinen vyložit zboží v konkrétním místě plnění na místo určené osobou oprávněnou k převzetí zboží uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy.

Čl. V.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy, při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě, včetně podmínek pro přepravu do místa plnění.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než které určuje tato smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než které určuje tato smlouva. Odstoupení od této smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po jeho převzetí, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního zboží v množství a jakosti dle této smlouvy. Obdobně prodávající postupuje i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od této smlouvy dle odst. 3 tohoto článku.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
6. Na zboží bude v souladu s ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
7. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. VI.

Úrok z prodlení, smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy


1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícího úrok z prodlení v zákonné výši za nedodržení termínu splatnosti faktury za každý i započatý den prodlení.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání zboží dle této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, neposkytne-li prodávající náležitou součinnost při sjednání dodacího termínu dle Čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, pokud prodávající poruší své povinnosti dle Čl. IV. odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, ukáže-li se, že v rozporu s Čl. I. odst. 2 této smlouvy nemá prodávající v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska a že není schopen zabezpečit záruční opravu.
7. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícího smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za porušení povinnosti dle Čl. VII. odst. 1 této smlouvy.
8. Úrok z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
9. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
10. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 10 kalendářních dnů.
11. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího v insolvenčním řízení nebo prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení.
12. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci veřejné zakázky, na základě kterých byla uzavřena tato smlouva.
13. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěno, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
14. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude s úhradou oprávněně vystavené a objednateli řádně doručené faktury v prodlení po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
15. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky druhé smluvní strany. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

Čl. VII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího, nezprostí-li ho kupující této povinnosti.
2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními předpisy.

3. Prodávající bere na vědomí, že v souvislosti s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy kupující jakožto správce nakládá s jeho osobními údaji podle nařízení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Kupující zpracovává osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat elektronicky na adrese  či písemně na adrese uvedené v hlavičce smlouvy.
4. Povinnost dle odst. 1 a 2 tohoto článku platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede kupující.
3. Doručovacími adresami se rozumí adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. Údaje v hlavičce smlouvy, adresy či kontakty uvedené v této smlouvě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
4. Poštovní zásilky související s touto smlouvou se při jejich nepřevzetí na doručovací adrese považují za doručené pátým dnem po jejich uložení u provozovatele poštovních služeb.
5. Dokumenty zasílané prostřednictvím datové schránky se v souladu s ust. § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, považují za doručené desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky druhé smluvní strany.
6. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní strany řídí občanským zákoníkem.
7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, platnost či účinnost ostatních ustanovení smlouvy tím zůstává nedotčena.
8. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.
10. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
11. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
12. Veškeré změny této smlouvy, vyjma změn uvedených v odst. 3 tohoto článku, mohou být provedeny pouze v písemné formě vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.



13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Cenová tabulka
Příloha č. 2 – Seznam kontaktních míst a pracovníků
Příloha č. 3 – Specifikace zboží
Příloha č. 4 – Produktové listy zboží
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 29./8./2023

V ~~Sečíně~~ dne 23./8./2023

Za kupujícího:



Mgr. et Mgr. Pavel Bacil

ředitel SUZ MV

Za prodávajícího:



Jan Koška

Příloha č. 1 smlouvy - Cenová tabulka

	Položky	SUZ Praha Lhotecká	OAMP Brno náběh	OAMP Ústí nad Labem R archiv OAMP Uhřetěves	Ústí nad Labem N	OAMP Praha Chodov	OAMP Bálková	OAMP Píseň R	OAMP Kladno	OAMP Praha Hlávkov	OAMP Ústí nad Labem prac. Migrace II	OAMP Píerov	OAMP Pardubice (OPSR detaš HK)	OAMP Pardubice	OAMP Kostelec nad Orlicí	OAMP Hradec Králové "N"	OAMP Zastávka dubinského (Brno)	OAMP Brno Hněvkovského Migrace I. A II.	OAMP Jihlava OPSŘ	OAMP České Budějovice	OAMP Ostrava Miličova 16 prac. Migrace	OAMP Ostrava Miličova 20	OAMP Ostrava Miličova 16	OAMP KUPA	OAMP Vršovice B 2 patro	OAMP Kutná Hora	OAMP Letiště Praha	celkem kusů	Cena za ks vč. DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH		
1	rychlovarná konvice (nerez)		2			8	1			1								2	2				2				1	1	20	441,65	7 300,00	8833	
2	prodlužovací kabel 5m/5zásuvek			2																	2								4	211,75	700,00	847	
3	prodlužovací kabel 10m/6zásuvek								10																				10	290,40	2 400,00	2904	
4	prodlužovací kabel 4m																						3						3	169,40	420,00	508,2	
5	prodlužovací kabel 3m																				2								2	145,20	240,00	290,4	
6	mikrovlnná trouba			1	1	5							1			1			1							1	1	12	1 692,79	16 788,00	20313,48		
7	chladnička 120 litrů				1					1			1																3	5 274,39	13 077,00	15823,17	
8	lampa stolní kancelářská s ramenem	15				2					3											2	3						25	555,39	11 475,00	13884,75	
9	noční světlo do zásuvky					2																							2	131,89	218,00	263,78	
10	kávovar plnoautomatický				1				1			1	1		1					1						1		7	6 690,09	38 703,00	46830,63		
11	ventilátor stolní						2	3	10												6								21	565,07	9 807,00	11866,47	
12	ventilátor stojanový															2					5				4				11	549,34	4 994,00	6042,74	
13	ventilátor teplovzdušný								3																				3	422,29	1 047,00	1266,87	
14	konvektor teplovzdušný, přímotopný						2																		10				12	746,57	7 404,00	8958,84	
15	chladnička kombinovaná 220 - 250 litrů																				1					1			2	9 654,59	15 958,00	19309,18	
16	rozdvojka																						3						3	59,29	147,00	177,87	
	Celkem																															130 678,00	158120,38

Příloha č. 2

SUZ Praha, Lhotecká 559/7, Praha 12, 143 01, kontakt [redacted]
Brno N (náběr), areál Slatina, Tuřanka 1554/115 b, Brno, kontaktní osoba: [redacted]
OAMP Ústí nad Labem R, Berní 2261/1, Ústí nad Labem, kontaktní osoba [redacted]
OAMP archiv Uhřetěves, Ul. Přátelství 19, Praha 10, kontakt [redacted]
OAMP Ústí nad Labem N (náběr) Berní 2261/1 Ústí nad Labem, kontakt [redacted]
OAMP Praha Chodov, Cigánkova 1861/2 Praha 4, Chodov, kontakt: [redacted] výtah pouze osobní
OAMP Bálková, Bálková 1, Tis u Blatna, 331 65 Žihle [redacted] sjezd z obce Kračín
OAMP Plzeň R, Štefánikovo náměstí1, plzeň, kontakt [redacted]
OAMP Kladno, Severní 2952, Kladno, kontakt [redacted]
OAMP Praha Hládkov, Hládkov 682/9, Praha 6, F [redacted]
OAMP Ústí nad Labem, pracovní migrace II, Berní 2261/1, Ústí nad Labem, kontakt [redacted] bez výtahu
OAMP Přerov, U výstaviště 3183/18 Přerov, kontakt [redacted]
OAMP Pardubice (OPSR detaš Hradec Králové), Pernerova 168, Pardubice, kontakt [redacted] 5 patro, osobní výtah
OAMP Pardubice Pernerova 168, Pardubice [redacted] 4 patro osobní výtah
OAMP Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, Kostelec nad orlicí, [redacted] bez výtahu
OAMP Hradec Králové N náběr) ulrichovo náměstí 810/4, [redacted] bez výtahu
OAMP Zastávka, Dublinského Brno, havířská 514, 664 84 brno venkov, [redacted]
OAMP Brno Hněvkovského prac. Migrace I. A II., Iva Ježková, [redacted] s výtahem 3 patro
OAMP Jihlava OPSŘ, Tolstého 1914, Jihlava [redacted]
OAMP České Budějovice, Pražská 23/1257, české Budějovice, [redacted] výtah
OAMP Ostrava Milíčova 16, prac migrace, [redacted] bez výtahu
OAMP Ostrava Milíčova 20, Ostrava [redacted] bez výtahu
OAMP Ostrava Milíčova 16, [redacted] bez výtahu
OAMP KUPA, Kupeckého 842 a 843, Praha 11, ubytovna [redacted]
OAMP Vršovice B, 2 patro Kodaňská B 1441/16, Praha 10, [redacted]
OAMP Letiště Praha Aviatická 16, Praha 6, [redacted]
OAMP Kutná Hora, Masarykova 645, Kutná Hora, p. [redacted]

Specifikace elektrospotřebičů

1. **20 ks = Konev varná elektrická**, Objem min. 1,7 l vody, středový kontakt a nerezové topné dno, materiál kov, ukazatel množství vody, tlačítko vypnuto/zapnuto s osvětlením, automatické vypnutí, ochrana proti přehřátí.
2. **4 ks = Prodlužovací kabel 5m/5 zásuvek vnitřní**
3. **10 ks = Prodlužovací kabel 10m/6zásuvek vnitřní**
4. **3 ks = Prodlužovací kabel 4m/3zásuvky vnitřní**
5. **2 ks = Prodlužovací kabel 3m/ 3 zásuvky, vnitřní**
6. **12 ks = trouba mikrovlnná** samostatně stojící, minimální mikrovlnný výkon 700 W, regulovatelný výkon ohřevu, mechanické ovládání, otočný talíř, barvu nespecifikujeme
7. **3 ks = chladnička pultová, kombinovaná**, maximální výška spotřebiče 840 mm, celkový objem 100-120 l, samostatně stojící, jednodveřová, užitný objem chladícího prostoru cca 90 – 110 l, užitný objem mrazícího prostoru cca 10 - 40 l, zaměnitelné otevírání dveří, možnost rektifikace ustavení, energetická třída ST-N, barvu nespecifikujeme
8. **25 ks = lampa stolní s ramenem**, s vyměnitelným LED osvětlením, dodání včetně světelného zdroje, výška min 250 mm
9. **2 ks = noční světlo do zásuvky**, detekce intenzity světla, LED technologie, automatické ovládání
10. **7 ks = kávovar plnoautomatický**, samostatně stojící, tlak čerpadla min. 15 bar, objem nádržky na vodu min. 1000 ml, nastavitelnost hrubosti mletí, nastavitelnost objemu a síly kávy, nastavitelnost výšky adaptéru pro různou velikost šálku, barvu nespecifikujeme
11. **21 ks = ventilátor stolní**, průměr otočné hlavy 350-400 mm, barvu nespecifikujeme
12. **11 ks = ventilátor stojanový**, tři rychlosti, výšková nastavitelnost, průměr otočné hlavy min. 400 mm, barvu nespecifikujeme
13. **3 ks = ventilátor teplovzdušný**, mobilní, min. 2 stupně topného výkonu, termostat s plynulou regulací 750-2000 W, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka provozu
14. **12 ks = konvektor teplovzdušný, přímotopný**, mobilní, min. 2 stupně topného výkonu, termostat s plynulou regulací 750-2000 W, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka provozu
15. **2 ks = chladnička kombinovaná 210 – 250 l**, samostatně stojící, celkový užitný objem chladícího prostoru cca 190-220 l, užitný objem mrazícího prostoru cca 20-60 l, klimatická třída ST-N, zaměnitelné otevírání dveří, možnost rektifikace ustavení, barvu nespecifikujeme, maximální výška spotřebiče 1450 mm
16. **3 ks = el. rozdvojka**

Orava VK-3217 B



Barva	Modrá
Objem	1.7l
Rozměry (cm)	21,5 x 24,5 x 15,5
Materiál	Nerez/Plast
Hmotnost (kg)	0.93
Příkon (W)	2000
Automatické vypnutí	Ano
Ochrana před zapnutím bez vody	Ano
Indikátor úrovně vody	Ano

Emos P0515



Bílý prodlužovací přívod, 5 zásuvka s délkou 5 m a průřezem vodiče 1 mm². Vhodný pro maximální zátěž 10 A max.

Prodlužovací přívod 5 m na 230 V~ slouží k prodloužení elektrické energie tam, kam pevná zásuvka nedosáhne.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápusťnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

Parametry

Značka	<u>EMOS</u>
Obecné číslo	P0515
Produktové číslo	1902050500
EAN	8595025301130
délka	5 m
počet zásuvek	5

vypínač	ne
barva	bílá
průřez vodiče	1,0 mm²
USB výstup	ne
napětí	250 V~
proud	10 A max.
krytí	IP20
typ izolace	PVC
max. zátěž	2 300 W
vodič	H05VV-F3G
materiál zásuvky a vidlice	plast
dětské clonky	ano
prodejní obal	1 ks, závěs

PremiumCord prodlužovací přívod 230V, 10m, 6 zásuvek



Technické parametry

Druh kabelu: **Napájecí**

Délka [m]: **10**

Konektory: **Napájecí Typ E, Zásuvka Typ E**

Barva: **Bílá**

Zakončení kabelu: **zahnuté**

Specifikace výrobce

Základní parametry

Druh kabelu: **Napájecí**

Délka [m]: **10**

Barva: **Bílá**

Všeobecné informace

Počet zásuvek: **6**

Zakončení kabelu: **zahnuté**

Konektory

Z konektoru: **Napájecí Typ E**

Do konektoru: **Zásuvka Typ E**

Konektory: **Napájecí Typ E, Zásuvka Typ E**

EMOS P0315



Bílý prodlužovací přívod, 3 zásuvka s délkou 5 m a průřezem vodiče 1 mm². Vhodný pro maximální zátěž 10 A max.

Prodlužovací přívod 5 m na 230 V~ slouží k prodloužení elektrické energie tam, kam pevná zásuvka nedosáhne.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápusťnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

Parametry

Značka

EMOS

Obecné číslo	P0315
Produktové číslo	1902030500
EAN	8595025301055
délka	5 m
počet zásuvek	3
vypínač	ne
barva	bílá
průřez vodiče	1,0 mm²
USB výstup	ne
napětí	250 V~
proud	10 A max.
krytí	IP20
typ izolace	PVC
max. zátěž	2 300 W
vodič	H05VV-F3G
materiál zásuvky a vidlice	plast
dětské clonky	ano
prodejní obal	1 ks, závěs

Emos P0313



Bílý prodlužovací přívod, 3 zásuvka s délkou 3 m a průřezem vodiče 1 mm². Vhodný pro maximální zátěž 10 A max.

Prodlužovací přívod 3 m na 230 V~ slouží k prodloužení elektrické energie tam, kam pevná zásuvka nedosáhne.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápustnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

Parametry

Značka

EMOS

Obecné číslo	P0313
Produktové číslo	1902030300
EAN	8595025301048
délka	3 m
počet zásuvek	3
vypínač	ne
barva	bílá
průřez vodiče	1,0 mm²
USB výstup	ne
napětí	250 V~
proud	10 A max.
krytí	IP20
typ izolace	PVC
max. zátěž	2 300 W
vodič	H05VV-F3G
materiál zásuvky a vidlice	plast
dětské clonky	ano
prodejní obal	1 ks, závěs

DOMO DO42201



Mikrovlinná trouba DOMO DO42201 / 20 l

Objem 20 litrů

Výkon mikrovln: 800 W

6 stupňů ohřevu včetně rozmrazování

Jednoduché manuální ovládání

Otočný časovač 35 minut

Funkce rozmrazování dle hmotnosti nebo času

Skleněný talíř o průměru 27 cm

Vnitřní prostor se velmi snadno čistí

Zvukový signál po skončení ohřívání

Rozměry balení (š x h x v): 48,5 x 36 x 28,7 cm

Hmotnost balení: 11,4 kg

Rozměry přístroje (š x h x v): 45,5 x 33,2 x 25,8 cm

Hmotnost přístroje: 10,3 kg

Vnitřní rozměry (š x h x v): 27,7 x 28 x 17,4 cm

Příkon: 800 W (230 V, 50 Hz)

ECG ERT 10853 WF



Vzhled

Barva

Bílá

Uchycení dveří

Pravý

Oboustranné dveře

Ano

Vestavěný displej

Ne

Výkon

Celkový objem

113 l

Klimatická třída

ne, T

Hlučnost

39 dB

Chladnička

Čistá kapacita chladničky

97 l

Nofrost (lednice)

Ne

Počet přihrádek/košů chladničky

2

Počet zásuvek na zeleninu

1

Oboustranné dveře chladničky

Ano

Regál na lahve

Ne

Funkce Super chlazení

Ne

Mrazák

Umístění mrazáku

Umístěný nahoře

Čistá kapacita mrazáku

16 l

Nofrost (mrazák)

Ne

Automatické odmrazování (mrazák)

Ne

Ergonomie

Alarm otevřených dveří

Ne

Čerstvá zóna

Přihrádka Fresh Zone

Ne

Příkon

Třída energetické účinnosti

F

Roční spotřeba energie

136 kWh

Hmotnost a rozměry

Šířka

553 mm

Hloubka

574 mm

Výška

845 mm

Hmotnost

27200 g

LUCAS na žárovku E27, bílá



Parametry

Značka	<u>EMOS</u>
Obecné číslo	Z7609W
Produktové číslo	1538169000
EAN	8592920088180
stmívání	ne
napájecí zdroj	220–240 V
barva	bílá
světelný tok	neuvádí se

barva světla	neuvádí se
příkon	neuvádí se
USB port	ne
napájecí zdroj součástí balení	ne
typ napájení	síť
činitel stárnutí	neuvádí se
čip LED	neuvádí se
délka přívodního kabelu	1,5 m
energetická třída	neuvádí se
index podání barev (CRI)	neuvádí se
integrovaná nabíjecí baterie	ne
krytí	IP20
materiál	kov
max. výkon	25 W
napětí	220–240 V
obsah rtuti	neuvádí se
patice (uchycení žárovky)	E27
počet LED	neuvádí se
počet spínacích cyklů	neuvádí se
rychlost náběhu na 100 %	neuvádí se
teplota chromatičnosti	neuvádí se
účinník	neuvádí se

životnost	neuvádí se
rozměr	480 × 155 × 330 mm
prodejní obal	1 ks, krabice
energetická třída (od 1.9.2021)	neuvádí se

Emos P3306



Parametry

Značka	<u>EMOS Lighting</u>
Obecné číslo	P3306
Produktové číslo	1456000060
EAN	8592920002148
napájení	230 V~/50 Hz, max. 0,5 W
pohybové čidlo	ne
zdroj světla	LED
maximální světelný tok	2 lm
maximální dosvit	2 m
barva světla	studená bílá

vypínač	ne
automatické zapnutí/vypnutí	ano
režim svícení	auto
časová prodleva	neuvádí se
fotosenzor	ano
max. výstup 1× USB	neuvádí se
max. výstup celkem	neuvádí se
natáčení	ne
ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu	neuvádí se
počet USB výstupů	neuvádí se
příkon	0,5 W max.
rozměr	46 × 67 × 46 mm
prodejní obal	1 ks, blistr

Espresso Philips EP0820/00



Klíčové vlastnosti:

- Jednoduchá příprava **2 kávových nápojů**
- **Kvalitní keramické mlýnky** s 12 stupni hrubosti
- **Parní tryska** pro přípravu dokonale nadýchané mléčné pěny
- Kávu **vaří při optimální teplotě a průtoku vody**
- Intuitivní ovládací panel pro **snadný výběr receptu**
- Kvalitní **filtr předchází usazování vodního kamene**
- **Snadné čištění** a možnost mytí dílů v myčce

Technické parametry

Obecné informace

Provedení espressa	automat
Typ	stolní
<u>Tlak čerpadla</u>	15 bar
Použití kapslí	kapsle nelze použít
<u>Displej</u>	Ano
<u>Mléčné nápoje 1 stiskem</u>	Ne

Nastavení síly kávy	Ano
Nastavení množství vody	ano
Nastavitelná teplota kávy	Ano
Použití mleté kávy	Ano
Použití zrnkové kávy	Ano
Ukazatel množství vody	Ne
<u>Tryska na horkou vodu</u>	Ano
<u>Čištění a odvápnění</u>	ano
<u>Tryska na páru</u>	Ano
<u>Zásobník na mléko</u>	Ne
<u>Nahřívání šáleků</u>	Ne
<u>Mlýnek na kávu</u>	Ano
<u>Nádoba kávomlýnku hermeticky uzavřená</u>	Ano
<u>Paměť na oblíbenou kávu</u>	Ne
Počet stupňů nastavení mletí	12
<u>Příprava dvou šáleků najednou</u>	Ano
<u>Spařovací jednotka</u>	vyjímatelná
Typ kávomlýnku	keramický
Objem zásobníku na vodu	1.8 l
Objem zásobníku na zrn. kávu	275 g
Záruka	24 měsíců

<u>Příkon espresso</u>	1500 W
Odnímatelný zásobník vody	Ano
Maximální velikost šálku	145 mm
<u>Použití podu</u>	Ne
Barva	černá
<u>Smart funkce</u>	Ne
<u>Značka kvality dTest</u>	Ne
<u>Retro</u>	Ne
Značky	Philips
Šířka výrobku	24.5 cm
Výška výrobku	37.1 cm
Hloubka výrobku	42.3 cm
Hmotnost výrobku	7.5 kg
Šířka výrobku	50.0 cm
Výška výrobku	29.0 cm
Hloubka výrobku	48.0 cm
Hmotnost výrobku	9.2 kg

ECG FT 40a



V létě, když přichází vlna parných dní, je jakákoliv úleva od horka vskutku nedocenitelná. Vyzbrojte se proti návalům vedra praktickým pomocníkem a užívejte si letních dní bez propocených triček a krůpějí potu na čele.

Se stolním ventilátorem **ECG FT 40a** se můžete zchladit kdekoliv bude potřeba - doma, v kanceláři, ale třeba i na chatě.

Stolní ventilátor **ECG FT 40a** lze dle libosti nastavit a **tři různé rychlosti provozu**, přesně podle momentální potřeby a teploty v místnosti.

Ocenění hodnou vlastností ventilátoru je bezesporu jeho tichý, nerušivý chod a v neposlední řadě sklopný a nastavitelný úhel kmitání.

SENCOR SFN 4047WH



SFN 4047WH 3 rychlosti Průměr lopatek 40 cm Automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí Nastavitelný úhel sklonu Nastavitelná výška v rozsahu 103 – 126 cm Přední a zadní kovová ochranná mřížka Stabilní křížová základna Protiskluzové nožky Ochrana proti přehřátí Specifikace: Příkon: 50 W Hlučnost: 50 dB(A) Délka přívodního kabelu: 1,6 m Rozměry (šířka × hloubka × výška): 625 × 625 × 1260 mm Hmotnost: 2,7 kg Napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz Maximální průtok ventilátoru: 49 m³/min Provozní hodnota: 1,15 (m³/min)/W Maximální rychlost proudění vzduchu: 2,9 m/s

Ecg TV 3030



Protože ventilátor ECG nabízí i speciální režim foukání vzduchu bez topení, může vám být **užitečný i v horkých letních dnech**. Dokáže totiž v místnosti efektivně rozvířit vzduch, čímž jej také příjemně ochladí.

O aktuální činnosti přístroje vás informuje integrovaná světelná kontrolka. Bezpečnost provozu ventilátoru má zase na starosti vestavěná **ochrana proti přehřátí**.

Mají být v noci tuhé mrazy? Postavte **teplovzdušný ventilátor** do ložnice a dopřejte si nerušený spánek. Potřebujete trošku přitopit v dětském pokojíčku? Přeneste přístroj tam. ECG TV 3030 Heat R je volně stojící přístroj, který se dá umístit takřka kamkoliv.

Jeho bezproblémové mobilitě nahrává i **praktické madlo** na přenášení.

Patříte mezi milovníky léta, kteří si v třeskuté zimě rádi dopřejí příjemné teploučko? V tom případě bychom vám rádi představili **teplovzdušný ventilátor ECG TV 3030 Heat R** – kompaktní zařízení, jehož prostřednictvím si můžete v chladných dnech snadno a **rychle přitopit**. Stačí ventilátor zapojit do zásuvky, umístit na vhodné místo a vybrat si jeden ze dvou stupňů výkonu (teplý, nebo horký vzduch – 1000/2000 W).

Ventilátor disponuje **plynule nastavitelným termostatem**, takže můžete jeho provoz přesně přizpůsobit vlastním potřebám. Jeho hluchnost je pouhých 50 dB, a tak vás tento přístroj nikterak výrazně neruší.

Bravo B-4467



Konvektor Bravo B-4467

nastavitelný termostat

3 stupně nastavení 750/1250/2000 W

volně stojící

rozměr v 420 mm x š 580mm x hl 200 mm

příkon 2000 W

tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání

Liebherr CTP 231



Kombinovaná chladnička Liebherr CTP 231 o rozměru **140,1 × 55 × 63 cm** nabízí mnoho užitečných vlastností, které vás mile překvapí a posunou k modernímu a zdravému životnímu stylu. Spotřebič nabízí pro uchování čerstvých potravin celkový užitný **objem 234 l** a **statický systém chlazení**. Na **chladicí část** připadá kapacita **190 l**. **Mrazicí část** dosahuje **objemu 44 l**. Odmrazování chladničky probíhá automaticky. Mraznička je vybavena **technologíí SmartFrost**, která snižuje námrazu na minimum a tím zjednodušuje údržbu.

Bezúdržbové osvětlení interiéru

Tento **volně stojící** spotřebič s mrazákem v horní části je vybaven **jedním kompresorem** a **dvěma teplotními zónami**. Kontrolu nad provozní teplotou dává **otočný regulátor** umístěný ve vnitřním prostoru. Během 24 hodin zvládne spotřebič **zmrazit 4 kg** potravin. V případě výpadku proudu vydrží stále zmrazené po dobu **22 hodin**. **Energetická třída** dosahuje **stupně F** s **roční spotřebou energie 212 kWh**. Úroveň **hlučnosti** při provozu nepřesahuje **37 dB**. Interiér chladničky projasňuje energeticky úsporné vnitřní **LED osvětlení**.

Klíčové vlastnosti:

- Nabízí mrazák nahoře a dostatečně velký **užitný prostor 234 l**
- **Spotřeba** energie dosahuje pouze **212 kWh/rok**
- Hlučnost provozu nepřesahuje 37 dB
- **Technologie SmartFrost** minimalizuje odmrazování mrazničky
- Interiér je nasvětlen bezúdržbovým **LED osvětlením**
- Pro lepší integraci v prostoru lze **zaměnit směr otevírání dveří**

Technické parametry

Konstrukce

Typ	volně stojící
Konstrukce chladničky	kombinovaná
Provedení chladničky	s mrazicím prostorem
<u>Umístění mrazicího prostoru</u>	mraznička nahoře
Umístění vestavby	není vestavná
<u>Objem celkem</u>	233 l
<u>Objem chladničky</u>	190 l
<u>Objem mrazničky</u>	44 l
Počet oddělených prostor v mrazničce	2
<u>Klimatická třída</u>	SN, T
<u>Nulová zóna (0-3 °C)</u>	Ne
<u>Hvězdičkové označení mrazicího prostoru</u>	****
<u>Mrazicí výkon</u>	4 kg / 24 hod.
<u>Doba skladování při poruše</u>	22 hod.
<u>Beznámrazová = No Frost</u>	Ne
<u>Energetická třída 2021</u>	F
<u>Spotřeba energie</u>	0.581 kWh
<u>Spotřeba energie za rok</u>	212.1 kWh/rok
<u>Odhadované náklady chlazení za 1 rok</u>	1909 Kč
<u>Odhadované náklady chlazení</u>	9544 Kč

za 5 let

**Odhadované
náklady chlazení
za 10 let** 19089 Kč

**Automatické
odmrazování** ne

**Oddělená
regulace** Ne

Superchlazení Ne

Supermrazení Ne

Dávkovač vody bez dávkovače vody

Výrobník ledu bez výrobníku ledu

Varovný signál Ne

Displej bez displeje

Smart funkce Ne

Prázdninový režim Ne

Amazon Alexa Ne

Google Home Ne

Vlastní systém Ne

Záruka 60 měsíců

Rozšířená záruka Liebherr
prodloužená záruka
2+3 roky

Připojení na vodu Ne

**Bez připojení na
vodu** Ano

**Změna otevírání
dveří** Ano

**Rozšířená záruka
značky** Ano

**Antibakteriální
úprava** Ne

Držák na láhve Ne

Typ osvětlení LED

Hlučnost u chlazení 37 dB

Třída hlučnosti C

Ochrana proti otiskům prstů Ne

Barva chladničky bílá

Výška chladničky 140.1 cm

Šířka chladničky 55 cm

Hloubka chladničky 63 cm

Retro chladničky Ne

Značka kvality dTest Ne

Značky Liebherr

Distribuce oficiální ČR

Šířka výrobku 55.0 cm

Výška výrobku 140.1 cm

Hloubka výrobku 63.0 cm

Hmotnost výrobku 49.0 kg

Šířka výrobku 56.7 cm

Výška výrobku 145.4 cm

Hloubka výrobku 71.1 cm

Hmotnost výrobku 52.0 kg

Emos P0024N



Parametry

Značka	EMOS
Obecné číslo	P0024N
Produktové číslo	1905030023
EAN	8592920117972
produkt	rozbočovací zásuvka 3x
počet zásuvek	3x 2P + PE
napětí/proud	250 V~/16 A max.
krytí	IP20
vypínač	ne
barva	bílá

dálkový ovladač	ne
materiál	plast
pozice ochranného kontaktu	neuvádí se
dětské clonky	ne
možnost ovládní	ne
typ	FRENCH
počet pólů	neuvádí se
max. zátěž	3 680 W
dosah signálu	neuvádí se
easy learning	ne
přenosná frekvence	ne
venkovní použití	ne
prodejní obal	1 ks, závěs