


KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	D1.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Divadlo Bolka Polívky, oprava el. instalace		
Projektant :	Ing. Kadmožka Miroslav	Počet měrných jednotek :	
		0	
Objednatel :	Město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno	Náklady na MJ :	
		0	
Počet listů :		Zakázkové číslo : Č. DIVADLO/20170331	
Zpracovatel projektu :	Ing. Boris Štěpánek	Zhotovitel : Jakub Štěpánek	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	2 354 256	
Z	Montáž celkem	886 659	
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	3 240 915	
	HZS	5 120	
	RN II. a III. hlavy	3 246 035	
	ZRN+VRN+HZS	3 586 956	
		Ostatní VRN	335 801
		VRN celkem	335 801
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 31.3.2017		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	3 586 956 Kč	
DPH	21 % činí :	753 261 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 340 217 Kč	

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Záruka na veškeré komponenty dle záruky výrobce. Nejméně 24 měsíců.

Záruka na veškeré práce v délce 60 měsíců.

Záruční a pozáruční servis 7/24.

Stavba : *Divadlo Bolka Polivky, oprava el. instalace*
 Objekt : *D1.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka + montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	886 659	
Dodávka			2 354 256	
Revize 16hod/320Kč				5 120
CELKEM OBJEKT		0	3 240 915	5 120

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Koordinace s ostatními profesemi		kpl		8 500
Projekt skutečného stavu		kpl		24 000
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště		3,0	2 354 256	70 628
Drobný instalační materiál		5,0	2 354 256	117 713
Zařízení staveniště		5,0	886 659	44 333
Vliv investora		2,0	2 354 256	47 085
Doprava v pěší zóně		1,0	2 354 256	23 543
CELKEM VRN				335 801

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Poř. č.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Dodávka		Montáž		Poznámka
				JC	CELKEM	JC	CELKEM	
Sílnoproudé elektroinstalace								
Č. oddílu 1								
Elektroinstalace								
1.	Vlastní: Trubka ochranná pod omítku, typ 23 23 mm	m	180,00	8,90	1 242,00	26,20	4 718,00	
2.	Vlastní: Trubka MONOFLEX 25	m	60,00	5,20	312,00	29,40	1 784,00	
3.	Vlastní: Trubka lužá z PVC uložená pevně, 23 mm B2 las100	m	320,00	32,80	10 496,00	28,00	8 960,00	
4.	Vlastní: Krabice přístrojová KP 6č. KZ 3 bez zapojení	ks	191,00	4,30	821,30	22,70	4 336,70	
5.	Vlastní: Krabice odbočná KR 66 se zapojením-analová	ks	65,00	8,70	435,50	42,70	2 775,50	
6.	Vlastní: Krabice odbočná KR 97 se zapojením-kružové	ks	32,00	71,00	2 272,00	64,80	2 078,80	
7.	Vlastní: Krabice odbočná KO 125 se zapojením	ks	25,00	59,80	1 495,00	94,20	2 356,00	
8.	Vlastní: Krabice odbočné KT 250 se zapojením	ks	12,00	123,90	1 486,80	116,00	1 416,00	
9.	Vlastní: Rozvodka krabiceová s lá. izol. 6455-11 do 4 mm2	ks	50,00	54,80	2 740,00	67,80	3 390,00	
10.	Vlastní: Ocelární hmoždinky do odtěhového zdiva - Hx 8	ks	980,00	0,48	261,00	11,00	6 380,00	
11.	Vlastní: Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	236,00			14,80	3 478,00	
12.	Vlastní: Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	ks	60,00			66,00	3 480,00	
13.	Vlastní: Spínač vestavný jednopó. - faz. 1, IP20, 230V/15A	ks	8,00	107,70	861,60	41,00	328,00	
14.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 5, IP20, 230V/10A	ks	3,00	136,90	410,70	64,80	164,40	
15.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 5, IP20, 230V/10A	ks	19,00	112,40	2 138,60	64,80	1 041,20	
16.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 6+6, IP20, 230V/10A	ks	8,00	164,20	965,20	67,80	347,40	
17.	Vlastní: Spínač nástěnný - faz. 3, IP44, 400V/25A	ks	6,00	479,00	2 868,00	96,60	691,60	
18.	Vlastní: Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP20	ks	3,00	146,00	436,00	48,00	136,00	
19.	Vlastní: Tlačítkový ovladač IP20	ks	4,00	112,00	448,00	41,00	184,00	
20.	Vlastní: Tlačítkový ovladač pod stěm 230V/10A	ks	1,00	492,00	492,00	126,00	126,00	
21.	Vlastní: Spínač vestavný jednopó. - faz. 1, IP44, 230V/10A	ks	8,00	78,90	631,20	62,00	496,00	
22.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 5, IP44, 230V/10A	ks	3,00	102,00	306,00	78,00	228,00	
23.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 6, IP44, 230V/10A	ks	9,00	94,70	852,30	78,00	684,00	
24.	Vlastní: Spínač vestavný senový - faz. 6+6, IP44, 230V/10A	ks	2,00	147,00	294,00	92,00	184,00	
25.	Vlastní: Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP44	ks	20,00	184,00	3 280,00	68,00	1 360,00	
26.	Vlastní: Spínač PIR 230V/16A 120°	ks	8,00	578,00	2 468,00	136,00	810,00	
27.	Vlastní: Spínač 230V/10A, IP20	ks	2,00	828,00	1 656,00	132,00	264,00	
28.	Vlastní: Sada domácího telefonu 1 vstup, 3 účastníci	ks	1,00	4 280,00	4 280,00	1 800,00	1 800,00	
29.	Vlastní: Zásuvka nástěnná 16A, 230V 2P+Z bílá	ks	96,00	82,80	7 968,40	84,50	8 192,00	
30.	Vlastní: Zásuvka nástěnná 16A, 230V 2x2P+Z bílá	ks	48,00	123,90	5 971,10	67,40	3 302,60	
31.	Vlastní: Zásuvka nástěnná 16A, 230V 2P+Z hnědá	ks	25,00	86,30	2 132,50	84,60	1 812,60	
32.	Vlastní: Zásuvka nástěnná 16A, 230V 2P+Z hnědá + T3	ks	8,00	876,40	4 058,40	67,40	404,40	
33.	Vlastní: Zásuvka 230V/16A, IP44	ks	33,00	84,80	2 138,40	72,00	2 376,00	
34.	Vlastní: Zásuvka , 400V/16A, IP44	ks	1,00	112,40	112,40	110,00	110,00	
35.	Vlastní: Zásuvka 400V/32A, IP44	ks	3,00	142,70	428,10	124,00	372,00	
36.	Vlastní: Štěk karosový zavírací včetně pásku	ks	1 000,00	1,78	1 780,00	7,00	7 000,00	
37.	Vlastní: Příložkový ohřev	ks	1,00	2 740,00	2 740,00	250,00	250,00	
38.	Vlastní: EKV Připojka	ks	2,00	171,80	343,60	300,00	600,00	
39.	Vlastní: Přepřkové blesková ochrana TT v krabici šroubové	ks	2,00	8 941,00	13 882,00	372,00	744,00	
40.	Vlastní: Kabelový žlab 62x50 žár. zinkovaný vč. konstrukce	m	180,00	152,60	27 360,00	114,00	20 520,00	
41.	Vlastní: Kabelový žlab 125x50 žár. zinkovaný vč. konstrukce	m	120,00	198,70	23 844,00	126,00	15 360,00	
42.	Vlastní: Parapetní žlab 170x70 komplet, s přepráčkou	m	96,00	344,00	33 024,00	116,00	11 136,00	
43.	Vlastní: Podložka přístrojová do parapetních žlabů	ks	48,00	24,70	1 185,60	9,70	465,60	
44.	Vlastní: Krabice přístrojová do parapetních žlabů	ks	48,00	34,00	1 632,00	14,00	672,00	
45.	Vlastní: Podlahová krabice pro 12 modulů včetně stupačů krabice a krytů - pasáž	ks	1,00	2 885,00	2 885,00	590,00	590,00	
46.	Vlastní: Grip pozink. 10x6	ks	140,00	17,80	2 492,00	8,00	840,00	
47.	Vlastní: Třmenová přehybná jednoduchá, srovňová opěrná vana 8-12mm	ks	740,00	14,20	10 508,00	14,00	10 060,00	
48.	Vlastní: Vodič CYY 5 mm2	m	370,00	11,90	4 403,00	8,40	3 108,00	
49.	Vlastní: Vodič CYY 16 mm2	m	100,00	32,70	3 270,00	12,60	1 260,00	
50.	Vlastní: Vodič CYY 25 mm2	m	140,00	49,80	6 972,00	14,80	2 072,00	
51.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 2 x 1,5 mm2	m	178,00	12,50	2 187,50	12,00	2 100,00	
52.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	3 850,00	18,40	70 840,00	15,00	57 780,00	
53.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	3 480,00	24,80	86 304,00	17,00	59 160,00	
54.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 1,5 mm2	m	1 750,00	28,70	51 275,00	17,00	29 750,00	
55.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 7 x 1,5 mm2	m	1 870,00	43,20	80 784,00	21,40	40 018,00	
56.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 12 x 1,5 mm2	m	950,00	88,70	85 652,00	28,00	25 680,00	
57.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 2,5 mm2	m	900,00	39,70	35 730,00	21,00	18 900,00	
58.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 4 mm2	m	520,00	63,60	33 176,00	26,00	19 520,00	
59.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 6 mm2	m	456,00	83,20	37 938,20	29,20	19 318,20	
60.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 8 x 10 mm2	m	58,00	138,80	8 030,40	30,20	1 751,60	
61.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 16 mm2	m	220,00	182,00	42 240,00	39,70	8 734,00	
62.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 25 mm2	m	280,00	326,00	91 280,00	45,60	12 768,00	
63.	Vlastní: Kabel CXXH-m 750 V 5 x 36 mm2	m	45,00	484,00	26 880,00	87,00	3 918,00	
64.	Vlastní: Kabel JYTY 750 V 2 x 1 mm2	m	380,00	5,70	2 186,00	9,00	3 420,00	
65.	Vlastní: Kabel JYTY 750 V 4 x 1 mm2	m	130,00	8,80	1 274,00	12,30	1 596,00	
66.	Vlastní: Kabel JYTY 750 V 7 x 1 mm2	m	180,00	18,40	2 944,00	18,70	2 992,00	
67.	Vlastní: Kabel CGSG 4 x 1 mm2	m	230,00	20,10	5 025,00	10,20	2 556,00	
68.	Vlastní: Kabel CGSG 7 x 1 mm2	m	360,00	36,90	14 004,00	13,20	5 472,00	
69.	Vlastní: Kabel JY(4)Y 750 V 4 x 2x2,8 mm2	m	255,00	15,60	4 029,00	9,00	2 298,00	

70.	Vlastní	Kabel CJKH-m 1 kV/3 x 95+50 mm ²	m	75,00	742,00	86 650,00	98,00	7 360,00
71.	Vlastní	Kabel CSKH-m 750 V/2 x 2,5 mm ² P-60-R 82ca140	m	185,00	23,20	4 524,00	14,00	2 730,00
72.	Vlastní	Švarka hromosvodova do 2 šroubů	ks	4,00	21,80	87,20	28,00	112,00
73.	Vlastní	Švarka hromosvodova nad 2 šrouby	ks	6,00	13,72	82,32	36,00	216,00
Č. oddíl 1 "Elektroinstalace" CELKEM						921 100,32		459 598,50
Č. oddíl 2 Demontáže								
1.	Vlastní	Ekologická likvidace svídek, stávajících rozvaděčů, kabelů a tras	kg	1200			17,00	20 400,00
2.	Vlastní	Demontáže stávajícího zařízení	kg	960			48,00	43 200,00
Č. oddíl 2 "DEMONTÁŽE" CELKEM								63 600,00
Č. oddíl 3 Pomocné práce								
1.	Vlastní	Výsekní rýh 30/30	m	480,00			98,00	47 040,00
2.	Vlastní	Výsek kapes do 0,25m ²	ks					0,00
3.	Vlastní	Zepřívání rýh	m ²	12,00			215,00	3 780,00
4.	Vlastní	Vrtání děr do d=50mm	ks	25,00			132,00	12 540,00
5.	Vlastní	Vymalování poškozených stěn vč. přípravy	m ²	330,00			64,00	21 120,00
6.	Vlastní	Pořádkní ucpávka	m ²	1,00	3 900,00	3 900,00	1 500,00	1 500,00
Pomocné práce při instalaci								
7.	Vlastní	Zápojní systémů nouzových svídek	nod	18,00			250,00	4 000,00
8.	Vlastní	Odkoušení systémů, měření osvětlení, studijní provoz	nod	25,00			250,00	6 250,00
9.	Vlastní	Zabezpečení pracoviště, každodenní úklid v neprovozujícím provozu	nod	60,00			180,00	10 800,00
10.	Vlastní	Úpravy pro zaplnění nepřetřbitého provozu	tpl	1,00			12 500,00	12 500,00
Č. oddíl 3 "POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM						3 900,00		119 530,00
Č. oddíl 4 Dodávky								
1.	Vlastní	Rozvaděč RH viz výkres 04	ks	1	32 400,00	32 400,00	5 800,00	5 800,00
3.	Vlastní	Rozvaděč RH viz výkres 04	ks	1	44 550,00	44 550,00	4 800,00	4 800,00
4.	Vlastní	Rozvaděč R HD viz výkres 05	ks	1	39 700,00	39 700,00	5 850,00	5 850,00
5.	Vlastní	Rozvaděč R 1NP viz výkres 06	ks	1	26 420,00	26 420,00	3 720,00	3 720,00
6.	Vlastní	Rozvaděč R OSV viz výkres 07	ks	1	28 780,00	28 780,00	4 750,00	4 750,00
7.	Vlastní	Rozvaděč R REST viz výkres 08	ks	1	21 860,00	21 860,00	3 500,00	3 500,00
8.	Vlastní	Rozvaděč R PAS viz výkres 09	ks	1	25 800,00	25 800,00	2 850,00	2 850,00
9.	Vlastní	Rozvaděč R 1PP viz výkres 10	ks	1	7 450,00	7 450,00	1 080,00	1 080,00
10.	Vlastní	Ovládací skříň MS1.2 viz výkres 11 vč. ovladačů	ks	1	28 200,00	28 200,00	4 500,00	4 500,00
11.	Vlastní	Ovládací skříň MS1.1 viz výkres 12 vč. ovladačů	ks	1	16 730,00	16 730,00	3 400,00	3 400,00
12.	Vlastní	Ovládací skříň MS2 viz výkres 13 vč. ovladačů	ks	1	17 960,00	17 960,00	3 800,00	3 800,00
13.	Vlastní	Rozvaděč R ZD vč. vnitřní záruk viz výkres 14	ks	1	14 900,00	14 900,00	2 100,00	2 100,00
14.	Vlastní	Rozvaděč R AUD viz výkres 15	ks	1	14 780,00	14 780,00	2 400,00	2 400,00
Č. oddíl 4 "DODÁVKY" CELKEM						316 240,00		49 150,00
"ELEKTRO SILNOPROUD" CELKEM						1 241 240,32		691 878,50

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

SPECIFIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo : 269/2016
 Název akce : Divadlo Bolka Polivky
 Místo : Brno
 Investor : Divadlo Bolka Polivky
 Projektant : Ing. Boris Štěpánek
 Vypracoval : Ing. arch. Miloš Zimula

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Cena bez DPH
A1	Svítilno stropní, pro nepřímé osvětlení kruhového výklenku ve stropě, kombinované svícení LED, bílá barva 2700K, smívatelné + RGB, manuálně ovládané, černá barva - poplatek za recyklaci svítidla	15 ks	11 894,00	178 410,00
		15 ks	2,00	30,00
B1	Světlomet, černá barva, průměr 82mm, l=160mm, LED 26W, 2700K, 2700lm, CRI 95 - optika široká, černá barva, 53° - poplatek za recyklaci svítidla	15 ks	5 462,10	81 931,50
		15 ks	850,53	12 757,91
		15 ks	2,00	30,00
B2	Lišta se světlometem, bílá barva, profil 37x37 mm, délka 2400 mm, 6x světlomet Ø 70 mm, L=96 mm, 1xGU10, 35W max - LED zdroj, 7W, GU10, 450 lm, 3000 lm, 3000K, 24° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	8 322,70	8 322,70
		6 ks	278,46	1 670,76
		6 ks	2,00	12,00
B3	Svítilno stropní přisazené, mosaz patina, Ø 60 mm, v=130 mm, 1xGU10, 35W max - LED zdroj 5,4W, GU10, 3000K, 345 lm, 36° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks	3 369,00	3 369,00
		1 ks	199,92	199,92
		1 ks	2,00	2,00
B4	Světlomet, bílá barva, Ø 94 mm, l=108 mm, 1xGU10, 35W max - základna, pro uchycení světlometu - LED, 6,5W, 3000 K, 45°, 500 lm - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks	732,80	2 931,20
		4 ks	499,80	1 999,20
		4 ks	405,60	1 622,40
		4 ks	2,00	8,00
C1	Svítilno vestavné do podhledu SDK, černá barva, tvar ovál 169x94mm, 2x světlomet průměr 39mm, l=43mm, LED 2x9W, 3000K, 2x1100lm, CRI85 - optika široká, černá barva, 60° - napájecí zdroj, 500mA, 21W - poplatek za recyklaci svítidla	16 ks	4 210,00	67 360,00
		32 ks	339,00	10 848,00
		16 ks	912,00	14 592,00
		16 ks	2,00	32,00
C2	Svítilno vestavné do podhledu SDK, černá barva, průměr 95mm, 1x světlomet průměr 39mm, l=48mm, LED 1x9W, 3000K, 1100lm, CRI85 - optika úzká, černá barva, 24° - napájecí zdroj, 500mA, 21W - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	2 135,40	8 541,60
		4 ks	339,00	1 356,00
		2 ks	912,00	1 824,00
		4 ks	2,00	8,00
C3	Repase stávajícího svítidla, vestavného do konstrukce, upraveno pro LED - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2 852,00	2 852,00
		1 ks	2,00	2,00
C3+N4	Repase stávajícího svítidla, vestavného do konstrukce, upraveno pro LED vč. instalace integrovaného modulu nouzového osvětlení - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	4 412,00	8 824,00
		2 ks	2,00	4,00
D1	Osvětlovací systém - napěťová lišta + světlometry - napěťová lišta 3F, 16A, černá barva, l=3m - napájení koncové, černá b - koncovka, černá b - závěs tyčový, černá b - světlomet, černá barva, vč. adaptéru pro napěťovou lištu, průměr 60mm, l=140mm, LED 13W, 2700K, 1400lm - optika úzká, černá barva 24° - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	1 358,00	1 358,00
		1 ks	188,00	188,00
		1 ks	27,00	27,00
		3 ks	326,00	978,00
		3 ks	4 352,00	13 056,00
		3 ks	358,00	1 074,00
		3 ks	2,00	6,00
D2	Osvětlovací systém - napěťová lišta + světlometry - napěťová lišta 3F, 16A, černá barva, l=2m - napájení středové - spoj L vodivý, černá barva - závěs lankový - světlomet, černá barva, vč. adaptéru pro napěťovou lištu, průměr 60mm, l=140mm, LED 9W, 2700K, 800lm - optika široká, černá barva, 42° - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	1 198,00	4 792,00
		1 ks	542,00	542,00
		4 ks	596,00	2 384,00
		4 ks	294,00	1 176,00
		4 ks	3 710,00	14 840,00
		4 ks	358,00	1 432,00
		4 ks	2,00	8,00
D3	Osvětlovací systém - napěťová lišta + světlometry - napěťová lišta 3F, 16A, černá barva, l=3m - napájení koncové, černá b. - koncovka, černá b.	1 ks	1 385,00	1 385,00
		1 ks	188,00	188,00
		1 ks	27,00	27,00

	- závěs tyčový černá b.	3 ks	326,00	978,00
	- světlomet, černá barva, vč. adaptéru pro napěťovou lištu, průměr 50mm, l=140mm.	4 ks	4 291,00	17 164,00
	LED 13W, 2700K 1400lm	4 ks	358,00	1 432,00
	- optika široká, černá barva, 42°	4 ks	2,00	8,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks		
D4	Osvětlovací systém - napěťová lišta + světlomety			
	- napěťová lišta 3F, 16A, černá barva, l=3m	1 ks	1 385,00	1 385,00
	- napěťová lišta 3F, 16A, černá barva, l=4m	1 ks	2 013,17	2 013,17
	- napájení koncové, černá b.	1 ks	188,00	188,00
	- koncovka, černá b.	1 ks	27,00	27,00
	- spoj přímý vodivý	1 ks	124,60	124,60
	- distanční závěs, 100mm, černá b.	6 ks	309,00	1 854,00
	- světlomet, černá barva průměr 82mm, průměr 160mm, LED 26W, 2700K, 2700lm, CRI95	5 ks	5 510,00	27 550,00
	- optika střední černá barva, 28°	5 ks	851,00	4 255,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	5 ks	2,00	10,00
E1	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1500 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	1 096,00	1 096,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E2	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1000 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	904,00	904,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E3	Osvětlovací LED lišta, uložená ve žlabu u zdi, pro nepřímé osvětlení stropu, LED pásek 14,4W/m, 2700 K, 24V, uložen v AL šikmém profilu, 45,8x26,7 mm, l=11 500 mm, vč. difuzeru opál, vč. napájecího zdroje	1 ks	12 105,00	12 105,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E4	Osvětlovací LED lišta, pro osvětlení nástěnky, LED 4W, 3000 K, 280 lm, 230V, 35x28x286 mm	7 ks	413,00	2 891,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	7 ks	2,00	14,00
E5	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1900 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	1 144,00	1 144,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E6	LED pásek na chladíči pro osvětlení zaskleného výklenku ve zdi, 14,4W/m, 2700 K, 24V, Icca 72W, vč. napájecího zdroje	2 ks	3 732,00	7 464,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	2,00	4,00
E7	Osvětlovací LED lišta, pro osvětlení vitráže, uložena na podlaze (svítí směrem nahoru), LED pásek 14,4W/m, 2700 K, 24V, uložen v atypickém profilu, nerez, rozměry dle návrhu (musí být zamezeno přímého pohledu na pásek), zalito opálovým silikonem, délka 2500 mm, vč. napájecího zdroje	1 ks	3 806,00	3 806,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E8	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1900 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	1 144,00	1 144,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E9	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=2500 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	1 391,00	1 391,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E10	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1500 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	1 096,00	1 096,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
E11	Osvětlovací LED lišta, LED pásek 4,8W/m, 2700K, 24V, vestavný do nábytku, uložen v AL profilu vestavném, 22x6mm, l=1000 mm, vč. difuzeru opál vč. napájecího zdroje	1 ks	855,00	855,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
F1	Svítlidlo nástěnné, kombinované, bílá barva, 37x110x2400 mm, pro zářivku 2x54W + 2x54W, G5, 2xEP, 2 samostatně ovládané skupiny (svícení dolů a do boku)	1 ks	5 620,00	5 620,00
	- zářivka 54W, G5	4 ks	75,60	302,40
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	7,00	7,00

	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks	2,00	8,00
F2	Nástěnná osvětlovací lišta, LED pásek 28,8W/m, 3000 K (přímé svícení) + 19,2W/m, 3000 K (nepřímé svícení), pásky uloženy v Al profilu 42x85 mm, celková délka 4700 mm, vč. spojek, koncovek, opalového difuzeru a integrovaných transformátorů	1 ks	19 539,00	19 539,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
G1	Svítilno stropní, černá barva, 3 nastavitelná ramena, akční profil Ø 1760 mm max, v=1500 mm max, 3x LED 9W, 3000 K, I 2295 lm, fázově stmívatelný driver	1 ks	17 420,00	17 420,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
G2	Svítilno stropní závěsné, mosaz patina, Ø 300 mm, v=190 mm, 1xE27, 46W max vč. rozety, mosaz patina, Ø 90 mm	6 ks	5 618,00	33 708,00
	- žárovka 46W, E27	6 ks	42,00	252,00
G3	Svítilno stropní závěsné, mosaz patina, Ø 300 mm, v=190 mm, 1xE27, 46W max vč. rozety, mosaz patina, Ø 90 mm	3 ks	5 618,00	16 854,00
	- žárovka 46W, E27	3 ks	42,00	126,00
G4	Svítilno stropní závěsné, mosaz patina, Ø 270 mm, v=410 mm, 1xE27, 77W max vč. rozety, mosaz patina, Ø 140 mm	3 ks	5 930,00	17 790,00
	- žárovka 77W, E27	3 ks	42,00	126,00
H1	Světelné označení toalet, Al + čiré plexi s piktogramem, 80x90x55 mm, LED 3x0,2W, modrá barva světla, 230V	2 ks	487,00	974,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	2,00	4,00
J1	Svítilno vestavné do zdi, černá barva, 70x70 mm, LED 1W, 3000 K, nepřímé svícení	20 ks	932,00	18 640,00
	- instalační box nerez	20 ks	310,00	6 200,00
	- transformátor, společný pro 14 svítidel	3 ks	336,00	1 008,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	20 ks	2,00	40,00
K1	Svítilno nástěnné, kopie stávajícího svítidla R1, s použitím stejných materiálů, vč. LED cca 100W, 3000 K, driver stmívatelný 0-100%	4 ks	11 313,00	45 252,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	2,00	8,00
K2	Svítilno nástěnné, mosaz patina, Ø 220 mm, vyloženo ze stěny na kloubovém držáku, 1xE27, 46W max	4 ks	8 843,00	35 372,00
	- žárovka 46W, E27	4 ks	2,00	8,00
K3	Svítilno nástěnné, nastavitelné, bílá barva, 232x210x37 mm, LED 12W, 3000 K, 840 lm	2 ks	2 230,00	4 460,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	2,00	4,00
K4				
L1	Svítilno průmyslové, pro zářivku 2x58W, G13, EP	22 ks	918,00	20 196,00
	- zářivka 58W, G13	33 ks	58,00	1 914,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	22 ks	7,00	154,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	44 ks	2,00	88,00
L2	Svítilno průmyslové, pro zářivku 2x36W, G13, EP	2 ks	788,00	1 576,00
	- zářivka 36W, G13	4 ks	49,00	196,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks	7,00	14,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks	2,00	8,00
L3	Svítilno přisazené, černý lak, pro zářivku 2x28W, G5, EP	8 ks	1 850,00	14 800,00
	- zářivka 28W, G5	16 ks	61,20	979,20
	- poplatek za recyklaci svítidla	8 ks	7,00	56,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	16 ks	2,00	32,00
L4	Svítilno průmyslové, pro zářivku 2x18W, G13, EP	1 ks	776,00	776,00
	- zářivka 18W, G13	2 ks	43,00	86,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	7,00	7,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	2 ks	2,00	4,00
M1	Úprava stávajícího dekorativního prvku (model krajiny s chaloupkou), stálé osvětlení LED - chaloupka + spoj na schodiště	1 ks	2 958,00	2 958,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks	2,00	2,00
N1 PP	Svítilno nouzové protipanikové, vestavné do podhledu, bílá barva, Ø 120 mm, LED 5W, 3h	4 ks	3 565,00	14 260,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	4 ks	2,00	8,00



N2 PP	Svítilo nouzové protipanikové, vestavné do podhledu, bílá barva, Ø 120 mm, LED 5W, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	7 ks 7 ks	2 670,00 2,00	18 690,00 14,00
N3 O	Svítilo nouzové orientační nástěnné, bílá barva, 277x152x32 mm, 8 LED, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	20 ks 20 ks	2 047,00 2,00	40 940,00 40,00
N5 O	Svítilo nouzové orientační, vestavné do podhledu, praporek 327x1802 mm, LED 7x LED, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	2 932,00 2,00	2 932,00 2,00
N6 PP	Svítilo nouzové protipanikové, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66mm, LED 5W, 3h - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	3 130,00 2,00	3 130,00 2,00
O1	Svítilo stropní přisazené, bílá barva + difuzer opál, Ø 195 mm, v=131 mm, LED 35W, 3000 K, 3000 lm - poplatek za recyklaci svítidla	14 ks 14 ks	1 916,00 2,00	26 852,00 28,00
O2	Svítilo stropní přisazené, bílá barva + difuzer opál Ø 130 mm, v=100 mm, LED 15W, 3000 K, 1260 lm - poplatek za recyklaci svítidla	5 ks 5 ks	1 249,00 2,00	6 245,00 10,00
O3	Svítilo stropní přisazené, bílá barva, Ø 90 mm, v=95 mm, 1xGU10, 10W max - LED zdroj 5,4W, GU10, 3000K, 345 lm, 36° - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks 4 ks 4 ks	608,00 204,00 2,00	2 432,00 816,00 8,00
O4	Svítilo stropní přisazené, Ø 210 mm, v=105 mm, 1xE27, 60W max - žárovka 57W, E27	1 ks 1 ks	174,00 42,00	174,00 42,00
O5	Svítilo stropní přisazené, černá barva, Ø 90 mm, v=95 mm, 1xGU10, 10W max - LED zdroj 7W, GU10, 3000K, 450 lm, 24°, stmív. - poplatek za recyklaci svítidla	6 ks 6 ks 6 ks	608,00 396,00 2,00	3 648,00 2 376,00 12,00
P1	Přisazená zářivková lišta, bílá barva + difuzer opál, 47x80x1496 mm, pro zářivku 1x49W, G5, EP - zářivka 49W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	8 ks 8 ks 8 ks 8 ks	2 297,00 62,00 7,00 2,00	18 376,00 496,00 56,00 16,00
P2	Přisazená zářivková lišta, bílá barva + difuzer opál, 47x80x580 mm, pro zářivku 1x24W, G5, EP - zářivka 24W, G5 - poplatek za recyklaci svítidla - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks 4 ks 4 ks 4 ks	1 374,00 64,00 7,00 2,00	5 496,00 256,00 28,00 8,00
R1	Repase stávajícího nástěnného svítidla, povrchová úprava, vyčištění, výměna matnice, osazení LED, celkem cca 85W, 11000 lm, 3000 K, driver stmívatelný 0-100% - poplatek za recyklaci svítidla	24 ks 24 ks	6 420,00 2,00	154 080,00 48,00

CENA CELKEM BEZ DPH
MONTÁŽ

1 113 015,76
194 780,00

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.