

# KUPNÍ SMLOUVA

Čj. MO 616869/2023-2298

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu**  
**Se sídlem:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Zastoupená:** velitel VÚ 2298 Chrudim  
plukovník gšt. Ing. Jiří Líbal, MSS  
**Se sídlem na adrese:** Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim  
**Bankovní spojení:** ČNB, Praha  
**Číslo účtu:**  
**Datová schránka:**  
**Zástupce kupujícího oprávněný  
jednat ve věcech technických:**  
**Telefonické a faxové spojení:**  
**Zástupce kupujícího oprávněný  
jednat ve věcech smluvních:**  
**Telefonické a faxové spojení:**  
**e-mail:**  
**Adresa pro doručování  
korespondence:**

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

**2. Pavel Denk**  
**Se sídlem:** Ladova 215, Mariánské Lázně  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Mar. Lázních, spisová značka 0484/94/DK/ML  
46858580  
**IČ:** CZ6606071659  
**DIČ:** Pavel Denk, jednatel  
**Zastoupená:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Datová schránka:**  
**Kontaktní osoba:**  
**Telefonické a faxové spojení:**  
**e-mail:**  
**Adresa pro doručování  
korespondence:**

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající jednotlivě dále také jen jako „smluvní strana“ a společně „smluvní strany“)

Čj. MO 616869/2023-2298  
uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku malého rozsahu za dodržení zásad zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

## I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je nákup materiálu pro vojenské lezení a horský výcvik k zajištění schopnosti boje v horách.

## II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas za podmínek stanovených touto smlouvou materiál pro vojenské lezení a horský výcvik dle níže uvedené tabulky a **podrobné specifikace zboží viz příloha č. 1** této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně nezbytné dokumentace dle čl. 5. 7. této smlouvy, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

p.č.	Zboží	Jednotka	Množství
1	LYŽE SKIALPOVÉ SE STOUPACÍMI PÁSY	pár	40
2	VÁZÁNÍ RÁMOVÉ SKIALPOVÉ	pár	40
3	BOTY SKIALPOVÉ 99 MM	pár	20
4	BOTY SKIALPOVÉ 103,5 MM	pár	20
5	HOLE TELESKOPICKÉ SKIALPOVÉ	pár	30
6	STOUPACÍ ŽELEZA – HARŠAJZNY	pár	40
7	ÚVAZEK SEDACÍ SKIALPINISTICKÝ	ks	10
8	ÚVAZEK PRSNÍ	ks	10
9	BLOKANT PRO 2 LANA	ks	10
10	KARABINA H	ks	30
11	CEPÍN SKIALPOVÝ	ks	10
12	MAČKY SKIALPOVÉ	pár	10
13	SMYCE NA PROVÁZÁNÍ ÚVAZKU	m	50
14	REP ŠŇŮRA 6 MM	m	100
15	SMYCE ŠITÁ 80 CM	ks	10
16	LANO DYNAMICKÉ 9,1 MM/60 M	ks	2
17	CEPÍN LEDOVCOVÝ	ks	4
18	MAČKY LEDOVCOVÉ	pár	4
19	POPRUH JISTÍCÍ NA CEPÍN	ks	4

20	ŠROUBY DO LEDU	ks	12
21	HÁČEK NA ABALAKOVY HODINY	ks	1
22	LANO POLOVIČNÍ 8,6 MM/60 M	ks	2
23	CEPÍN LEDOVCOVÝ S LOPATKOU A ZÁVAŽÍM	ks	2
24	CEPÍN LEDOVCOVÝ S Kladívkem a závaží	ks	2

- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě a čase plnění v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 2.3. Zboží musí být nové, u **položek č. 8, č. 13 – 16 a č. 22** podrobné specifikace zboží vyrobené nejdříve v roce 2023, nepoužité, nepoškozené a v originálním balení dle platných norem a technických podmínek. Zboží nesmí být zatíženo právy třetích osob.
- 2.4. Kupující se zavazuje za řádně a včas dodané zboží bez vad od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

### III. Čas a místo plnění

- 3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 16. 11. 2023.
- 3.2. Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu převjímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání v místě plnění, zástupci kupujícího a prodávajícího.
- 3.3. Místem plnění je Vojenský útvar 2298 Chrudim, na adrese Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim (kasárna kpt. Otakara Jaroše).

### IV. Kupní cena

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně zboží specifikovaného přílohou č. 1 takto:

P. č.	Zboží	Jednotka	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (v Kč)	DPH	Kupní cena za jednotku s DPH (v Kč)	Kupní cena celkem za zboží vč. DPH (v Kč)
1	LYŽE SKIALPOVÉ SE STOUPACÍMI PÁSY Atomic Backland 85 172cm + skin	pár	40				
2	VÁZÁNÍ RÁMOVÉ SKIALPOVÉ Fritschi Scout 11 + brzda	pár	40				

3	BOTY SKIALPOVÉ 99 MM Dynafit Speed	pár	20	
4	BOTY SKIALPOVÉ 103,5 MM Scott Cosmos	pár	20	
5	HOLE TELESKOPICKÉ SKIALPOVÉ Leki Heliconlite 2	pár	30	
6	STOUPACÍ ŽELEZA – HARŠAJZNY Fritschi Axion	pár	40	
7	ÚVAZEK SEDACÍ SKIALPINISTICK Petzl Altitude	ks	10	
8	ÚVAZEK PRSNÍ Camp figure 8	ks	10	
9	BLOKANT PRO 2 LANA Black Diamond ATC Guide	ks	10	
10	KARABINA H Camp Atom lock	ks	30	
11	CEPÍN SKIALPOVÝ Camp Corsa Alpine 55cm	ks	10	
12	MAČKY SKIALPOVÉ Camp Ascent Auto	pár	10	

13	SMYCE NA PROVÁZÁNÍ ÚVAZKU Singing Rock plochý popruh	m	50	
14	REP ŠŇŮRA 6 MM Singing Rock REEP šňůra 6mm	m	100	
15	SMYCE ŠITÁ 80 CM Beal šitá smyce 18mm 80cm	ks	10	
16	LANO DYNAMICKÉ 9,1 MM/60 M Beal Joker 9,1mm	ks	2	
17	CEPÍN LEDOVCOVÝ Petzl Nomic	ks	4	
18	MAČKY LEDOVCOVÉ Black DiamondCyborg PRO	pár	4	
19	POPRUH JISTÍCÍ NA CEPÍN Black Diamond Spinner Leash	ks	4	
20	ŠROUBY DO LEDU Black Diamond Ultralight Ice Screw	ks	12	
21	HÁČEK NA ABALAKOVY HODINY Petzl Multihook	ks	1	

22	LANO POLOVIČNÍ 8,6 MM/60 M Beal Cobra 8,6mm	ks	2		
23	CEPÍN LEDOVCOVÝ S LOPATKOU A ZÁVAŽÍM Petzl Quark	ks	2		
24	CEPÍN LEDOVCOVÝ S KLADÍVKEM A ZÁVAŽÍM Petzl Quark	ks	2		
<b>KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ CELKEM (V KČ)</b>				Bez DPH	Včetně DPH
				<b>1 123 140,50</b>	<b>1 359 000,01</b>

(slovy: jedenmiliontřístapadesátdevět tisíc/01 korun českých)

- 4.2. Takto sjednaná kupní cena je cena nejvýše přípustná a konečná pro sjednaný předmět smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží do místa plnění a s plněním povinností dle této smlouvy (zejména náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění, balné, clo apod.).

## V.

### Dodací podmínky

- 5.1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením převímky zboží zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických (dále také jen „**přijemce**“) a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. 3.3. smlouvy.
- 5.2. Převímkou se rozumí odevzdání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. smlouvy (resp. v dalších ustanovení smlouvy) prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. O provedení převímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán převímací doklad (dále jen „**dodací list**“) s uvedením data provedení převímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinností prodávajícího dle čl. 3. 2. této smlouvy. Dodací list bude vyhotoven ve třech originál výtiscích a bude obsahovat identifikaci, množství a cenu odevzdaného zboží. Originál dodacího listu bude připojen k faktuře - daňovému dokladu. Kopie dodacího listu obdrží příjemce, jednu kopii dodacího listu si ponechá prodávající. Faktura a dodací list budou součástí dodávky.

- 5.3. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího nejpozději dne 16. 11. 2023 po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím či jejich oprávněnými zástupci (nejméně 2 (dva) pracovní dny předem).
- 5.4. Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
- 5.5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, neporušené v originálních obalech odpovídající specifikaci **příloze č. 1** této smlouvy.
- 5.6. Příjemce nepřevzme zboží, pokud zboží nebude dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu, v rozměrech a provedení, jež určuje tato smlouva (včetně specifikace v příloze č. 1), nebo které vykazuje závady na balení nebo jiné zjevné vady v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
- 5.7. Jako nedílnou součást dodávky zboží se prodávající zavazuje kupujícímu dodat ke každému kusu zboží doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, a to zejména dokumentaci ve smyslu § 9 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOS“).
- 5.8. Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno dle podmínek této smlouvy, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5.7. této smlouvy.
- 5.9. Nepřevzetí zboží kupujícím podle čl. 5.6. a 5.8. této smlouvy se nebude považovat za prodlení na straně kupujícího, příp. za neposkytnutí nezbytné součinnosti. Nepřevzetí zboží dle uvedených ustanovení současně nevylučuje postup podle čl. XI. této smlouvy.
- 5.10. Požadujeme, aby dodavatel byl povinen na požádání v termínu do 3 dnů od uzavření smluvního vztahu, nejpozději však 20 dnů před (prvotním) převzetím zboží, dodat údaje nutné k provedení začíslování produktu v systému ISL AČR (foto, rozměry, váhu, IČO a adresu výrobce s výrobními kódy produktu).
- 5.11. Odběr a převímka materiálu bude prováděna u VÚ 2298 v pracovních dnech Po - Čt od 08:00 hod. do 15:00 hod., Pá od 08:00 hod. do 13:00 hod. Oznámení dodání min. dva dny předem. V jiné době vždy po telefonické domluvě s osobou odpovědnou ve věcech technických.

## VI.

### Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu.
- 6.2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat do 5 pracovních dnů vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (dále jen „**faktura**“) za dodané zboží na dohodnutou kupní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Fakturu vystavenou v listinné podobě zaslat poštou na adresu konečného příjemce, v elektronické podobě zaslat fakturu zástupci kupujícího oprávněného jednat ve věcech smluvních na mail: XXXXXXXXXX nebo cestou datové schránky na datovou schránku: **ukbwexd**
- 6.3. Kromě náležitostí v zákonech uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - a) označení dokladu jako faktury a její číslo
  - b) číslo smlouvy na zboží a den jejího uzavření
  - c) **odběratel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
  - d) **konečný příjemce:** Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
  - e) den vystavení, den odeslání faktury a datum její splatnosti
  - f) příjemce a místo odevzdání zboží

- g) IČ a DIČ smluvních stran
  - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, na který má být hrazeno
  - i) soupis dodaného zboží
  - j) celkovou fakturovanou částku
  - k) veřejný registr, u kterého je prodávající zapsán
  - l) počet příloh
- 6.4. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu s uvedením čísla smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, identifikace smluvních stran, popis zboží, množství a označení dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla.
- 6.5. Splatnost faktury činí **30 (třicet) kalendářních dnů** ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: **Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim**
- 6.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 (deset) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 6.7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
- 6.8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 6.9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## VII.

### Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

- 7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem dodacího listu.
- 7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ okamžikem předání a převzetí zboží dle čl. V. této smlouvy.

## VIII.

### Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 8.1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, po dobu 24 měsíců ode dne provedení převjímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 8.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.



- 8.3. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 1922 a § 2117 OZ s odkazem na § 19 odst. 2 ZOS do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
- 8.4. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. 8.3. této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 8.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 9.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. 3.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 9.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,2 % kupní ceny včetně DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 9.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhloveno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a úroky z prodlení písemnou výzvou na adresu pro doručování. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 9.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Právo na náhradu škody tak zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno a je vymahatelné samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **X.**

### **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 10.2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
- 10.3. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právních nástupnictví apod.

- 10.5. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 10.6. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.
- 10.7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).
- 10.8. Kupující podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas prodávajícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 10.9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 10.10. Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede kupující a o této skutečnosti bude prodávajícího obratem informovat. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.12. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

## XI.

### Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká vedle případů stanovených OZ v těchto případech:
  - a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů a nevypořádaných závazků ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - f) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv [kusu] zboží, delší než 10 dnů;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní;
  - d) opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti ze smlouvy.

## XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, který je uveden jako den podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 12.2. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 12.3. Tato smlouva má 21 očíslovaných stran. Z toho smlouva 12 očíslovaných stran, Příloha č. 1 má 9 očíslovaných stran.
- 12.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Příloha č. 1 – [Podrobná specifikace zboží]
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.6. Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 OZ. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
- 12.7. Prodávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení §1765 a § 1766 OZ.
- 12.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné vůle, pravé a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své podpisy.

V Chrudimi, dne

V Mariánských Lázních, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
plukovník gšt. Ing. Jiří Líbal, MSS  
velitel VÚ 2298

(podpis a razítko kupujícího)

.....  
Pavel Denk  
jednatel

(podpis a razítko prodávajícího)

**Pavel** Digitálně  
podepsal Pavel  
Denk  
Datum:  
2023.08.24  
13:49:53 +02'00'

**Denk**

## Příloha č. 1: Podrobná specifikace zboží

p.č.	Zboží	Jednotka	Množství
1	<p><b>LYŽE SKIALPOVÉ SE STOUPACÍMI PÁSY</b></p> <p>Požadujeme skialpové lyže se stoupacími pásy určené na neupravený terén, pro pokročilé lyžaře. Požadujeme lyže určené pro skialpinistický výstup a stabilní freeridový sjezd v hlubokém sněhu. Požadujeme lyže s dřevěným jádrem nebo materiálu vyšších kvalit, s vnitřní karbonovou konstrukcí nebo materiálu vyšších kvalit, z důvodu zachování pružnosti a pevnosti. Požadujeme prohnutí lyže s využitím All-mountain Rocker 15/85/0 z důvodu všestranného využití při výcviku. Požadujeme lyže s konstrukcí Cap Sidewall, která je používána převážně pro sportovní a rekreační modely lyží, které vyhoví lyžařům, kteří nedosahují závodních rychlostí, ale preferují jízdu v nižších a středních rychlostech. Požadujeme velikost lyže 172 cm z důvodu univerzálnosti velikosti lyže pro širší spektrum výšky postavy při použití uživatelů. Požadujeme skialpinistické pásy vyrobené z 70% mohérové směsi z důvodu, kdy 70% zajišťuje nejvhodnější stoupavost o proti skluzu. Požadovaná barva lyží odstínů tmavých barev nebo bílých bez zvýrazňujících barevných doplňků z důvodu demaskujících účinků.</p>	pár	40
2	<p><b>VÁZÁNÍ RÁMOVÉ SKIALPOVÉ</b></p> <p>Požadujeme rámové skialpové vázání k lyžím viz. položka č. 1 této specifikace, určené pro dlouhé túry a zároveň hodící se na zpevněný i nezpevněný terén. Požadujeme vázání vhodné do alpských podmínek, které svou konstrukcí zajišťuje torzní tuhost a efektivní přenos energie na hrany lyží. Z důvodu bezpečnosti požadujeme vázání s kluznou podložkou ve špičce vázání, a dále aby špička vázání vypínala do strany a pata v předozadním směru v rozpětí vypínacích sil 3-11 DIN. Požadujeme ovládání a snadnou manipulaci hůlkou ze stoje. Požadujeme čtyři úrovně polohy nastavení paty (podpatěnky). Součástí vázání požadujeme brzdy o šířce kompatibilní s lyžemi viz. položka č. 1 této specifikace. Požadujeme vázání umožňující o doplnění stoupacích želez (haršajzny). Hmotnost: max. 810 g. Požadované velikosti: <b>24 párů M/L: 285-340 mm, 16 párů XL: 330-370 mm.</b> Požadovaná barva vázání odstínů tmavých barev nebo bílých bez zvýrazňujících barevných doplňků z důvodu demaskujících účinků.</p>	pár	40

3	<p><b>BOTY SKIALPOVÉ 99 MM</b></p> <p>Požadujeme skialpové boty, které jsou upnutelné do rámového skialpového vázání této specifikace, o šířce ve špičce 99 mm, s užším střihem, který pevně přilne k noze. Požadujeme skialpové boty opatřené systémem s jednou sponou, umožňující rychle nastavit botu do polohy pro chůzi nebo sjezd. Požadujeme vložku skialpové boty umožňující otáčení manžety o 60 stupňů pro flexibilitu pohybu pro rychlé nebo náročné strmé stoupání. Požadujeme konstrukci skořepiny boty zajišťující potřebnou tuhost a stabilitu při sjezdech a dále opatřenou max. dvěma stavitelnými přezkami, a zajištěnou jednou stahovací páskou se suchým zipem v holení části, z důvodu snadné a rychlé manipulace se zachováním bezpečnosti při použití. Požadujeme podešev zajišťující přilnavost bez ohledu na teplotu. Požadovaný náklon "komínu boty" od 15° do 18° k zajištění požadovaných schopností pohybu v horách. Max. váha jedné boty 1050 g při velikost 26,5 cm. Požadovaná barva bot odstínů tmavých barev nebo bílé, a zvýrazňujících barevné doplňky nesmí překračovat 30% povrchu boty z důvodu demaskujících účinků. Požadované velikosti: <b>1x270mm, 1x275mm, 3x280mm, 5x285mm, 5x290mm, 3x295mm a 2x300mm.</b></p>	pár	20
4	<p><b>BOTY SKIALPOVÉ 103,5 MM</b></p> <p>Požadujeme skialpové boty, které jsou upnutelné do rámového skialpového vázání této specifikace, o šířce ve špičce 103,5 mm. Požadujeme skialpové boty opatřené systémem s jednou sponou umožňující rychle nastavit botu do polohy pro chůzi nebo sjezd. Požadujeme vložku skialpové boty umožňující otáčení manžety o 60 stupňů pro flexibilitu pohybu pro rychlé nebo náročné strmé stoupání. Požadujeme konstrukci skořepiny boty zajišťující potřebnou tuhost a stabilitu při sjezdech a dále opatřenou třemi stavitelnými přezkami, a zajištěnou jednou stahovací páskou se suchým zipem v holení části, z důvodu snadné a rychlé manipulace se zachováním bezpečnosti při použití. Požadujeme podešev zajišťující přilnavost. Požadovaný náklon "komínu boty" od 12° do 14° k zajištění požadovaných schopností pohybu v horách. Max. váha jedné boty 1.440 g při velikost 26,5 cm. Požadovaná barva bot odstínů tmavých barev nebo bílé, a zvýrazňujících barevné doplňky nesmí překračovat 30% povrchu boty z důvodu demaskujících účinků. Požadované velikosti: <b>1x275mm, 2x285mm, 5x290mm, 5x295mm, 5x300mm, 1x305mm a 1x310mm.</b></p>	pár	20

5	<p><b>HOLE TELESKOPICKÉ SKIALPOVÉ</b></p> <p>Požadujeme dvoudílné teleskopické hole pro skialpové túry v jakémkoliv ročním období, s prodlouženou rukojetí s poutkem a košíčky do prašanu. Materiál hole: hliník nebo materiál vyšších kvalit, z důvodu nízké váhy a zachování pevnosti. Požadujeme protiskluzová, z důvodu usnadnění manipulace při ztížených povětrnostních podmínkách. Požadujeme hrot z tvrdé oceli nebo materiálu vyšších kvalit, z důvodu možného velkého zatížení se styčnou plochou. Požadujeme dvoudílné teleskopické hole s fixačním systémem z důvodu snadné a rychlé úpravy délky. Požadovaný rozsah délky: 110-145 cm. Požadujeme hole bez odpružení a s odnímatelným poutkem, z důvodu snadného odpoutání od hole při výcviku se zbraní. Barva: tmavé odstíny.</p>	pár	30
6	<p><b>STOUPACÍ ŽELEZA – HARŠAJZNY</b></p> <p>Požadujeme stoupací železa - haršajzny kompatibilní s šířkou a použitím pro požadované skialpové lyže a vázání této specifikace. Určené použití při ledových traverzech nebo příkrém stoupaní. Požadujeme haršajzny sklápěcí, takže se uvádí do pohotovostní polohy pouhým vyklopením. Materiál: slitiny kovu a tvrzený plast.</p>	pár	40
7	<p><b>ÚVAZEK SEDACÍ SKIALPINISTICKÝ</b></p> <p>Požadujeme skialpinistický sedací úvazek s jednoduchou konstrukcí, umožňující si sedák obléci s nasazenými lyžemi nebo mačkami bez nutnosti zvedat nohy. Požadujeme jeden připojovací bod a min. čtyři poutka na materiál z důvodu zajištění výcviku, 1 samosvornou sponu a 2 spony pro nastavení nohaviček, z důvodu využití při výcviku. Požadujeme ovladatelnost seřízení sedáku v rukavicích. Výrobek musí splňovat certifikaci: CE EN 12277 Type C, UIAA. Požadujeme velikosti: 2ks M-L (Obvod pasu 74 - 96 cm, Obvod nohaviček 60 - 73 cm), 8ks L-XL (Obvod pasu 84 - 108 cm, Obvod nohaviček 66 - 79 cm). Hmotnost: max. 160 g (L) z důvodu přepravy materiálu na ledu a sněhu. Z důvodu demaskujících účinků, musí být dodaný sedací úvazek v odstínech barev tmavých.</p>	ks	10
8	<p><b>ÚVAZEK PRSNÍ</b></p> <p>Prsní úvazek barvy odstínů tmavá bez barevných doplňků z důvodu dodržení maskování AČR. Velikost: 61 - 110 cm hrudník. Váha max. 300 g. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Požadujeme nastavitelný prsní úvazek s šířkou popruhu min. 45 mm max. 48mm. Výrobek musí splňovat normu EN 12277/D.</p>	ks	10

9	<p><b>BLOKANT PRO 2 LANA</b></p> <p>Požadujeme blokant (jistící a slaňovací pomůcku) pro 2 lana, se samoblokující funkcí při jistění druholezce, vhodné i ke spouštění druholezce tlakem karabinou v oku. Požadujeme odolný materiál s životností min. 10 let při běžném používání, váha max. 90 g, pro průměry lan 7,7 až 11 mm, barvy černé nebo zelené z důvodu maskování. Požadujeme výrobek v souladu s normou EN 15151.</p>	ks	10
10	<p><b>KARABINA H</b></p> <p>Karabina typ HMS. Materiál: Hliníková slitina, z důvodu nízké hmotnosti a zachování pevnosti. Šroubovací pojistka zámku, Hmotnost: max. 82 g. Pevnost v podélném směru: min. 26 kN. Pevnost v příčném směru: min. 11 kN. Pevnost při otevřeném zámku: min. 8 kN. Rozměr karabiny: 120x78 mm. Světlost: 24 mm. Barva odstínů černé, z důvodu maskování, požadujeme výrobek splňující normu EN 12275/H, EN 362/B.</p>	ks	30
11	<p><b>CEPÍN SKIALPOVÝ</b></p> <p>Požadujeme Cepín s ocelovou hlavicí vhodný pro ledovcové túry a skialpinismus, opatřený protiskluzovým madlem. Délka cepínu min. 54 cm max. 56 cm, váha max. 254 g. Topůrko cepínu mírně zakřivené z hliníkové slitiny 7075 nebo vyšší kvality. Úhel hrotu umožňuje snadné pronikání do ledu, hlava z Cr-Mo oceli nebo vyšší kvality. Výrobek musí splňovat normu EN 13089 (typ 1). Součástí cepínu požadujeme poutko, umožňující nastavení vzdálenosti zápěstí od hlavice pro upnutí k ruce.</p>	ks	10
12	<p><b>MAČKY SKIALPOVÉ</b></p> <p>Požadujeme mačky, lehká stoupací 10-ti hrotá kloubová železa pro ledovcové túry a skialpinismus, materiál NiCrMo ocel, nebo vyšší kvality, přední hroty horizontální, upínání umožňující uchycení na běžnou vojenskou obuv a zároveň na skialpovou obuv, umožňují rozsah velikostí EU 34-48, součástí maček jsou sněhové vyhazovače, z důvodu zvýšené bezpečnosti při použití na mokřím sněhu, váha maček max. 730 g, splňující normu EN 893. Požadujeme pro mačky transportní obal.</p>	pár	10
13	<p><b>SMYCE NA PROVÁZÁNÍ ÚVAZKU</b></p> <p>Smyce plochá dutá v metráži, v požadované šíři: min. 16 mm, max. 18 mm. Pevnost: min. 15 kN (1500 daN). Vyrobena z materiálu polyamid, z důvodu snadné údržby, pevnosti za sucha i mokra, vysoké odolnosti v oděru a zachování pružnosti. Barvy odstínů zelené nebo černé z důvodu dodržení maskování. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Výrobek musí splňovat normu EN 565. Požadujeme volně stočenou smyci na kotouči, z důvodu přepravy a využití při výcviku.</p>	m	50



14	<p><b>REP ŠNŮRA 6 MM</b></p> <p>Pomocná horolezecká šňůra v metráži ve standardizovaném průměru 6 mm pro použití při výcviku vojenského lezení. Pevnost: min. 9 kN. Barva odstínů černé z důvodu dodržení maskování. Vyrobená z materiálu polyamid, z důvodu snadné údržby, pevnosti za sucha i mokra, vysoké odolnosti v oděru a zachování pružnosti. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Splňuje normu EN 564. Požadujeme volně stočenou smyci na kotouči, z důvodu přepravy a využití při výcviku.</p>	m	100
15	<p><b>SMYCE ŠITÁ 80 CM</b></p> <p>Smyce plochá šitá, barvy odstínů černé z důvodu dodržení maskování. S pevností min. 22 kN. Délka šité smyce ve standardizované zavedené délce 80 cm. Standardizovaná zavedená šíře 18 mm. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Splňující normu EN 566, EN 795B. Vyrobená z materiálu polyamid, z důvodu snadné údržby, pevnosti za sucha i mokra, vysoké odolnosti v oděru a zachování pružnosti.</p>	ks	10
16	<p><b>LANO DYNAMICKÉ 9,1 MM/60 M</b></p> <p>Požadujeme dynamické poloviční lano, délka 60 m, průměr 9,1 mm, vodoodpudivá úprava, spojení jádra s opletem, z důvodu bezpečnosti při použití lan vedle sebe na stěně požadujeme rozdílnou barvu dodaných lan 1ks odstínů modrých a 1ks odstínů zelených, poměr opletu k jádru 35 %, hmotnost 52 g/m (určeno testem bezpečnosti), rázová síla min.5,6 kN při polovičním lanu. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Certifikace CE/ISO9001:2000 a EN 892.</p>	ks	2

17	<p><b>CEPÍN LEDOVCOVÝ</b></p> <p>Požadujeme cepín pro lezení v ledopádech nebo pro drytooling určený pro těžší a převislé cesty s tvarovanou rukojetí, která je navíc profilovaná pro větší tuhost při páčení. S násadou, která lze držet dvěma způsoby, ergonomickou rukojeť s nastavitelnou opěrkou, kterou je možné nastavovat pro různou velikost ruky a konec násady je opatřen ochranou prstů před otloukáním - otočná a nastavitelná do tří poloh, takže se přizpůsobí všem typům dlaně, a to i při nošení rukavic. Při dolním hrotu je otvor sloužící k připojení elastických popruhů proti ztrátě cepínu (není určen pro odsedávací smyčku). Další připojovací otvor je v horní části plastové rukojeti a slouží pro připojení poutek nebo odsedávací smyčky. Požadujeme cepín s tenkým kovaným hrotem, který umožňuje zásek do tvrdého ledu bez jeho zbytečného tříštění. Součástí cepínu je dodatečné závaží, které umožňuje soustředit sílu úderu přímo do hrotu. Závaží z hrotu lze odstranit, je-li potřeba snížit celkovou hmotnost nebo razanci cepínu. Hmotnost cepínu: max. 585 g. S minimalistickým kladívkem je hlava cepínu chráněna a umožňuje uživateli zatloukání skob. Požadujeme cepín, který je plně stavebnicový a lze ho přizpůsobit terénu a je kompatibilní s příslušenstvím: hroty, lopatka a kladívko. Délka cepínu: min. 48 cm max. 52 cm. Bez požadavku na barevné provedení.</p>	ks	4
18	<p><b>MAČKY LEDOVCOVÉ</b></p> <p>Požadujeme mačky určené na kolmé ledy a drytooling nebo těžké kombinované lezení s předními vertikálními hroty, které drží na malých výbězcích a se sekundárními hroty zajišťující stabilitu v měkčím sněhu. Požadovaný typ vázání: automatické upínání vhodné na pevnou obuv se žlábkem na špičce a patě. Velikost maček: univerzální pro obuv s velikostí 36 - 46 EU. Součástí maček požadujeme přední a zadní anti-sněhové příložky, které zabraňují nabalování sněhu. Materiál konstrukce: nerezová ocel nebo materiál stejných nebo lepších vlastností. Požadujeme jednoduché a rychlé nastavení požadované velikosti. Vyměnitelné přední hroty. Dvojitě sekundární a stabilní zadní hroty. Z důvodu možných variací při použití požadujeme patku s mikro nastavováním se dvěma polohami a počtem hrotů: 10 + 2 přední s možností úpravy na 1 hrot. Hmotnost: max. 1120 g / pár.</p>	pár	4

19	<p><b>POPRUH JISTÍCI NA CEPÍN</b></p> <p>Požadujeme popruh jistící na 2 cepíny, který je bezpečným řešením pro ledové a vysokohorské lezení, pro zabránění ztráty cepínů. Systém popruhů se natahuje do maximální potřebné délky a 2 zajišťovací karabiny drží 2 cepíny připevněné k úvazku. Požadujeme popruh s otočným spojovacím prostředkem - závěsem, který spojuje 2 jistící popruhy do jednoho přípojného bodu a zajišťuje lezení bez zamotání. Materiál: elastická tkanina, pro zabránění absorpce (ne nylon). Maximální zatížení smyček 2 kN. Požadujeme otočný prostředek - závěs, 2 ks zajišťovací karabiny se šroubovací pojistkou. Hmotnost: max. 90 g. <b>Kompatibilní pro cepín položka č. 17</b> této specifikace. Barva: odstíny tmavých barev</p>	ks	4
20	<p><b>ŠROUBY DO LEDU</b></p> <p>Požadujeme šrouby do ledu se sklopnou kličkou pro rychlé zašroubování, která pomůže při šroubování a ve sklopeném stavu nepřekáží ani na úvazku, ani při cvakání karabin a aby nedocházelo ke zbytečnému vysilování při lezení, s výrazně barevně odlišeným koncem. Oko šroubu z nerezové oceli nebo materiálu stejných nebo lepších vlastností, které je opatřeno dvěma otvory, pro možné procvaknutí karabiny. Požadované délky: <b>9ks 16 cm, 2ks 22cm a 1ks 13cm.</b></p>	ks	12
21	<p><b>HÁČEK NA ABALAKOVY HODINY</b></p> <p>Požadujeme pomůcku pro vytvoření "abalakových hodin" v ledu, která je vybavena sklopným háčkem, pro protažení smyčky lana. Součástí je pilka pro přeřezání starých smyček a slouží i pro vyčištění šroubů od ledu či sněhu. Provedení: se dvěma oky, pro připojení k úvazku karabinou a očkem pro tenkou REP šňůru. Délka: max. 28 cm. Hmotnost: max. 40 g.</p>	ks	1
22	<p><b>LANO POLOVIČNÍ 8,6 MM/60 M</b></p> <p>Požadujeme dynamické "poloviční" lano, délka 60 m, průměr 8,6 mm, vodoodpudivá úprava, spojení jádra s opletem, z důvodu bezpečnosti při použití požadujeme rozdílnou barvu dodaných lan 1ks odstínů modrých a 1ks odstínů zelených, poměr opletu k jádru 39 %, hmotnost 49 g/m (určeno testem bezpečnosti), rázová síla min. 5,3 kN při polovičním lanu. Požadujeme rok výroby 2023 z důvodu využití maximální životnosti materiálu. Certifikace CE/ISO9001:2000 a EN 892.</p>	ks	2

23	<p><b>CEPÍN LEDOVCOVÝ S LOPATKOU A ZÁVAŽÍM</b></p> <p>Požadujeme cepín ledovcový s lopatkou a závažím, určený pro technické horolezectví a lezení na ledu. Cepín s vyváženou konstrukcí pro bezpečné zaseknutí v jakémkoli ledu. Rukojeť je opatřena podložkami prstů umožňující úchop v obtížných pasážích. Zahnutá násada pod hlavou usnadňuje zaháknutí. Zúžený 3 mm hrot určený do nejtvrďšího ledu s vroubkovanou horní částí pro obrácené polohy zajišťující úchop. Hmotnost švihu a síla úderu je zajištěna ingotovým závažím. Dvojitá rukojeť (horní a spodní) umožňuje různé polohy držení a bezpečné uchopení kolem. Spodní rukojeť je skloněná, aby chránila ruku před kontaktem s ledem a zlepšila pohodlí při držení. Ergonomicky tvarovaná horní rukojeť poskytuje úchop a chrání ruku před chladem. Rukojeť má dva odmontovatelné gripy, pro malíček a ukazováček. Hydroformovaná násada poskytuje optimální bezpečnost úchopu uprostřed násady. Ergonomicky tvarovaná opěrka prstů se třemi polohami nastavení pro přizpůsobí jakékoli velikosti ruky, i když má uživatel silné rukavice. Spodní část má vroubkovaný hrot z nerezové oceli nebo materiálu stejných nebo lepších vlastností, který zlepšuje úchop při použití nástroje na led. Otvor v násadě je kompatibilní s jisticím popruhem pro cepín. Požadujeme cepín, který je plně stavebnicový a lze ho přizpůsobit terénu a je kompatibilní s příslušenstvím: hroty, lopatka a kladívko. Délka cepínu: min. 48 cm max. 52 cm. Bez požadavku na barevné provedení.</p>	ks	2
24	<p><b>CEPÍN LEDOVCOVÝ S KLADÍVKEM A ZÁVAŽÍM</b></p> <p>Požadujeme cepín ledovcový s kladívkem a závažím určený pro technické horolezectví a lezení v ledu. Cepín s vyváženou konstrukcí pro bezpečné zaseknutí v jakémkoli ledu. Rukojeť je opatřena podložkami prstů umožňující úchop v obtížných pasážích. Zahnutá násada pod hlavou usnadňuje zaháknutí. Zúžený 3 mm hrot určený do nejtvrďšího ledu s vroubkovanou horní částí pro obrácené polohy zajišťující úchop. Hmotnost švihu a síla úderu je zajištěna ingotovým závažím. Dvojitá rukojeť (horní a spodní) umožňuje různé polohy držení a bezpečné uchopení kolem. Spodní rukojeť je skloněná, aby chránila ruku před kontaktem s ledem a zlepšila pohodlí při držení. Ergonomicky tvarovaná horní rukojeť poskytuje úchop a chrání ruku před chladem. Rukojeť má dva odmontovatelné gripy, pro malíček a ukazováček. Hydroformovaná násada poskytuje optimální bezpečnost úchopu uprostřed násady. Ergonomicky tvarovaná opěrka prstů se třemi polohami nastavení pro přizpůsobí jakékoli velikosti ruky, i když má uživatel silné rukavice. Spodní část má vroubkovaný hrot z nerezové oceli nebo materiálu stejných nebo lepších vlastností, který zlepšuje úchop při použití nástroje na led. Otvor v násadě je kompatibilní s jisticím popruhem pro cepín. Požadujeme cepín, který je plně stavebnicový a lze ho přizpůsobit terénu a je kompatibilní s příslušenstvím: hroty, lopatka a kladívko. Délka cepínu: min. 48 cm max. 52 cm. Bez požadavku na barevné provedení.</p>	ks	2

