

Datum: 30.08.2023



**ODBĚRATEL:**

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.  
Plzeňská 298/217a  
15000 Praha 5  
Česká republika

IČ: 25632141  
DIČ: CZ25632141

**DODAVATEL:**

K & V ELEKTRO a.s.  
Týnská 1053/21  
11000 Praha 1  
Česká republika

Tel:  
IČ: 28463005

Údaje z obchodního rejstříku:

Datum: 1.1.1998 Spis.zn.: B 5097

Městský soud v Praze

**Zp.přepravy:**

**Kon.příjemce:**

OBJEDNÁVKA - Položky

Popis	Celkem
elektromateriál dle Vaší cenové nabídky č. 1120121785	154030.77 CZK
<b>Celkem:</b>	154030.77 CZK

Objednáváme u Vás elektromateriál  
dle Vaší cenové nabídky č.1120121785  
v celkové ceně 154030,77Kč včetně DPH.

zboží dodejte na adresu :  
Sazečská 3206/3  
Praha 10

**V Praze dne: 30.08.2023**

Místo a datum vystavení

Vystaví(a) (razítko a podpis)

Objednatel upozorňuje na to, že podle jeho interních předpisů dodržuje zásady svého etického kodexu a protikorupčních pravidel a ve svých smluvních vztazích s obchodními partnery dodržuje a i od svých obchodních partnerů očekává dodržování zásad stanovených v protikorupční a trestněprávní doložce viz (odkaz na internetové stránky spsd); přijetím objednávky se dodavatel zavazuje k dodržování těchto zásad.



Dodavatel

Adresát

K & V ELEKTRO a.s. Týnská 1053/21 110 00 Praha 1  IČ: 28463005                      DIČ: CZ28463005 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14678 Odběratel Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a 150 00 Praha 5 - Motol  IČ: 25632141                      DIČ: CZ25632141	Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a CZ-150 00 PRAHA 5 - MOTOL  Kontaktní osoba: Pobočka: Telefon: Fax:
Zakázka: Poptávka odb.: 21082023 Poptávka: Platební podm.: Hotovost	Vystavil: Telefon: Datum: 21.08.2023 Platnost do: 28.08.2023

Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
1216582	PR-TS 35/F5A	DIN LISTA 35X7,5 DER.5,2MM PASIVOVANA 2M DIN-lišta 35x7,5 - děrovaná, šířka otvoru 5,2mm, pasivovaná	60	M			21%
1180880	286521	JISTIC PL6-B16/1 Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A  Ekologický poplatek	30	KS			21%
1188542	5517-2389 B1	ZASUVKA KOMPLETNI 5517-2389 B1 Classic zásuvka s ochranným kolíkem, jasně bílá	24	KS			21%
1187432	5512C-2349 B1	DVOJZASUVKA 5512C-2349 B1 Classic zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky jasně bílá	35	KS			21%
1180884	286519	JISTIC PL6-B10/1 Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A  Ekologický poplatek	24	KS			21%
1211144	1255-500	OBJIMKA E14 VESTAVNA /1255-500/ Objímka E14 vestavná (reaktoplast)	40	KS			21%
1171461	LH-9096	SVITIDLO LASTRA LH-9096 25W G9 IP54 LASTRA venkovní přisazené svítidlo G9 25W  Ekologický poplatek	15	KS			21%
1213265	3553-01289 B1	SPINAC C.1 3553-01289 B1 Classic spínač jednopólový, kolébkový, řazení 1, jasně bílá	20	KS			21%
1188815	3553-05289 B1	SPINAC C.5 3553-05289 B1 Classic přepínač sériový, spínač kolébkový, řazení 5, jasně bílá	20	KS			21%
1213270	3553-06289 B1	SPINAC C.6 3553-06289 B1 Classic přepínač střídavý, spínač kolébkový, řazení 6, jasně bílá	45	KS			21%
1188811	3553-07289 B1	SPINAC C.7 3553-07289 B1 Classic přepínač křížový, spínač kolébkový, řazení 7, jasně bílá	15	KS			21%
1188806	3553-80289 B1	TLACITKO 1/0 KOMPLET 3553-80289 B1 Classic ovládač (tlačítko) kolébkový, řazení 1/0, jasně bílá	15	KS			21%
1701887	0508	POHYBOVE CIDLO CN09 - BILA POHYBOVE CIDLO CN09 - BILA  Ekologický poplatek	15	KS			21%



Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
1182888	265262	IMPULZNI RELE 230V 1NO Z-S230/S Impulsní relé, 230AC, 1 spínací kontakt, 16A, 50Hz, 1HP	15	KS			21%
		Ekologický poplatek	15	KS			21%
1229686	002423323	HLAVNI VYPINAC SV340 3P 40A Hlavní vypínač SV 340, 3-pól., kat. AC-23B, In=40A, Un=400VAC, lze použít s příslušenstvím pro ETIMAT6/Colour	15	KS			21%
		Ekologický poplatek	15	KS			21%
1180821	286504	PROUDOVY CHRANIC PF6-25/4/003 Proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A (PF6-25/4/0 ,03)	15	KS			21%
		Ekologický poplatek	15	KS			21%
1188439	5031001	POJ.SKRIN SP100/PVP1P 3X100A /SPP 2,1/A/ POJ.SKRIN SP100/PVP1P 3X100A /SPP 2,1/A/	12	KS			21%
1219371	OEZ:07372	DRZAK DP IEC60269 BEZ POSTRANIC ZEHLICKA Pojistkové držadlo pro 1pól./3pól. pojistkové spodky s přepážkami	14	KS			21%
1255203	1008880	ELEKTROMER EDIN 372L 100A 7MOD. LCD Elektroměr 5-100A, 2-tarif, 3-fázový, LCD displej, 7M/DIN	14	KS			21%
		Ekologický poplatek	14	KS			21%
1740353	111609	INST.STYKAC Ex9CH16M 20 230V EU 230V 16A Instalační stykač s ručním ovládáním, 16A, 220~240V AC, 2 zapínací kontakty	15	KS			21%
		Ekologický poplatek	15	KS			21%
1180883	286518	JISTIC PL6-B6/1 Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, In=6A	15	KS			21%
		Ekologický poplatek	15	KS			21%
1185659	216773	SIGNALKA ZAPUSTENA IP67 ZELENA M22-L-G Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, zelená	30	KS			21%
1185544	216772	SIGNALKA ZAPUSTENA IP67 CERVENA M22-L-R Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, červená	15	KS			21%
1187567	8591120045139	DUTINKA IZOL. DI 1,5-8 RUDA Lisovací dutinky rudé DI 1,5-8 průřez 1,5mm <sup>2</sup> délka 8mm	500	KS			21%
1189187	H07V-U 1,5	VODIC CY 1,5 SV.MODRA H07V-U VODIC CY 1,5 SV.MODRA H07V-U	100	M			21%
1189190	H07V-U 1,5	VODIC CY 1,5 ZLUTOZELENA H07V-U Tuhý vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. RE jádro. Barva žluto/zelená	100	M			21%
1189189	H07V-U 1,5	VODIC CY 1,5 CERNA H07V-U Tuhý vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. RE jádro. Barva černá	100	M			21%
1189132	H07V-K 1,50	VODIC CYA 1,5 ZLUTOZELENA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva žluto/zelená	100	M			21%
1189130	H07V-K 1,50	VODIC CYA 1,5 SV.MODRA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva světle modrá	100	M			21%
1193187	H07V-K 1,50	VODIC CYA 1,5 CERNA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva černá	100	M			21%
1751268	17128.01	KLESTE VDE BOCNI STIPACI 160MM 17128 Kleště VDE boční štípací FESTA 160mm	15	KS			21%
1751273	17138.01	KLESTE VDE ODIZOLOVAVACI 160MM 17138 Kleště VDE odizolovávající FESTA 160mm	15	KS			21%
1751265	17125.01	KLESTE VDE KOMBINOVANE 160MM 17125 Kleště VDE kombinované FESTA 160mm	15	KS			21%



Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
1751272	17137.01	KLESTE VDE OCKOVE 160MM 17137 Kleště VDE očkové FESTA 160mm	15	KS			21%
1137999	NS 41002012	SADA SROUBOVAKU 1kV NS 41002012 Sada šroubováků 1kV 7-dílů	15	KS			21%
1189128	H07V-K 2,50	VODIC CYA 2,5 CERNA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva černá	100	M			21%
1189124	H07V-K 2,50	VODIC CYA 2,5 HNEDA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva hnědá	100	M			21%
1203239	H07V-K 2,50	VODIC CYA 2,5 SEDA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva šedá	100	M			21%
1189127	H07V-K 2,50	VODIC CYA 2,5 SV.MODRA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva světle modrá	100	M			21%
1189126	H07V-K 2,50	VODIC CYA 2,5 ZLUTOZELENA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva žluto/zelená	100	M			21%
1189115	H07V-K 6,00	VODIC CYA 6 CERNA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva černá	50	M			21%
1189111	H07V-K 6,00	VODIC CYA 6 SEDA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva šedá	50	M			21%
1189113	H07V-K 6,00	VODIC CYA 6 SV.MODRA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva světle modrá	50	M			21%
1189116	H07V-K 6,00	VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva žluto/zelená	50	M			21%
1203244	H07V-K 6,00	VODIC CYA 6 HNEDA H07V-K Ohebný vodič pro pevné uložení jako propojovací vodič do trubek, přístrojů a rozvaděčů. Barva hnědá	50	M			21%
1791833	DI 2,5- 8 MODRA	DUTINKA IZOL. DI 2,5-8 MODRA Dutinka izolovaná, průřez 2,5mm <sup>2</sup> / 8mm / ID 4,0mm UL, CSA a DIN46228 bezhalogenová modrá	500	KS			21%
1773488	DI 6-12 CERNA	DUTINKA IZOL. DI 6-12 CERNA Dutinka izolovaná, průřez 6,0mm <sup>2</sup> / 12mm / ID 6,4mm UL, CSA a DIN46228 bezhalogenová černá (100ks)	100	KS			21%
1217051	8591120039602	LIS. KABELOVE OKO IZOL. GF-M8 Kabelová oka lisovací izolovaná GF-M8 průřez 4-6mm <sup>2</sup>	100	KS			21%
1161141	8595568910592	KRABICE PRISTROJOVA KP 68 KA 68MM Krabice přístrojová, světle šedá barva doporučeno spojovat max 3 krabice v jedné řadě	60	KS			21%
1187276	8595057616479	KRABICE LISTOVA LK 80X28R/1 HB Krabice přístrojová pro zásuvky ABB Classic a Swing, 81x81x28mm, bílá	180	KS			21%
1205743	6303-13 P1/S	SVORK. MALY VENECEK 4P SEDY 6303-13 P1/S Svorkovnice malý věneček, 4 póly, šedá barva	20	KS			21%
1180872	286589	JISTIC PL6-B16/3 Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A  Ekologický poplatek	15	KS			21%
1188520	100	ZASUVKA NAS. 16A 5P/400V IP44 100 Zásuvka nástěnná Top 16A 5p 400V IP44 6h	15	KS			21%
1218951	8595057633872	LISTA HRANATA 2M LHD 30X25 HD Lišta hranatá 30x25, bílá, 2m, karton	72	M			21%



Kód zboží	Kód zboží dodavatele	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
1189013	H05VV-F 5X2,50	KABEL CYSY 5G2,5 H05VV-F Ohebný kabel s PVC pláštěm do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům	50	M			21%
1188872	8595057616325	VÍČKO KRABICE VLK 80/R HB Víčko pro povrchovou krabici 80x80mm, barva: bílá	15	KS			21%
1205912	2136	VIDLICE 16A 5P/400V IP44 QUICK 2136 Vidlice Quick-Connect 16A 5p 400V IP44 6h	15	KS			21%
1218967	3136	SPOJKA 16A 5P/400V IP44 QUICK 3136 Spojka Quick-Connect 16A 5p 400V IP44 6h	2	KS			21%
1188342	1000011	MUSTEK N 7 MODRY 63A NEKRYTY NA DIN Mústek (svorkovnice 7x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN, rozměr 51x23x28mm	60	KS			21%
1188341	1000012	MUSTEK PE 7 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN Mústek (svorkovnice 7x16mm2), nekrytý IP00, zelený, 63A, na DIN, rozměr 51x23x28mm	60	KS			21%
1704538	M0012A	ZKOUSEČKA NAPETI VT-320 M0012A Zkoušečka napětí VT-320	12	KS			21%
		Ekologický poplatek	12	KS			21%
1182183	1001040	SVORKOVNICE EKL 1 S 1,5-6MM CERNA Svorkovnice přístrojová EKL 1 S, 12x1,5-6mm2, T80, PP, černá, povrchově upravená ocel /88168194	30	KS			21%
1188250	OEZ:40484	POJISTKA PNA000 40A gG OEZ Pojistka Un AC 500V/DC 250V, velikost 000, gG- charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	40	KS			21%

\*Ceny kabelů jsou platné k aktuálnímu dopočtu kovů. Při změně hodnoty dopočtu kovů nebo měnového kurzu si vyhrazujeme právo aktualizace nabídky

Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - všeobecné" ve znění zveřejněném na [www.kvelektro.cz](http://www.kvelektro.cz) ke dni uzavření kupní smlouvy; platí, že uzavřením smlouvy je každá Dodavatelova akceptace objednávky Odběratele.

**Celkové součty CZK**

Položky celkem základ: 127 298,16  
DPH: 26 732,61

**Rekapitulace DPH**

Sazba	Základ CZK	DPH CZK
21% - doklad	127 298,16	26 732,61
Doklad celkem:		154 030,77
Zaokrouhlení:		0,00
Celkem s DPH		
Již uhrazeno		

Celkem k úhradě s DPH: **154 030,77 CZK**

