

ID	Povinnosti editora souboru:	Vzor podbarvení pole
1	Administrátor svěřených prvků vyplní na všech všechna požadovaná podbarvená pole a to srozumitelně a jasně a podle svých nejlepších znalostí. Podbarvení je vyznačeno v poli D2.	Podbarvené pole k editaci
2	Používat nebo měnit podbarvení polí, vytvářet jakékoliv odkazy na dokumentaci, komentáře, články není povoleno.	
3	Pokud je v jednom řádku více bodů ke komentáři, je povinností editora ve volném textu popsat na všechny komentáře ve stejném řádku.	
4	Jednotlivé listy není možno jakkoliv upravovat. Některá pole je možno vyplnit pouze pomocí výběru hodnot (např. Ano/Ne). Editor je povinen vybrat správnou nebo nejvhodnější hodnotu.	

Prostředí	Definice prvku			Identifikace prvku			Servisní úroveň prvku					DRP prvku	
	Typ komunikačního prvku	Název OS	Verze OS	HostName	IP adresace		Režim provozu	Dostupnost v %	Výkonnost v sec.	Servisní parametry pro IM			Čas obnovy
Výběrové pole	Vyplňte název modelu			Název prvku v síti	IP adresa	VLAN	Výběrové pole	Výběrové pole	Vlož hodnotu	Vlož čas pro převzetí	Vlož čas zprovoznění	Čas obnovy prvku	Vlož hodnotu
Produční	KK - krajský konektor Cisco + switch na kraji Plzeň	Cisco			viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,90%	N/A	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Vyber hodnotu pro Act. Prvky
Produční	KK - krajský konektor Cisco + switch na kraji Vysočina	Cisco			viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,90%	N/A	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Vyber hodnotu pro Act. Prvky
Produční	KK - krajský konektor Cisco + switch na kraji Vysočina	Cisco			viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,90%	N/A	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Dle parametrů SLA	Vyber hodnotu pro Act. Prvky

Pokud je potřeba vložit řádek, vlož další řádek před poslední správně vyplněný řádek

Prostředí	Definice prvku					Identifikace prvku			Servisní úroveň prvku					DRP prvku		
Prostředí prvku	Typ serveru	Značka virtualizace	Virtualizace verze	Značka OS	Verze OS	HostName	IP adrese		Režim provozu	Dostupnost v %	Výkonost v sec.	Servisní parametry pro IM			Čas obnovy	Priorita obnovy
Výběrové pole	Fyzický Virtuální	Vypíšte relevantní informace o použitém SW				Název prvku v síti	IP adresa	VLAN	Výběrové pole	Výběrové pole	Vlož hodnotu	Vlož čas pro převzetí	Vlož čas zprovoznění	Čas obnovy prvku	Vlož hodnotu	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PFE01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PFE02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PAPP01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PAPP02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PFS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PFT01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PFT02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Vyšší-obnovy DB serveru	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PDB01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nižší-Ostatní	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PDB02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)	
PROD PROD	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	PMON01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	24x7	99,5%	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPFE01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPFE02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPFS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPFT01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPAPP01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPAPP02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPDB01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPDB02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TPMON01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSFE01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSAPP01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSFS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSAPP02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSFT01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSDB01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSDB02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	
TEST	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	TSMON01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	jiz. soubor ISZR_VLAN.xl	8x5	Neměřena	N/A	N/A	N/A	N/A	Bez priority	

Pokud je potřeba vložit řádek, vlož další řádek před poslední správně vyplněný řádek

Prostředí	Definice prvku					Identifikace prvku			Servisní úroveň prvku					DRP prvku		
Prostředí prvku	Typ serveru	Název virtualizace	Virt.verze	Název OS	Verze OS	HostName	IP adresace		Režim provozu	Dostupnost v %	Výkonnost v sec.	Servisní parametry pro IM			Čas obnovy	Priorita obnovy
Výběrové pole	Fyzický Virtuální	Vyplňte relevantní informace o použitém SW				Název prvku v síti	IP adresa	IP VLAN	Výběrové pole	Výběrové pole	Vlož hodnotu	Vlož čas pro převzetí	Vlož čas zprovoznění	Čas obnovy prvku	Vlož hodnotu	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFE01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFE02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SASS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SASS02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFT01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFT02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Střední-Aplikační a Webové	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SD801	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Vyšší-obnovení DB serveru	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SD802	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Vyšší-obnovení DB serveru	
PROD ZAL	Virtuální	VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SMON01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	0,99	N/A	dle parametrů SLA	dle parametrů SLA	dle parametrů DRP	Nižší-Ostatní	

Pokud je potřeba vložit řádek, vlož další řádek před poslední správně vyplněný řádek

Prostředí		Definice prvku						Identifikace prvku			Servisní úroveň prvku				DRP prvku		
Lokalita prvku	Prostředí prvku	Typ aplikace	Název aplikace (modulu aplikace)	Značka virtualizace	Verze virtualizace	Značka OS	Verze OS	HostName	IP adresace		Režim provozu	Dostupnost v %	Výkonnost v sec.	Servisní parametry pro IM		Čas obnovy	Priorita obnovy
Výběrové pole	Výběrové pole	Vypíšte název modelu	Vypíšte relevantní informace o použitém SW			Název prvku v síti	IP adresa	VLAN	Výběrové pole	Výběrové pole	Vložit hodnotu	Vložit čas pro převzetí	Vložit čas zprovoznění	Čas obnovy prvku	Vložit hodnotu		
Pleň	PROD ZAL	FE		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFE01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)
Pleň	PROD ZAL	FE		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFE02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Nejvyšší-server (DNS, AD, Doc)
Pleň	PROD ZAL	Aplikace		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SASS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Sředitel-Apikační a Webové
Pleň	PROD ZAL	Aplikace		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SASS02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Sředitel-Apikační a Webové
Pleň	PROD ZAL	FS		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFS01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Sředitel-Apikační a Webové
Pleň	PROD ZAL	FE		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFT01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Sředitel-Apikační a Webové
Pleň	PROD ZAL	FE		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SFT02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Sředitel-Apikační a Webové
Pleň	PROD ZAL	DB - MariaDB		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SDB01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Vyšší-obnovení DB serveru
Pleň	PROD ZAL	DB - MariaDB		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SDB02	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Vyšší-obnovení DB serveru
Pleň	PROD ZAL	Monitoring		VMWare	6.x	Linux - Centos	8.x	SMON01	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	viz. soubor ISZR_VLAN.xls	24x7	99,50%	N/A	die parametru SLA	die parametru SLA	die parametru SLA	Nižší-Ostatní