

Kartografické výstupy

2.1. Úvod

Dokument definuje minimální požadavky LČR, s.p. na množství a obsah map (Kartografické minimum), dále definuje obsah a formu **závazných druhů map** (viz kapitola 2.3.), mapy s **částečně volitelným obsahem** (viz kapitola 2.4.), kdy část obsahu je povinná a další část volitelná dle potřeb LS/LZ vycházející ze situace konkrétního LHC a **mapy s volitelným obsahem a formou** (viz kapitola 2.5.), jejichž obsah bude pouze doporučující, avšak měnitelný podle místní potřeby lesních správ a lesních závodů.

Bude tím v rámci podniku po obsahové stránce a vzhledu zajištěna jednotu u vybraných druhů map a zároveň bude vytvořen prostor pro tisk map podle potřeb jednotlivých lesních správ a lesních závodů se zohledněním místních podmínek a potřeb, které se mohou místně i výrazně odlišovat (přírodní podmínky, podmínky omezující hospodaření, komunikace se státní správou).

Katalog je rozdělen do sedmi částí:

1. Definice formy map viz bod [2.2.](#)
2. Vylíšení závazných druhů map viz bod [2.3.](#)
3. Mapy s částečně volitelným obsahem viz bod [2.4.](#)
4. Mapy s volitelným obsahem a volitelnou formou [2.5.](#)
5. Obsah map podle druhů viz bod [2.6.](#)
6. Technické parametry tisku map viz bod [2.7.](#)
7. Vzorníky map, legend a kartografických značek viz bod [2.8.](#)

2.2. Definice formy map

Pro LČR, s.p. se vyhotovují mapy těchto forem:

2.2.1. Mapa v jednotném listokladu

Pro LČR, s.p. se vyhotovují dva typy těchto map:

- a) v kladu SM5
- b) v Synkově jednotném kladu lesnických map 1 : 10 000

Oba typy se vyhotovují v rozměru 600 x 435 mm s obrazem kresby 510 x 408 mm. Součástí výtisku každé mapy jsou mimorámové údaje, jejichž obsah je uveden dále v příloze. Součástí každého páru map je oboustranně foliovaná mapka kladu listů map se zákresem hranic revírů¹ a jejich názvů. Na každé mapě bude v jejím pravém horním a pravém dolním rohu uvedena identifikace **druhu mapy** písmenem podle následujícího klíče:

Mapa	Identifikátor
Obrysová	O
Porostní	P
Hospodářských opatření	S
Typologická	L
Pozemková	A
Dopravní	D
Obnovy lesa	N

Tyto mapy musí obsahovat následující údaje:

- název mapy
- druh mapy
- název lesní správy, název lesního hospodářského celku
- pro mapy vyhotovené po jednotlivých revírech i název revíru
- v tzv. mimorámových údajích budou graficky zobrazeny hranice katastrálních územích a hranice revírů, včetně jejich názvů, zobrazení kladu listů (SM5 nebo Synkův klad) a zobrazení kladu navazujících map
- v pravém horním rohu logo LČR, s. p. (3x2.5 cm)
- v pravém dolním rohu text: „Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální, SM 5“
- platnost LHP od - do
- v pravém dolním rohu jméno zhotovitele mapy a LHP, včetně loga
- měřítko mapy

¹ V rámci zjednodušení textu jsou v případě jiné organizační struktury LČR, s.p. (lesní závod, polesí) myšleny tyto organizační jednotky

2.2.2. Mapa skládaná na pěšinky

Vyhotovuje se ve formátu dlaždice 145 x 195 mm s mezerou mezi dlaždicemi umožňující skládání map bez přehnutí kresby (tzv. tištěné pěšinky) nebo s mezerou vytvořenou po rozřezání mapy na jednotlivé dlaždice (tzv. řezané pěšinky), v maximálním rozměru mapy 1 m x 1 m nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zaujímá zobrazované území (revír, lesní správa) příliš velkou katastrální výměru, je vyhotoveno více samostatných map s přiměřeným přesahem. Je oboustranně foliovaná, případně podlepená plátnem a ze svrchní strany ošetřená proti poškození vodou. Obsahem každé mapy je legenda podle druhu jednotlivých map a titulní strana vyhotovená podle vzoru uvedeného v příloze. Legenda se umísťuje na stranu kresby mapy a pokrývá jednu její dlaždici, titulní strana se umísťuje na rubu mapy. Všechny druhy map skládaných na pěšinky se vyhotovují v jednotném kladu.

Titulní strana těchto map musí obsahovat následující údaje:

- název mapy
- název lesní správy, název lesního hospodářského celku
- pro mapy vyhotovené po jednotlivých revírech i název revíru
- při vyhotovování více samostatných map je uvedeno za názvem mapy i číslo s lomítkem a za ním uveden celkový počet map
- na titulní straně bude vyobrazena přehledná mapka s rozmístěním kladu map, hranicemi revírů a lesní správy
- v levém horním rohu logo LČR (3x2.5 cm)
- v levém dolním rohu text: „Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální, SM5“
- v levém dolním rohu jméno organizace, která mapu vytiskla
- platnost LHP od - do
- v pravém dolním rohu logo zhotovitele LHP
- měřítko mapy

2.2.3. Mapa v celokladu

Vyhotovuje se v dohodnutých rozměrech podle potřeb zadavatele. Není foliovaná. Pokud zaujímá zobrazované území (revír, lesní správa) příliš velkou katastrální výměru, je vyhotoveno více samostatných map s přiměřeným přesahem. Součástí každého listu je legenda podle druhu mapy a titulní strana vyhotovená podle vzoru uvedeného v příloze. Legenda a titulní strana umístěné na svrchní straně mapy se řídí stejnými pravidly jako u map skládaných na pěšinky.

2.2.4. Mapa – atlas

Vyhotovuje se v rozměrech A4 nebo A3, podle potřeb zadavatele. Atlas musí být vytištěn na papíru o minimální gramáži 150g/m², svázání musí být provedeno drátěnou kroužkovou vazbou, foliace dle specifikace uvedené v zadávacím protokolu. Pro atlas je možné využít i speciální druh papíru určený k tisku na laserové tiskárně, který je odolný proti vodě, roztržení a proti UV záření. Součástí každého atlasu je legenda podle druhu mapy a titulní strana vyhotovená podle vzoru uvedeného v příloze. Obsahuje přehledovou mapku s kladem listů, na každé straně

označení čísla strany a odkaz na strany navazující. V rámci jednotlivých stran musí být vytištěn přesah do navazujících stran s vyznačením hranic tohoto přesahu.

2.3. Vylišení závazných druhů map

2.3.1. Mapa obrysová 1 : 10 000 (5 000)

Tato mapa je určena pro lesní správy a revíry, LZ, polesí a lesnické úseky.

- **Pro LS, LZ:** Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celou lesní správu. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.
- **Pro revír nebo polesí nebo lesnický úsek:** Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map nebo v celokladu nebo ve formě atlasu v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 5 000 za celý revír, nebo polesí. Při použití jednotného listokladu lesnických map je součástí mimorámových údajů označení příslušného revíru, polesí. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.

2.3.2. Mapa porostní 1 : 10 000

Tato mapa je určena pro lesní správy a revíry, lesní závody a polesí, lesnické úseky a smluvního partnera.

- Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celý LHC. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.
- Po jednotlivých revírech, nebo polesích nebo lesnických úsecích s přiměřeným přesahem sousedních revírů, polesí a lesnických úseků. Vyhotovuje se skládaná na pěšinky nebo v celokladu nebo ve formě atlasu. Ve formě atlasu s volitelným měřítkem. Pěšinky mohou být ve formě tištěné nebo řezané. Přesah sousedního revíru, polesí nebo lesnického úseku je proveden dle dohody s objednatelem ve formě obrysově nebo porostní mapy. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.
- **Pro smluvního partnera:** Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů. Vyhotovuje se skládaná na pěšinky. Přesah sousedního revíru je proveden dle dohody s objednatelem ve formě obrysově nebo porostní mapy. **Mapa se vyhotovuje bez soutisku s ostatními majetky.**

2.3.3. Mapa porostní 1 : 20 000

Tato mapa je určena především pro ředitelství a OŘ, výjimečně pro LS a LZ.

Vyhotovuje se po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, skládaná na pěšinky vždy v tištěné verzi. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.

2.3.4. Mapa typologická 1 : 10 000 (1: 5 000)

Tato mapa je určena pro LS a revíry, LZ a polesí.

Mapa lesních typů (typologická mapa) je dodávána po jednotlivých revírech nebo polesích. Vyhotovuje se skládaná na pěšinky oboustranně foliovaná nebo v jednotném listokladu lesnických map bez foliace. Mapa se vyhotovuje se soutiskem s ostatními majetky. Je možné ji vyhotovit dle rozhodnutí LS/LZ ve dvou variantách:

- A) **Varianta bez barevného zobrazení ploch LT**- má charakter obrysové mapy bez barevného zobrazení ploch LT, pouze s liniemi typologické mapy převzaté z podkladu poskytnutého ÚHÚL LČR a předaného zhotoviteli.
- B) **Varianta s barevným zobrazením ploch LT** – podklad tvoří obrysová mapa s barevným zobrazením ploch LT dle tabulky „Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR“ (viz. kap. 2.8.5.) s liniemi typologické mapy převzaté z podkladu poskytnutého ÚHÚL LČR a předaného zhotoviteli.

2.4. Mapy s částečně volitelným obsahem

2.4.1. Mapa hospodářských opatření 1 : 10 000

Tato mapa je určena pro LS a revíry, LZ a polesí.

- Po jednotlivých revírech, nebo polesích s přiměřeným přesahem sousedních revírů, či polesí skládaná na pěšinky s oboustrannou foliací nebo v celokladu bez foliace. Mapa se vyhotovuje v soutisku s obrysovou mapou sousedních majetků (pokud není k dispozici mapa těžební u těchto majetků).

Mapa se vyhotovuje ve dvou variantách:

Ve variantě základní je povinným obsahem zobrazení umístěných mýtních těžeb v členění na vázané, doporučené a přiřazené a rekonstrukce. Pokud se v rámci LHC navrhnou, tak i zpevňující pásy.

Ve variantě rozšířené jsou navíc v mapě zobrazeny naléhavé prořezávky a probírky.

2.5. Mapy s volitelným obsahem a volitelnou formou

2.5.1. Přehledová mapa

Tato mapa je určena k vyvěšení na stěnu LS a revíru, LZ a polesí

- **Pro LS, LZ:** Mapa porostní, případně organizační se zobrazením do úrovně oddělení nebo do úrovně oddělení a dílců, dle dohodnutého měřítka. Konkrétní forma této mapy bude stanovena po dohodě s objednatelem. Je vyhotovena v celokladu jako soulep celého LHC, popřípadě celé OJ, oboustranně foliovaná. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.
- **Pro revír nebo polesí:** Mapa porostní v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 20 000 dle dohody s objednatelem. Je vyhotovena v celokladu jako soulep celého revíru, či polesí s přiměřeným přesahem sousedního revíru, nebo polesí, oboustranně foliovaná. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.

2.5.2. Mapa pozemková 1 : 5 000

Tato mapa je určena pro LS a LZ

Vyhotovuje se ve volných listech v kladu map SM5 za celý LHC, nefoliovaná. Pozemková mapa je tištěna včetně parcelních čísel. Mapa se vyhotovuje bez soutisku s ostatními majetky.

2.5.3. Mapa dopravní 1 : 10 000 (20 000)

Tato mapa je určena pro LS, LZ a smluvního partnera ~~dotavatele prací~~

- Ve volných listech za celý LHC, nefoliovaná. Součástí je přehledná mapka kladu listů. Do mapy jsou zachyceny lesní cesty barevně odlišené podle kategorie lesní cesty. U každé cesty je uvedeno inventární číslo a místní název. Mapa se vyhotovuje v měřítku 1: 10 000 nebo 1: 20 000 (dle dohody), pro LS, LZ se soutiskem s ostatními majetky, pro dodavatele prací v měřítku bez soutisku s ostatními majetky.

2.5.4. Mapa obnovy lesa 1 : 10 000 (5 000)

Tato mapa je určena pro LS (revíry), LZ(polesí) s výskytem kalamitních holin.

- **Pro LS, LZ:** Ve volných listech v jednotném listokladu lesnických map 1 : 10 000 za celou lesní správu. Podkladem je obrysová mapa. Konkrétní forma této mapy bude stanovena po dohodě s objednatelem. Nefoliovaná. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.
- **Pro revír nebo polesí:** Po jednotlivých revírech nebo polesích s přiměřeným přesahem sousedních revírů nebo polesí, v celokladu, nefoliovaná v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 5 000 (dle dohody). Podkladem je obrysová mapa. Mapa se vyhotovuje v soutisku s ostatními majetky.

2.6. Obsah map podle druhů

2.6.1. Mapa obrysová 1 : 10 000

Lesnická mapa určená k orientaci a základním rozhodnutím , případně k vedení grafických evidencí odborného lesního hospodáře.

Definice barev:

- hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější),
- modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SM5,
- barevné linie - PHO I a zvláště chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ,
- tmavě červeně - hranice lesů ochranných,
- tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení,
- jasně červeně (šarlat) – hranice k.ú.
- černě - ostatní linie.

2.6.2. Porostní mapa (Přehledová mapa) 1 : 10 000, 1 : 20 000

Lesnická mapa určená k orientaci a základním rozhodnutím odborného lesního hospodáře. V menším měřítku slouží zároveň jako základní přehledová mapa obhospodařovaného majetku.

Definice barev:

- hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (po 100 m silnější),
- modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SM5,
- tmavě červeně - hranice lesů ochranných,
- jasně červeně (šarlat) – hranice k.ú.
- tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení,
- plochy JPRL - barevná škála dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění,
- barevné linie hranic CHKO, PHO I a zvláště chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ, hranice NP,
- černě - ostatní linie,
- označení průseků odlišovat dle šířky.

Označení JPRL je umístěno tak, aby se nepřekrývalo s označením ostatních linií a značek a nenacházelo se na liniích hranice SM5, zákres cest vedoucích z lesa ve správě LČR, s.p. je doveden až k cestám zobrazených na rastrech SM5.

Soutisk s LHO:

- modré linie JPRL s kompletním modrým popisem,
- plochy v potlačené barevné škále dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění včetně toků a cest.
- texty na úrovni oddělení, dílec, nebudou v překryvu s jinými texty LHP LČR, LHP cizích majetků, LHO a vzájemně mezi sebou

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků:

- fialové linie JPRL s kompletním fialovým popisem,

- plochy v potlačené barevné škále dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění včetně toků a cest.
- texty na úrovni oddělení, dílec nebudou v překryvu s jinými texty LHP LČR, LHP jiných majetků, LHO a vzájemně mezi sebou.

Soutisk s LHP LČR navazujících LS/LZ:

- černé linie JPRL s kompletním černým popisem,
- plochy v potlačené barevné škále dle věkových stupňů plná nebo šraf dle zakmenění včetně toků a cest.
Texty na úrovni oddělení, dílec, nebudou v překryvu s ostatními texty

Ostatní LHP jiných vlastníků, bez jejich souhlasu:

- liniově pouze cesty (pokud jsou) a hranice majetku bez JPRL,
- plošně s šedozeleným podtiskem.

Mapa smí obsahovat pouze prvky obsažené v legendě Vzorníky map, legend a kartografických značek viz bod 2.8.

2.6.3. Mapa hospodářských opatření 1 : 10 000

Je určena jako podklad k zajištění souladu zájmů při rozhodování o prováděných hospodářských opatřeních.

Definice barev:

- hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (po 100 m silnější),
- modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastroch SM5,
- barevné plochy - navržené mýtní těžby, rekonstrukce, 1. věkový stupeň - celoplošné zobrazení dle zakmenění,
- barevné linie - hranic CHKO, hranice 1. a 2. zóny CHKO, PHO I , PHO II, zvláště chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ, hranice NP, hranice pásma minerálních vod, hranice evropsky významných lokalit, hranice ptačích oblastí
- tmavě červeně - hranice lesů ochranných,
- tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení,
- světle červeně - hranice přírodních lesních oblastí,
- jasně červeně (šarlat) – hranice k.ú.
- černě - ostatní linie.
- červeně – vázané těžby (induktivní těžby, veškerá obnova do 80 let podmíněná výjimkou OSSL na konkrétní případy, jiné těžby jejichž umístění či provedení je podmíněno rozhodnutím OSSL, případně OOP),
- zeleně – ostatní těžby.
- tmavěji zeleně - přiřazené seče
- oranžově – rekonstrukce

Soutisk s LHO:

- modré - linie JPRL s kompletním modrým popisem.

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků:

- fialové - linie JPRL s kompletním fialovým popisem, včetně toků a cest.

Ostatní LHP jiných vlastníků:

- liniově pouze cesty (pokud jsou) a hranice majetku bez JPRL,
- plošně s šedým podtiskem.

Soutisk s LHP LČR navazujících LS/LZ

- černé linie JPRL s kompletním černým popisem včetně toků a cest.

Mapa smí obsahovat pouze prvky obsažené v legendě „Vzorníky map, legend a kartografických značek“ – viz bod 2.8.

2.6.4. Mapa pozemková 1 : 5 000

Slouží jako pomocný evidenční podklad k vylišení obhospodařovaného majetku.

Definice barev:

- tmavě šedé - soutisk obrysové mapy bez výškopisu s pozemkovou mapou,
- černě odsazené značky - hranice katastrů, ORP a krajů,
- červené - hranice parcel a čísla parcel.
- červenofialově – hranice k.ú. ,

Tato mapa neobsahuje soutisk s jinými majetky.

Barevný podtisk dle jednotlivých druhů pozemků (kód 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13 a 14) a šrafy dle jednotlivých kategorií vylišovaných parcel (kód 11,12, a 14). PUPFL bude potlačenou barvou a NEPUPFL bude barvou zvýrazněnou.

2.6.5. Mapa dopravní 1 : 10 000 (20 000)

Je určena jako podklad pro evidenci a nakládání s lesní dopravní sítí.

Definice barev:

- hnědé - výškopis, - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější),
- modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazených na rastrech SM5,
- barevné linie PHO I a PHO II
- jasně červeně (šarlat) – hranice k.ú.
- černě - ostatní linie,
- označení průseků odlišovat dle šířky,
- barevné linie a popisy cest ve správě LČR dle vzorníku a legendy.

Označení JPRL je umístěno tak, aby se nepřekrývalo s označením ostatních linií a značek a nenacházelo se na liniích hranice SM5, zákres cest vedoucích z lesa ve správě LČR, s.p. je doveden až k cestám zobrazených na rastrech SM5.

Soutisk s LHO:

- modré linie JPRL s kompletním modrým popisem.

Soutisk s LHP se souhlasem jiných vlastníků:

- fialové linie JPRL s kompletním fialovým popisem, včetně toků a cest.

Ostatní LHP jiných vlastníků:

- liniově pouze hranice majetku a cesty bez JPRL,
- plošně s šedo zeleným podtiskem.

Soutisk s LHP LČR jiných LS:

- černé linie JPRL s kompletním černým popisem včetně toků a cest

Cesty dle jednotlivých druhů s označením inventárního čísla a názvu cesty.

2.6.6. Mapa typologická 1 : 10 000 (1: 5 000)

Je určena jako podklad pro rozhodování o druhové skladbě při zalesňování a základní orientaci v lesnické typizaci stanovišť. Dále pomáhá při rozhodování o způsobu umístění těžebních prvků, směru přibližování dříví a trasování lesních cest.

Mapa typologická obsahuje hranice lesních typů a jejich popisy. Popisy jsou umístěny tak, aby byly čitelné (vzájemně i ve vztahu k podkladu obrysové mapy). Plochy LT mohou být dle dohody s LS/LZ obarveny dle tabulky „Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR“ převzaté od UHÚL (viz kap. 2.8.5.).

V mapě typologické jsou zakresleny hranice přírodních lesních oblastí (PLO). Plochy PLO nejsou vybarveny. Uvnitř plochy PLO je uvedeno na každé mapě její označení.

V mapě typologické jsou zakresleny hranice zonálních lesních vegetačních stupňů (LVS). Plochy LVS nejsou vybarveny. Uvnitř plochy LVS je na každé mapě jeho označení.

Podkladem pro typologickou mapu je obrysová lesnická mapa. Situace mimo les je zobrazena pomocí rastru map SM5. Rastr mapy SM5 je vytištěn v odlišném šedém tónu než obrysová mapa. Součástí obrysové mapy jsou i značky pro hranici LHC a hranici revírů. Součástí typologické mapy nejsou vrstevnice. Mapa typologická se vyhotovuje v soutisku s okolními vlastníky.

Je možné ji vyhotovit ve dvou variantách:

A) Bez barevného zobrazení ploch LT

Tato varianta typologické mapy má charakter obrysové mapy bez barevného zobrazení ploch, pouze s liniemi typologické mapy převzaté z podkladu poskytnutého ÚHÚL a předaného LČR zhotoviteli.

B) S barevným zobrazením ploch LT.

Tato varianta typologické mapy má proti předchozí variantě plochy LT zobrazeny barevně v souladu s tabulkou „Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR“.

2.6.7. Mapa obnovy lesa 1 : 10 000 (5 000)

Je určena jako podklad k evidenci kalamitních holin, jejich kategorizaci, indexaci, sledování lhůt zalesnění a zajištění porostů a zpracování a vyhodnocení projektů obnovy lesa.

Mapu obnovy lesa je možné vyhotovit i ve variantě se soutiskem s liniemi a popisy lesních typů.

Definice barev:

- hnědé - výškopis - vrstevnice po 10 nebo 20 m (100 silnější),
- modré - vodní toky a plochy v lese a v situaci mimo les zobrazené na rastrech SM5,
- barevné linie - hranic CHKO, hranice 1. a 2. zóny CHKO, PHO I , PHO II, zvláště chráněných území s uvedením názvu a kategorie ZCHÚ, hranice NP, hranice pásma minerálních vod, hranice evropsky významných lokalit, hranice ptačích oblastí
- tmavě červeně - hranice lesů ochranných,

- tmavě zeleně - hranice lesů zvláštního určení,
- světle červeně - hranice přírodních lesních oblastí,
- jasně červeně (šarlat) – hranice k.ú ,
- černě - ostatní linie.
- barevné plochy – kategorie holin, 1. věkový stupeň - celoplošné zobrazení dle zakmenění
- světle červeně – holiny pro následnou umělou obnovu cílovými dřevinami (základními a MZD)
- světle zeleně – holiny s očekávanou přirozenou obnovou nebo plánovanou sítí dřevinami základními (cílovými nebo přípravnými) a MZD s nutností odkladu lhůt pro zalesnění
- žlutě potlačeně – 1. věkový stupeň, **zobrazení dle zakmenění**
- Je v případě soutisku s LT se linie i popisy LT tisknou světle fialovou barvou

Soutisk s LHO a LHP se souhlasem jiných vlastníků:

- tmavě šedé - linie JPRL s kompletním tmavě šedým popisem.

Ostatní LHP jiných vlastníků:

- liniově pouze cesty (pokud jsou) a hranice majetku bez JPRL tmavě šedě,
- plošně s šedým podtiskem.

Soutisk s LHP LČR jiných LS:

- černé linie JPRL s kompletním černým popisem včetně toků a cest

Mapa smí obsahovat pouze prvky obsažené v legendě „Vzorníky map, legend a kartografických značek“ – viz bod 2.8.

2.7. Technické parametry tisku map

- Kvalita tisku: všechny výše mapy uvedené budou tištěny na horní hranice DPI pro dané výstupní zařízení, minimálně však 300 DPI
- Kvalita barev - u mapy přehledové, porostní v měřítku 1 : 10 000 pro revír, porostní 1 : 20 000 ve variantě pro lesní správu, mapy hospodářských opatření a mapy typologické bude proveden tisk UV resistantními barvami.
- Kvalita folií - k foliování svrchní strany map bude použita vždy matná folie, ze spodní strany může být použita lesklá folie. Folie se nesmí odlupovat ani vytvářet bubliny.
- Kvalita papíru - pro tisk bude použit originální papír určený výrobcem pro dané výstupní zařízení.
- Hmotnost papíru - pro nefoliované formy map minimálně 120 g/m², pro foliované formy mapy minimálně 90g/m² a maximálně 130 g/m².
- Přesah do sousedního revíru bude proveden ve formě obrysové nebo porostní mapy tak, aby umožnil uživateli snadnou orientaci.
- **V případě vyhotovení map skládaných na pěšinky bez rozřezání a následné montáže, budou tyto mapy před předáním uživateli dostatečně dlouhou dobu zatíženy, aby nedocházelo při vyjmutí z obalu k jejich samovolnému rozevírání.**

2.8. Vzorníky map, legend a kartografických značek

2.8.1. Vzorník barev a značek pro plošné objekty

Vzorník barev pro lesnické mapy

Vlastnictví státu		Okolní majetky			
				Holina	
				1. věková třída	1 – 20 let
				2. věková třída	21 – 40 let
				3. věková třída	41 – 60 let
				4. věková třída	61 – 80 let
				5. věková třída	81 – 100 let
				6. věková třída	101 – 120 let
				7. věková třída	121 – 140 let
				8. věková třída	141 a více let
				Lesní pozemky, u kterých nebyl majitelem vydán souhlas se soustiskem	
				Vodní plocha	

Šrafy pro zakmenění 7 a vyšší Šrafy pro zakmenění vyšší než 3 a nižší než 7

10100		10101		10102		10103					
10104		10105		10106		10107		10108			
10001		10002		10003		10004		10005		10006	
10007		10008		10012		10013		10014		10015	
10016		10017		10018		10023		10024		10025	
10026		10027		10028		10034		10035		10036	
10037		10038		10045		10046		10047		10048	
10056		10057		10058		10067		10068		10078	

Šrafy pro zakmenění jedné etáže 7 a vyšší a další etáže se zakmeněním 3 a nižším

20001	20002	20003	20004	20005	20006	20007	20008
20012	20013	20014	20015	20016	20017	20018	
20021	20023	20024	20025	20026	20027	20028	
20031	20032	20034	20035	20036	20037	20038	
20041	20042	20043	20045	20046	20047	20048	
20051	20052	20053	20054	20056	20057	20058	
20061	20062	20063	20064	20065	20067	20068	
20071	20072	20073	20074	20075	20076	20078	
20081	20082	20083	20084	20085	20086	20087	

Šrafy pro zakmenění jedné etáže vyšší než 3 a nižší než 7 a druhé etáže se zakmeněním 3 a nižším

25012	25013	25014	25015	25016	25017	25018	
25021	25023	25024	25025	25026	25027	25028	
25031	25032	25034	25035	25036	25037	25038	
25041	25042	25043	25045	25046	25047	25048	
25051	25052	25053	25054	25056	25057	25058	
25061	25062	25063	25064	25065	25067	25068	
25071	25072	25073	25074	25075	25076	25078	
25081	25082	25083	25084	25085	25086	25087	

Plná plocha a výstavky rovnoměrně po celé ploše

30001	30002	30003	30004	30005	30006	30007	30008
30012	30013	30014	30015	30016	30017	30018	
30021	30023	30024	30025	30026	30027	30028	
30031	30032	30034	30035	30036	30037	30038	
30041	30042	30043	30045	30046	30047	30048	
30051	30052	30053	30054	30056	30057	30058	
30061	30062	30063	30064	30065	30067	30068	
30071	30072	30073	30074	30075	30076	30078	
30081	30082	30083	30084	30085	30086	30087	

Šrafy pro více etáží se zakmeněním 3 a nižším

26012	26013	26014	26015	26016	26017	26018
26023	26024	26025	26026	26027	26028	26034
26035	26036	26037	26038	26045	26046	26047
26048	26056	26057	26058	26067	26068	26078

Šrafy pro mapu hospodářských opatření

31102	31002	31020	31051	31320	31202	31109
31103	31003	31030	31053	31330	31203	31108
31112	31113	31114	31115	31107	31055	31111

Barvy pro mapu pozemkovou Kategorie parcel 11

<i>Kultura 2</i>	<i>Kultura 5</i>	<i>Kultura 6</i>	<i>Kultura 7</i>	<i>Kultura 10</i>	<i>Kultura 11</i>	<i>Kultura 13</i>	<i>Kultura 14</i>

Kategorie parcel 12

<i>19001</i>	<i>19002</i>	<i>19003</i>	<i>19004</i>	<i>19005</i>	<i>19006</i>	<i>19007</i>	<i>19008</i>

Kategorie parcel 14

<i>19011</i>	<i>19012</i>	<i>19013</i>	<i>19014</i>	<i>19015</i>	<i>19016</i>	<i>19017</i>	<i>19018</i>

Mimo PUPFL Kategorie parcel 11

<i>Kultura 10</i>	<i>Kultura 11</i>	<i>Kultura 14</i>

Kategorie parcel 12

<i>19009</i>	<i>19010</i>	<i>19021</i>

Kategorie parcel 14





<i>19019</i>	<i>19020</i>	<i>19022</i>

Barvy ploch pro mapu obnovy lesa

<i>Holiny pro</i>	
<i>umělou obnovu</i>	<i>přirozenou obnovu</i>

2.8.2. Vzorník barev a značek pro liniové objekty

Značky pro linie nevstupující do kartografie

	999–Neviditelná, 144–šrafová, 74–těž. hranice	20
	24 – Cesta 1L – DETail	0
	34 – Cesta 2L – DETail	0
	32 – Průsek nad 4m šířky	0

Kartografické značky pro linie lesnických map I.

	27 – Hranice lesa	10270
	67 – Hranice rozdělení	10230
	61 – Hranice porostní skupiny	10610
	69 – Hranice bezlesí, jiných a ost. pozemků	10230
	25 – Cesta 3L – traktorová	10250
	35 – Cesta 4L – ostatní	10350
	22 – Průsek užší než 4m	10220
	21 – Pěšina	10210
	26 – Tok (vždy s vyznačením směru toku)	10260
	433 – Vodní příkop, odvodňovací struha	14330
	36 – Hranice ků	15640
	76 – Hranice podskupiny (vždy se slučkou)	10760
	330 – Železnice	13300
	575 – Plot	15750, 15751
	595 – Zlátka	15950
	10600 – Hranice dílce (10601, 10602, 10603)	10600, 10601 10602, 10603
	10590 – Hranice oddělení (10591, 10592, 10593)	10590, 10591 10592, 10593
	10584 – Hranice lesn. úseku (10580, 10581)	10580, 10581 10584
	10554 – Hranice LHC (10550, 10551)	10530, 10531 10534
	10544 – Hranice revíru, polesí (10540, 10541)	10570, 10571 10574
	10534 – Hranice LS, LZ (10530, 10531)	10550, 10551 10554
	550 – Hranice ORP (551, 552)	15550, 15551 15552
	567 – Hranice kraje (568, 569)	15611, 15612 15613
	560 – Státní hranice	15600
	338 – Lanovka	13380
	241 – Elektrovod	12410
	237 – Produktovod	12370
	10325 – Průsek nad 4 m šířky – kart.	10325
	10342 – Cesta 2L (10343)	10342, 10343
	10245 – Cesta 1L	10245
	352 – Silnice 1. tř, 353 – 2. tř, 354 – 3. tř.	13520, 13530 13540

Kartografické značky pro linie lesnických map II.

	359 – Most	13590
	68 – Odkazová linie pro PSK a POR	10680
	57 – Odkazová linie pro LT	10157
	59 – Odkazová linie pro parcelní čísla	10159
	60 – Odkazová linie pro čísla PK parcel	10160
	591 – Vrstevnice silná, 590 – základní	15910, 15900
	900 – Skály – linie	10902
	730 – Hranice národního parku	17301
	731 – Hranice CHKO	17310
	831 – Hranice 1. zóny CHKO	10830
	832 – Hranice 2. zóny CHKO	10831
	751 – Hranice ZCHÚ	17501
	71 – Hranice PHO I	10711
	72 – Hranice PHO II	10721
	784 – Hr. pásma užšího (1.stupně) min. vod	17840
	10511 – Hranice lesů ochranných	19991, 19992
	10703 – Hranice lesů zvláštního určení	19993, 19994
	17320 – Hranice evropsky významné lokality	17320
	17321 – Hranice ptačí oblasti	17321
	17322 – Souběh hranice EVL a ptačí oblasti	17322
	62 – Typologická hranice	10620
	4400 – Hranice lesních veg. stupňů	1003
	4100 – Hranice lesní oblasti	1002
	8210 – Hranice parcely	17350
	77 – Zpevňovací pás	10770

Kartografické značky pro dopravní mapu LČR

	10246 – Odvozní cesta 1L	10246
	10344 – Odvozní cesta 2L (10345)	10344, 10345
	10251 – Traktorová přibližovací cesta 3L	10251
	10351 – Ostatní přibližovací cesta 4L	10351