

CENÍK POZÁRUČNÍHO SERVISU

Pozáruční servis bez DPH	
Cena servisní hodiny	Cena dopravy (paušální cena*)
1500,00 Kč	500,00 Kč

*paušální cena zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Nelze ji zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Výrobce předepsané kontroly bez DPH		
Typ předepsané kontroly (validace, BTK, kalibrace, ověření,...)	Perioda kontroly (počet měsíců)	Cena kontroly**
BTK	12	12000,00 Kč

**cena kontroly zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě), servisních hodin a kontroly

Výrobce předepsané kontroly bez DPH		
Cena dílů – výrobcem určena periodická výměna		
Název	Perioda výměny (počet měsíců)	Cena / ks v Kč bez DPH
x	x	x

Cena nejčastěji měněných náhradních dílů bez DPH		
Název	Objednací číslo	Cena / ks v Kč bez DPH
x	x	x

Instruktaž obsluhy přístroje v rámci pozáručního servisu (bez omezení počtu osob)	Cena v Kč bez DPH
Instruktaž	10 000,00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Dodavatel:	T E C H S A N spol. s r.o.
Sídlo:	Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6
IČ:	44266677
Název veřejné zakázky:	ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup
Část veřejné zakázky	9 - Přístroj ECT

- 1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů.**

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU

NOVA 3/23



V128

TC99406001017

0221280794526A

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **ProfiPlán**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4884445845

Pojistník

Název	TECHSAN spol. s r.o.
Adresa	Na Babě 1526/35, Praha - Dejvice, 160 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	44266677

Pojištění obecné odpovědnosti**Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	7 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	ČR a SR
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	2 500 Kč

Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 4. 3. 2023.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 4. 3. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

ředitel správy pojištění

**TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ V SÍTI ÚVN****Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN**

Z důvodu určení ÚVN jako poskytovatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).
Jde zejména o : **ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno**

A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Možnost umístění do samostatné VLAN		NE - ZT dodáván dedikovaný PC, který se nepřipojuje k síti.
Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků <ul style="list-style-type: none"> o ochrana před škodlivým kódem (antivirus) o instalace bezpečnostních záplat o možnost inspekce SSL provozu 	ANO	SSL NE
Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet	ANO	
Každý uživatel musí mít samostatný účet		NE – uživatelé mohou pracovat na společném účtu, samostatné účty nemají vliv na chod software, lze je vytvořit
Používána je pouze zabezpečená komunikace	ANO	

B. Provozní kybernetická bezpečnost

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Systém musí umožňovat ověření uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory	ANO	
Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů		<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např.</i>
Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílání logů do monitorovacího nástroje (SIEM)	ANO	

Systém umožní provozování antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	NGFW ve správě dodavatele
C. Technická specifikace - Serverová část		
Serverová část je součástí dodávky		ANO - NE *
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno pokud je SW část součástí dodávky	
Serverová část systému ve správě dodavatele musí být provozovatelná na podporované verzi OS pod správou dodavatele, v případě požadavku na server ve správě ÚVN poskytnete ÚVN podporovanou verzi MS Windows Server 2019 a novější nebo RedHat compatible minimálně verze 7.		NE
Systém musí být provozovatelný v databázovém prostředí MS SQL 2016 a novější nebo databáze musí být v rámci nabízeného servisu plně ve správě dodavatele		NE
Serverová i databázová část musí být provozovatelná ve virtuálním prostředí nebo dodavatel dodá vlastní HW včetně licencí se servisní podporou na 3 roky		NE
Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence a technologie pro provoz (pokud není dohodnuto jinak)		NE
D. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jako pracovní stanici se jedná)		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)	NE	
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena)	ANO	
Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno	
Pracovní stanice musí splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz list 2 a 3 tohoto souboru) včetně licence.		ANO
OS: minimálně Windows 10 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN; webový prohlížeč: ÚVN preferuje využití Microsoft Edge Chromium v poslední podporované verzi		ANO
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		ANO

Pracovní činnost bude zajištěna pod uživatelským účtem řízeným MS Active Directory (nikoli local admin, power user)	NE	
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně složící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat	ANO	
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory		NE
zajištění antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
E. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).	NE	

* nehodící škrtněte

Požadavky na PC:

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Nabízené PC
			Požadované parametry	Navrhované parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	Intel core i5 12. generace
		min.	4 fyzická jádra	8 fyzických jader
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	Ano
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	Ano
	Technologie 64 bit		ano	Ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 Gb
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	128 Gb

	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	Ano	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB		
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	Ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano	Ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	Ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	Ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	Ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS		ano	Ano	
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB	512 Gb
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	1200/1200
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	Ano	
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440	
		podpora práce více monitorů	min.	2	3
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0	3x display port 1.4
	Integrovaná zvuková karta			ano	Ano
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	Ano	

	USB (2.0 a vyšší)		min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A: 2x, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A: 3x, USB 2.0 Type-A: 4x Usb 3.1/3.2 Gen 2 Type-C: 1x
	Integrovaná konektivita			
	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	Ano
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	Ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	Ano
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	Ano
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	Ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	Ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	Ano
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	Ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5 let

	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	Ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	Ano
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	Ano

Požadavky na monitory:

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor k PC (minimální požadavky)	Nabízený Monitor
		Požadované parametry	Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	23,8"
Technologie		LCD barevný, IPS	LCD barevný, IPS
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	
Povrch displeje		matný	
Podsvícení LED		ano	Ano
Jas [cd/m2]	min.	250	
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla		ano	Ano
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	
Doba odezvy	max.	8 ms	

Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	
Výškově nastavitelný stojan			ano	Ano
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	Ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	Ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	Ano
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	Ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	
Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	Ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	Ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano