

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2023-108

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SP spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 37741

Sídlo: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531

IČO: 636 69 480

DIČ: CZ63669480

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 102964337/0300

Zastoupená: Josefem Šindelářem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Josef Šindelář, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: cte3hxu

Adresa pro doručování: SP spol. s r.o., Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - „Stavební opravy v objektu“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 - Stavební opravy v objektu“, s.č. N006/23/V00021203, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.309.295,38 Kč bez DPH

1.584.247,41 Kč s DPH

(Slovy: Jedemmiliónpětsetosmdesátčtyřicetdvěstěčtyřicet sedm 41/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 274.952,03 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.584.247,41 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si

v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 10. 11. 2023.** včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklízení a předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
 - vojenský objekt: CE: 01-11-47 - Ubytovací objekt Chýně Břve
 - stavební objekt: I.č. 002 - Velitelská budova , poz. č.227/1
 I.č. 003 - Arma - návštěvní budova, poz.č. 227/1
 I.č. 008 - Budova dozorčí (vrátnice), poz.č. 227/1
 I.č. 016 - Vodárna, studna, poz.č. 227/1
 I.č. 028 - Podzemní objekt, v k.ú. Litovice (645842), obec Hostivice
 (539244), p.č. 227/5 zapsáno na LV č. 1072 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro

realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně

prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušeni a počátek lhůty přerušeni prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušeni prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušeni provádění díla.

- 5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušeni prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušeni prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušeni prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13. V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem

akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.

- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) - **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 300 000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000 ,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 267 000,- Kč.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 36

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

Josef
Šindelář

Digitálně podepsal
Josef Šindelář
Datum: 2023.08.24
09:34:22 +02'00'

V Praze dne

za zhotovitele

Josef Šindelář
jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing.
Jan
Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2023.08.29
10:28:47 +02'00'

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 - Stavební opravy na objektu“

Místo plnění: Ubytovací objekt Chýně - Břve, CE: 01-11-47

Předmět a vymezení zakázky: předmětem jsou stavební vnitřní venkovní opravy objektů č.:

- 002 - Velitel, kuchyně
- 003 - Arma - návštěvní místnost
- 008 - Dozorčí, vrátnice
- 016 - Vodárna, studna
- 028 - Podzemní objekt

Realizace zakázky zahrnuje:

Obj. č. 002 - Velitel, kuchyně: - oprava vnitřních omítek a maleb

- oprava svítidel
- oprava zařizovacích předmětů sociálního zařízení
- oprava podlahy z keramických dlaždic
- oprava odvětrání kuchyně
- oprava keramických obkladů
- oprava omítek vnějších ostění a nadpraží oken
- oprava nátěrů klempířských fasádních prvků
- oprava hlavního uzávěru vodovodu
- oprava dešťové kanalizace

-

Obj. č. 003 - Arma - návštěvní místnost:

- oprava vnitřních žaluzií oken
- oprava vnitřních dveří
- oprava povlakových podlah z PVC
- oprava nátěrů dveřních zárubní
- oprava vnitřních maleb
- oprava elektrických přímotopů
- oprava vnitřních svítidel
- oprava odvětrání vnějších omítek
- oprava splaškové kanalizace a jejího odvětrání
- oprava podlah z keramických dlaždic
- oprava keramických obkladů
- oprava odvětrání sociálního zařízení
- oprava hlavního uzávěru ve vodoměrné šachtě

Obj. č. 008 - Dozorčí - vrátnice:

- oprava vnitřních žaluzií oken
- oprav vnějších okenních sítí proti hmyzu
- oprava minerálního podhledu
- oprava elektrických přímotopů
- oprava záhonových obrubníků
- oprava vnitřních maleb
- oprava kuchyňské linky
- oprava nátěrů dřevěných a kovových prvků
- povrchové úpravy terénu

Obj. č. 016 - Vodárna, studna:

- oprava vnitřních omítek a maleb
- oprava podlahy
- oprava dveří – rozšíření vstupního otvoru
- oprava nádrže na pitnou vodu
- oprava rozvodů a armatur
- oprava rozvaděče
- oprava vnějšího okapového chodníku, terénní úpravy
- oprava nátěrů

Studna:

- oprava vnějších omítek
- oprava zastřešení poklopu studny
- oprava nátěrů
- oprava okapového chodníku, terénní úpravy
- oprava tlakové nádoby
- oprava tlakového redukčního ventilu
-

Při práci ve vnitřním prostoru studny hrozí pád do hloubky 8 m (do studny). Před zahájením opravy vystrojení studny (tlakové nádoby a tlakového redukčního ventilu) je nutné vyhotovit pevnou, nosnou pracovní podlahu, zřídit úchytné body záchytného systému (min. dva). Pracovníci provádějící opravu vystrojení studny budou při práci používat postroj proti pádu s uchycením postroje ve zřízených úchytných bodech. Vzhledem k nebezpečí pádu do hloubky 8 m, práce na opravě vystrojení studny nesmí provádět jeden pracovník samostatně, práce budou provádět min. dva pracovníci z důvodu bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Obj. č. 028 Podzemní objekt (míst. č. 10, 12, 13, chodba)

- oprava vnitřních omítek a maleb
- oprava povlakových podlah – PVC
- oprava podlah z keramických dlaždic
- oprava elektroinstalace – nouzové osvětlení, elektrické rozvody
- oprava nátěrů
- oprava přízdívek stěn

Dotčené objekty, které jsou předmětem navržené opravy, jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení zdárného plnění vojenských úkolů a dále k splnění odpovídajících pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek pro provoz uživatele.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a stanovené pokyny uživatele. Příslušní pracovníci před zahájením stavebních prací budou mít platné opakované školení z předpisů BOZP a PO, příslušné zkoušky a osvědčení pro práce, které budou v rámci oprav elektroinstalace provádět. Po celou dobu od zahájení do ukončení stavebních prací budou pracovníci zhotovitele na staveništi a stavbě dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Plocha pro zařízení pracoviště bude objednatelem určena při předání staveniště před zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a příjezdové komunikace pro dopravu stavebních materiálů. Zařízení pracoviště musí zhotovitel zajistit proti vstupu nepovolaných osob.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně 5 kalendářní dny předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Požadovaná kvalifikace:

Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací.

V Praze dne: 25. 07. 2023

Vypracoval: [REDAKCE] – stavební technik PS 0006 Praha

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO

/2023-6440

Příloha číslo :

2

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0006 - Stavební opravy v objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební opravy v objektu

Objekt: Soubor objekty v areálu

KSO:
Místo: Chýně Břve

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Cena bez DPH

1 309 295,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 309 295,38	21,00%	274 952,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 584 247,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební opravy v objektu

Objekt: Soubor objektů v areálu

Místo: Chýně Břve

Datum:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 309 295,38

Obj. č. 002 - Velitelská budova, kuchyně

Obj. č. 003 - Arma - návštěvní místnost

Obj. č. 008 - Budova dozorčí (vrátnice)

Obj. č. 016 - Vodárna, studna

Obj. č. 028 - Podzemní objekt

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
 Objekt: **06 - Obj. č. 002 - Veleitel, kuchyně**
 Místo: **Chýně Břve** Datum:
 Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

784 - Dokončovací práce - malby
741 - Elektroinstalace - silnoproud
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty
771 - Podlahy z dlaždic keramických - WC
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace
62 - Oprava povrchů vnějších - ostění oken
783 - Dokončovací práce - nátěry
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod
7211 - Zdravotnicka - dešťová kanalizace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
 Objekt: **06 - Obj. č. 002 - Veleitel, kuchyně**
 Místo: **Chýně Břve** Datum:
 Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

		D 784	Dokončovací práce - malby				
5	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m		128,100	
6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do 5 50mm	m		134,505	
1	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2		86,330	
2	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2		32,510	
3	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2		50,000	
4	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 7μ 4x5m	m2		177,629	
9	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2		289,990	

10	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,990
8	K	784111001	Oprášení (omelení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,990
11	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000
15	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	26,790
16	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	12,220
17	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	86,330
12	K	784181121	Penetrace podkladu jednorásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,990
13	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,990
14	K	784221131	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	289,990
7	K	997013111RP2	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,300

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

18	K	741854923	Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	3,000
19	K	741372861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	1,000
20	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranalých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,000
31	M	34825004RP1	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čvercové do 0,09m2 1000-1500lm	kus	1,000
23	K	218100013	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 4 mm2	kus	9,000
24	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000
25	K	735151171RP1	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	2,000
26	M	54153064	těleso trubkové přímotopné elektrické 1215x750mm 500W	kus	1,000
30	M	54153074RP4	těleso trubkové přímotopné elektrické 1810x750mm 800W	kus	1,000
28	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090
29	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,090

D 725

Zdravotníka - zařizovací předměty

32	K	722190901.1	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000
33	K	725920801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000
34	K	725921312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000
38	M	55145723RP1	baterie dřezová páková stojánková se sprškou chrom	kus	1,000
36	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000
37	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000
40	K	722190901.1	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000
41	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000
42	K	725111910	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování splachovací trubky	kus	1,000
43	K	725111911	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nádrže	kus	1,000
44	K	725114921	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	1,000

45	K	997013211.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,021
46	K	997013219.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,021
48	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,021
47	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,399
49	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,021
50	K	721171915	opravy odpadního potrubí plastového propojení dosevadního potrubí DN 110	kus	1,000
51	M	55166611	manžeta přípojovací WC s těsnícími lamelami DN 110 excentrická	kus	1,000
52	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	1,000
53	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000
54	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000
57	K	722174913	Sestavení rozvodů vody D přes 20 do 25 mm	m	2,000
58	M	26615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	2,000
59	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,000
60	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžicí	kus	1,000
61	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000
62	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	0,500
63	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024
64	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024
D 771 Podlahy z dlaždic keramických - WC					
65	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000
66	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z lišého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,413
68	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,413
70	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,413
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,847
71	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,413
72	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15	m3	0,150
73	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,150
74	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,345
75	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,345
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
76	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	1,000
77	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	2,000

78	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110	m	2,000
79	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	1,000
81	K	977131119RP1	Vrty příklepovými vrtáky do chladného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	0,450
82	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000
84	M	42972885RP1	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm	kus	1,000
85	K	763121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	0,840
86	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,840
87	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	0,840
88	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	1,500
93	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednollivě	m2	0,840
94	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	0,840
89	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	2,800
90	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	0,840
91	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037
92	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037
D 62			Oprava povrchů vnějších - ostění oken		
99	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,040
98	K	978035117	Odsíranění tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	8,050
100	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,050
101	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,050
103	K	623311131RP1	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm pílňů nebo sloupů	m2	8,050
111	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	8,500
112	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	8,500
113	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	8,500
114	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	17,000
115	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníově podlahy do 1,9 m	m2	12,600
105	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,034
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
106	K	783406801	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	1,920
107	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	1,920
108	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,920
109	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,920
110	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,920
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
116	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus	1,000
117	K	722240104	Armatury z plastických hmot ventilů (PPR) průmě DN 40	kus	1,000
D 7211			Zdravotechnika - dešťová kanalizace		

120	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,100
118	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,000
119	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 150	m	17,000
121	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,000
122	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	7,000
123	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	5,000
124	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,763
125	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,337
126	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,763
127	K	181912111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez ztuhnutí	m2	27,610
128	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,460
129	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,569
130	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,067
131	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,067

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
Objekt: **Obj. č. 003 - Arma - návštěvní místnost**
Místo: **Chýně Břve** Datum:
Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha**
Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - Míst. č. 1 - kancelář

766 - Konstrukce truhlářské
776 - Podlahy povlakové
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
741 - Elektroinstalace - silnoproud

02 - Míst. č. 2 - Sklad

766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
741 - Elektroinstalace - silnoproud
783 - Dokončovací práce - nátěry
712 - Povlakové krytiny
62 - Oprava povrchů vnějších
741 - Elektroinstalace - silnoproud

03 - Míst. č. 3 - sociální zařízení

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
6 - Úpravy povrchů, podlahy
781 - Dokončovací práce - obklady
741 - Elektroinstalace - silnoproud
766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

04 - Míst. č. 4 - chodba

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
05 - Vodoměrná šachta

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
Objekt: **Obj. č. 003 - Arma - návštěvní místnost**
Místo: **Chýně Břve** Datum:
Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha**
Zhotovitel: IČ:
DIČ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 01		Míst. č. 1 - kancelář					
D 766		Konstrukce truhlářské					
1	K	786626111RP1	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	0,760		
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,005		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,005		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,005		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,065		
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,005		
7	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
8	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
9	M	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000		
10	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - záruku	kus	1,000		
11	M	54924016 RP	zámek zadlabací 777 bezpečnostní	kus	1,000		
12	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	1,000		
13	M	54914632	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štílu PZ 72 klika-klika F4 krytka	kus	1,000		
14	K	766666931RP	Výměna bezpečnostní vložky záruku u bezpečnostních dveří	kus	1,000		
15	M	54914622RP	Bezpečnostní vložka FAB	kus	1,000		
16	K	766691931	Sařizání dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000		
17	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	0,912		
18	M	61124342RP1	žaluzie interiérová Al , 0,48 x 0,90	kus	2,000		
19	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,017		
20	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017		
D 776		Podlahy povlakové					
21	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,080		
22	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,500		
23	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	10,658		
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,028		
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,028		
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,532		
28	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,028		
29	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	10,500		
30	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,500		
31	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	10,500		
32	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	10,500		
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,080		
34	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	10,080		
35	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,500		
36	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	10,710		
37	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	10,500		
38	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,034		
39	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,034		
D 783		Dokončovací práce - nátěry					
40	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,934		
41	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,934		

42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,934
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,934
D 784 Dokončovací práce - malby					
44	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2	10,500
45	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,150
46	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000
47	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací II 7μ 4x5m</i>	m2	19,976
48	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	12,000
49	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m	12,600
50	K	997013111RP2	Vystěhování a naslýchování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	t	0,150
51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,600
52	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	3,760
53	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,760
54	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3,760
55	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	70,600
56	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	37,600
57	K	784221131	Příplatek k canám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	37,600
58	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	1,000
59	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	3,150
60	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	10,500
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
61	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
62	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000
63	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dI do 1500 mm	kus	1,000
64	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přimotopu včetně zapojení vodičů	kus	1,000
65	M	54153074RP3	<i>těleso deskové přimotopné elektrické s digitálním ovládaním 1500 W</i>	kus	1,000
66	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranalé nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000
67	M	34825001	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm</i>	kus	1,000
68	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,055
69	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010
D 02 Mist. č. 2 - Sklad					
D 766 Konstrukce truhlářské					
70	K	786626111RP1	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	0,608
71	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,005
72	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,005
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,005
74	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,095
75	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,005
76	K	706091914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
77	K	766680001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
78	M	61161002	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000
79	K	706680731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000
80	M	54924018 RP	<i>zámek zadlabací 777 bezpečnostní</i>	kus	1,000
81	K	766680733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klíčkou	kus	1,000
82	M	54914632	<i>kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítku PZ 72 klíka-klíka F4 krytka</i>	kus	1,000
83	K	766686931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus	1,000
84	M	54914622RP	<i>Bezpečnostní vložka FAB</i>	kus	1,000

85	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvřicího a sklápěcího křídla	kus	1,000
86	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	1,408
87	M	61124342RP1	žaluzie interiérová Al, 0,48 x 0,90	kus	2,000
88	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,017
89	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
90	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,934
91	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,934
92	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,934
93	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,934
D 784 Dokončovací práce - malby					
94	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2	6,000
95	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,150
96	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000
97	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m	m2	17,325
98	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	18,000
99	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do 5 50mm	m	18,900
100	K	997013111RP2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	t	0,075
101	K	784111001	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,140
102	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	3,128
103	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,128
104	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000
105	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,140
106	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	32,140
107	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	32,140
108	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	1,000
109	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	3,150
110	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	6,000
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
111	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000
112	K	741372881	Demontáž svítidla průmyslového se standardní palíci nebo int. zdrojem LED přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000
113	K	741372063	Montáž svítidla LED exteriérově přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	1,000
114	M	34845004	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm	kus	1,000
115	K	741854931RP1	Rozpojení vedení do 100x100 mm nebo AGY, CYKY	kus	3,000
116	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000
117	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000
118	M	42914108	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9WD 100mm	kus	1,000
119	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000
120	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus	1,000
121	K	741854932rp2	Zapojení vedení do spotřebičů 100x100 mm nebo AGY, CYKY	kus	3,000
122	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	2,000
123	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,020
124	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,020
125	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,020
126	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,360

127	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,020
128	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000
129	M	34833112	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 3x28W, délka 1272mm</i>	kus	2,000
130	M	34751014	<i>zářivka lineární 36W G13 denní bílá</i>	kus	4,000
131	M	34764022	<i>startér - zapalovač 4-22W</i>	kus	4,000
132	K	741120902	Založení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	1,000
133	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,020
134	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
135	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m ²	10,681
136	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	10,651
137	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m ²	10,681
138	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m ²	10,681
139	K	783417101	Krycí jedonosobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	10,681
140	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jedonosobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m ²	m ²	10,681
141	K	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských kcí za sklon přes 10 do 30°	m ²	3,500
142	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m ²	3,900
143	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	3,900
144	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	3,900
145	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	7,800
D 712			Povlakové krytiny		
146	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m ²	45,500
147	K	783501411	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m ²	45,500
148	K	772591921RP1	Povlakové krytiny - nátěr biocidním přípravkem	m ²	45,500
D 62			Oprava povrchů vnějších		
149	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fóii přilepenou lepící páskou	m ²	4,165
150	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,600
151	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4,000
152	M	42972885	<i>mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm</i>	kus	4,000
153	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	4,165
154	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	4,165
155	K	784181121	Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	4,165
156	K	623311131RP1	Položení vnějších ostění a nadpraží vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	4,165
157	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	4,165
158	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	4,165
159	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	4,165
160	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m ²	4,165
161	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,169
D 741			Elektroinstalace - silnoproud		
162	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
163	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 4 mm ²	kus	3,000
164	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000
165	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přímotopu včetně zapojení vodičů	kus	1,000
166	M	54153074RP3	<i>těleso deskové přímotopné elektrické s digitálním ovládním 1500 W</i>	kus	1,000
167	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,010
168	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010

D 03

Míst. č. 3 - sociální zařízení

D 96

Bourání konstrukcí, demontážní práce

169	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000
170	K	722190901.1	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000
171	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000
172	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
173	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000
174	K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	0,500
175	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
176	K	725111910	Odmontování splachovací trubky	kus	1,000
177	K	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	1,000
178	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000
179	K	725240811RP1	Demontáž sprchových zástěn z AL profilů, včetně posuvných dveří	kompl	1,000
180	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000
181	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m ²	m ²	12,700
182	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	12,700
183	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	10,500
184	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	1,500
185	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	2,160
186	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	0,648
187	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,500
188	K	741854923	Vyprnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	2,000
189	K	741854931RP1	Rozpojení vedení do 100x100 mm nebo AGY,CYKY	kus	2,000
190	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000
191	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,790
192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,790
193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,010
194	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,039
195	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,105
196	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,026
197	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,426

D 725

Zdravotnická - zařizovací předměty

198	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	6,000
199	K	721174005	Potrubi kanalizační z PP svodné DN 110	m	1,500
200	K	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,500
201	K	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,000
202	K	721173724	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	1,000
203	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000
204	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000
205	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000
206	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžici	kus	2,000
207	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000
208	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000
209	K	725829131	Montáž baterie umyvadel stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000
210	M	55144004	baterie umyvadelová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	1,000
211	K	725111132.GBT	Splachovač nádržkový plastový Geberit AP112 nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000
212	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000
213	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000

214	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000
215	M	55167340	sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní	kus	1,000
216	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	1,000
217	M	54132283	ohřivač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon 10L 2kW	kus	1,000
218	K	725535211	Ventil pojistný G 1/2"	kus	1,000
219	K	722174913	Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 20 do 25 mm	m	0,500
220	M	27233718	hadice na horkou vodu a páru přetlak 0,6MPa D 25/39mm	m	0,515
221	K	725241112RP1	Vanička sprchové zděná, betonová, keramický obklad, obdélníková 800*700 mm	soubor	1,000
222	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000
223	M	RVK.OQV70C00Z111	zástěna sprchová rohová RAVAK C.SD1-80, posuvné dveře	kus	1,000
224	K	784161001	Trmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým trmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	13,400
225	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,087
226	K	998725101	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087
D 6			Úpravy povrchů, podlahy		
227	K	031311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,528
228	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,560
229	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,740
230	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,001
231	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	2,560
232	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	1,740
233	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	7,095
234	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,160
235	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,160
236	K	771573116	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,160
237	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,160
238	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	2,376
239	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,288
240	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,288
D 781			Dokončovací práce - obklady		
241	K	012131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	12,685
242	K	012321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,685
243	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	12,685
244	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,685
245	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,900
246	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000
247	K	781131242	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnější roh	kus	2,000
248	K	781131251	Izolace pod obklad těsnicí manželou pro proslupy potrubí	kus	1,000
249	K	781131241	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout	kus	4,000
250	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,700
251	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	4,900
252	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	13,970
253	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	12,700
254	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,547
255	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,547
D 741			Elektroinstalace - silnoproud		
256	K	751111011	Mtž vent ax nil nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000
257	M	42914108	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W D 100mm	kus	1,000
258	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000
259	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus	1,000

260	K	741854932rp2	Zapčení vedení do spoleřebičů 100x100 mm nebo AGY, CYKY	kus	3,000
261	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000
262	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000
263	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	1,000
264	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000
265	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	1,000
266	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000
267	K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	1,000
268	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	1,000
269	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	1,000
270	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000
271	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro siloproud v objektech v do 6 m	t	0,008
272	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010
D 766			Konstrukce truhlářské		
273	K	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
274	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000
275	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000
276	M	54924016	zámek zadíbací 777	kus	1,000
277	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000
278	M	54914822	kování dveřní vrchní klika včetně štílu a montážního materiálu EB 72 matný nikl	kus	1,000
279	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	2,000
280	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000
281	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,017
282	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
283	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,934
284	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidiovým odmašťovačem	m2	0,934
285	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,934
286	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,934
287	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,440
288	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,440
289	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,440
290	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	1,440
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		
291	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,160
292	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,700
293	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	5,700
294	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,700
295	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,160
296	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,540
297	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,700
298	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,700
299	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,700
300	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5,700
301	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	2,160
302	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za prováčení pl do 5 m2	m2	5,700

D 04 **Míst. č. 4 - chodba****D 784** **Dokončovací práce - malby a tapety**

303	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,900
304	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,600
305	K	784181121	Hlcubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,600
306	K	611311131	Polažení vnitřních rovných síropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,900
307	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,700
308	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	55,600
309	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,60 m	m2	55,600
310	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,600
311	K	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	55,600
312	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	9,900

D 05 **Vodoměrná šachta**

313	K	997013001	Vykázání ulehle suší z prostorů do 15 m2 s naložením z tl do 2 m	m3	0,565
314	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000
315	K	722220853	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4	kus	2,000
316	K	722230105	Ventil přímý G 6/4* se dvěma závity	kus	1,000
317	K	722230115	Ventil přímý G 6/4* s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000
318	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,010
319	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,825

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
Objekt: **č. 008 - Budova dozorcí (vrátnice)**
Místo: **Chýně Břve**
Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha**
Zhotovitel:

Datum:

IČ:
DIČ:**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]****Náklady ze soupisu prací**

766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické - minerální pohled
741 - Elektroinstalace - silnoproud
1 - Zemní práce - úpravy terénu
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
N1 - Kuchyňská linka
783 - Dokončovací práce - nátěry
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
Objekt: **č. 008 - Budova dozorcí (vrátnice)**
Místo: **Chýně Břve**
Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha**
Zhotovitel:

Datum:

IČ:
DIČ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						

Náklady soupisu celkem

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
		D 766	Konstrukce truhlářské				
1	K	786626111RP1	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojíých dřevěných	m2	3,936		
10	K	786626111RP2	Demontáž vnější sítě proti hmyzu na rámu okna	m2	4,255		
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,005		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,005		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,005		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,095		
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,005		
7	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojíých dřevěných	m2	3,936		
8	M	61124342	žaluzie interiérová Al bílá 66x118cm	kus	6,000		

11	K	786626111RP3	Montáž venkovní sítě proti hmyzu na vnější rám okna	m2	4,255
13	M	55346100RP1	rámová vnější síť proti hmyzu	m2	4,255
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,009
D 767 Konstrukce zámečnické - minerální podhled					
14	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	18,483
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,022
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,022
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,022
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,418
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,022
20	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	18,483
22	M	59036512RP1	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x500x500mm	m2	18,483
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,000
103	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,067
104	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,067
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
24	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
25	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žilý do 4 mm2	kus	2,000
26	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000
08	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přímolopu včetně zapojení vodičů	kus	2,000
29	M	54153074RP2	těleso deskové přímotapné elektrické 1000 W	kus	1,000
30	M	54153074RP3	těleso deskové přímotapné elektrické s digitálním ovládním 1500 W	kus	1,000
102	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,020
101	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020
D 1 Zemní práce - úpravy terénu					
34	K	113202111	Vylhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,000
36	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	3,000
37	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	0,150
38	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,150
39	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,150
40	K	181311103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	3,000
41	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,500
42	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,387
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
50	K	997013111RP2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	t	0,650
43	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	36,390
46	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	27,630
44	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	1,500
45	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	82,555
47	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	116,600
48	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	122,430
51	K	978023411RP1	Vyškrabání vlásečnicových prasklin vnitřních omítek	m	12,000
52	K	952902811RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlín	m	12,000
53	K	624635201	Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2	m	12,000
54	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	12,000

55	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	4,000
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	16,198
58	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	16,198
58	K	784111001	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	161,980
59	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stérkou v místnostech v do 3,80 m	m2	16,198
61	K	784181101	Základní akrylátová jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	176,580
60	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	176,580
67	K	784221131	Příplatek k cerám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	70,095
62	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	36,390
63	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	14,060
64	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	5,390
66	K	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2 m	m2	28,200

D N1 Kuchyňská linka

76	K	722190901.1	Uzavření nebo olevnění vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000
77	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000
78	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,000
69	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000
89	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000
88	K	766811212RP1	Demontáž kuchyňské pracovní desky b dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000
105	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	2,000
71	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,013
72	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,013
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,013
74	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,247
75	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,262
84	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	2,000
85	M	55141002	ventili kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000
86	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000
106	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 500 mm	kus	4,000
108	M	GBT 89495000R P1	Kuchyňská linka spodní skřínky, š. 0,6 m, v barvě přírodního dřeva, ořech, lakovaná matná	kus	4,000
107	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	4,000
109	M	GBT 89495000R P2	Kuchyňská linka horní i skřínky, š. 0,4 m, v barvě přírodního dřeva, ořech, lakovaná matná	kus	4,000
90	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000
91	M	60722272	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 25mm	m2	1,440
92	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000
93	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000
94	K	766811421	Montáž listů plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	3,400
95	M	WPC.2LS03	Lišta střední / Teak 2000x90x16	kus	2,000
96	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
97	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000
98	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro koe truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,048
99	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048

D 783 Dokončovací práce - nátěry

110	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,546
112	K	783101403	Óprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,092
113	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,546
114	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,120

115	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,120
116	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,120
117	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,120
118	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,120
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu		
119	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,900
120	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,900
121	K	181351003	Rozproštění ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	64,500
122	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000
123	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	10,000
124	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	2,400
125	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	2,400
126	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	5,000
127	K	711491176	Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	4,000
128	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	4,080
129	K	564211012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	2,400
130	K	999018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,292

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
 Objekt: **02 - Obj. č. 016 - Vodárna, studna**
 Místo: **Chýně Břve** Datum:
 Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - Vodárna

61 - Úprava povrchů vnitřních
 766 - Konstrukce truhlářské
 764 - Dokončovací práce - malby a tapety
 763 - Dokončovací práce - nátěry
 42 - Vodotěsné nosné - podlaha
 722 - Zdravotechnika - vodovod
 741 - Elektroinstalace - silnoproud
 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

02 - Studna

62 - Úprava povrchů vnějších
 767 - Konstrukce zámečnické
 763 - Dokončovací práce - nátěry
 1 - Zemní práce a povrchové úpravy terénu
 722 - Zdravotechnika - vodovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Ubytovací objekt Chýně Břve**
 Objekt: **02 - Obj. č. 016 - Vodárna, studna**
 Místo: **Chýně Břve** Datum:
 Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

		D 01	Vodárna				
		D 61	Úprava povrchů vnitřních				
153	K	767691822	Ostatní práce - vyvážení nebo zavěšení kovových křídél dveří, plochy do 2 m ²	kus	1,000		
152	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,800		
1	K	340000998	Rezáni stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm	m	5,500		
154	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m ²	0,600		
155	K	962031135	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo prckovek z tvárnic nebo příčekovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 50 mm	m ²	0,600		

8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár, a očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,100
9	K	978023411	Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	1,100
3	K	978035117	Odstranění terakotových omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	3,110
156	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,379
157	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,379
158	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,201
159	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,379
160	K	642942611	Oazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úheinků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000
161	M	55331439	zárubň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000
2	K	340271011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárcemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,050
195	K	611315203	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	3,000
4	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	4,340
7	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázová houbková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,440
5	K	622142001	Potažení vnějších ploch plátem v ploše nebo pružic, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	5,440
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,440
10	K	349231821	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	0,800
11	K	612315301	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,100
36	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,416
D 766			Konstrukce truhlářské		
163	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000
164	M	61173204	dveře dvoukřídla dřevěné plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,364
165	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000
166	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítku a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	1,000
167	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000
168	M	54924018	zámek zadržovací 777	kus	1,000
171	K	766664957	Výměna dveřních konstrukcí interiérových zámků, vložek	kus	1,000
172	M	54964110	vložka zámková cylindrická obousměrná	kus	1,000
175	K	766665212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000
176	M	61187219	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm S 100mm	kus	1,000
174	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	2,000
179	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,057
180	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,057
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		
17	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2,000
19	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	5,000
18	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývání tl 7μ 4x5m	m2	8,000
13	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,440
12	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,410
15	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,410

14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,410
20	K	784161001	Tmelení spár a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	14,300
16	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,850
21	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné do 3,80 m	m2	33,850
22	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m ²	m2	33,850
23	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	7,250
24	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	17,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
25	K	783308601	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,272
26	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	4,272
27	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,272
28	K	783315101	Meznátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,272
29	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,272
30	K	783408609	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	10,000
31	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	10,000
32	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,000
33	K	783415101	Meznátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000
34	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000
35	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	7,800
D 42 Vodovodné nosné - podlaha					
65	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2,000
64	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot. bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m ² do 4 m ² a tl. přes 80 mm	m3	0,100
D 722 Zdravotechnika - vodovod					
37	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	20,000
40	K	722173315RP1	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4	m	20,000
62	K	713311121	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připravenými ocelovými drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytěk nebo chnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá	m2	3,220
63	M	63150983	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m ³ tl 50mm	m2	3,391
145	K	732324814	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l	kus	1,000
146	K	732320RP1	Demontáž tlakové nádrže na pitnou vodu, včetně konstrukce, palety, odpojení od rozvodů	kus	1,000
147	K	724319RP1	Montáž pleťové stojaté - kontajner IBC MAS pm11, 1000 l, 1,2 x 1,0 x 1,16 m	kus	1,000
148	M	283191RP1	tlaková nádrž na pitnou vodu - kontajner IBC MAS PM 11, 1000 l, 1,2 x 1,0 x 1,16 m, na paletě	kus	1,000
149	K	891351RP1	Připojení tlakové vodovodní nádrže, včetně úpravy rozvodů a montáže armatur	ks	1,000
150	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,066
151	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
61	K	741854923	Montáž a zprovoznění stavu vedení v příloze 1 (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přisrčky) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	3,000
47	K	741322835	Demontáž jističů dvoupólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	4,000
49	K	741322855	Demontáž jističů třipólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	1,000

41	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000
50	K	741320145	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000
42	K	741320135RP1	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000
45	M	35822111	jstič 1-pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000
48	M	35822401	jstič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000
51	K	741323889RP1	Demontáž jističů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpěži, vypínací spouště	kus	1,000
52	K	741310401	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	1,000
60	M	ABB.3425310	Spínač trojpólový páčkový, 16 A, 400 V, IP30, nástěnný	kus	1,000
66	K	210292022	Montáž spínačů na stávající vedení vyprázdněném (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstředně tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	1,000
67	K	218100013	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 4 mm ²	kus	2,000
68	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednojadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000
69	K	735151112	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 168 W	kus	1,000
71	M	54153074RP1	těleso trubkové přímotopné elektrické 1810x750mm 900W	kus	1,000
59	K	741810001RP1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyholení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

73	K	113105121	Rozabrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	4,500
72	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,000
74	K	113107113	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	4,500
75	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	15,000
76	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	15,000
138	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m ²	6,000
79	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m ²	8,250
80	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m ²	15,000
81	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace ukončovací lištou	m	15,000
82	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	15,300
83	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze šlérkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 300 mm	m ²	4,500
84	K	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m ²	4,500
85	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m ²	4,500
86	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,416

D 02

Studna

D 62

Úprava povrchů vnějších

88	K	969021113RP1	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200	m	0,500
89	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spár zděva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	8,000
90	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,474
91	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,474
92	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,006

93	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,474
94	K	612135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	8,000
95	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,440
96	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	8,000
98	K	622511022	Omlíka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	8,000
99	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná opravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,106
D 767 Konstrukce zámečnické					
100	K	767392802	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných do sutí	m2	2,940
101	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,021
102	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,021
103	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatak k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,399
104	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	2,940
105	M	13835000	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm	m2	3,331
106	K	953735115	Odvětrání vodorovně z plastových trub ukládaných na sraz, na malové terče se zakrytím volných konců sítkami na sítechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm	m	0,500
107	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000
108	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus	1,000
109	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce staroveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,520
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
110	K	783306809	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	13,221
111	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	13,221
112	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	13,221
113	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,221
114	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,221
115	K	783606844	Odstanění nátěrů z armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm okartáčováním	kus	8,610
116	K	783601355	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	kus	8,610
117	K	783615501	Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm syntetický standardní	kus	8,610
118	K	783617501	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	kus	8,610
D 1 Zemní práce a povrchové úpravy terénu					
121	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,140
134	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatak za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	1,140
135	K	162211319	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m3	1,140
136	K	181311103	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m2	11,400
122	K	916331112	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	4,750
123	M	59217003	Podklad nebo podeyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	1,900
130	K	564281011			

131	K	537211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m2	1,900
132	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm ořrovní	m2	1,900
133	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,137
D 722			Zdravotechnika - vodovod		
187	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000
137	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	3,000
139	K	724121812	Demontáž čerpadel vodovodních siojanových včetně sacího koše, pracovního válce a potrubí ve studni hloubky do 15 m	soubor	1,000
140	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	15,000
141	K	722130107	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 15 do 110°C Ø 54/1,5	m	15,000
142	K	724149102	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 55 l do 108 l	kus	1,000
144	M	42611004RP1	Čerpadlo ponorné Hmax 55m Qmax 1,25l/s 230V	kus	1,000
181	K	732320RP1	Demontáž tlakové nádrže na pitnou vodu, včetně konstrukce, palety, odpojení od rozvodů	kus	1,000
186	K	724211RP1	Dodávka a montáž tlakové plastováková nádoby 50 l, včetně připojení		1,000
188	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	1,000
189	K	722230RP1	Montáž tlakového redukčního ventilu 3/4" - 5/4"		1,000
190	M	55111963	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 5/4"	kus	1,000
193	K	767901RP1	Zřízení pracovní ocelovépodlahy, šroubované s nosnou konstrukcí	ks	1,000
194	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	2,000
191	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,303
192	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ubytovací objekt Chýně Břve

Objekt:

04 - Obj. č. 028 Podzemní objekt

Místo:

Chýně Břve

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM, PS 0006

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**01 - Míst. č. 12 - NÁČELNÍK**

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

776 - Podlahy povlakové

771 - Podlahy z dlaždic

741 - Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení

783 - Dokončovací práce - nátěry

34 - Stěny a příčky

784 - Dokončovací práce - malby

02 - Míst. č. 13 - DOZORČÍ

38 - Různé kompletní konstrukce - dveře

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

741 - Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení

776 - Podlahy povlakové

771 - Podlahy z dlaždic

03 - Místnost č. 10

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

776 - Podlahy povlakové

771 - Podlahy z dlaždic

741 - Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

04 - Chodba

784 - Dokončovací práce - malby

776 - Podlahy povlakové

741 - Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ubytovací objekt Chýně Břve

Objekt:

04 - Obj. č. 028 Podzemní objekt

Místo:

Chýně Břve

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM, PS 0006

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**D 01****Míst. č. 12 - NÁČELNÍK****D 93****Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských s**

1	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	1,576	
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	1	0,120	

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,120
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,280
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	1,000
7	M	55331480	<i>zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl siěny 75-100mm rozměru 500/1970, 2100mm</i>	kus	1,000
8	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí - řezání nebo broušení ruční bruskou	m	0,500
9	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,150
10	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
11	K	766691931	Seřízení dřevěného okerního nebo dřevního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000
12	M	61161002	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000
13	K	766663915	Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla	kus	1,000
14	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	4,000
15	M	56245653	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm</i>	kus	4,000
16	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000
17	M	54924016	<i>zámek zadabací 777</i>	kus	1,000
18	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - šitku s klikou	kus	1,000
19	M	54914632	<i>kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štitu FZ 72 klíka-klíka F4 krytka</i>	kus	1,000
20	K	766666931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus	1,000
21	M	54914622RP	<i>Bezpečnostní vložka FAB</i>	kus	1,000
22	K	612325302	Vápanocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	0,735
23	K	611315205	Vápná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stropích	kus	2,000
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,342
		D 776	Podlahy povlakové		
25	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	16,200
26	K	965045123	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m ²	m ²	16,147
27	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	19,000
28	K	997013212	Vnitrostavoví doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	4,304
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,304
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,882
31	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,678
32	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,054
33	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m ²	16,147
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	16,147
35	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m ²	17,097
36	K	776141114	Šířka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m ²	16,147
37	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	16,147
38	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m ²	17,000
39	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m ²	16,147
40	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,671
		D 771	Podlahy z dlaždic		
41	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	19,000
42	M	59701416	<i>sokl-dlažba keramická širutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm</i>	kus	172,426
43	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040
44	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení		
45	K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	2,000
46	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000
47	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	4,000
48	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	4,000
49	K	741120902	Zařazení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	15,000
50	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,000

51	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus	4,000
52	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	8,000
53	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	8,000
54	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačíkových nebo páčkových	kus	2,000
55	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	2,000
56	K	741313051	Montáž zásuvek nastěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000
57	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000
58	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	9,500
59	M	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	9,500
60	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
61	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm ²	kus	3,000
62	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000
63	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přímotopu včetně zapojení vodičů	kus	1,000
64	M	54153074RP3	těleso deskové přímotopné elektrické s digitálním ovládním 1500 W	kus	1,000
65	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
66	K	741322835	Demontáž jistič dvojpólový nn do 25 A ze skříně	kus	3,000
67	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000
68	K	741320135RP1	Popis jističů, pojistek, přepínačů a okruhů ve skříně rozváděče	kus	5,000
69	M	35822111	jistič 1pólový- charakteristika B 16A	kus	3,000
70	K	741120851	Demontáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm ² v rozváděči	m	15,000
71	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	65,000
72	M	34143176	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plást PVC 300/500V (CMFM) 3x1,50mm ²	m	17,250
73	M	34143178	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plást PVC 300/500V (CMFM) 3x2,50mm ²	m	50,000
74	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,053
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,053
76	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,007
77	K	997013813	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,053
78	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071
79	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
80	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídél	m2	7,699
81	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	20,782
82	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,782
83	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,782
84	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	20,782
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,782
86	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	5,000
87	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,250
D 34 Stěny a příčky					
88	K	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	3,600
89	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000
90	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,402
91	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,178
D 784 Dokončovací práce - malby					
92	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	16,200
93	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000
94	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	30,000
95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,329
96	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	34,329
97	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000
98	K	978023411RP1	Vyškrabání vášečnicových prasklin vnitřních omítek	m	2,000

99	K	952902611RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlin	m	2,000
100	K	624635201	Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm ²	m	2,000
101	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	1,500
102	K	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	0,500
103	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	18,600
104	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	52,464
105	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dcbfe otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	52,464
106	K	784221131	Příplatek k cenám 2x malba za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m ²	m ²	9,048

D 02 Mist. č. 13 - DOZORČÍ

D 38 Různé kompletní konstrukce - dveře

107	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m ²	1,576
108	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,576
109	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,120
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,120
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,280
112	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	1,000
113	M	55331480	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000
114	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí - řezání nebo broušení ruční bruskou	m	0,500
115	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,150
116	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
117	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáka a sklápěcího křídla	kus	1,000
118	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000
119	K	766663915	Oprava dveřních křidel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla	kus	1,000
120	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	4,000
121	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	4,000
122	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000
123	M	54924016	zámek začlabací 777	kus	1,000
124	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klíčkou	kus	1,000
125	M	54914632	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štitu PZ 72 klíka-klíka F4 kryčka	kus	1,000
126	K	76666931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus	1,000
127	M	54914622RP	Bezpečnostní vložka FAB	kus	1,000
128	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	0,735
129	K	611315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stropěch	kus	2,000
130	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,342

D 783 Dokončovací práce - nátěry

131	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m ²	1,576
132	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m ²	6,805
133	K	783301401	Omáštění zámečnických konstrukcí	m ²	5,685
134	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	5,685
135	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	5,685
136	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	5,685
137	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m ²	2,000
138	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7u 4x5m	m ²	2,100

D 784 Dokončovací práce - malby

139	K	997013111RP2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	t	0,250
140	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	9,125
141	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²	3,000
142	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7u 4x5m	m ²	15,000
143	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	17,000
144	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	17,000
145	K	978023411RP1	Vyskrabání vlásečnicových prasklin vnitřních omítek	m	3,000
146	K	952902611RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlin	m	3,000
147	K	624635201	Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm ²	m	3,000

148	K	783822101	Tmelení vášečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	3,000
149	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,722
150	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,772
151	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	6,772
152	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	2,000
153	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,610
154	K	784181101	Základní akrylátová jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,610
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,610
156	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	15,000
157	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	9,126

D 741 Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení

158	K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	2,000
159	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000
160	K	741371823	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	3,000
161	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000
162	K	741120902	Zařízení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm2	m	12,000
163	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000
164	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x 18W, délka 1000mm	kus	3,000
165	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	6,000
166	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	6,000
167	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	2,000
168	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	2,000
169	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000
170	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000
171	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	9,500
172	M	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	9,500
173	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
174	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000
175	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000
176	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přímotopu včetně zapojení vodičů	kus	1,000
177	M	54153074RP3	těleso deskové přímotopné elektrické s digitálním ovládním 1500 W	kus	1,000
178	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
179	K	741322835	Demontáž jistič dvojpólový nn do 25 A ze skříně	kus	3,000
180	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000
181	K	741320135RP1	Popis jističů, pojistek, přepínačů a okruhů ve skříně rozváděče	kus	3,000
182	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000
183	K	741120851	Demontáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm2 v rozváděči	m	15,000
184	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a teněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	65,000
185	M	34143176	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 3x1,50mm2	m	17,250
186	M	34143178	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 3x2,50mm2	m	50,000
187	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,053
188	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloučením	t	0,053
189	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,007
190	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,053
191	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071
192	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078

D 776 Podlahy povlakové

193	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,490
-----	---	-----------	---	---	--------

194	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	9,126
195	K	776991621	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	9,726
196	K	965045123	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	9,360
197	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	12,480
198	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 5 do 9 m ručně	t	0,986
199	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,986
200	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,734
201	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,678
202	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,031
203	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	9,726
204	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,147
205	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	9,960
206	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	9,726
207	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,726
208	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	10,240
209	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	9,726
210	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,142
211	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,142
D 771			Podlahy z dlaždic		
212	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	12,000
213	M	59761416	sokl-dlažba keramická smlutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	108,900
214	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025
215	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025
D 03			Místnost č. 10		
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stav		
216	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	1,576
217	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576
218	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,120
219	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,120
220	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,280
221	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000
222	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěry 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000
223	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí - řezání nebo broušení ruční bruskou	m	0,500
224	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svařování	m	0,150
225	K	766650001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
226	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíračho a sklápěcího křídla	kus	1,000
227	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000
228	K	766663915	Oprava dveřních křidel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla	kus	1,000
229	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	4,000
230	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	4,000
231	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000
232	M	54924016	zámek zadlabací 777	kus	1,000
233	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	1,000
234	M	54914632	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štitku PZ 72 klíka-klika F4 krytka	kus	1,000
235	K	766666931RP	Výměna bezpečnostní vložky zámku u bezpečnostních dveří	kus	1,000
236	M	54914622RP	Bezpečnostní vložka FAE	kus	1,000
237	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka osěnění nebo nadpraží	m2	0,735
238	K	611315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropěch	kus	2,000
239	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 5 do 12 m	t	1,342
D 776			Podlahy povlakové		
240	K	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	12,480
241	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	9,126

242	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	9,726
243	K	965045123	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	9,360
244	K	965081611	Odsekání sčklíků rovných	m	12,480
245	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,986
246	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,986
247	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,734
248	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,678
249	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,031
250	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlekových podlah	m2	9,726
251	K	776111311	Vysáti podkladu poviakových podlah	m2	16,147
252	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu poviakových podlah proti vlhkosti	m2	9,960
253	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	9,726
254	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,726
255	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	10,240
256	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	9,726
257	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,142
258	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,142
		D 771	Podlahy z dlaždic		
259	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	12,000
260	M	59761416	sokl-dlažba keramická smlutá hladká do interiéru i exteriéru 300x300mm	kus	108,900
261	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025
262	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení		
263	K	741323889RP1	Demontáž vypínačů průmyslových nástěnných bez zachování funkčnosti	kus	2,000
264	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000
265	K	741371823	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	3,000
266	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000
267	K	741120902	Zetažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	12,000
268	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000
269	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus	3,000
270	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	6,000
271	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	6,000
272	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	2,000
273	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvojpólový, razení 2, šroubové svorky	kus	2,000
274	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000
275	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000
276	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	9,500
277	M	34571217	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x40mm	m	9,500
278	K	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
279	K	218100013	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4 mm ²	kus	3,000
280	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000
281	K	735151171RP1	Montáž deskového tělesa elektrického přímotopu včetně zapojení vodičů	kus	1,000
282	M	54153074RP3	těleso deskové přímotopné elektrické s digitálním ovládáním 1500 W	kus	1,000
283	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
284	K	741322835	Demontáž jistič dvoupólový nn do 25 A ze skříně	kus	3,000
285	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000
286	K	741320135RP1	Popis jističů, pojistek, přepínačů a okruhů ve skříně rozváděče	kus	3,000
287	M	359221111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000
288	K	741120851	Demontáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm ² v rozváděči	m	15,000
289	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	65,000

290	M	34143176	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 3x1,50mm ²	m	17,250
291	M	34143178	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 3x2,50mm ²	m	50,000
292	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,053
293	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,053
294	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,007
295	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,053
296	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro sinoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071
297	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078

D 783

Dokončovací práce - nátěry

298	K	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných nebo okenních jednoduchých křídél	m2	1,576
299	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,540
300	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,540
301	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,540
302	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,540
303	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,540
304	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,000
305	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	2,100

D 784

Dokončovací práce - malby

306	K	997013111RP2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení, ručně, do 50 m	t	0,250
307	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	9,126
308	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000
309	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	15,000
310	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	17,000
311	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	17,000
312	K	978023411RP1	Vyškrabání vlásečnicových prasklin vnitřních omítek	m	3,000
313	K	952902611RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlín	m	3,000
314	K	624635201	Akrylátový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm ²	m	3,000
315	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	3,000
316	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,722
317	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,772
318	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	6,772
319	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	2,000
320	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,610
321	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,610
322	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,610
323	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m ²	m2	15,000
324	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	9,126

D 04

Chodba

D 784

Dokončovací práce - malby

325	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,600
326	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000
327	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000
328	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	15,000
329	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	15,000
330	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1,548
331	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1,540
332	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,548
333	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	3,000
334	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,475
335	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	15,475

336	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	15,475
337	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	13,750
338	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	10,313
339	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	10,313
340	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	10,313
341	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	8,600
342	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	7,500
D 776 Podlahy povlakové					
343	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	5,300
344	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	3,500
345	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	3,500
346	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,012
347	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,012
348	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,228
349	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,012
350	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	9,572
351	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	3,500
352	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	2,500
353	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	2,500
354	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,500
355	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	2,632
356	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	2,500
357	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054
358	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054
D 741 Elektroinstalace - silnoproud- nouzové osvětlení					
359	K	741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástienného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	25,000
360	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,020
361	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020
362	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380
363	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,020
364	K	741372021	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	25,000
366	M	34835013RP1	svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h K5 LED 3 hv230 VAC, univerzální	kus	25,000
367	K	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a lanový s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zalažený (např. CY, CHAH-V)	m	4,304
368	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4,950

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 16.8.2023

SP spol. s r.o.

IČ: 63669480

Josef Šindelář, jednatel společnosti

**Josef
Šindelář** Digitálně podepsal
Josef Šindelář
Datum: 2023.08.16
08:18:35 +02'00'