



144004000002226434

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Č.: 320090104287

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940 / 96, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsána v Obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem

sp.zn. C 23083

www.gasnet.cz

zastoupena:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Kontakt pro další komunikaci ve věcech této Smlouvy je: NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55

(dále jen „Provozovatel“)

a

Zákazník

Jméno a příjmení/Obchodní název: Město Znojmo

Sídlo/Adresa: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Datum narození/IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Zastoupen:

Zasílací adresa: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

(dále jen „Zákazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy, technickými pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (dále jen „Řád PDS“), který je dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „Smlouva“):

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen „OPZ“) k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Čl. II Termín a podmínky připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojení stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „OP SOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nejdříve však dne 01.08.2017. OP SOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené v záhlaví této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.

Provozovatel Zákazníka informuje o skutečnosti, že pokud u něj eviduje neoprávněný odběr nebo neoprávněnou distribuci plynu a z nich plynoucí dluh, bude Zákazníkovi umožněna dodávka a distribuce plynu (bude připojen k distribuční soustavě) nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o splátkách a uznání dluhu; tím nejsou dotčeny jiné podmínky pro připojení k distribuční soustavě.

Čl. III Specifikace odběrného místa (OM)

Název/Adresa OM: Mramotice 158, 671 51 Znojmo

Číslo MS: 9302849854

EIC: 27ZG600Z0724519P

Přesné označení OM: provozovna

Čl. IV Charakter odběru zemního plynu v OM

Předpokládaný roční odběr [kWh]: 26.550,000

Požadovaný hod. odběr [m³/hod]: min. 2,600 max. 2,600

Hodnoty jsou stanoveny na základě seznamu připojovaných plynových spotřebičů, které Zákazník uvedl v žádosti číslo: 2001494653

NONSTOP
ZÁKAZNICKÁ LINKA
800 11 33 55
info@gasnet.cz

Čl. V Místo a způsob připojení k distribuční soustavě, podmínky připojení

Pro plynofikaci objektu hasičské zbrojnice na parcele č.st. 141 v k.ú. Mramotice je nutné vybudovat novou STL plynovodní přípojku dn 32 z materiálu LPe s ochranným pláštěm, která bude napojena na stávající plynovodní řad LPe dn 90 před vlastní stavební parcelou a bude ukončena HUP ve skříni na hranici stavební parcely. Instalace pro připojení měřidla musí být opatřena uzavírací armaturou před a za připojením měřidla. Připojení plynoměru musí být fixováno tak, aby se vyloučilo přenášení přídavných sil přívodního a výstupního potrubí na plynoměr. Příprava plynoměru bude zhotovena pro rozteč 250 mm s možností nastavení i pro rozteč 100 mm. U napojení plynoměru na kovová potrubí, musí být provedeno mezi oběma potrubími vodivé propojení. Pokud nebude k napojení plynoměru použito flexibilních trubek, je nutno použít k připojení plynoměru 3 + 2 kolena. Manipulační prostor v tomto případě musí být minimálně 15 cm ve všech směrech od navrhnutého měřidla.

Umístění plynoměru musí dále odpovídat TPG 934 01".

Provozovatel si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Pro připojení žadatele k distribuční soustavě je nutno vybudovat plynárenské zařízení v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ve stanovisku Provozovatele k této projektové dokumentaci.

Další technické podmínky jsou uvedeny v dokumentu "Obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě", části B, článku XII. a XIII.

Umístění hlavního uzávěru plynu: Hranice objektu

Čl. VI Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj)

Číslo UP: 9202631871

Adresa UP: Mramotice 158, 671 51 Znojmo

Měřicí zařízení (přístroj): membránový plynoměr G4

Rozteč [mm]: 250

Tlak měření [kPa]: 2,0000

Způsob měření: typ C

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit. Změna typu měření není důvodem pro změnu této Smlouvy.

Čl. VII Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti

1. Není-li Zákazník vlastníkem dotčené nemovitosti, ve které je připojované zařízení, Zákazník čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že má k připojení odběrného plynového zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Čl. VIII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínky ukončení a zániku Smlouvy jsou stanoveny v OP SOP.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo OP SOP se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PDS.
2. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje zde uvedené budou zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících. Má právo k přístupu k těmto údajům a práva přiznaná mu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník podpisem potvrzuje správnost údajů obsažených v této Smlouvě.
3. Touto Smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM, mimo ujednání týkající se plynárenských zařízení.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí jednoho.
5. Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění.
6. Dojde-li mezi stranami této Smlouvy ke sporu a je-li Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny na www.eru.cz.

7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si Smlouvu a OP SOP přečetly a souhlasí s jejich obsahem a dále, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v

ve Znojmo
tisni

dne
12. 06. 2017

V Ústí nad Labem

dne 22.05.2017

Zákazník

Podpis zákazníka

MĚSTO Z

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

předseda jednatelů

(V případě zastupování zaškrtněte)

☐ statutární orgán

☐ zákonné zastoupení

☐ zastoupení na základě plné moci

jednatel

Zastoupen

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
www.gasnet.cz

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem,
spisová značka: C 23083

Čl. I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „OP SOP“) vydala společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „Provozovatel“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva o připojení“), která je uzavírána mezi žadatelem o připojení k distribuční soustavě Provozovatele (dále také jen jako „Zákazník“) a Provozovatelem na základě podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě (dále jen „Žádost o připojení“). Tyto OP SOP se člení na část A, která upravuje obecné podmínky připojení, a část B, která upravuje technické podmínky připojení v závislosti na nutnosti realizace příslušných plynových zařízení (plynovodní přípojka, plynovod apod.) a případné majetkoprávní řešení k realizovaným zařízením.

Čl. II. Základní pojmy

Pro účely těchto OP SOP se rozumí:

Energetický zákon (EZ): Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v Energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Hlavní uzávěr plynu (HUP): Uzavírací armatura, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky. HUP je součástí OPZ.

Místo připojení: Místo, v němž je plynové zařízení (plynovodní přípojka nebo odběrné plynové zařízení) připojeno k distribuční soustavě.

Odběrné plynové zařízení (OPZ): Zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení.

Plynárenské zařízení (PZ): Zařízení distribuční soustavy; pro účely těchto OP SOP jde zejména o plynovody.

Plynovodní přípojka (PP): Zařízení začínající odbočením z plynovodu a ukončené před HUP; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení. Náklady na zřízení PP hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník PP je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Provozovatel: Držitel licence na distribuci plynu k jehož PZ je Zákazník připojen.

Přepis: Změna Zákazníka v odběrném místě (OM) bez přerušení dodávky a distribuce plynu a bez změny charakteru odběru, případně bez demontáže a montáže měřicího zařízení.

Stavební zákon: Zákon č. 183/2009 Sb., v platném znění.

Pokud není ve smlouvě o připojení nebo v těchto OP SOP dále uvedeno jinak, má pojem použitý v těchto OP SOP stejný význam, jaký mu přisuzují obecné závazné právní předpisy v plynárenství.

Část A

Čl. III. Podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

1. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:

- a) Zákazník před instalací měřicího zařízení Provozovateli
i. předá zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízeních, v platném znění; v případě, že se jedná o stávající OM a doba odpojení je kratší než 6 měsíců je možné místo zprávy o revizi OPZ předat zprávu o ověření stavu OPZ,
ii. doloží doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy do OPZ,

- b) charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v žádosti o připojení a ve smlouvě o připojení,
c) jsou splněny další podmínky stanovené těmito OP SOP.
2. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

Čl. IV. Náklady spojené s připojením

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s prvním připojením k distribuční soustavě (např. instalace měřicího/měřicích zařízení v OM), vyplývající z platných právních předpisů. Druhé a další připojení může být zpoplatněno dle aktuálního ceníku Provozovatele.

Čl. V. Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník

1. Bude OPZ udržívat na své náklady ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
2. Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn.
3. Baz předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
a) zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
b) zásahů do měřicího zařízení.
4. Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení.
5. Oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost ve funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterými je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
6. Oznámí Provozovateli změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.
7. V případě změny zajištěné celkové maximální a minimální hodinové kapacity stávajícího připojeného zařízení podá v dostatečném předstihu žádost o připojení.
8. Umožní provozovateli distribuční soustavy přístup k odběrnému zařízení nacházejícímu se v nemovitosti vlastníka, kterým prochází neměřený plyn.
9. Je-li Zákazník současně i vlastníkem PP, je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat Provozovateli; vlastník ani jím zmocněná osoba na PP nesmí provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto Provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 EZ.

Čl. VI. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel

1. Bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření.
2. Má právo přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením EZ; při první instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení se skutečným stavem v OM.
3. Je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebrá plyn neoprávněně.
4. Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušeni distribuce nebo dodávky plynu stanovené v EZ.

Čl. VII. Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu (odpojit OPZ) v případech stanovených EZ a na žádost Zákazníka.
2. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob nebo při likvidaci takového stavu, Provozovatel připojí OPZ do 5 pracovních dní poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení pominuly.
3. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise, Provozovatel připojí OPZ ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy ve znění platném ke dni, kdy má dojít k připojení OPZ, za předpokladu předložení zprávy o revizi OPZ; případně zprávy o ověření stavu OPZ, pokud bylo OM odpojeno po dobu kratší než 6 měsíců.
4. Je-li Zákazník současně i vlastníkem OPZ připojeného k distribuční soustavě, je v případě ukončení provozu tohoto OPZ povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s odpojením OPZ od distribuční soustavy v souladu s § 62 odst. 6 EZ.

Čl. VIII. Zánik smlouvy o připojení

1. Smlouva o připojení zaniká
 - a) jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VII odst. 1 OP SOP, nebo
 - b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným Zákazníkem (přepis); nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy o připojení nejsou tímto dotčeny. Jiným Zákazníkem se pro účely tohoto článku rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ anebo souhlas vlastníka OPZ v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) EZ a podá žádost o připojení.
 - c) Jestliže Zákazník nezhájí smluvní odběr plynu do OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců ode dne nejdříve možného termínu připojení uvedeného v čl. II. smlouvy o připojení, zaniká smlouva o připojení a závazek Provozovatele zajistit požadovanou kapacitu. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel řádně doloží.

Čl. IX. Zvláštní ustanovení

1. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů), souhlasí Zákazník (pro účely Čl. IX, odst. 1 a odst. 2 se pod pojmem Zákazník rozumí fyzická osoba) se zpracováním jeho osobních údajů ze strany Provozovatele v nezbytném rozsahu poskytnutých ve smlouvě o připojení či v jiných dokumentech a při jednáních (včetně telefonických), a to včetně pozdějších aktualizací, za účelem:
 - a) ochrany práv a právních chráněných zájmů Provozovatele jakož i Zákazníka, po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu zákonných promlčecích a archivačních lhůt,

- b) ověřování bonity/kredibility Zákazníka a hodnocení obchodních rizik spojených s platební morálkou Zákazníka prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů v případě neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu,
 - c) ověření stavu a zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb.
2. Zákazník souhlasí, že osobní údaje mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zaměstnancům Provozovatele a externím zpracovatelům uvedených na webových stránkách Provozovatele. Zákazník má právo přístupu k jeho zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a platný po dobu platného smluvního vztahu s Provozovatelem a dále 10 let po ukončení takového smluvního vztahu, kterážto lhůta odpovídá archivačním a promlčecím lhůtám dle platných obecně závazných právních předpisů, přičemž po ukončení smluvního vztahu budou osobní údaje zpracovávány v režimu „neaktivní Zákazník“ a zároveň dojde k revizi rozsahu získaných osobních údajů. V případě účelu zpracování osobních údajů dle Čl. IX, písm. b) shora činí lhůta pro zpracování osobních údajů po ukončení smluvního vztahu 5 let.
Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat (částečně či zcela), a to v písemné listinné formě, není-li ve speciálních podmínkách umožněna též jiná forma. Jedná-li se však o údaje, které nejsou ve smlouvě o připojení označeny jako nepovinné, musí Zákazník s odvoláním takového souhlasu spojit též platný projev vůle směřující k ukončení smluvního vztahu, neboť bez takového souhlasu Provozovatel nemůže plnit závazky ze smlouvy o připojení. Takovým odvoláním souhlasu není dotčeno právo Provozovatele dle Čl. IX, odst. 1 písm. a) shora, avšak pouze po dobu bezprostředního trvání takového účelu zpracování.
 3. Zákazník souhlasí s tím, že jeho rozhovor se zaměstnanci Provozovatele, případně pověřenými osobami, při osobním projednávání v prostorách Provozovatele či telefonickém hovoru se zákaznickou linkou nebo externími operátorskými centry, může být zachycen formou zvukového záznamu, a to za účelem ochrany práv a právních chráněných zájmů Zákazníka a Provozovatele, vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality či za účelem zajištění prokazatelnosti průběhu komunikace, vč. uskutečněných právních jednání.
 4. Vlastnoruční podpis zástupce Provozovatele lze v případě uzavírání, změny nebo ukončování smlouvy o připojení provést faksimilí tohoto podpisu. Stejným způsobem lze postupovat i v případech následného písemného styku v rámci plnění smlouvy o připojení, není-li ve smlouvě o připojení nebo OP SOP stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jakožto zmocnitel při uzavírání, změně nebo ukončování smlouvy o připojení činěn úkon na základě plné moci, může Provozovatel požadovat úředně ověřenou kopii plné moci nebo v případě pochybností úředně ověřený podpis zmocnitel na plné moci.
 5. Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi Provozovatelem a Zákazníkem mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (např. fax, e-mail), pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytli Zákazník Provozovateli při uzavření smlouvy o připojení nebo kdykoli během smluvního vztahu.
 6. Vyjdou-li najevo skutečnosti, které bez zaváhání Provozovatele brání připojení Zákazníka, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ až do okamžiku, kdy tyto skutečnosti pominou. Skutečnosti, které mohou bránit připojení dle tohoto odstavce, mohou být zejména, nikoliv však výlučně:
 - vyjde-li dodatečně najevo (např. po uzavření smlouvy o připojení), že zařízení, které má sloužit k připojení, není způsobilé k řádnému provozu bez zavinění Provozovatele, nebo
 - odmítne-li vlastník zařízení, odlišný od Provozovatele, umožnit připojení OPZ.
 7. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o připojení činí 12 kalendářních měsíců ode dne doručení.

Část B

Čl. X. Obecné technické podmínky připojení k distribuční soustavě

Obecné technické podmínky připojení upravují podmínky pro realizaci připojení nového OPZ Zákazníka nebo podmínky při technických změnách/úpravách OPZ tak, že:

1. Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka pouze zřízení měřicího místa, platí podmínky článků I. až XI. a XIV. těchto OP SOP.
2. Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka zřízení nové plynovodní přípojky včetně měřicího místa, platí podmínky článku I. až XII. a XIV. těchto OP SOP.
3. Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka zřízení nové plynovodní přípojky, měřicího místa a plynovodu, platí podmínky článku I. až XIV.

Čl. XI. Zřízení nebo úprava měřicího místa

1. Za plynoměrem bude osazen uzávěr (kulový kohout) příslušné dimenze a vývody pro plynoměr budou vodivě propojeny.
2. Velikost skříňe a řešení instalace musí umožňovat montáž, demontáž, vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti destrukce skříňe nebo vynaložení zvýšené námahy.
3. Objekt HUP musí být přístupný z veřejného prostranství.
4. Zákazník předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o připojení nebo těchto OP.
5. Specifické podmínky připojení pro odběrné místo definované ve smlouvě o připojení jsou uvedeny v projektové dokumentaci a stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci OPZ.

Čl. XII. Zřízení nové samostatné plynovodní přípojky a měřicího místa

Podmínky pro zřízení měřicího místa jsou stanoveny v Čl. XI. a navíc pro zřízení nové samostatné plynovodní přípojky budou splněny následující podmínky.

1. Investorem PP je Zákazník.
2. Zhotovitel PP je povinen min. 5 dní před zahájením prací nahlásit zahájení stavby způsobem určeným Provozovatelem s uvedením všech požadovaných údajů.
3. Provozovatel (nebo jím pověřená osoba) si vyhrazuje právo k provádění kontrolních činností při realizaci PP.
4. Příslušný orgán státní správy nebo autorizovaný inspektor povolil nebo byla na základě veřejnoprávní smlouvy povolena výstavba a/nebo užívání PP v souladu se stavebním zákonem a nedohodnou-li se strany jinak, byly odstraněny i případné drobné vady a nedostatky uvedené v povolení k výstavbě a/nebo užívání.
5. Vpuštění plynu a uvedení PP do provozu je možné pouze po provedení přejímky mezi zhotovitelem, Provozovatelem a stavebníkem a po splnění všech podmínek uvedených mj. ve stanovisku Provozovatele, smlouvě o připojení a splnění podmínek, které jsou požadovány dle stavebního zákona.
6. Smluvní strany se dohodly, že po splnění podmínek dle smlouvy o připojení a zejména po splnění podmínek dle Čl. XII. těchto OP SOP lze řešit majetkoprávní vztahy k vybudované PP takto:
 - a) Zákazník převede kupní smlouvou vlastnické právo k PP na Provozovatele. Cena a další podmínky převodu vlastnictví jsou stanoveny aktuálním ceníkem Provozovatele v době uzavření kupní smlouvy, který je dostupný dálkovým způsobem na webových stránkách Provozovatele.
 - b) PP zůstane ve vlastnictví Zákazníka, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz Provozovatelem, jiným držitelem licence na distribuci plynu nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Před připojením Zákazníka (montáž měřicího zařízení) Zákazník prokáže, že má smluvně zajištěn řádný provoz PP některou z výše uvedených možností.
7. Propojovací práce na plynovodu smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu plynovodu (ocel, plast) a prováděné činnosti.

8. Specifické podmínky připojení pro odběrné místo definované ve smlouvě o připojení jsou uvedeny v projektové dokumentaci a stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci PP.

Čl. XIII. Zřízení nového plynovodu, plynovodní přípojky a měřicího místa

Podmínky pro zřízení měřicího místa jsou stanoveny v Čl. XII. a navíc pro zřízení plynovodu, plynovodní přípojky budou splněny následující podmínky.

1. Zhotovitel plynovodu a PP je povinen min. 5 dní před zahájením prací nahlásit zahájení stavby způsobem určeným Provozovatelem s uvedením všech požadovaných údajů.
2. Provozovatel (nebo jím pověřená osoba) si vyhrazuje právo k provádění kontrolních činností při realizaci plynovodu a PP.
3. Příslušný orgán státní správy nebo autorizovaný inspektor povolil nebo byla na základě veřejnoprávní smlouvy povolena výstavba a/nebo užívání PZ v souladu se stavebním zákonem, a nedohodnou-li se strany jinak, byly odstraněny i případné drobné vady a nedostatky uvedené v povolení k výstavbě a/nebo užívání.
4. Vpuštění plynu a uvedení plynovodu a PP do provozu je možné pouze po provedení přejímky mezi zhotovitelem, Provozovatelem a stavebníkem a po splnění všech podmínek uvedených mj. ve stanovisku Provozovatele, smlouvě o připojení, smlouva o smlouvě budoucí kupní/nájemní (pokud byla uzavřena) a splnění podmínek, které jsou požadovány dle stavebního zákona.
5. Výstavbu plynovodu a propojovací práce na plynovodu smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu plynovodu (ocel, plast) a prováděné činnosti.
6. Specifické podmínky připojení pro odběrné místo jsou stanoveny v projektové dokumentaci a stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci plynovodu a PP.

Čl. XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto OP SOP je možné měnit či nahradit tak, že Provozovatel nejméně 60 dní před účinností změny OP SOP nebo nových OP SOP zveřejní změny OP SOP nebo nové OP SOP způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky Provozovatele) a na svých obchodních místech. Pokud Zákazník písemně nevyjádří nejpozději 1 pracovní den před účinností změny nebo nových OP SOP s jejich zněním svůj nesouhlas, stávají se změny nebo nové OP SOP dnem jejich účinnosti závazné pro Zákazníka. Doručí-li Zákazník písemně svůj nesouhlas se zněním navržených změn nebo nových OP SOP Provozovateli nejpozději 1 pracovní den před účinností nových OP SOP, zůstávají v platnosti původní OP SOP i nadále. Zákazník může stejným způsobem vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem změn nebo nových OP SOP a od smlouvy o připojení odstoupit.
2. V případě přepisu se nepoužijí ustanovení Čl. III., bod 1, písm. a), Čl. IV., Čl. X., Čl. XI., Čl. XII. a Čl. XIII., těchto OP SOP.
3. Tyto OP SOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.10.2016.

Provozovatel


Jan Valenta
předseda jednatele


Thomas Merker
jedenatel

V Praze, dne 29. 8. 2016