

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a příružené práce				xxx		xxx		0,95000		109,90000		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	50,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		vodovod 5 h * 7,5 dny : 5*7,5		37,50000										
		přípojky 5 h * 2,5 dny : 5*2,5		12,50000										
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		30		30,00000										
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00869	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		vodovod v místech přepojení : 4*1,5		6,00000										
4	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	1,50000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01271	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		kanal 250 : 1,5		1,50000										
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,80000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02478	0,47000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		4,5*2+1,5+1,5+2+1,2*4		18,80000										
6	119000003T00	Ochrana kabelů po dokončení	m	18,80000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		vč. výstražné fólie :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,80000		18,80000										
7	59213125R	BG-TK1 Betonový kryt 500/170/30	kus	20,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00620	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		křížení 5x : 5*4		20,00000										
8	59213120R	BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem rozměr: vnitřní 1000/112/105, vnější 1000/170/140	kus	10,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02900	0,29000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		křížení 5x : 5*2		10,00000										
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	35,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,27000	9,45000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz situace C.3 : 35		35,00000										
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	29,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,22500	6,53000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz situace C.3 : 29		29,00000										
11	113107534R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.34 cm	m2	17,50000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,74800	13,09000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		lože 4 mm + ŠD 300 mm												
		výkop v zámkové dl. - vodovod :												
		MJ 02 : 1,5*3		4,50000										
		ZJ 01 + MJ 01 : 1,5*4,5		6,75000										
		výkop v zámkové dl. - přípojky :												
		P03 - vodomerna sachta : 1,5*1,5		2,25000										
		P03 – MJ01 : 2*2		4,00000										
12	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,95000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,44000	2,18000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		výkop v ve štěrkových plochách - vodovod :												

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VJ 11 : 0,5*1,2		0,60000										
		výkop v ve šterkových plochách - přípojky :												
		P01-VJ01 : 0,5*1,2		0,60000										
		P01-ZJ01 : 1,5*2,5		3,75000										
13	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,22000	13,21000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		plocha výkopů v asfaltu: :												
		KJ 01 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 02+VJ07 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 04 + VJ08 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 05 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 06 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 07 : 1,2*1,2		1,44000										
		MJ 03 : 1,5*3		4,50000										
		VJ 01 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 02 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 03 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 04 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 05 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 06 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 09 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 10 : 0,5*1,2		0,60000										
		ZJ 02 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 03 : 2*4		8,00000										
		ZJ 04 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 06 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 07 (v asfaltu jen 20% plochy) : 2*5*0,2		2,00000										
		ZJ 08 : 1,5*2,5		3,75000										
		H2,Š2 (v asfaltu jen 25%) : 1*3,84*0,25		0,96000										
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : 1*12,4		12,40000										
14	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	54,45000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,11000	5,99000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		celková plocha obrusné vrstvy dle sit. C.3 : 114,5		114,50000										
		odpočet plochy nad rýhou: :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 60,05000*-1		-60,05000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,77000	46,24000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		výkop v asfaltu - vodovod :												
		KJ 01 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 02+VJ07 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 04 + VJ08 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 05 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 06 : 1,2*1,2		1,44000										
		KJ 07 : 1,2*1,2		1,44000										
		MJ 03 : 1,5*3		4,50000										
		VJ 01 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 02 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 03 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 04 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 05 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 06 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 09 : 0,5*1,2		0,60000										
		VJ 10 : 0,5*1,2		0,60000										
		ZJ 02 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 03 : 2*4		8,00000										
		ZJ 04 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 06 : 1,5*2,5		3,75000										
		ZJ 07 (v asfaltu jen 20% plochy) : 2*5*0,2		2,00000										
		ZJ 08 : 1,5*2,5		3,75000										
		H2,Š2 (v asfaltu jen 25%) : 1*3,84*0,25		0,96000										
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : 1*12,4		12,40000										
16	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,22000	13,21000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		dočasná úprava komunikace na rýhou :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 60,05000		60,05000										
17	119000006T00	Provizorní lávky, přejezdy výkopů - ocel. plech, přístupové	m2	9,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
18	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz technická zpráva : 30		30,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHŘÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	119000009T00	Statické zajištění opěrné zdi vč. statického posouzení návrhu	soubor	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL

drátěné oplocení výška do 2m -30 m; zděná zeď výška do 2m - 7 m

Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				xxx		xxx		0,00000		0,00000		
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------	--	------------	--	----------------	--	----------------	--	--

20	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,82000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-----	-----	-------	-----	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

viz situace C.3 : (5,1+24+15)*0,2

8,82000

xxx

21	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	19,14493	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-----	-----	-------	-----	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

10% z objemu strojního výkopu :

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 191,44930*0,1

19,14493

22	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kládivem	m3	2,01600	xxx	xxx	21,00	xx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	-----	-----	-------	----	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

VM šachta (P02-MJ01) : 1,2*1,8*0,2*4+1,2*1,2*0,2

2,01600

Díl: 13		Hloubené vykopávky				xxx		xx		0,00000		0,00000		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------	--	-----------	--	----------------	--	----------------	--	--

23	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	191,44930	430,00	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----	-------	-----	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

jámy bez tl. rozebrání povrchů a podkladů :

OBJEMY VÝKOPŮ ASFALT: :

KJ 01 : 1,2*1,2*(1,81-0,45)	1,95840
KJ 02+VJ07 : 1,2*1,2*(2,34-0,45)	2,72160
KJ 04 + VJ08 : 1,2*1,2*(2,32-0,45)	2,69280
KJ 05 : 1,2*1,2*(2,32-0,45)	2,69280
KJ 06 : 1,2*1,2*(2,29-0,45)	2,64960
KJ 07 : 1,2*1,2*(1,98-0,45)	2,20320
MJ 03 : 1,5*3*(1,9-0,45)	6,52500
VJ 01 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 02 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 03 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 04 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 05 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 06 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 09 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
VJ 10 : 0,5*1,2*(0,7-0,45)	0,15000
ZJ 02 : 1,5*2,5*(2,25-0,45)	6,75000
ZJ 03 : 2*4*(2,19-0,45)	13,92000

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZJ 04 : 1,5*2,5*(2,25-0,45)				6,75000								
		ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5*(2,7-0,45)				8,43750								
		ZJ 06 : 1,5*2,5*(2,8-0,45)				8,81250								
		ZJ 07 (v asfaltu jen 20% plochy) : 2*5*(4,99-0,45)*0,2				9,08000								
		ZJ 08 : 1,5*2,5*(3-0,45)				9,56250								
		H2,Š2 : 1*3,84*(2-0,45)*0,25				1,48800								
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : 1*12,4*(2-0,45)				19,22000								
		OBJEMY VÝKOPŮ ŠTĚRK: :												
		VJ 11 : 0,5*1,2*(0,7-0,2)				0,30000								
		P01-VJ01 : 0,5*1,2*(0,7-0,2)				0,30000								
		P01-ZJ01 : 1,5*2,5*(2,36-0,2)				8,10000								
		OBJEMY VÝKOPŮ ZÁMKOVÁ: :												
		MJ 02 : 1,5*3*(2,2-0,42)				8,01000								
		ZJ 01 + MJ 01 : 1,5*4,5*(2,7-0,42)				15,39000								
		P03 - vodomerna sachta : 1,5*1,5*(1,4-0,42)				2,20500								
		P03 – MJ01 : 2*2*(2,1-0,42)				6,72000								
		OBJEMY VÝKOPŮ TRÁVA/POLE: :												
		KJ 08 : 1,2*1,2*(2,86-0,2)				3,83040								
		P01-MJ03 : 1,5*2*(1,96-0,2)				5,28000								
		P02 - MJ01 : 2,5*2*(2,3-0,2)				10,50000								
		P04-VJ01 : 0,5*1,2*(0,7-0,2)				0,30000								
		P04-ZJ01 : 1,5*3*(2,7-0,2)				11,25000								
		P02-MJ03 : 2*1,5*(2-0,2)				5,40000								
		P02-MJ02 : 2*2*(2-0,2)				7,20000								

Díl: 14		Ražení a hloubení tunelářské				xxx	xxx	5,99000	0,00000					
24	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	480,16000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00522	2,51000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		délka - úseky výkopem : 533		533,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 36,60000*-1		-36,60000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 16,24000*-1		-16,24000										
25	141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 250 mm, hor.1 - 4	m	36,60000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00696	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		36,6		36,60000										
26	230200122R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250	m	38,60000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02956	1,14000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		včetně čela a kluzných objímek : 38,6		38,60000		xxx		xxx						

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	VL00234	ochranné manžety čela chráničky 250 mm	ks	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
28	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	77,20000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00726	0,56000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		d 63, délky dle situace : 54,3		54,30000										
		d 32, délky dle situace : 8,15+14,75		22,90000										
29	230200117R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80	m	53,80000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02848	1,53000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		včetně čela a kluzných objímek												
		d 63, délky dle situace : 53,8		53,80000										
Díl: 15	Roubení				xxx	xxx			0,56000	0,00000				
30	151201103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	69,86000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00208	0,15000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Návrh a statické posouzení pažení jámy je součástí dodavatelské dokumentace :												
		ZJ 07 : (2+5)*2*4,99		69,86000										
31	151201113R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	69,86000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 69,86000		69,86000										
32	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	476,08600	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00086	0,41000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		VODOVOD: :												
		KJ 01 : (1,2+1,2)*2*1,81		8,68800										
		KJ 02+VJ07 : (1,2+1,2)*2*2,34		11,23200										
		KJ 04 + VJ08 : (1,2+1,2)*2*2,32		11,13600										
		KJ 05 : (1,2+1,2)*2*2,32		11,13600										
		KJ 06 : (1,2+1,2)*2*2,29		10,99200										
		KJ 07 : (1,2+1,2)*2*1,98		9,50400										
		KJ 08 : (1,2+1,2)*2*2,86		13,72800										
		MJ 02 : (1,5+3)*2*2,2		19,80000										
		MJ 03 : (1,5+3)*2*1,9		17,10000										
		ZJ 01 + MJ 01 : (1,5+4,5)*2*2,7		32,40000										
		ZJ 02 : (1,5+2,5)*2*2,25		18,00000										
		ZJ 03 : (2+4)*2*2,19		26,28000										
		ZJ 04 : (1,5+2,5)*2*2,25		18,00000										
		ZJ 05 + KJ 03 : (1,5+2,5)*2*2,7		21,60000										
		ZJ 06 : (1,5+2,5)*2*2,8		22,40000										
		ZJ 08 : (1,5+2,5)*2*3		24,00000										
		H2,Š2 : (1+3,84)*2*2		19,36000										
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : (1+12,4)*2*2		53,60000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHŘÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		PŘÍPOJKY: :													
		P01-MJ03 : (1,5+2)*2*1,96		13,72000											
		P01-ZJ01 : (1,5+2,5)*2*2,36		18,88000											
		P02 - MJ01 : (2,5+2)*2*2,3		20,70000											
		P03 - vodomerna sachta : (1,5+1,5)*2*1,4		8,40000											
		P03 – MJ01 : (2+2)*2*2,1		16,80000											
		P04-ZJ01 : (1,5+3)*2*2,07		18,63000											
		P02-MJ03 : (2+1,5)*2*2		14,00000											
		P02-MJ02 : (2+2)*2*2		16,00000											
33	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	476,08600	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 476,08600		476,08600											
Díl: 16		Přemístění výkopku				xxx		xxx		0,00000		0,00000			
34	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	212,58250	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 21,90400		21,90400											
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,35000		4,35000											
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,88200		7,88200											
		zásyp ŠD : 116,94		116,94000											
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 13,09000		13,09000											
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 2,17800		2,17800											
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 46,23850		46,23850											
35	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 062,91250	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 212,58250*5		1 062,91250											
36	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	212,58250	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 212,58250		212,58250											
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				xxx		xxx		247,73000		0,00000			
37	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	21,90400	xxx	xxx	21,00	xxx	1,70000	37,24000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II	
		fr. 0-16 mm													
		Začátek provozního součtu													
		VODOVOD: :													
		KJ 01 : 1,2*1,2		1,44000											
		KJ 02+VJ07 : 1,2*1,2		1,44000											
		KJ 04 + VJ08 : 1,2*1,2		1,44000											

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KJ 05 : 1,2*1,2			1,44000									
		KJ 06 : 1,2*1,2			1,44000									
		KJ 07 : 1,2*1,2			1,44000									
		KJ 08 : 1,2*1,2			1,44000									
		MJ 02 : 1,5*3			4,50000									
		MJ 03 : 1,5*3			4,50000									
		ZJ 01 + MJ 01 : 1,5*4,5			6,75000									
		ZJ 02 : 1,5*2,5			3,75000									
		ZJ 03 : 2*4			8,00000									
		ZJ 04 : 1,5*2,5			3,75000									
		ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5			3,75000									
		ZJ 06 : 1,5*2,5			3,75000									
		ZJ 07 : 2*5			10,00000									
		ZJ 08 : 1,5*2,5			3,75000									
		H2,Š2 : 1*3,84			3,84000									
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : 1*12,4			12,40000									
		PRÍPOJKY :												
		P01-MJ03 : 1,5*2			3,00000									
		P01-VJ01 : 0,5*1,2			0,60000									
		P01-ZJ01 : 1,5*2,5			3,75000									
		P02 - MJ01 : 2,5*2			5,00000									
		P03 - vodomerna sachta : 1,5*1,5			2,25000									
		P03 – MJ01 : 2*2			4,00000									
		P04-VJ01 : 0,5*1,2			0,60000									
		P04-ZJ01 : 1,5*3			4,50000									
		P02-MJ03 : 2*1,5			3,00000									
		P02-MJ02 : 2*2			4,00000									
		Konec provozního součtu												
		109,52*0,2			21,90400									
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	154,24330	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 191,44930			191,44930									
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 21,90400*-1			-21,90400									
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,35000*-1			-4,35000									

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,88200*-1			-7,88200									
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 3,07000*-1			-3,07000									
39	58344171R	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	210,49200	xxx	xxx	21,00	xxx	1,00000	210,49000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu												
		zásyp celkový : 154,243		154,24300										
		odpočet zásyp v zeleném a poli :												
		KJ 08 : -1,2*1,2*(2,86-0,2-0,2-0,1)		-3,39840										
		P01-MJ03 : -1,5*2*(1,96-0,2-0,2-0,1)		-4,38000										
		P02 - MJ01 : -2,5*2*(2,3-0,2-0,2-0,1)		-9,00000										
		P04-VJ01 : -0,5*1,2*(0,7-0,2-0,2-0,1)		-0,12000										
		P04-ZJ01 : -1,5*3*(2,7-0,2-0,2-0,1)		-9,90000										
		P02-MJ03 : -2*1,5*(2-0,2-0,2-0,1)		-4,50000										
		P02-MJ02 : -2*2*(2-0,2-0,2-0,1)		-6,00000										
		Mezisoučet		116,94460										
		Konec provozního součtu												
		převod na tuny : 116,94*1,8		210,49200										
40	175100000T00	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	soubor	27,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		zkouška hutnění												
		vodovod : 10+5+2		17,00000										
		přípojky : 4+4+2		10,00000										
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				xxx		xxx		0,28000		0,00000		
41	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	44,10000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz situace C.3 : 5,1+24+15		44,10000										
42	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	144,10000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz situace C.3 : 24+15+5,1		44,10000										
		část manipul. příhu : 100		100,00000										
43	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	144,10000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 144,10000		144,10000										
44	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	144,10000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 144,10000		144,10000										
45	184102110T00	Náhradní výsadba křovin v rovině	kus	10,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		(odhad) obnova v rozsahu dle dohody s vlastníkem												
46	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00940	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Včetně řeziva.												

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*1*15		30,00000										
47	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 30,00000	m2	30,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
48	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. viz situace C.3 : 24+15	m2	39,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Součtová
49	184808121R00	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						xxx		xxx		3,80000		0,00000		
50	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože štěrkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 8 cm KJ 08 : 1,2 ZJ 08 : 2,5 ZJ 07 : 5	m	8,70000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,43626	3,80000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Součtová
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						xxx		xxx		26,16000		0,00000		
51	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku zpevnění dna ZJ : Začátek provozního součtu ZJ 01 + MJ 01 : 1,5*4,5 ZJ 02 : 1,5*2,5 ZJ 03 : 2*4 ZJ 04 : 1,5*2,5 ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5 ZJ 06 : 1,5*2,5 ZJ 07 : 2*5 ZJ 08 : 1,5*2,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 43,5*0,1	m3	4,35000	xxx	xxx	21,00	xxx	1,78750	7,78000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
52	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Začátek provozního součtu VODOVOD: : KJ 01 : 1,2*1,2 KJ 02+VJ07 : 1,2*1,2	m3	7,88200	xxx	xxx	21,00	xxx	1,89077	14,90000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		KJ 04 + VJ08 : 1,2*1,2			1,44000										
		KJ 05 : 1,2*1,2			1,44000										
		KJ 06 : 1,2*1,2			1,44000										
		KJ 07 : 1,2*1,2			1,44000										
		KJ 08 : 1,2*1,2			1,44000										
		MJ 02 : 1,5*3			4,50000										
		MJ 03 : 1,5*3			4,50000										
		ZJ 01 + MJ 01 : 1,5*4,5			6,75000										
		ZJ 02 : 1,5*2,5			3,75000										
		ZJ 03 : 2*4			8,00000										
		ZJ 04 : 1,5*2,5			3,75000										
		ZJ 05 + KJ 03 : 1,5*2,5			3,75000										
		ZJ 06 : 1,5*2,5			3,75000										
		ZJ 07 : 2*5			10,00000										
		ZJ 08 : 1,5*2,5			3,75000										
		H2,Š2 : 1*3,84			3,84000										
		přepojení +H3,Š3,Š4,Š5 : 1*12,4			12,40000										
		Konec provozního součtu													
		78,82*0,1			7,88200										
53	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3		3,07000	xxx	xxx	21,00	xxx	1,13220	3,48000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

PŘÍPOJKY: :

P01-MJ03 : 1,5*2 3,00000

P01-VJ01 : 0,5*1,2 0,60000

P01-ZJ01 : 1,5*2,5 3,75000

P02 - MJ01 : 2,5*2 5,00000

P03 - vodomerna sachta : 1,5*1,5 2,25000

P03 – MJ01 : 2*2 4,00000

P04-VJ01 : 0,5*1,2 0,60000

P04-ZJ01 : 1,5*3 4,50000

P02-MJ03 : 2*1,5 3,00000

P02-MJ02 : 2*2 4,00000

Konec provozního součtu

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30,7*0,1		3,07000										
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				xxx	xxx				88,82000		0,00000		
54	564113310R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,21000	12,61000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		dočasná úprava asf. komunikace :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 60,05000		60,05000										
55	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,13188	7,92000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 60,05000		60,05000										
56	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	174,55000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00061	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 114,50000		114,50000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 60,05000		60,05000										
57	599142111R00	Úprava zářivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	251,30000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00224	0,56000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu												
		strany výkopů v asfaltu vodovod :												
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,2+1,2		2,40000										
		1,5+3		4,50000										
		1,5+3		4,50000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		0,5+1,2		1,70000										
		1,5+4,5		6,00000										
		1,5+2,5		4,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2+4		6,00000										
		1,5*2,5		3,75000										
		1,5*2,5		3,75000										
		1,5*2,5		3,75000										
		2+1		3,00000										
		1,5+2,5		4,00000										
		1+1,5		2,50000										
		1+12,4		13,40000										
		strany výkopů v asfaltu přípojky :												
		1,5+2		3,50000										
		0,5+1,2		1,70000										
		1,5+2,5		4,00000										
		2,5+2		4,50000										
		1,5+1,5		3,00000										
		2+2		4,00000										
		0,5+1,2		1,70000										
		1,5+3		4,50000										
		2+1,5		3,50000										
		2+2		4,00000										
		Mezisoučet		125,65000										
		Konec provozního součtu												
		obvod : 125,65*2		251,30000										
58	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm	m2	4,95000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,08096	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		prosívka 0-8 mm :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,95000		4,95000										
59	567123814R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.15 cm	m2	17,50000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,40417	7,07000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		pod zámkovou :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,50000		17,50000										
60	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,95000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,44100	2,18000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		štěrkodrt' frakce 0-32 mm												
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,95000		4,95000										
61	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	77,55000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,37800	29,31000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		štěrkodrt' frakce 0-63 mm												
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 17,50000		17,50000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 60,05000		60,05000										
62	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,95000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,44100	2,18000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,95000		4,95000										
63	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	60,05000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,44100	26,48000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 60,05000		60,05000										
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						xxx		xxx		14,85000		0,00000		
64	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	114,50000	xxx	xxx	21,00	#HODNOTA!	0,12966	14,85000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 60,05000		60,05000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 54,45000		54,45000		xxx								
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						xxx		xxx		3,23000		0,00000		
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dítě tl. 4 cm	m2	29,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,07390	2,14000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 29,00000		29,00000										
66	59248030R	Dlažba zámková GRANIT 20/20/8 II přírodní	m2	5,80000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,18800	1,09000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 29,00000*0,2		5,80000										
67	119000008T00	Oprava stavbou poškozených povrchů po dokončení	soubor	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
Díl: 85 Potrubí z trub litinových						xxx		xxx		1,49000		0,00000		
68	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
69	VL00364	TT-kus - přírubový kříž DN 100/100, tvár. litina s vnitř. a vněj. epoxid. ochr. vrstvou	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02600	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
70	552700808R	Odbočka přírub. T - TT DN 150x80 PN 10-40	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02850	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
71	VL0015T	přírubová odbočka T kus 100/80 (mat. tvárná litina s epoxidovou ochranou)	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
72	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		DEMONTÁŽ												
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
73	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000		1,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000		1,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000		1,00000										
74	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00298	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000		2,00000										
75	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00062	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		DEMONTÁŽ na rušeném řadu km 0,533, odvoz do skladu provozovatele : 1		1,00000										
76	55259952R	Koleno přírubové Duktus FFK DN 100-30° EWS	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01260	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
77	552701047R	Redukce RP (FFR) - TT DN 100x80 PN 10-40	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00930	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
78	552701054R	Redukce RP (FFR) - TT DN 150x100 PN 10-40	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01490	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
79	552702106R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 500 mm	kus	3,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01390	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 3		3,00000										
80	552702105R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 400 mm	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01230	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
81	552702102R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 200 mm	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00920	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
82	5001050T	N-kus - přírubové patní koleno DN 80, tvárná litina s vnitřní a vnější epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	3,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01640	0,05000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 3		3,00000										
83	5001330T	Redukční (závitová) příruba, DN 100 PN 10; TLT - vnitřní závit 2"	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
84	422935323R	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16 voda + kanál	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01080	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		LT/PLAST, viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
85	422935322R	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16 voda + kanál	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00710	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		LT/LT, viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
86	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	13,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 3,00000		3,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000		2,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000		2,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,00000		3,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000		1,00000										
		FF kus demontovaný : 1		1,00000										
		N kus demontovaný : 1		1,00000										
87	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000		1,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000		2,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000		1,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,00000		1,00000										
88	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00278	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 2,00000		2,00000										
89	5001005T	Přírubový spoj DN 80 PN 10	kus	21,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02400	0,50000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 21		21,00000										
90	5001006T	Přírubový spoj DN 100 PN 10	kus	11,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03400	0,37000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 11		11,00000										
91	5001007T	Přírubový spoj DN 150 PN 10	kus	6,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,05000	0,30000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 6		6,00000										
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					xxx		xxx		4,23000		0,00000		
92	286136734R	Trubka SafeTech RC voda SDR17 250x14,8 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	38,60000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01106	0,43000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 38,6		38,60000										
93	286136710R	Trubka SafeTech RC voda SDR11 160x14,6 mm L=100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	540,99500	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00674	3,65000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu + ztr. : 533*1,015		540,99500										
94	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	16,24000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		délka - úseky výkopem : 3,84+12,4		16,24000										
95	50010141T	Elektrospojka d160 mm PE SDR 11	kus	9,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00074	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 9		9,00000										
96	5001340T	Oblouk 11° d160 mm PE100 SDR 11	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
97	5001341T	Oblouk 22° d160 mm PE100 SDR 11	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										
98	5001342T	Oblouk 30° d160 mm PE100 SDR 11	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 1		1,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	5001343T	Oblouk 45° d160 mm PE100 SDR 11 viz výkres - výpis materiálu : 4	ks	4,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
100	5001344T	Oblouk 60° d160 mm PE100 SDR 11 viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
101	871512101R00	Přirážka za 1 spoj elektrovodky DN 150 viz výkres - výpis materiálu : 9	kus	9,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
102	50010121T	Lemový nákržek d 160 mm PE 100RC SDR 11 + PP otočná vyztužená příruba DN 100 PN 10 - komplet viz výkres - výpis materiálu : 6	kus	6,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00094	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
103	286136743R	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá viz výkres - výpis materiálu, ztr. : 27,1*1,015	m	27,50650	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
104	286136752R	Trubka Wavin TS voda SDR11 63x5,8 mm L=100 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá viz výkres - výpis materiálu, ztr. : 115,3*1,015	m	117,02950	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00106	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
105	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm viz situace : 57+58,3 odpočet bezvýkopové : -53,8-54,3	m	7,20000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
106	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm viz situace : 9,6+17,5 odpočet bezvýkopové : -8,15-14,75	m	4,20000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
107	5001333T	Oblouk 11° d32 mm PE100 SDR 11 viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
108	5001334T	Oblouk 60° d32 mm PE100 SDR 11 viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
Díl: 89				Ostatní konstrukce na trubním vedení		xxx		xxx		28,34000		0,00000		
109	8270004T00	Meliorační tvárnice TBM 50/50/10 - komplet montáž a dodávka 10	kus	10,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03000	0,30000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
110	42228312R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda viz výkres - výpis materiálu : 2	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02450	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
111	891261111R00	Montáž vodovodních šoupatěk ve výkopu DN 100 Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
112	42228310R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda viz výkres - výpis materiálu : 4	kus	4,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01850	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 DEMONTÁŽ na rušeném řadu km 0,533, odvoz do skladu provozovatele : 3 na rušeném řadu v PJ01-MJ03 a PJ02-MJ03 : 2	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
114	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000	kus	4,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
115	42293250R	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m voda + plyn Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 5,00000	kus	13,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00730	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
116	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400 s předlitým nápisem VODA Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 13,00000	kus	13,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01200	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
117	5000827T	univerzální podkladová deska šoupátkového poklopu (mat. recyklovaný plast) Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 13,00000	ks	13,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00200	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
118	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 13,00000	kus	13,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,11800	1,53000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
119	422737412R	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80, 1,5 m-voda viz výkres - výpis materiálu : 3	kus	3,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03950	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
120	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 DEMONTÁŽ viz výkres - výpis materiálu : 1 na rušeném řadu km 0,533, odvoz do skladu provozovatele : 1	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
121	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 3,00000	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
122	422914522R	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 s předlitým nápisem HYDRANT Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 5,00000	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,02400	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 5,00000	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,32906	1,65000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
124	5000800T	univerzální podkladová deska hydrantového poklopu (mat. recyklovaný plast) Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 5,00000	ks	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
125	8270003T00	Hydrantová drenáž DN 80 - komplet montáž a dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 5,00000	komplet	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
126	50013311T	Uzávěrový pas d160/G 5/4" pro PE viz výkres - výpis materiálu : 2+3	ks	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00400	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
127	50013321T	Uzávěrový pas d160/G 2" pro PE viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
128	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000	kus	6,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
129	5001326T	Bezzávitová spojka d32 mm, - ISIFLO spojka koleno 90° d32, - pro potrubí PE100 SDR11, - tělo mosaz, - opakované použití viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
130	5001327T	Bezzávitová spojka d32 mm, - ISIFLO spojka přímá d32 (opravná), - pro potrubí PE100 SDR11, - tělo mosaz, - opakované použití viz výkres - výpis materiálu : 1	ks	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
131	5001328T	Bezzávitová spojka d63 mm, - ISIFLO spojka přímá d63 (opravná), pro potrubí PE100 SDR11, - tělo mosaz., - opakované použití viz výkres - výpis materiálu : 2	ks	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
132	5001329T	Vodoměrná šachta, - zateplená vodoměrná šachta z PE, o rozměru 500 x 400 mm, pro krytí 1,3 m, - litinový poklop B125, + bet. roznášecí deska, - vodoměr dle specifikace VaK Kroměříž, - 2 x elektrospojka PE d32/ PE d32, materiál: PE viz výkres - výpis materiálu : 1	kompl.	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
133	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,40105	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	0,80000	xxx	xxx	21,00	xxx	2,52500	2,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		vodoměrné šachty : 0,5*4*0,2*2		0,80000										
135	5001019T	Šoupátko pro domovní přípojky 1" pro připojení PE potrubí O32, PN10, č. 2800	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00268	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 2		2,00000										
136	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000		2,00000										
137	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		DEMONTÁŽ zrušení stávajících : 2		2,00000										
138	5001021T	Šoupátko pro domovní přípojky 2" pro připojení PE potrubí O63, PN10, č. 2800	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00681	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		viz výkres - výpis materiálu : 2+3		5,00000										
139	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	5,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 5,00000		5,00000										
140	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		DEMONTÁŽ zrušení stávajících : 2		2,00000										
141	5001029T	poklop šoupátka dom.přípojky teleskop., samonivelační - GG250 bitumenovaná	ks	7,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00790	0,06000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 5,00000		5,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000		2,00000										
142	50008271T	univerzální podkladová deska šoupátkového poklopu přípojky (mat. recyklovaný plast)	ks	7,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 7,00000		7,00000										
143	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,06383	0,45000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 7,00000		7,00000										
144	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	533,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		533		533,00000										
145	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	533,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		vč. napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a bakteriologický rozbor vody		533,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 533,00000		533,00000										
146	230120047R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125	m	533,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 533,00000		533,00000										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHŘÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03613	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		ÚSEK												
		2		2,00000										
148	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	10,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.												
		viz výkres - výpis materiálu : 6+4		10,00000										
149	404459507R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	4,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 4		4,00000										
150	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	79,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		viz výkres - výpis materiálu : 53+26		79,00000										
151	8270005T00	Vyhledávací vodič pozink ocel lanko izolované CYY 6 mm2	m	702,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,03000	21,06000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		montáž a dodávka												
		viz výkres - výpis materiálu : 550+152		702,00000										
152	8270001T00	Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče	soubor	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		komplet pro celou stavbu												
153	8270002T00	Zkouška ovladatelnosti armatur a funkčnosti hydrantů	soubor	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		komplet pro celou stavbu												
154	936452111R00	Výplň potrubí cementopípkovou suspenzí DN 100	m	4,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,01411	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: 91						Doplňující práce na komunikaci	xxx	xxx	7,15000	0,00000				
155	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	35,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 35,00000		35,00000										
156	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	35,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,18800	6,58000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 35,00000		35,00000										
157	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	7,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,08210	0,57000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		doplnění 20% nových, dle stávajícího stavu :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 35,00000*0,2		7,00000										
Díl: 97						Přesuny suti a vybouraných hmot	xxx	xxxx	0,00000	0,00000				
158	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,24990	xxx	xxx	21,00	xxxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,01600*2,4		4,83840										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 13,21100		13,21100										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 5,98950		5,98950										

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 13,21100				13,21100								
159	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	558,74850	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 37,24990*15				558,74850								
160	979990103T00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	4,83840	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,01600*2,4				4,83840								
161	979990112T00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	32,41150	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	VL
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 13,21100				13,21100								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 5,98950				5,98950								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 13,21100				13,21100								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					xxx		xxx		0,00000		0,00000		
162	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	429,80312	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
Díl: 722	Vnitřní vodovod					xxx		xxx		0,00000		0,02000		
163	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00722	0,01000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		VM šachta (P02-MJ01) : 1				1,00000								
164	722220875R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2"	kus	2,00000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00679	0,01000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		VM šachta (P02-MJ01) : 2				2,00000								
165	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	27,10000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
		viz situace : 9,6+17,5				27,10000								
166	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	115,30000	xxx	xxx	21,00	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 22/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.												
		viz situace : 57+58,3				115,30000								
Celkem						xxx								

Poznámky uchazeče k zadání

P

S:	590_5	KROMĚŘÍŽ, TRÁVNICKÉ ZAHRÁDKY II.et
O:	IO 301.1; 301.2 REKONSTRUKCE A VYMÍSTĚNÍ VODOVODU	
R:	2	IO 301.1 - vodovod; IO 301.2 – vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------