

Masarykův onkologický ústav  
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno  
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, PhD., ředitelem  
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805

Vážení,  
Společnost tímto potvrzuje Vaši objednávku ze dne 31.8.2023, kterou u nás  
objednáváte:

| Kód    | Název                       | Poč.balení | Jedn.c.bez DPH |
|--------|-----------------------------|------------|----------------|
| X23881 | Control-Set s TfR2          | 2,000      | 4470,0         |
| X22981 | Cobas-C, CRP, gen. 4        | 20,000     | 4050,0         |
| X21960 | Tina-quant b2-Microglobu    | 140testů   | 2,000 5607,0   |
| X18982 | Cobas-C, HDL Gen.4          | 2,000      | 3660,0         |
| X17565 | Cobas-C, electrode Sodiū ks | 1,000      | 8384,0         |
| X17564 | Cobas-C, electrode Refer ks | 1,000      | 9305,0         |
| X17563 | Cobas-C, electrode Potas ks | 1,000      | 8384,0         |
| X17562 | Cobas-C, electrode Chlor ks | 1,000      | 8384,0         |
| X17285 | Cobas-C, LDL Cholesterō     | 2,000      | 2230,0         |
| X15999 | Cobas-C, AMYL               | 2,000      | 2459,0         |
| X15866 | Cobas-C, IGG                | 2,000      | 2523,0         |
| X15349 | Cobas-C, FERR               | 3,000      | 11286,0        |
| X15187 | Cobas-C, IGM                | 2,000      | 2523,0         |
| X14816 | EcoTergent, cobas c501/5    | 300 testů  | 2,000 3651,0   |
| X14810 | Cobas-C, IGA                | 2,000      | 2523,0         |
| X14774 | ISE KCl Ref. Sol. cobas-    | 250ml      | 3,000 1294,0   |
| X14773 | ISE Int. Stand. II Hit/c    | 250ml      | 6,000 1885,0   |
| X14772 | NaCl 9% Dil. cobas          | 3,000      | 373,0          |
| X14771 | ISE Diluent II Hit/cobas    | 250ml      | 3,000 1435,0   |
| X14770 | Cobas-C, NaOH-D             | 20,000     | 212,0          |
| X14768 | NaOH-D/Basic W. 2x1,8 Mo    | 6,000      | 890,0          |
| X14767 | Cobas-C, SMS cobas          | 500 ml     | 10,000 210,0   |
| X14696 | ASTL/PYP 425 cobas          | 5,000      | 659,0          |
| X14694 | ALTL/PYP 275 cobas          | 20,000     | 426,0          |
| X14693 | Cobas-C, MG Gen.2 250Te     | 15,000     | 605,0          |
| X14523 | Cobas-C, BIL-D              | 2,000      | 276,0          |
| X13947 | Cobas-C, BIL-T              | 20,000     | 318,0          |
| X13684 | Cobas-C, Ca                 | 10,000     | 517,0          |
| X12256 | Cobas-C, GLUC               | 10,000     | 829,0          |
| X09867 | Cobas-C, Transferin         | 2,000      | 2000,0         |
| X09328 | Cobas-C, IRON               | 2,000      | 444,0          |
| X04186 | Cobas-C, PREA               | 2,000      | 4510,0         |
| X04185 | C.f.a.s. PAC                | 3x1ml      | 1,000 2570,0   |
| X02661 | Cobas-C, ALP                | 5,000      | 558,0          |
| X02542 | Cobas-C, ALB                | 15,000     | 516,0          |
| X02441 | Cobas-C, HAPT               | 2,000      | 2751,0         |
| X02141 | Cobas-C, CREP               | 20,000     | 1125,0         |
| X02139 | Cobas-C, GGT                | 10,000     | 754,0          |
| X02092 | Cobas-C, TP                 | 10,000     | 282,0          |
| X01964 | Cobas-C, TRIG               | 2,000      | 656,0          |
| X01962 | Cobas-C, LDH                | 15,000     | 615,0          |

celková částka 377312 Kč bez DPH

Roche s.r.o.  
Dukelských hrdinů 52  
170 00 Praha 7  
IČ: 49617052

Objednávka akceptována  
Masarykův onkologický ústav