



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PT-002676

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3271212016

Název veřejné zakázky:

„D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice;  
hydrogeologický průzkum pro zajištění náhradního vodního zdroje Tank ONO“

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa České Budějovice  
Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice

**Dodavatel:**

Stavební geologie – Geoprůzkum s.r.o.  
Pekárenská 81  
370 04 České Budějovice  
IČO: 15769976

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo plnění:** D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

**Kontaktní osoba Objednatele:** I

e

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré

náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

#### **Objednáváme u Vás:**

Provedení hydrogeologického průzkumu pro zajištění náhradního zdroje podzemních vod pro čerpací stanici pohonných hmot Tank ONO v Dolním Dvořišti.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této Objednávky

Dokončení prací: realizace vrtu a závěrečná zpráva: do 2 měsíců od elektronické výzvy  
Objednatele

#### **Dokumentace od Dodavatele:**

Závěrečná zpráva: 4x tištěná podoba + 4 CD

**Celková hodnota objednávky v Kč 241.650,00 bez DPH /292.396,50 vč. DPH**

**V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele  
případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele  
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí,  
že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že

tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

# HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o.



☎ 603874

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vřizuje

datum  
21. 8. 2023

Dolní Dvořiště – Tank ONO – náhradní zdroj vody

nabídka hydrogeologického průzkumu pro zajištění náhradního zdroje podzemní vod pro  
čerpací stanici pohonných hmot Tank ONO v Dolním Dvořišti

Základní údaje:

obec: Dolní Dvořiště

hydrogeologický rajon: 6310 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy

geologická pozice: severozápadní části centrálního moldanubického plutonu

předpokládaný geologický profil: 0,0 – cca 2,0 m kvartér (jílovitopísčité hlíny, písčité jíly,  
sutě)

2,0 – cca 15,0 m eluvium granodioritu

> 15,0 m moldanubikum, zvětraný, navětraný, rozpukáný  
porfyrický granodiorit freistadtského typu

hladina podzemní vody: 3 – 4 m pod terénem

chráněná území: --

ochranná pásma vodních zdrojů: --

záplavová území: --

chráněná ložisková území: --

poddolovaná území: --

Předpokládaný rozsah průzkumných prací:

**vrtné práce** – 1 x cca 50 m hluboký průzkumný hydrogeologický vrt s parametry vrtané studny s počátečním průměrem 273 mm přes kvartérní sedimenty a eluvium a konečným vrtným průměrem 254 mm, s výstrojí PVC s atestem pro pitnou vodu, průměru 160/7,5 mm, se šterbinovou perforací v místech zjištěných přítoků vody do vrtu, jílovým těsněním do hloubky 7 - 10 m (oddělení vod mělkého oběhu v kvartéru) a filtračním a stabilizačním obsypem (kačirek 4 – 8 mm) v aktivní části. Vrtání rotačně příklepnou technologií se vzduchovým

výplachem, úvod přes sedimenty a eluvium rotačně náběrově a příklepně s průběžným pažením.

**hydrodynamické zkoušky** – 7-denní hydrodynamické zkoušky (1 den montáž, demontáž, 5 dny čerpací, 1 den stoupací zkouška) se sledováním hladin v okolních jímacích objektech (IV-2, IV-3) pro stanovení filtračních parametrů horninového prostředí, využitelné vydatnosti, režimu odběru vody, vlivu na okolní jímací objekty a odběr vzorků vody na laboratorní analýzy.

**laboratorní práce** - 1 x základní chemický a mikrobiologický a radiologický rozbor v polovině čerpací zkoušky, 1 x kompletní rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. odběr před ukončením čerpací zkoušky

**hydrogeologické práce** řízení a sled prací, vzorkování, dokumentace a vyhodnocení HDZ, návrh ochrany zdroje vody, zpracování závěrečné zprávy jako podkladu pro povolení k nakládání s vodami a stavební povolení na vrtanou studnu

**ostatní:** Před zahájením technických prací předloží objednatel písemné povolení majitele pozemku k provedení projektovaných prací a potvrzení o neexistenci podzemních vedení v místě vytyčeného vrtu. Navržené práce podléhají podle zákona č. 66/2001 Sb. o geologických pracích evidenci u Geologické služby ČR, zadavatel je podle § 12 povinen výsledky průzkumu předat do Geofondu ČR. Zahájení technických prací oznámí odpovědný řešitel úkolu 15 dní předem místně příslušnému obecnímu úřadu, dodavatel technických prací Bářskému úřad. Po vyhodnocení průzkumných prací objednatel zažádá o stavební povolení k vodnímu dílu a o povolení k nakládání s podzemními vodami nebo zajistí odbornou likvidaci průzkumného díla.

**Předpokládané náklady:**

příprava pracoviště

vrtné práce 1 x 50 m, vrtný průměr 273/254 a výstroj PVC160/7,5 mm,  
těsnění, obsyp 1 m à 2.700,-Kč

pracovní pažení cca 15 m 1 m à 1.050,-Kč

doprava vrtné techniky a materiálu

hydrodynamické zkoušky 7 dní (1+5+1), jeden zkoušený objekt, Q do 1,0 l.s<sup>-1</sup> se sled  
2 okolních objektů, el. přípojka do 100 m 1 den à 2.800,- Kč

doprava čerpací a sledovací techniky, montáž, demontáž

laboratorní práce 1 x ZCHR, mikrobiologický, radiologický rozbor  
1 x rozbor dle vyhlášky 252/2004

geodetické práce výškové a polohopisné zaměření vrtu, zpráva

hydrogeologické práce (řízení, sled, dokumentace)

vzorkovací práce (příprava, odběr, doprava)

vyhodnocení, závěrečná zpráva

celkem

241.650,- Kč

**Celkem + 21% DPH**

**292.396,50 Kč**

Následný stavební projekt úpravy zhlaví (manipulační jímka), vodovodní a elektrické přípojky, stavební povolení na studnu a povolení k nakládání s vodami nezajišťujeme.

## Stašová Zdeňka

---

**Od:**  
**Odesláno:** pondělí 4. září 2023 7:36  
**Komu:**  
**Předmět:** D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice ,st. hranice; hydrogeologický průzkum pro zajištění náhradního vodního zdroje Tank ONO

E-maily z adresy kores@geoprůzkum.cz nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

Se zněním objednávky 05PT-002676 k výše uvedené zakázce souhlasíme .

Jednatel společnosti

**Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice spol.s r.o.**  
**Pekárenská 257/81**  
**372 13 České Budějovice**  
IČ 15769976  
DIČ CZ15769976

---

**From:**  
**Sent:** Friday, September 1, 2023 1:19 PM  
**To**  
**Cc:**  
**Subject:** D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice ,st. hranice; hydrogeologický průzkum pro zajištění náhradního vodního zdroje Tank ONO

Dobrý den, v příloze zasílám Objednávku č. 05PT-002676 k výše uvedené zakázce. V souladu se zněním Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:  
Předem děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR