

Položkový rozpočet

S:	2022034	Chodník od ul. Mlýnská, Pivovarská a část Děčinské, Česká Kamenice
O:	01	Oprava chodníku
R:	2022034	Česká kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	112 724,39					
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	129,23305	133,00	17 188,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	113109407R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 7 cm	m2	129,23305	364,00	47 040,83	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd ul. Mlýnská :								
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	51,64500	470,00	24 273,15	RTS 22/ II	RTS 22/ II
předpoklad přesazení 50% :								
4	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	14,35000	175,00	2 511,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
odvoz na deponii města								
8,2+6,15 14,35000								
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,92331	490,00	6 332,42	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd ul. Mlýnská :								
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,92331	350,00	4 523,16	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,92331	210,00	2 713,90	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa	m2	129,23305	63,00	8 141,68	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd ul. Mlýnská :								
Díl: 5		Komunikace	267 233,42					
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	110,05305	315,00	34 666,71	RTS 22/ II	RTS 22/ II
chodník :								
10	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	19,18000	600,00	11 508,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd ul. Mlýnská :								
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	115,79305	600,00	69 475,83	RTS 22/ II	RTS 22/ II
chodník :								
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,44000	725,00	9 744,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd ul. Mlýnská :								
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	88,09000	120,00	10 570,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	2022034	Chodník od ul. Mlýnská, Pivovarská a část Děčinské, Česká Kamenice
O:	01	Oprava chodníku
R:	2022034	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
chodník :								
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	6,80000	120,00	816,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
sjezd Mlýnská :								
15	597093311RS1	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400,E600 můstkový rošt litina, šířka 260 mm	kus	5,00000	8 500,00	42 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
beton C 25/30								
chodník před vjezdem : 1								
16	597093321R00	Vpust, odtok DN 150, dl.500 mm, D 400	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Položka je určena pro montáž a dodávku vpusti z polymerického betonu včetně osazení do betonového lože.								
17	5.01	Propojení odvodňovacích žlabů a napojení do stávající šachty uliční vpusti	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
18	592452655R	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	14,11200	600,00	8 467,20	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13,44*1,05								
14,11200								
19	592453092R	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	121,58270	458,00	55 684,88	RTS 22/ II	RTS 22/ II
115,79305*1,05								
121,58270								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							118 134,60	
20	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	78,52000	207,00	16 253,64	RTS 22/ II	RTS 22/ II
chodník :								
21	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	53,24500	840,00	44 725,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
předpoklad přesazení 50% :								
22	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,10000	700,00	2 870,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
vjezd :								
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1,76000	392,00	689,92	RTS 22/ II	RTS 22/ II
vstup - branka :								
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,54075	4 900,00	12 449,68	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	2022034	Chodník od ul. Mlýnská, Pivovarská a část Děčinské, Česká Kamenice
O:	01	Oprava chodníku
R:	2022034	Česká kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kamenný : 53,245*0,3*0,1		1,59735				
25	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou - kryt silnice III/27239 v místě napojení předpoklad přesazení 50% :	m	51,64500	168,00	8 676,36	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm předpoklad přesazení 50% :	m	51,64500	160,00	8 263,20	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	58380313R	Obrubník kamenný přímý 30x20 cm	m	2,00000	3 500,00	7 000,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	592171510R	Obrubník silniční 250/1000/150 přírodní 5+2	kus	7,00000	490,00	3 430,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				7,00000				
29	59217335R	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý 78,52*1,05	kus	82,00000	168,00	13 776,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				82,44600				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
Celkem						498 092,41		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022034	Chodník od ul. Mlýnská, Pivovarská a část Děčinské, Česká Kamenice
O:	01	Oprava chodníku
R:	2022034	Česká kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------