

# DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA - VZOR

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004105

Číslo dílčí objednávky: 1/2023/JJ, 07PU-004492

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 K. Vary  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

ROADFIN STAVBY s.r.o.  
Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
IČO: 04852427  
DIČ: CZ04852427

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Oprava asfaltových hutněných vrstev v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění v rozsahu přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** dálnice D6, sil. I/6, I/21, I/64

**Termín dodání:** 15 dní od výzvy objednatele

**Kontaktní osoba objednatele:** ██████████

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 007 921,40 Kč / 4 849 584,89 Kč**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
Datum zahájení prací	1.1.7	Na výzvu objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	15 kalendářních dnů od výzvy objednatele
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

Ředitel ŘSD ČR. Správa Karlovy Vary

**Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:** [REDAKCE], jednatel


ROADFIN STAVBY s.r.o.


*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDAKCE]  
Datum: 05.09.2023 9:48:17 +02:00

[REDAKCE] Digitálně podepsal  
[REDAKCE] Datum: 2023.09.05  
07:14:48 +02'00'

A	B	C	D	E	F	G	
<b>I/21, I/64, I/6 a D6</b>							
1							
2	Pořadové číslo	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	cena (Kč bez DPH)
3							
52	<b>SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)</b>						
53	<b>SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)</b>						
54		1137ZE	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	-	-	-	-
55	10		frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně dařiči vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odhad zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)	-	-	-	-
56							
63	14	5747S	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÁŽOVINY	-	-	-	-
64			dotání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePf	-	-	-	-
73		5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	-	-	-	-
74	17		pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80-65	-	-	-	-
75			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd... Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7	-	-	-	-
76							
77	19	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	-	-	-	-
78			zrnsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	-	-	-	-
79		5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	-	-	-	-
80	20		pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)	-	-	-	-
81			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd... Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7	-	-	-	-
82							
87	22	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	-	-	-	-
88	23	931323	TEŠNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	-	-	-	-
89			proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou záhlvkou za horka po obvodu výsávky průřez max. 300 mm2	-	-	-	-
90	24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	-	9 208,00	-	-
91			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130	-	-	-	-
96	<b>Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - CELKEM</b>						
97	<b>Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - CELKEM</b>						
98	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>						
99	26	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-	-	-	-
100			V2a (3/6/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25	-	-	-	-
101			jedná se pouze o obnovu VDZ na opraveném AHV	-	-	-	-
102	<b>Vodorovné dopravní značení - CELKEM</b>						
103	<b>SO 180 - DIO</b>						
106	28	02720.2	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO ŘZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU	-	-	-	-
107			jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	-	-	-	-
107			Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66	-	-	-	-
144	<b>DIO - CELKEM</b>						
145	Ceny dle vysoutěžené RD.						
146							
147							
148	<b>Cena v Kč bez DPH</b>						4 007 921,40 Kč
149	<b>DPH v Kč</b>						841 663,49 Kč
150	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>						4 849 584,89 Kč
151							

Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.09.05  
07:16:17 +02'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 05.09.2023 9:48:06 +02:00