

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Smlouva J0021A17; č.j.: ZU/13512/2017

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 1**  
 IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951 Právnícká osoba  
 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Č. účtu: XXXXXXXXXX  
 Zastoupen: Ing. Jan Mlčák, MBA - ředitel  
 Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
 Budějovicích, spisová značka Pr 466

a

#### Zhotovitel:

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava**

IČ: 71009396 DIČ: CZ71009396, plátce DPH  
 Bankovní spojení: ČNB Ostrava Č. účtu: XXXXXXXXXX  
 Příspěvková organizace nezapsaná v OR  
 Zastoupen: RNDr. Petr Hapala, ředitel

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy - odběr a analýza vzorků bazénové, teplé, odpadní, podzemní, destilované vody a vody pro hemodialýzu a analýza potravin. Předmětem smlouvy mohou být i případné další laboratorní služby poskytované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v rozsahu vyžádaném a specifikovaném objednatelem. Rozsah plnění bude upřesněn objednávkou.
2. Rozsah měření je upřesněn cenovou nabídkou ze dne 24.5.2017

### III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě požadavků objednatele.
2. Výsledky měření/laboratorních analýz budou předány objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Součástí poskytovaných služeb bude bezplatné zasílání výsledků do informačního systému PiVo.

### IV. Místo plnění

1. Analýzy odebraných vzorků, případně další laboratorní služby, budou prováděny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, případně jiným odborně akreditovaným pracovištěm zhotovitele, resp. formou subdodávky.

### V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990Sb. v platném znění jako cena smluvní dle cenové nabídky ze dne 24.5.2017.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
3. Cena je splatná po provedení dílčích měření na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách.
4. Splatnost faktury do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Platnost smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany. Pro případ výpovědi sjednává se výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech plnění vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - a) za objednatele:  

č. tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
  - b) za zhotovitele:  

č. tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), které jsou zveřejněny na <http://www.zuova.cz/Home/Page/Vop>. Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka č. 025754 ze dne 24.5.2017
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
9. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat jednotkové ceny zhotovitele, místa a četnost odběrů, neboť se jedná o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné, a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s činností zhotovitele. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy, včetně jejího případného prodloužení a po uplynutí nebo ukončení platnosti této smlouvy nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu druhé strany třetím osobám shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným způsobem zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Tato smlouva ruší předchozí smlouvu P112A03 uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

V Pelhřimově, dne 1.6.2017

V Ostravě, dne .....

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Jan Mlčák, MBA  
ředitel

Razítko a podpis zhotovitele:



RNDr. Petr Hapala  
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

[REDACTED]

**Cenová nabídka služeb číslo: 025754**

**Smlouva J0021A17; č.j.: ZU/13512/2017**

**– bazénová, teplá, destilovaná, podzemní a odpadní voda, potraviny, stěry**

VYŘIZUJE: [REDACTED]  
TEL.: [REDACTED]  
MOBIL: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]  
DATUM: 24.5.2017

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková  
organizace  
Slovanského bratrství 710  
Pelhřimov  
IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami spokojeni.

## Analýzy

| Všechny možné zákazníkem vyžádané položky                        | Počet      | Jedn. cena | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Bazénová voda - [REDACTED]                                       |            |            |             |
| Anionty - dusičnany ve vodách                                    | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| Escherichia coli kultivačně                                      |            |            |             |
| Chlor celkový ve vodách                                          |            |            |             |
| Chlor volný ve vodách                                            |            |            |             |
| Chlor vázaný ve vodách                                           |            |            |             |
| Legionella (negativní nález) metodou kultivační                  |            |            |             |
| Legionella (pozitivní nález, voda teplá) metodou kultivační      |            |            |             |
| Odběr vzorků vod (1 hod)                                         |            |            |             |
| pH metodou elektrometrickou                                      |            |            |             |
| Počet kolonií při 36°C metodou kultivační                        |            |            |             |
| Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)              |            |            |             |
| Stafylokoky koagulázopozitivní, Staphylococcus aureus kultivačně |            |            |             |
| TOC v čistých vodách                                             |            |            |             |
| Zákal                                                            |            |            |             |
| Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (1 hod)          |            |            |             |

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

| Všechny možné zákazníkem vyžádané položky                          | Počet | Jedn. cena | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| Destilovaná voda a voda pro hemodialýzu a lékárnu, OKB             |       |            |             |
| Mikrobiologické vyšetření destilované vody dle ČL                  |       |            |             |
| Konduktivita (vodivost)                                            |       |            |             |
| Aqua purificata - 1 ukazatel                                       |       |            |             |
| Odparek (dle vyhl.č.38/2001 Sb., příloha č.7)                      |       |            |             |
| pH metodou elektrometrickou                                        |       |            |             |
| Absorbance A254                                                    |       |            |             |
| Anionty - křemičitany                                              |       |            |             |
| Amonné ionty (amoniakální dusík)                                   |       |            |             |
| Práce spojená s výkonem (1hod)                                     |       |            |             |
| Voda technologická - sterilizace                                   |       |            |             |
| Anionty - fosforečnany ve vodách                                   |       |            |             |
| Anionty - chloridy ve vodách                                       |       |            |             |
| Anionty - křemičitany                                              |       |            |             |
| Aqua purificata - 1 ukazatel                                       |       |            |             |
| Kovy - Fe celkové ve vodách                                        |       |            |             |
| Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek) |       |            |             |
| Odběr vzorků vod (1 hod)                                           |       |            |             |
| Odparek (dle vyhl.č.38/2001 Sb., příloha č.7)                      |       |            |             |
| pH metodou elektrometrickou                                        |       |            |             |
| Tvrdost (Ca,Mg i jednotlivě)                                       |       |            |             |
| Voda odpadní - areál, lapoly                                       |       |            |             |
| BSK5                                                               |       |            |             |
| CHSK Cr                                                            |       |            |             |
| Látky nerozpuštěné (NL) 105°C                                      |       |            |             |
| Látky rozpuštěné (RL) 105°C                                        |       |            |             |
| pH metodou elektrometrickou                                        |       |            |             |
| NEL metodou FTIR                                                   |       |            |             |
| Uhlovodíky C10 - C40                                               |       |            |             |
| Úprava matrice odpadní voda                                        |       |            |             |

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [redacted]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

| Všechny možné zákazníkem vyžádané položky                          | Počet | Jedn. cena | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| <b>Voda podzemní - skládka</b>                                     |       |            |             |
| CHSK Cr                                                            |       |            |             |
| Konduktivita (vodivost)                                            |       |            |             |
| Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek) |       |            |             |
| pH metodou elektrometrickou                                        |       |            |             |
| NEL metodou FTIR                                                   |       |            |             |
| <b>Potraviny</b>                                                   |       |            |             |
| Bacillus cereus                                                    |       |            |             |
| CPM (základní určení)                                              |       |            |             |
| Enterobacteriaceae metodou kultivační                              |       |            |             |
| Escherichia coli kultivačně                                        |       |            |             |
| Kvasinky a plísňe metodou kultivační (základní určení)             |       |            |             |
| Listeria monocytogenes metodou kultivační                          |       |            |             |
| Salmonella kultivačně                                              |       |            |             |
| Stafylokoky koagulázopozitivní, Staphylococcus aureus kultivačně   |       |            |             |
| <b>Stěry</b>                                                       |       |            |             |
| CPM (základní určení)                                              |       |            |             |
| Stěry na čistotu - kvalitativní, metodou kultivační                |       |            |             |
| <b>Voda teplá - možné vyžádané ukazatele</b>                       |       |            |             |
| Legionella (negativní nález) metodou kultivační                    |       |            |             |
| Legionella (pozitivní nález, voda teplá) metodou kultivační        |       |            |             |
| CHSK Mn                                                            |       |            |             |
| Anionty - fosforečnany ve vodách                                   |       |            |             |
| TOL - Těkavé organické látky (1 - 3 analyty nebo 1 skupina)        |       |            |             |
| <b>Další možné vyžádané ukazatele</b>                              |       |            |             |
| Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (1 hod)            |       |            |             |
| Práce spojená s výkonem (1hod)                                     |       |            |             |
| Odběr vzorků vod (1 hod)                                           |       |            |             |

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [redacted]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

| Všechny možné zákazníkem vyžádané položky                                | Počet | Jedn. cena | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| Doprava ( cena za každý 1 km )                                           |       |            |             |
| Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)       |       |            |             |
| Kovy metodou ICP a AAS (6 - 10 prvků současně, cena za jeden prvek)      |       |            |             |
| Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků současně, cena za jeden prvek) |       |            |             |
| EL metodou FTIR nebo gravimetricky                                       |       |            |             |

Na tyto smluvní ceny byla poskytnuta sleva dle platného aktuálního ceníku Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, a to minimálně [REDACTED]

V případě vyžádaného opakovaného odběru na základě nevyhovujících výsledků, budou použity ceny uvedených ukazatelů v této cenové nabídce.

V případě vyžádaných dalších ukazatelů na této nabídce neuvedených, bude poskytnuta cena dle platného aktuálního ceníku Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

#### V ceně analýz:

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.
- On-line přístup k výsledkům analýz.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava  
IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

524

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Nabídka č. 025754 akceptována dne: 1. 6. 2014

Jméno a příjmení odpovědné osoby: Ing. Jan MLEČÁK, MBA

Podpis: ...

Nemocnice Pelhřimov  
příspěvková organizace  
ředitel

Razítko: ..... Slováckého bratrství 740....  
393 38 PELHŘIMOV  
IČO: 00 51 19 51

**PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.**

**TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.**

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

[www.zuova.cz](http://www.zuova.cz)