

K.T.O. Reality s.r.o.

Orlická 245
Třebechovice pod Orebem
503 46

tel.: 
fax: 
e-mail: 




Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: DIČ:

www.ktookna.cz

Nabídka: NVKT230514

Objednatel:	Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234	Adresa stavby:	
IČ:	49797999		
DIČ:			Novodvorská 593, Čáslav
Zástupce:	Kohl Jan	Cena celkem:	
tel.:		Cena bez DPH:	337 628,00 Kč
fax:		DPH[21%]:	70 901,88 Kč
e-mail:		Cena s DPH:	408 530,00 Kč
Adresa:	Sadová 1234 Čáslav - ČÁSLAV-NOVÉ MĚSTO 286 01	Dokončení výroby:	
		Termín realizace:	
		Výrobní rozměry dodal:	
Zpracováno dne:	30.8.2023	Zpracoval:	Štěpan Jan

Vážený zákazníku,

dovolujeme si předložit Vám cenovou nabídku na plastová okna a dveře vyráběné v České republice z šestikomorových profilů GEALAN renomovaného německého výrobce.

Naše firma dodává a montuje okna a dveře již od roku 2007. Poskytujeme i kompletní výměnu oken, tedy včetně zednického zapravení špalet, dodávky a montáže parapetů, interiérových žaluzií a sítí proti hmyzu.

V případě dotazů, či nejasností v nabídce se na nás neváhejte obrátit e-mailem, nebo telefonicky.

Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 1110,0 x 1685,0 mm

Stavební otvor: 1130,0 x 1735,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno	15 672,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-6 269,00 Kč

Cena po slevě:	9 403,00 Kč
----------------	-------------



Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
Rám:	74/66mm
Stulp:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla B:621
Hmotnost prvku:	65 kg

Množství: 1**Cena za ks: 9 403,00 Kč**

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**9 403,00 Kč****Pozice: 2/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**


Rozměry rámu: 1910,0 x 1680,0 mm

Stavební otvor: 1930,0 x 1730,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Trojdílné okno se sloupkem vpravo	25 199,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-10 080,00 Kč

Cena po slevě:	15 119,00 Kč
----------------	--------------



Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
Rám:	74/66mm
Sloupek:	82mm
Stulp AB:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, C:621
Hmotnost prvku:	105 kg

Množství: 2**Cena za ks: 15 119,00 Kč**

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**30 238,00 Kč**

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 520,0 x 585,0 mm

Stavební otvor: 540,0 x 635,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 223,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-2 489,00 Kč

Cena po slevě:	3 734,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
Rám:	74/66mm
Křídlo:	78mm
Zazdivací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:211
Hmotnost prvku:	12 kg



Množství: 1

Cena za ks: 3 734,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**3 734,00 Kč****Pozice: 4/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 2050,0 x 1650,0 mm


Stavební otvor: 2070,0 x 1700,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Trojdílné okno se sloupkem vpravo	25 500,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-10 200,00 Kč

Cena po slevě:	15 300,00 Kč
----------------	--------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
Rám:	74/66mm
Sloupek:	82mm
Stulp AB:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdivací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, C:621
Hmotnost prvku:	108 kg



Množství: 2

Cena za ks: 15 300,00 Kč

POZOR: Čtete poznámky za pozicemi.

Celkem:**30 600,00 Kč**


Pozice: 5/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

Rozměry rámu: 1850,0 x 1650,0 mm

Stavební otvor: 1870,0 x 1700,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Trojdílné okno se sloupkem vpravo	24 798,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard Množstevní sleva 40,0%	-9 919,00 Kč
Cena po slevě:		14 879,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
Rám:	74/66mm
Sloupek:	82mm
Stulp AB:	64mm
Křídlo:	78mm
Zazdivací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, C:621
Hmotnost prvku:	99 kg

Množství: 3

Cena za ks: 14 879,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.


Celkem:**44 637,00 Kč**

Pozice: 6/: Sestava

Rozměry rámu: 1430,0 x 2605,0 mm

Stavební otvor: 1450,0 x 2655,0 mm

Gealim S 8000 IQ standard



Pozice: 6a	1055,0x2100,0 mm	1 ks		Pevné příčky: 80380	
Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře		43 955,00 Kč	Klika: žádná	
Barva (ext/int):	bílá standard			Hmotnost prvků: 1 kg	
	Množstevní sleva 40,0%		-17 582,00 Kč		
Cena po slevě:			26 373,00 Kč	Pozice: 6c	1430,0x488,0 mm 1 ks
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla S24F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rámeček černý ZDARMA		241,00 Kč	Základní cena:	Jednodílné okno 4 140,00 Kč
Rám:	74/74mm A			Barva (ext/int):	bílá standard
Práh:	Al nízký				Množstevní sleva 40,0%
Křídlo:	126mm A VEN			Cena po slevě: 2 484,00 Kč	
Barva těsnění:	černá			Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rámeček černý ZDARMA
Pevné příčky:	80380			Rám:	74/66mm
Klika:	KxK uš bílá			Křídlo:	FIX
Výška kliky:	od kraje křídla A:1071			Zazdívací lišta:	30 mm
Hmotnost prvků:	1 kg			Barva těsnění:	černá
				Klika:	žádná
				Hmotnost prvků:	9 kg
Pozice: 6b	358,0x2100,0 mm	1 ks		Spoje:	celkem 1 618,00 Kč
Základní cena:	Jednodílné okno		5 366,00 Kč		ZM7281 spoj s výzt.
Barva (ext/int):	bílá standard				ZM7281 spoj s výzt.
	Množstevní sleva 40,0%		-2 146,00 Kč		
Cena po slevě:			3 220,00 Kč		
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla S24F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rámeček černý ZDARMA		241,00 Kč		
Rám:	74/66mm				
Křídlo:	FIX				
Zazdívací lišta:	30 mm				
Barva těsnění:	černá				

Množství: 1

Cena za ks: 34 177,00 Kč

Celkem:**34 177,00 Kč**

Pozice: 7/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

Rozměry rámu: 1975,0 x 757,0 mm

Stavební otvor: 2067,0 x 865,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Trojdílné okno se 2-ma sloupky	12 380,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-4 952,00 Kč

Cena po slevě:	7 428,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
-------	--

Rám:	74/66mm
------	---------

Kampfer:	82mm
----------	------

Křídlo:	FIX
---------	-----

	78mm
--	------

Zazdivací lišta:	30 mm
------------------	-------

Barva těsnění:	černá
----------------	-------

Příprava - rám:	žádná
-----------------	-------

Klika:	žádná
--------	-------

	klika okenní standard
--	-----------------------


Doplňky:	rozšíření 58mm d=1975,0mm	582,00 Kč
----------	---------------------------	-----------

	rozšíření 36mm d=815,0mm	226,00 Kč
--	--------------------------	-----------

	rozšíření 36mm d=815,0mm	226,00 Kč
--	--------------------------	-----------

Výška kliky:	od kraje křídla B:211
--------------	-----------------------

Hmotnost prvku:	50 kg
-----------------	-------



Množství: 1

Cena za ks: 8 462,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:**8 462,00 Kč****Pozice: 8/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1270,0 x 1645,0 mm

Stavební otvor: 1290,0 x 1695,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno	16 129,00 Kč
----------------	----------------	--------------

Barva (ext/int):	bílá standard	
------------------	---------------	--

	Množstevní sleva 40,0%	-6 452,00 Kč
--	------------------------	--------------

Cena po slevě:	9 677,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
-------	--

Rám:	74/66mm
------	---------

Stulp:	64mm
--------	------

Křídlo:	78mm
---------	------

Zazdivací lišta:	30 mm
------------------	-------


Barva těsnění:	černá
----------------	-------

Příprava - rám:	žádná
-----------------	-------

Klika:	klika okenní standard
--------	-----------------------

Výška kliky:	od kraje křídla B:621
--------------	-----------------------

Hmotnost prvku:	69 kg
-----------------	-------



Množství: 2

Cena za ks: 9 677,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem:**19 354,00 Kč**

Pozice: 9/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 520,0 x 1270,0 mm

Stavební otvor: 540,0 x 1320,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 722,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-3 089,00 Kč

Cena po slevě:	4 633,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
-------	--

Rám:	74/66mm
Křídlo:	78mm
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:521
Hmotnost prvku:	23 kg



Množství: 6

Cena za ks: 4 633,00 Kč

Celkem: 27 798,00 Kč**Pozice: 10/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 520,0 x 1270,0 mm

Stavební otvor: 540,0 x 1320,0 mm


Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 722,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 40,0%	-3 089,00 Kč

Cena po slevě:	4 633,00 Kč
----------------	-------------

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA
-------	--

Rám:	74/66mm
Křídlo:	78mm
Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá
Příprava - rám:	žádná
Klika:	klika okenní standard
Výška kliky:	od kraje křídla A:521
Hmotnost prvku:	23 kg



Množství: 2

Cena za ks: 4 633,00 Kč

Celkem: 9 266,00 Kč

Poznámky k pozicím

1/: Dvojdílné okno + příslušenství

byt - předsíň

2/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

byt

3/: Jednodílné okno + příslušenství

byt - wc

4/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

učebny - okno vedle vchodu + jižní roh

5/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství

učebny

7/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

schodiště

8/: Dvojdílné okno + příslušenství

sklad - ulice

Cenová rekapitulace

Položek: 10 cena:		357 562,00 Kč
Množstevní sleva	40,0%	-143 028,00 Kč

Cena po slevě		214 534,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		2 652,00 Kč
Příplatek za skla		482,00 Kč
vnitřní parapety PVC barva bílá		11 503,00 Kč
překrytky pozink		5 113,00 Kč
demontáž + montáž + zednické zapravení špalet	118,79 m	103 344,00 Kč

Součet:	337 628,00 Kč
----------------	----------------------

DPH[21%]:	70 901,88 Kč
------------------	---------------------

Celkem:	408 530,00 Kč
----------------	----------------------

Záloha:	200 000,00 Kč
----------------	----------------------

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven.

K výšce plastových výrobků není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30 mm.

K prvkům s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní - skutečná výška výrobku.

Výrobní výška HS portálu je včetně prahu 68mm, který se zapouští do podlahy.

Za příplatek dodáváme k oknům a dveřím podkladový profil purenit a k HS portálům merinit, který je ideálním řešením k přerušení tepelných mostů.

PROFILY: Německý profil Gealan, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů, zejména v designové a barevné škále. Pevnost a tuhost systému je dána kvalitní žárově zinkovanou výtuhou rámu.

Typ profilu	Stavební hloubka	Těsnění	Součinitel prostupu tepla	Tloušťka zasklení	Křídlo
S8000 IQ	74 mm	2 dorazové	až 0,80 W/m2.K	24-46 mm	Rovné, oblé
S9000 IQ	83 mm	2 dorazové + 1 středové	až 0,72 W/m2.K	24-52 mm	Rovné, oblé
LINEAR	74 mm	2 dorazové + 1 středové	až 0,73 W/m2.K	24-48 mm	Rovné

KOVÁNÍ: okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla s čepy s hřibovou hlavou, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. V základní ceně kování u křidel otvíravě-sklopných je spárová ventilace. U oken sklopných spárovou ventilaci nedodáváme. Okenní křídla jsou ovládána vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. U balkónových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko standardně v ceně. Vchodové dveře jsou osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím

mechanismem.

ZASKLENÍ: izolační dvojsklo nebo trojsklo s použitím distančního plastového rámečku, plněné argonem s možností výběru z hlediska tepelného Ug 1,1 – Ug 0,5 W/m²K

TĚSNĚNÍ : Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě.

CHARAKTERISTIKA NABÍZENÝCH SLUŽEB:

MONTÁŽ: Provedení montáže je naceněno jako ukotvení stavební výplně do stavebního otvoru buď montážními kotvami nebo turbošrouby. Připojovací spára je pak vyplněna polyuretanovou montážní pěnou. Ošetření této připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou folií (dle ČSN 74 6077) není v nabídce standardně oceněné.

DEMONTÁŽ: Vybourání stávajících oken a dveří se provádí destruktivní metodou, tzn. rozřezáním rámu. Není zaručené, že při demontáži nedojde k poškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních a vnějších parapetů. Součástí demontáže je i hrubý úklid po těchto pracích.

LIKVIDACE ODPADU: Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken na skládku dle platných zákonných norem.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ ŠPALET: Zednické začištění provádíme z vnitřní i vnější strany a typ zednického zapravení se určuje už předem podle typu původních oken. Pokud se např. jedná o špaletová okna, zapravení je náročnější. Zednické práce obsahují i položení vnitřního parapetu. Pokud si zákazník provádí sám zednické zapravení, je nutné nejdéle do třiceti dnů od namontování oken odstranit z rámu nalepovací folie a okna kompletně, včetně pantů, zajistit proti poškození ochrannou folií.

Doporučujeme nová okna neprodleně osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak je možné zaručit těsnost nových oken proti povětrnostním vlivům a jejich správnou funkčnost.

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel.

Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: