

Místo Praha 7_Dopravní hřiště Na Špejcharu**Kontakt**

Referent Oddělení péče o veřejný prostor

e-mail:

mobil:

kancelář č.

PRANA




Datum: 17.08.2023 revize

Zpracoval:


Realizace: 10-12 týdnů od objednání

Platnost**nabídky: do 31. 12. 2023**

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AOP210	Odpadkový koš	Aeroporto	70 l, odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný tahokovem, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, bez nádoby, pro plastové pytle LDPE (700 x 1100 mm), konstrukce je přizpůsobena požadavkům na ochranu před terorismem, odnímatelný rám pro uchycení pytle, kotveno na dlažbu nebo na zhuštěném terénu do betonového základu nebo volně položeno na zem	11 340 Kč	2	22 680 Kč
			Montáž	824 Kč	2	1 648 Kč
nutno specifikovat barevnost kce						Celkem bez DPH 24 328 Kč




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
TBL611t	Stůl	TABLE	obdélníkový stůl, na hranaté centrální noze, délka 1,5 m , 14 lamel z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na povrch pomocí závitových tyčí	16 269 Kč	1	16 269 Kč
atyp			Montáž	1 507 Kč	1	1 507 Kč
RAL7016					Celkem bez DPH	17 776 Kč




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
-----	---------	-----------	-------	------	-------	--------

			Lavička bez opěradla délky 1,5 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 6 lamel a 2 koncové lamely z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotveno na povrch				
LT110t	Parková lavička	Tapisea		8 909 Kč	5	44 545 Kč	
<i>atp</i>			Montáž	748 Kč	5	3 740 Kč	
RAL7016						Celkem bez DPH	48 285 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem	
LT130t	Parková lavička	Tapisea	Lavička s opěradlem délky 1,5 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 15 lamel a 2 koncové lamely z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotveno na povrch	17 635 Kč	2	35 270 Kč	
<i>atp</i>			Montáž	748 Kč	2	1 496 Kč	
RAL7016						Celkem bez DPH	36 766 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem	
ND	ATP-dřevo	Tapisea	Dřevo krajní pro lavičku Tapisea, jatoba přírodní (DR-HR-03-KRAJNI-T)	710 Kč	8	5 680 Kč	
ND	ATP-dřevo	Tapisea	Dřevo střední pro lavičku Tapisea, jatoba přírodní (DR-HR-03-STREDNI-T)	415 Kč	4	1 660 Kč	
						Celkem bez DPH	7 340 Kč

* Cena spodní stavby platí pouze pro rostlý terén nebo zámkovou dlažbu do formátu 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží, pro relativní rovinu (maximální podélné sklony pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zadláždění v místě patek.
Pro ostatní povrchy cena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy).

Cena nezahrnuje geodetické vytyčení/zaměření, demontáž ani likvidaci stávajících těles, zhotovení elektro přípojek, doplnění chybějících obrubníků, dlažby, podsypu apod.

Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba ze strany objednatele doložit přesný stav místa pro spodní stavby.

Mobiliář celkem 126 104 Kč
Montáž celkem 8 391 Kč

Suma 134 495 Kč

vzdálenost km 300

Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo** 9 350 Kč

Doprava montážní čety (1x) 9 570 Kč

Celkem s dopravou bez DPH	153 415 Kč
DPH 21%	32 217 Kč
Celkem s dopravou s DPH	185 632 Kč

**** v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcíté a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich vykládka.**

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čtyři na 1 výjezd. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláního výkresu kotvení), bude účtována částka 9 570,- Kč za každý další výjezd.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2023 (dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo společnost mmcíté (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků mmcíté, je společnost mmcíté oprávněna jednostranně navrhnout druhé straně změnu ceny (i v době platnosti cen dle nabídky). Nebude-li druhá strana s navrženou změnou souhlasit, je společnost mmcíté oprávněna od své nabídky, resp. uzavřené smlouvy, bez dalšího odstoupit, a to bez nároku druhé strany na jakoukoli náhradu případné škody.

Termín dodání u typových výrobků je nyní ca. 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy (dle typu výrobku). U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Dodržení termínu dodání díla/výrobků ze strany zhotovitele/dodavatele je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, a to ve včasné a správné odevzdání staveniště, všech potřebných dokladů k němu tak, aby mohl zhotovitel po převzetí staveniště začít s okamžitou realizací díla. Po dobu zpoždění objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel ve zpoždění s dodáním díla a termín dodání se posouvá o tolik dní, o kolik dní je ve zpoždění s poskytnutím spoluúčasti objednatel. Navíc v případě, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu dojde k marnému výjezdu zhotovitele do místa realizace díla, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty za porušení jeho povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost, a to ve výši ceny výjezdu montážní čtyři dle cenové nabídky za každý zmařený výjezd.

Pro případ, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu objednatel dojde k situaci, kdy bude nevyhnutelné uskladnit u zhotovitele již vyrobené výrobky, které jsou předmětem díla, zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele skladné a to ve výši 35 Kč/m² za každý den skladování.

Plnění všech termínů a povinností společností mmcíté uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společností mmcíté, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků (**včetně ozbrojeného konfliktu, epidemie, výpadku dodávek materiálů či surovin na trhu apod.**). V takovém případě si společnost mmcíté vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení sítí a elektro revize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody.

Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,

Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky.

Dodání kotevního materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem

poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi

dlouhodobé pozastávky

Deklarované vlastnosti přístřešků:

Třída provedení - EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

Zatížení sněhem - Plošná zátěž = 1,5kN/m² (150kg/m²) dle ČSN EN 1991-1-3

Zatížení větrem - Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

V případě vyššího zatížení větrem či sněhem nutné individuální posouzení a cenová kalkulace.

Kalená skla v přístřešcích:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opcí nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla.

Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor.

Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmčité a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobná na marný výjezd montážní čety dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev



Lazury restyly



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmčité):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardní odstíny pro piktogram:



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Standardní odstíny HPL




Standardní odstíny citépin






Kombinace barev pro dvoubarevný komaxit



Základní materiály



Standardní barvy polstrů a doporučené kombinace



Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqa zůstávají v pohledové hliníkové slitině (není-li v nabídce uvedeno jinak), mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení (není-li smluvně dohodnuto jinak).

U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu, min. ve výši 70%.

V případě sjednání zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářivky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcíté jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelům a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcíté a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelům v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatelům přejde až úplným zaplacením ceny

předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.