

## **DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002472

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003283

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název dílčí zakázky: **I/55 Břeclav - Hodonín, kácení stromů a dřevin**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **ZNAKOM s.r.o. + Silniční zeleň s.r.o.**

zastoupená Správcem:

#### **ZNAKOM s.r.o.**

se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno  
IČO: 26264641  
DIČ: CZ26264641  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924  
právní forma: s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

a Společníkem:

#### **Silniční zeleň s.r.o.**

se sídlem: 28. pluku 543/41, 100 00 Praha 10 - Vršovice  
IČO: 02089696  
DIČ: CZ02089696  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 271460  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

(dále jen „**Dodavatelé**“ nebo jednotlivě jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6.4.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Kácení dřevin na silnici I/55 Břeclav – Hodonín (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Jihomoravský kraj, silnice I/55
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení plnění.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.08.21  
13:10:45 +02'00'

**I/55 Břeclav - Hodonín**  
**KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 180	DIO	

Nabídková cena v Kč CEKLEM bez DPH	14 571 062,00 Kč
DPH v Kč	3 059 923,02 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	17 630 985,02 Kč

## SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		<b>1161</b>		<b>Kácení s přetažením</b>				
<b>1</b>	<b>8411</b>		<b>11611</b>	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<b>2</b>	<b>8412</b>		<b>11612</b>	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<b>3</b>	<b>8413</b>		<b>11613</b>	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
		<b>1164</b>		<b>Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu</b>				
<b>19</b>	<b>8431</b>		<b>11644</b>	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<b>20</b>	<b>8432</b>		<b>11645</b>	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p>								
		<b>116A</b>		<b>Štěpkování</b>				
<b>21</b>	<b>8163</b>		<b>116A0</b>	Štěpkování do průměru 15 cm, včetně hroubí				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- <i>Podkladem bude dendrologický průzkum.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</i></p> <p>- <i>Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace</i></p> <p>- <i>Položka platí i pro ostatní SO</i></p>								
		<b>116B</b>		<b>Likvidace dřevní hmoty</b>				
<b>22</b>	<b>2169</b>		<b>116B0</b>	Likvidace dřevní hmoty				
				<b>Pozn.:</b>				
<p>- <i>Podkladem bude dendrologický průzkum.</i></p> <p>- <i>Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné.</i></p> <p>- <i>Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.</i></p> <p>- <i>Položka platí i pro ostatní SO</i></p>								

Cena celkem SO116 bez DPH

## SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1171		Úprava pařezu seřiznutím				
23	8531		11711	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm				
				Pozn.:				
24	8532		11712	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm				
				Pozn.:				
25	8533		11713	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm				
				Pozn.:				
26	8534		11714	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm				
				Pozn.:				
27	8535		11715	Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm				
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p>								

Cena celkem SO117 bez DPH

## SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
41	8263	1182	11823	Řez keřů Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m				
				Pozn.: - V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
52	8642	1186	11862	Bezpečnostní řez Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2				
				Pozn.: - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozezáání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
57	8651	1187	11871	Lokální redukce Lokální redukce do 60 m2				
58	8652	1187	11872	Lokální redukce přes 60 do 150 m2				
59	8653	1187	11873	Lokální redukce přes 150 do 270 m2				
				Pozn.: - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozezáání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				
65	8663	1188	11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2				
66	8664	1188	11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2				
				Pozn.: - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozezáání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)				

Cena celkem SO118 bez DPH

## SO 180 DIO

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
105	2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
106	2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
107	2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66				
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DF

Digitálně podepsal:

Datum: 22.08.2023 19:31:01 +02:00