

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 6440-0006-2023-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
 IČO: 60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně  
 dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Urban Centre družstvo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: Dr 8063

Sídlo: Pod pekárny 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 023 47 300

DIČ: CZ02347300

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 290498096/0300

Zastoupená: Petra Juřátková, předseda

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petra Juřátková, předseda, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: uux59gu

Adresa pro doručování: Urban Centre družstvo, Pod pekárny 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9  
 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav objektů v areálu Kasárna 17. listopadu Ruzyně s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budov.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „, PS 0006 - „Stavební a elektro opravy v objektu“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 – Stavební a elektro opravy v objektu“, s.č. **N006/23/V00020750**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním

deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**4.546.143,86 Kč bez DPH**

**5.500.834,07 s DPH**

**(Slovy: Pět milionů pět settisíc osm set třicet čtyři 07/100 korun českých).**

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 954.690,21 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5.500.834,07 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 10. 11. 2023** včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklízení a předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 07:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha  
 - vojenský objekt: CE: 00-06-45 - Kasárna 17. listopadu Ruzyně  
 - stavební objekt: I.č. 006 - Spojené tělocvičny a střelnice, poz. č. 1807/18  
     I.č. 017 - Skladový objekt, poz. č. 1830  
     I.č. 033 - Sklad, v k.ú. Ruzyně, obec Praha, poz. č. 1807/1, zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.  
 - vojenský objekt: CE: 00-06-46 - Sklady Ruzyně  
     I.č. 017 - Sklad, v k.ú. Ruzyně, obec Praha, poz. č. 1837/51, zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním

- deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.);

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) - **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 5 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad

a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.



## Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 13 000 000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

## Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26 500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této

- smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 26 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 26 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může

být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 27

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3  
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

**Petra**  
**Juřátková**  
V Praze dne .....  
Digitálně podepsal  
Petra Juřátková  
Datum: 2023.08.24  
18:15:36 +02'00'

za zhotovitele

Petra Juřátková  
Předseda

**Ing.**  
**Zdenko**  
**Pohranc**  
V Praze dne.....  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdenko Pohranc  
Datum:  
2023.09.05  
08:27:00 +02'00'

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

# AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddělení provozu Praha  
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

**Provozní středisko 0006 Praha**

Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně

---

Příloha číslo: 1

Počet listů: 3

## Upřesnění podmínek realizace zakázky

**Název zakázky:** PS 0006 – Stavební a elektro opravy v objektu

**Místo plnění:** Kasárny 17. listopadu Ruzyně  
Sklady Ruzyně

**Stavební objekt:** budova č. 006 - tělocvična , budova č.17- centrum zdravotních služeb, budova č.33 - sklad, budova č.17 - sklad

### Předmět a vymezení zakázky:

#### **Budova č. 006 - Tělocvična**

**Posilovna** - oprava podlahy z pryžových dílců.

**Sauna** - oprava dřevěného obložení stěn a stropu sauny  
- oprava dřevěného podlahového roštu  
- oprava dřevěných lavic  
- oprava tepelné izolace stěn a stropu

**Sprchové kouty** - vybourání 3ks stávajících zděných sprchových koutů  
- oprava rozvodů vody a kanalizace, demontáž 3ks vaniček, 3ks zástěn, 3ks baterií, 6ks držáků na mýdlo, 3ks na sprchu a 3ks na ručníky  
- vyzdění 3ks nových sprchových koutů  
- osazení 3ks sprchových vaniček s podezděním a jejich napojení na kanalizaci  
- obklad stěn keramický se zalištováním  
- osazení 3ks sprchových baterií, 6ks držáků mýdel, 3ks držáků sprchy a 3ks věšáčků na ručníky  
- osazení 3ks sprchových zástěn  
- napojení sprchových koutů na okolní keramické obklady stěn  
- oprava omítek okolo sprchových koutů  
- výmalba nad sprchovými kouty

#### **Budova č. 017- Centrum zdravotních služeb**

- oprava 13ks oken 120/205  
- oprava 6ks oken 240/205  
- oprava 19ks vnitřních parapetů  
- oprava 19ks venkovních parapetů  
- oprava 19ks venkovních ocelových okenních mříží  
- oprava 1ks vchodových dveří 90/200  
- oprava 1ks vchodových dveří 150/200

- oprava omítek okolo opravovaných oken a dveří
- oprava podlahy z keramické dlažby-místnost č.7
- oprava podlah z PVC-místnost č.14 a 116

### **Budova č.033 sklady**

**Místnost č.001** - oprava výměna 2ks oken a žaluzií  
 - oprava betonové podlahy stěrkou s nátěrem  
 - oprava elektroinstalace- výměna 10ks dvojjásuvek 230Va 2ks zásuvek 400V s lištovým rozvodem  
 - oprava omítek a výmalba.

**Místnost č.005** - oprava výměna 2ks oken a žaluzie  
 - oprava betonové podlahy stěrkou s nátěrem  
 - oprava elektroinstalace -výměna 6ks dvojjásuvek 230Va 2ks zásuvek 400V s lištovým rozvodem  
 - oprava omítek a výmalba

**Chodba 1NP** - oprava rozvaděče a elektrorozvodů k němu

**2.NP** - oprava výměna 28ks oken včetně venkovních a vnitřních parapetů a žaluzií,  
 - začistění omítek okolo oken, odstranění venkovních ocelových mříží

**Místnost č.101** - oprava dřevěné podlahy z desek OSB a pokládka PVC  
 - oprava elektroinstalace- výměna 8ks dvojjásuvek 230V s lištovým rozvodem  
 - oprava omítek a výmalba

**Místnost č.108** - oprava dřevěné podlahy z desek OSB a pokládka PVC  
 - oprava elektroinstalace-výměna 10ks dvojjásuvek 230V s lištovým rozvodem  
 - oprava omítek a výmalba  
 - osazení dveřní zárubně s obezděním, dodávka dveřních křídel a kliky, štítky  
 - revize elektroinstalace pro celou budovu.

### **Budova č.017 - sklady**

**Místnost č.006** - oprava podlah z PVC  
 - oprava omítek a výmalba

**Místnost č.007** - oprava podlah z PVC  
 - oprava omítek a výmalba

**Místnost č.015** - oprava výměna okna, vnitřní a vnější parapet, žaluzie  
 - oprava podlahy z PVC  
 - oprava omítek a výmalba

Přístupový chodník před budovou- oprava ze zámkové dlažby s osazením čistící zóny.

Rozsah, druh a množství jednotlivých stavebních prací a dodávek na opravě objektu je upřesněn položkovým rozpočtem, které je nedílnou součástí cenové nabídky uchazeče výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřené SoD.

Stavební práce na opravách budou prováděny v uzavřeném vojenském areálu, za běžného denního provozu uživatele. Před zahájením stavebních prací na opravách zástupce zhotovitele projedná se zástupcem uživatele přesné podmínky pohybu pracovníků a vozidel zhotovitele po areálu. O jednání a jeho závěrech bude proveden zápis do stavebního deníku stavby.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací u uživatele zajistit povolení vstupu jednotlivých pracovníků a vjezdu jednotlivých vozidel zhotovitele. Pro povolení vstupů a vjezdů zhotovitel předá zástupci objednatele (uživatele) seznam osob s uvedením jména (křestní, příjmení), datum narození a číslo občanského průkazu. U dopravní techniky se uvede registrační značka a typu vozidla.

Všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu do areálu a při práci na opravách po celou dobu platný doklad totožnosti. Na opravě nesmí pracovat osoby cizí státní příslušnosti (cizinci).

Pokud se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné pro zajištění povolení vstupu a vjezdu v předstihu minimálně 5 kalendářní dny před nástupem na provádění prací předložit seznam osob s uvedením jména (křestní, příjmení), datum narození a číslo občanského průkazu. U dopravní techniky se uvede registrační značka a typu vozidla.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

Vystavená povolení opravňující ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání opravňuje objednatele k pozastavení proplacení faktur zhotoviteli až do doby zjednání nápravy výše uvedeného.

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky zhotovitele, nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky zhotovitele.

Stavební práce a dodávky na opravách z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou od doby jejich zahájení až do doby jejich dokončení prováděny v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a dalšími platnými právními předpisy BOZP a PO v platném znění v době stavebních oprav dle uzavřené SoD.

Po celou dobu stavebních oprav jsou všichni pracovníci a další osoby pohybující se po staveništi a stavbě povinni dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, aby se předcházelo pracovním úrazům u všech zúčastněných osob na stavebních opravách.

Po dokončení stavebních prací a dodávek na opravách bude provedeno předání a převzetí stavebního díla a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, včetně soupisu vad a nedodělků s termínem odstranění, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Protokol o předání a převzetí bude podepsán zástupci zhotovitelem a zástupci objednatele.

#### **Požadovaná kvalifikace:**

Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací a platné oprávnění nebo ověření odborné způsobilosti Odboru státního dozoru MO na provádění montáží, oprav a revizí určených elektrických zařízení v objektech třídy A do 1000 V dle § 7 zákona č. 219/1999 Sb., O ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb.

Vyhotoveno dne: 18. 07. 2023

Vyhotovil: [REDAKCE] - stavební technik PS 0006 Praha



**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMC /2023-6440

Příloha číslo : 2

Počet listů: 27

# **CENOVÁ NABÍDKA**

**PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
Objekt: Více stavebních objektů č.: 006,017,033, 017 - N. V.  
Místo: Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně Datum: 19.07.2023  
Zadavatel: ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH 4 546 143,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	4 546 143,86	21,00%	954 690,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 5 500 834,07**

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
Objekt: Více stavebních objektů č.: 006,017,033, 017 - I  
Místo: Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně Datum: 19.07.2023  
Zadavatel: ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha IČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 4 546 143,86**

Obj. č. 006 Spojené tělocvičny a střelnice

Obj. č. 017 Zdravotníci

Obj. č. 033 Sklad

Obj. č. 017 Naše Vojsko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu

Objekt: 04-006 Spojené tělocvičny a střelnice

Místo: Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně

Datum:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

001 - Míst. č. 212 - Umývárna - sprchy

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

34 - Stěny a příčky

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

784 - Dokončovací práce - malby

002 - Míst. č. 208 - Posilovna

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

776 - Podlahy povlakové - pryžové

003 - Sauna

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

713 - Izolace tepelné

766 - Konstrukce truhlářské

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy  
v objektu

Objekt: 04-006 Spojené tělocvičny a střelnice

Místo: Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 19.07.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						

### Náklady soupisu celkem

D 001 Míst. č. 212 - Umývárna - sprchy

D 96 Bourání konstrukcí, demontážní práce

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000		
2	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	3,000		
3	K	767632811	Demontáž posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižně nebo sklopné posuvných plochy do 6 m2	kus	3,000		
4	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	3,000		
5	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000		
6	K	725990RP1	Demontáž zásobníku na tekuté mýdlo	ks	3,000		
7	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	8,280		
8	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,210		
9	K	962031135	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm	m2	0,810		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,963		
11	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenu vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,963		
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,297		
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,963		
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,963		
<b>D 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>					
15	K	342271321	Příčky z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 70 mm, formát a rozměr tvárnice P7 498x70x248 mm plných, pevnost tvárnice do P15	m2	6,210		
16	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,620		
17	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,107		
<b>D 781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>					
18	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,210		
19	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	22,290		
20	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	22,290		
21	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,290		
22	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	13,800		
23	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	13,800		
24	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	22,290		
25	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,355		
26	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,355		
<b>D 725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>					



P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	3,000		
28	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	3,000		
29	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pakové	soubor	1,040		
30	K	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	3,000		
31	M	55495001	<i>zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně stojící na vaničku š 900mm</i>	kus	3,000		
32	K	783301311RP3	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m	30,000		
33	K	784161003RP4	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	30,000		
34	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
35	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,117		
36	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117		
<b>D 784</b>			<b>Dokončovací práce - malby</b>				
37	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
38	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
39	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
40	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
41	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,000		
42	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	15,000		
43	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000		
44	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	20,000		
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	15,000		
<b>D 002</b>			<b>Míst. č. 208 - Posilovna</b>				
<b>D 96</b>			<b>Bourání konstrukcí, demontážní práce</b>				
46	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	142,000		
48	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých kvtinách)	m2	142,000		
49	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	142,000		
50	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,355		
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,355		
52	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,745		
53	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,355		
<b>D 776</b>			<b>Podlahy povlakové - pryžové</b>				
54	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	142,000		
55	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	142,000		
56	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	142,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	142,000		
58	K	776261121	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2	142,000		
108	M	272450RP	Antivibrační rohož z granulátu FLOMA UniPad S730 - 200 x 100 x 0,5 cm	m2	142,000		
60	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,436		
61	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,436		
<b>D 003</b>			<b>Sauna</b>				
<b>D 96</b>			<b>Bourání konstrukcí, demontážní práce</b>				
72	K	7666691RP	Vyvěšení nebo zavěšení skleněných dveří sauny	m2	1,600		
73	K	766681821	Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru do 2 m2	m2	1,600		
68	K	766825RP	Demontáž vybavení sauny - lavic	m	11,400		
70	K	766411RP	Demontáž svislých dřevěných roštů z prken	m2	8,360		
62	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	13,680		
63	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	35,400		
67	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	13,680		
64	K	713300821	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných	m2	49,080		
65	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	13,680		
66	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	35,400		
74	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,947		
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,947		
76	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,993		
77	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,770		
78	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,177		
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>				
79	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	13,680		
80	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	14,364		
81	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	35,400		
82	M	63148101	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	37,170		
83	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	13,680		
84	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	15,944		
85	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	35,400		
86	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	43,223		



P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,101		
88	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,101		
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				
89	K	766421232	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	13,680		
90	K	766412232	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	39,055		
91	M	611911RP	Palubky obkladové OSÍKA 15 x 90 x 2 500 mm	m2	60,917		
92	K	766660101	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		
94	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	1,000		
93	M	611405RP	Dveře skleněné bezprahové, čiré skloESG 8 mm, dřevěné/ nerez, Al panty	ks	1,000		
95	K	766691RP	Seřízení skleněného dveřního křídla	ks	1,000		
96	K	766811RP	Montáž vnitřního vybavení sauny - lavic, do šíře 60 cm	m	11,400		
98	M	554410RP	Saunové lavice dřevěné o š. 60 cm	m	11,400		
97	K	766811RP1	Montáž vnitřního vybavení sauny - zářové opěrky lavic, do š. 100 cm	m	11,400		
99	M	544411RP	Zářové opěrky lavic, š. do 100 cm	m	11,400		
100	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,788		
101	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,788		
102	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	13,680		
103	M	61189990	palubky podlahové smrk tl 28mm A/B	m2	13,680		
104	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm	m2	13,680		
105	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,383		
106	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,788		
107	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,788		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 17/017 - Sklady Ruzyně - ZDRAVOTNÍCI  
**Místo:** Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně **Datum:** 23.07.2023  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Objekt č. 017 - SKLAD - ZDRAVOTNÍCI

766 - Konstrukce truhlářské - plastová okna (41 KS)
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické - mříže
771 - Podlahy z dlaždic keramických - oprava míst. č. 7
784 - Dokončovací práce - malby míst. č. 14 kancelář
776 - Podlahy povlakové - míst. č. 14, chodba míst. č. 11 b
7661 - Konstrukce truhlářské - vchodové plastové dveře

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 17/017 - Sklady Ruzyně - ZDRAVOTNÍCI  
**Místo:** Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně **Datum:** 19.07.2023  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

P Č p	T y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------------	--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

### Náklady soupisu celkem

D PSV Objekt č. 017 - SKLAD - ZDRAVOTNÍCI

D 766 Konstrukce truhlářské - plastová okna (19 KS)

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před značištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	50,000		
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před značištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	14,500		
3	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží šluková	m2	16,185		
4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	107,900		
5	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	107,900		
6	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	61,500		
7	M	61140052	okno plastové oteviravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	61,500		



8	K	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	107,900
9	M	59071025	páska okenní těsnicí měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	107,900
10	K	766629631RP1	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	107,900
11	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	53,950
12	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry parapetu těsnicí fólií	m	107,900
13	M	59071091	fólie okenní těsnicí univerzální křmačicky aktivní omítkatelná 50mm s butylem	m	107,900
14	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních plochy přes 1,5 m2	kus	50,000
15	K	766691922	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	kus	50,000
16	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového	kus	50,000
17	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	18,721
18	M	61140077	parapet plastový vnitřní - š 150mm, barva bílá	m	30,000
19	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	61,500
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	95,000
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	95,000
22	K	953941711RP2	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objemek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	76,000
23	M	54879035	koťva průvleková pro střední zatížení se šestilhrannou hlavou M12 dl 145mm	kus	76,000
24	K	953991121	Dodání a osazení hmoždínek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	152,000
25	K	908011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro hrubou vázku dn 6 m	t	4,550
26	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	16,185
27	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,185
28	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	13,000
29	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	6,000
30	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	61,500
31	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	7,529
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,529
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,529
34	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	143,051
35	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,363
36	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,210
<b>D 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>		
37	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,786

38	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo kominového	m2	1,786
39	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	25,357
40	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,520
41	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,520
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,520
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,880
44	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,520
45	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	30,000
46	K	764216445	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	31,500
47	K	764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	38,000
48	K	783000123	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položením fólie	m2	7,500
49	M	58124842	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m</i>	m2	7,875
50	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m	30,000
51	K	622131101	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,786
52	K	612315302	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru cbroušení	m2	1,786
53	K	783801201	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	1,786
54	K	783823131	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	1,786
55	K	783827121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,781
56	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,781
57	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,781

#### D 767 Konstrukce zámečnické - mříže

59	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	64,800
60	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	60,000
61	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	4,800
62	K	953962112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdíva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	90,000
63	M	55341428RP1	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm</i>	kus	13,000
64	M	55341428RP5	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm</i>	kus	6,000
65	M	55341428RP2	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm</i>	kus	1,000
66	M	55341428RP3	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm</i>	kus	1,000
67	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,296
68	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,296
69	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,296

#### D 771 Podlahy z dlaždic keramických - oprava míst. č. 7

70	K	632452411RP1	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> a tl. do 10 mm	m <sup>2</sup>	10,000
71	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m <sup>2</sup>	10,000
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	10,000
73	K	771573121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000
74	M	59761409	<i>dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	10,000
75	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m <sup>2</sup>	10,000
76	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	10,000
77	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,353
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,353
79	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,707
80	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,353
81	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,518

#### D 784

#### Dokončovací práce - malby míst. č. 14 kancelář

82	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	78,980
83	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	78,980
84	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	78,980
85	K	784111023	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m <sup>2</sup>	78,980
86	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	78,980
87	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	78,980
88	K	784171101	Zakrytí nemaleovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m <sup>2</sup>	15,900
89	K	784171111	Zakrytí nemaleovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,400
90	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m</i>	m <sup>2</sup>	25,000
91	M	24771110	<i>páska technická textilní š 50mm</i>	m	15,000
92	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	15,900

#### D 776

#### Podlahy povlakové - míst. č.14, chodba míst. č. 11 b

93	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	76,200
94	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>	58,350
95	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah slávajících podkladu pro odstranění lepidla (po starých křivlinách)	m <sup>2</sup>	58,350
96	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah slávajících podkladu před litem stěrky	m <sup>2</sup>	58,300
97	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m <sup>2</sup>	58,300
98	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m <sup>2</sup>	58,300
99	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	58,300
100	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m <sup>2</sup>	58,300
101	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m <sup>2</sup>	58,300
102	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	76,200
103	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	77,724
104	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce paslování a leštění ručně	m <sup>2</sup>	58,300
105	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,169



106	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,169
107	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,169
108	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,211
109	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,169
110	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,466
111	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,466
112	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,466

#### D 7661 Konstrukce truhlářské - vchodové plastové dveře

113	K	978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,445
114	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800
115	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,000
116	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,645
117	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,645
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,645
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,255
120	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,645
121	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,112
122	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,533
123	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000
124	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800
125	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,182
126	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,182
127	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,458
128	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,185
129	K	766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	1,000
130	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000
131	K	76660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000

132	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,800
133	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000
134	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,04m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,000
135	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového	kus	3,000
136	K	766629631	Předsazená montáž ovládacích výpíní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	10,400
137	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	10,400
138	K	766629631RP1	Předsazená montáž ovládacích výpíní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	10,400
139	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	5,000
140	K	953941711RP2	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upínovací prvky se zadržováním, zabetonováním nebo zalitím objímkou nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	20,000
141	M	54879035	kořta průvleková pro střední zařízení se šestihraničnou hlavou M12 dl 145mm	kus	20,000
142	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	40,000
143	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,000
144	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	2,500
145	K	012315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,445
146	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.	m	10,400
147	K	784111023	Obroušení podkladů stěrky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2,455
148	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,455
149	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,455
150	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,381
151	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,381

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 09/033 - Sklad - stavební a elektro opravy  
**Místo:** Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně **Datum:** 19.07.2023  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

### Náklady ze soupisu prací

01 - Objekt č. 033 Sklad	
766 - Konstrukce truhlářské - oprava oken v 2 N.P. (28 ks)	
7662 - Konstrukce truhlářské - oprava oken v 1 N. P. (4 ks)	
61 - Oprava povrchů vnitřních	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
64 - Osazování výplní otvorů	
783 - Dokončovací práce - nálety	
777 - Podlahy betonové v 1 N. P. s nátěrem	
776 - Podlahy pvlakové 2 N. P.	
7410 - Rozvaděč pro 1 N. P. a 2 N. P.	
741 - Elektroinstalace - silnoproud - 1 N. P. míst. č. 01, 05	
7411 - Elektroinstalace - silnoproud 2 N. P. míst. č. 108, 101	

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 09/033 - Sklad - stavební a elektro opravy  
**Místo:** Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						

### Náklady soupisu celkem

D	01	Objekt č. 033 Sklad					
D	766	Konstrukce truhlářské - oprava oken v 2 N.P. (28 ks)					
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,000		
			<small>Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou</small>				
2	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	112,000		
			<small>Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2</small>				
3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	26,880		
			<small>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vystrážením spár, s očistěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %</small>				
4	K	965045111	Bourání polěrů cementových nebo pískocementových II do 50 mm pl do 1 m2	m2	5,880		
			<small>Bourání polěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2</small>				
5	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	98,000		

			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, drewních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých; plochy do 4 m <sup>2</sup>		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,553
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	8,553
			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,553
			Odvěz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,507
			Odvěz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,980
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01		
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,573
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07		
12	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m <sup>2</sup> otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m <sup>2</sup>	98,000
			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m <sup>2</sup> otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		
13	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklápné trojsklo přes plochu 1m <sup>2</sup> v 1,5-2,5m	m <sup>2</sup>	98,000
			okno plastové otevíravé/sklápné trojsklo přes plochu 1m <sup>2</sup> v 1,5-2,5m		
14	K	766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	179,200
			Přidržení montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou		
15	M	59071025	páska okenní těsnící měkká/pěnová PUR impregovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	179,200
			páska okenní těsnící měkká/pěnová PUR impregovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm		
16	K	766629631RP1	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění montážní u pěnou	m	218,400
			Přidržení montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou		
17	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	ltr	56,000
			pěna montážní PUR nízkoexpanzní		
18	K	766629639	Montáž těsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	39,200
			Přidržení montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií		
19	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítková 50mm s butylem	m	39,200
			fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítková 50mm s butylem		
20	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m <sup>2</sup>	kus	56,000
			Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel a případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okeních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m <sup>2</sup>		
21	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	28,000
			Ostatní práce - seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračího nebo sklápěcího plastového		
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových s do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	39,200
			Montáž ostatních tuhlostrojních konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm		
23	M	61144401	parapet plastový vnitřní komárkový tl 20mm s 250mm	m	39,200
			parapet plastový vnitřní komárkový tl 20mm s 250mm		
24	K	766626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých korových	m <sup>2</sup>	980,000
			Montáž zastíracích žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých korových		
25	M	61124348	žaluzie interiérová Al bílá 78x160cm	kus	56,000
			žaluzie interiérová Al bílá 78x160cm		
26	M	61124349	žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm	kus	29,000
			žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm		
27	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu chelném	kus	112,000
			Osazení dvojných korových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upravitelci prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném		
28	M	54879035	korva průvěková pro střední zařízení se šestihrannou hlavou M12 dl 145mm	kus	112,000
			korva průvěková pro střední zařízení se šestihrannou hlavou M12 dl 145mm		
29	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	224,000
			Dodání a osazení hmoždinek včetně vyztužení otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo náhého kamene, vešší profil hmoždinky 10 až 12 mm		
30	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m <sup>2</sup>	26,880
			Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štukové		
31	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	26,880
			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení		



32	K	783801401	Ometání omítek před provedením nátěru	m2	26,880
			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení		
33	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	26,880
			Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých, tenkovrstvých nebo štukových stěnné členitosti 1 a 2 akrylátový		
34	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	26,880
			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový		
35	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,880
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu s průměrné (sířední) tl. přes 40 do 50 mm		
36	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	39,200
			Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m		
37	K	998766102	Přesun hmot ionážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,023
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu veškerou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
38	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot ionážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	6,023
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
<b>D 7662 Konstrukce truhlářské - oprava oken v 1 N. P. (4 ks)</b>					
138	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	14,000
			Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárcí, tl. do 100 mm		
143	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,840
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním apar. a očistěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %		
144	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	0,840
			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2		
139	K	997013113	Vnitřní přeprava suší a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,022
			Vnitřní přeprava suší a vybouraných hmot veškerou do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		
140	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,022
			Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
141	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,180
			Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
142	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,220
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
172	K	612135001	Vyrovňání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	14,000
			Vyrovňání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťka do 10 mm vápenocementovou stěn		
145	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	14,000
			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otvíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		
146	M	61140054	okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	14,000
			okno plastové otvíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m		
147	K	766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	25,600
			Představená montáž otvorových výplní dveří těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou		
148	M	59071025	páska okenní těsnící měkký pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	25,600
			páska okenní těsnící měkký pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm		
149	K	766629631RP1	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění montážní u pěnou	m	31,200
			Představená montáž otvorových výplní dveří těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou		
150	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	8,000
			pěna montážní PUR nízkoexpandní		
151	K	766629639	Montáž těsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	5,600
			Představená montáž otvorových výplní dveří těsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií		
152	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítkatelná 50mm s butylem	m	5,600
			fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítkatelná 50mm s butylem		
153	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2	kus	8,000
			Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uclizením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okenních s křídly otvíravými, plochy přes 1,5 m2		
154	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	4,000
			Ostatní práce - seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového		



155	K	786694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000
156	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	5,600
157	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojířných kovových Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	140,000
158	M	61124348	žaluzie interiérová Al bílá 78x160cm žaluzie interiérová Al bílá 78x150cm	kus	8,000
159	M	61124349	žaluzie interiérová Al bílá 114x116cm žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm	kus	2,000
160	K	953941711	Osazování objímků nebo držáků ve zdivu cihelném Osazení dřevěných kovových výrobků bez jejich dodání s vysokým tlakem pro upevnovací prvky se zardílním, zahutňovacím nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	16,000
161	M	54879035	koiva průvléková pro střední zařízení se šestihrannou hlavou M12 dl 145mm koiva průvléková pro střední zařízení se šestihrannou hlavou M12 dl 145mm	kus	16,000
162	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, včetně profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	32,000
163	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	3,840
164	K	783801201	Obrusění omítek před provedením nátěru Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obrusění	m2	3,840
165	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	3,840
166	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek Penetrační nátěr omítek hladkých, tenkovrstvých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	3,840
167	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	3,840
168	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu Příprava cementového vyrovňovacího potěru ze suchých směsí v pásu o průměrné tloušťce tl přes 40 do 50 mm	m2	0,840
169	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	5,600
170	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v obou směrech výšky přes 6 do 12 m	t	1,119
171	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 700 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,119
<b>D 61</b>			<b>Oprava povrchů vnitřních</b>		
39	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrášením spár, s odtěpním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	664,440
40	K	784121003	Ůškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Ůškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	956,755
41	K	997013117	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vnitřně s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,954
42	K	997013219.1	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k ceně -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	5,908
43	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,954
44	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,126
45	K	997013609.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků odpadu 17 01 07 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků užitelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	6,954
46	K	784181123	Hlubková jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 158,560

			Penetrace podkladu jednonásobná houbčková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m		
47	K	611321132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnitřních ploch vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	496,280
48	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnitřních ploch vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	654,440
49	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, a celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku do 3 mm, stěn, v rozsahu ohraničené plochy do 10%	m2	654,440
50	K	619315131	Vytlačení vápenných fabionů, hran nebo koutů Vytlačení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv celky	m	226,200
51	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod	m	402,600
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské vřstavy, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,627
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
53	K	784111013	Obrusění podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Obrusění podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 158,560
54	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	956,756
55	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	106,100
56	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývání 11 7μ 4x5m folie pro malířské potřeby zakrývání 11 7μ 4x5m	m2	111,405
57	K	784171003	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólii v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	236,600
58	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	248,430
59	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 217,280
60	K	784221103	Dvounásobné bílé malby za směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 217,280
61	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	101,500
62	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	4,600
63	K	775111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Příprava podkladu vysátí podlah	m2	196,220
64	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	196,220
<b>D 64 Osazování výplní otvorů</b>					
65	K	973031324	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm Vysekáni výklenku nebo kapes ve zdivu z cihel na mítu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl do 150 mm	kus	16,000
66	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,240
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,240
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	4,560
69	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 02	t	0,240
70	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vřekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	2,500





98	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	79,764
			lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm		
99	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy plovákové v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,298
			Přesun hmot pro podlahy plovákové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
100	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	4,298
			Přesun hmot pro podlahy plovákové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
<b>D 7410 Rozvaděč pro 1 N. P. a 2 N. P.</b>					
206	K	977131219	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000
			Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 28 do 32 mm		
209	K	210103023	Montáž těsnicí vložky potrubí pro výtřpažnici DN 125 trubka nebo kabel d 75	kus	4,000
			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových výtřů nebo pažnic DN 125, průměru trubky nebo kabelu d 75		
210	M	IVR.79720236	Karugovaná trubka GAS plynolétná chránička - 20 - 50m	m	2,000
			Karugovaná trubka GAS plynolétná chránička - 20 - 50m		
173	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříňák do 10 kg	kus	1,000
			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříňák hmotnosti do 10 kg		
174	M	ADI.0051048 R P1	Rozvaděč nástěnný plastový bílý 54 modulů krytí IPE 40	kus	1,000
			Rozvaděč nástěnný jednodílný 4U/500mm celoskleněné dřevě		
175	K	741310452	Montáž spínač třípólový vestavní vačkový nebo válcový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000
			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavních bez zhotovení otvoru pro hlídce přístroje vačkových nebo válcových se zapojením vodičů 63 A, počet svorek 3 až 6		
176	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000
			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni		
177	M	359224RP	Prúdový jistič s chráničem B16 A/20,03	ks	3,000
			Prúdový jistič s chráničem B16 A/20,03		
178	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000
			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni		
179	M	35922404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000
			jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA		
180	K	74120107	Montáž vodičů Cu izolovaných plně a laněných s PVC pláštěm žíla 95-120 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	3,000
			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení složených v trubicích nebo ištách zatažených plněných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivodných (např. CY, CHAH-V) přízež žíly 95 až 120 mm <sup>2</sup>		
181	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>	m	3,450
			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>		
182	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
			Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč		
183	K	741854922	Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil, včetně označení jističů a okruhů	kus	16,000
			Kontrola a zjištění stavu vedení sřazování žil kabelů a vedení určení sledu fází při různých napájecích zdrojích s prozvozněním a vzájemným sesouhlasením a označením vodičů vedení nebo žil kabelů před odměřováním a formováním vodičů, opětovným prozvozněním a přezkoušením do 4 žil		
184	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
			Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavedením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím		
185	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 5 m	t	0,018
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 5 m		
186	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud - 1 N. P. míst. č. 01, 05</b>					
109	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000
			Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavedením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím		
187	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000

					Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních pozapřáskávacích nebo zapuštěných pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové 2P+PE		
190	K	741315967			Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+PE	kus	4,000
					Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+PE		
188	K	741112803			Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m	145,000
					Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně protahovacích		
206	K	741761861rp1			Demontáž instalační krabice nástěnné přisazené na stěnu šroubovaně	kus	31,000
					Demontáž montážního zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu krabice bez zapojení vodičů		
189	K	741125821			Demontáž vodičů Al izolovaný plyný a laněný žíla 16 až 35 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách nebo lištách	m	280,000
					Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plyných a laněných průřezu žily 16 až 35 mm <sup>2</sup>		
191	K	997013113			Vnitřnostavení doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,091
					Vnitřnostavení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		
192	K	997013501			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,091
					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
193	K	997013509			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,361
					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km		
194	K	997013813			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,019
					Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03		
111	K	741313043			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	16,000
					Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pozapřáskávacích nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná		
112	M	34555238			zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	16,000
					zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky		
113	K	741313122			Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	4,000
					Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A		
114	M	35811311			zásuvka spojovací 32A - 5pól, usazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	4,000
					zásuvka spojovací 32A - 5pól, usazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky		
115	K	741112072			Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá	kus	16,000
					Montáž krabice elektroinstalačních se napojení na trubky a lišty, domovních a montážní vložky a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých		
116	M	34571477			krabice lištová PVC přístrojová obdĺíhlová 160x80mm dvojnásobná	kus	16,000
					krabice lištová PVC přístrojová obdĺíhlová 160x80mm dvojnásobná		
117	K	741110511			Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000
					Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a ročky a s nasazením do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm		
118	M	34571007			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	63,000
					lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm		
119	K	741120103			Montáž vodičů Cu izolovaný plyný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	200,000
					Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm <sup>2</sup>		
120	M	34111036			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	230,000
					kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>		
121	K	741120105			Montáž vodičů Cu izolovaný plyný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	60,000
					Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm <sup>2</sup>		
122	M	34111100			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>	m	69,000
					kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>		
123	K	741120107			Montáž vodičů Cu izolovaný plyný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	3,000
					Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 95 až 120 mm <sup>2</sup>		
124	M	34113034			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>	m	3,450
					kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>		
110	K	741854922			Stážování žil kabelů a vedení do 4 žil, včetně označení jističů a okruhů	kus	20,000



						Kontrola a zjištění stavu vedení sřazování žil kabelu a vedení arbení stěde fází při různých napájecích zdrojích s provozním a vzájemným sesouhlasením a označením vodičů vedení nebo žil kabelu před odmělováním a formováním vodičů, opělovým provozním a přezkoušením do 4 žil
125	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - KC	kus	1,000	
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč			
126	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,126	
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			
127	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,126	
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu			
<b>D 7411 Elektroinstalace - silnoproud 2 N. P. míst. č. 108, 101</b>						
196	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	1,000	
			Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavedením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s ozdobním spřítavným zapnutím			
197	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000	
			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sítě) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE			
199	K	741112803	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m	125,000	
			Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně protahovacích			
207	K	741761851rp1	Demontáž instalační krabice nástěnné přisazené na stěnu šroubovaná	kus	32,000	
			Demontáž montážního zařízení telefonních systémů instalačního materiálu krabice bez zapojení vodičů			
201	K	741125821	Demontáž vodičů Al izolovaný plný a lanový žila 16 až 35 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách nebo lištách	m	240,000	
			Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a lanových průřezu žily 16 až 35 mm <sup>2</sup>			
202	K	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069	
			Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m			
203	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069	
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
204	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,399	
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
205	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,021	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03			
128	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	18,000	
			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná			
129	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	18,000	
			zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky			
130	K	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá	kus	18,000	
			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víček a přístroje přístrojových lištových otočkových dvojitých			
131	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná	kus	18,000	
			krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojnásobná			
132	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	
			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasazením do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm			
133	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	60,000	
			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm			
134	K	741120103	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a lanový s PVC pláštěm žila 25-35 mm <sup>2</sup> zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	180,000	
			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení složených v trubkách nebo lištách zatažených plných a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivodných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm <sup>2</sup>			
135	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	180,000	
			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>			
136	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,047	
			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			

137 K 998741181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný  
bez použití mechanizace

t

0,047

PP

Přesun hmot pro siloproud stanovený z hmotnosti přesunovaného  
materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití  
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 07/017 - Sklady - NAŠE VOJSKO - stavební a elektro opravy  
**Místo:** Sklady Ruzyně **Datum:**  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

**Kód dílu - Popis** **Cena celkem [CZK]**

### Náklady ze soupisu prací

01 - Opravy vnitřních prostor obj. č. 017

61 - Oprava povrchů vnitřních - stěn

712 - Povlakové krytiny, míst. č. 6, 7, 15

767 - Konstrukce zámečnické, míst. č. 15

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

N01 - Čištění budov

64 - Osazování výplní otvorů - míst. č. 15

N02 - Komunikace pro pěší

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu  
**Objekt:** 07/017 - Sklady - NAŠE VOJSKO - stavební a elektro opravy  
**Místo:** Kasárna 17. listopadu, Praha 6 - Ruzyně **Datum:** 19.07.2023  
**Zadavatel:** ČR - MO., AHNM, PS 0006 Praha **IČ:**  
**Zhotovitel:** **IČ:**  
**DIČ:**

P Č	T y p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-------------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

### Náklady soupisu celkem

D 01 Opravy vnitřních prostor obj. č. 017

D 61 Oprava povrchů vnitřních - stěn

1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží šluková	m2	1,080		
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch šlukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	141,620		
3	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,162		
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zalížení do 150 kg/m2, o výšce lešeriové podlahy do 1,9 m	m2	20,000		
5	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	15,242		
6	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,061		



7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,061
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,061
9	K	997013509.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,159
10	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,061
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškov. do 6 m	t	1,213
<b>D 712</b>			<b>Povlakové krytiny, míst. č. 6, 7, 15</b>		
12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	41,040
13	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	44,400
14	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odsíranění lepidla (po starých kvrtnách)	m2	43,704
15	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	41,040
16	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	41,040
17	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	41,040
18	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	41,040
19	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	41,040
20	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	41,040
21	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	44,400
22	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	45,288
23	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	26,220
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a italy výšky přes 6 do 9 m	t	0,116
25	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,116
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,116
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,204
28	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,116
29	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,326
30	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,326
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické, míst. č. 15</b>		
31	K	7676618100RP	Demontáž mříží ocelových, posuvných, nůžkových	m2	3,000
32	K	767662300RP	Montáž mříží nůžkových posuvných	m2	3,000
33	K	767658912RP1	Oprava a údržba vrat výměna horního vedení	m	2,000
<b>D 783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
34	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,360
35	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,360
36	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,360
37	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,360
38	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000
39	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,000

40	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m	5,000
<b>D 784 Dokončovací práce - malby</b>					
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,700
42	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	185,538
43	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,538
44	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	6,000
45	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12,000
46	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,700
47	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,700
<b>D N01 Čištění budov</b>					
48	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých smytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	16,740
49	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	41,040
50	K	952902021RP1	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	41,040
<b>D 64 Osazování výplní otvorů - míst. č. 15</b>					
51	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000
52	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000
53	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	3,000
54	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	3,000
55	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,244
56	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zveřejněnou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,244
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,244
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,636
59	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,244
60	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	3,150
61	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,150
62	K	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	5,100
63	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x56mm	m	5,100
64	K	766629631RP1	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	5,100
65	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	5,100
66	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	2,200
67	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omlatelná 50mm s butylem	m	2,200
68	K	766691922	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových okenních s křídly otevíracími, plochy přes 1,5 m2	kus	3,000
69	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového	kus	3,000
70	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000
71	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	2,300
72	K	766626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	3,150

73	M	61124348	Žaluzie interiérová Al bílá 78x160cm	kus	3,000
74	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,130
75	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,130
<b>D N02</b>			<b>Komunikace pro pěší</b>		
76	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	24,150
77	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	23,000
78	K	113107113	Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	7,245
79	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,987
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,987
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,987
82	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,715
83	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,623
84	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	23,000
85	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	1,000
86	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	22,000
87	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	24,150
88	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,150
89	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	24,875
90	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv rln 6 m	t	7,931

## **PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)**

### **I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

### **II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

### **III. Požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

### **IV. Ochrana životního prostředí**

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.



3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 04.08. 2023

Název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby: Urban Centre družstvo

IČO (nebo razítko IČO obsahující): 02347300

Jméno, příjmení, funkce: Petra Juřátková, předseda

v. r. podpis

Petra Juřátková

Digitálně podepsal  
Petra Juřátková  
Datum: 2023.08.10  
18:46:28 +02'00'