

Rentokil

Odborník na škůdce

Cenová nabídka instalace ochrany proti holubům

DODAVATEL: Rentokil Initial s.r.o. Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha2 IČO: 27602249 DIČ: CZ27602249 Kontakt: [REDACTED]	OBJEDNATEL: Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk IČO: 00299529 DIČ: CZ00299529 Kontakt: [REDACTED] Místo realizace: [REDACTED] 785 01 Šternberk
--	--

Číslo CN	20230808_02	Zpracoval	[REDACTED]
Datum CN	08.08.2023	Platnost CN	60 dní

TERMÍN REALIZACE	dle dohody
OBLAST OCHRANY	Dvůr
ROZSAH ČINNOSTÍ	OCHRANA PROTI HOLUBŮM

Vážená paní Niklová,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši poptávku a také za možnost předložit Vám následující návrh a cenovou nabídku.

Jak víte, divocí domácí holubi představují obrovské zdravotní riziko (bylo prokázáno, že holubi mohou přenášet salmonelózu, meningitidu, encefalitidu a další nemoci). Obecně se udává, že v hnízdech holubů lze najít až 27 různých druhů hmyzu. Například nebezpečné klíště holubů, na které je v České republice každoročně registrováno přibližně několik desítek úmrtí. Dále lze v hnízdech najít dřevokazný hmyz, např. slatinového brouka, jehož larvy vážně ohrožují dřevní hmotu.

Holubí trus způsobuje strukturální poškození povrchů a škody na majetku. Holubí trus a mrtvá zvířata mohou ucpat žlaby, odtokové roury a způsobit velké škody. Holubí trus je extrémně agresivní a šíří povrch parapetů, okapů a jiných plechových krytů, ale také poškozují fasády, římsy atd. Kromě toho nesou majitelé domů odpovědnost za případné znečištění kolemjdoucích. Jelikož je otrava holubů zákonem zakázána, jedinou účinnou možností je odplašit zvířata, tzn., musí jim být znemožněno místo pro hnízdění a odpočinek v místech, které chceme ochránit.

Je nabízeno mnoho metod, např. široká škála pastí, které se umísťují na chráněné oblasti. Nevýhodou je, že se do rozmístěných pastí mohou chytout i jiná zvířata včetně zpěvných ptáků. Navíc mají pastí pouze omezenou životnost, protože znečištění snižuje jejich účinnost. Po odchycených holubech zůstává v pastích tvrdá, špinavá, lepkavá hmota, kterou již téměř nelze odstranit. Plastová poutka a ocelové hřebíky mají ostré špičky a mohou způsobit zranění holubů a jiných ptáků. Do těchto špiček lze navíc vystavět hnízda, protože velmi dobře drží a mohou tak vzniknout celé hnízdní kolonie právě v místech, které potřebujeme ochránit.

Naše systémy jsou již léta vyzkoušeny a jsou naprosto bezpečné:

Avismart:

Jedná se o nosiče elektrických kabelů, které jsou namontovány na polykarbonátových pásech ve výšce 25 mm, a jsou proto téměř neviditelné.

Řídicí jednotka je instalována tam, kde je elektrické připojení.

Avistrand:

Zde se na chráněné body namontují speciální prvky a mezi pružinami se napnou lanka z nerezové oceli.

Avitex:

Instalace tenkých plastových sítí na fasády, vnitřní nádvoří atd.

10 VÝHOD PRO VÁS

1. Uznáno památkovou ochranou
2. Způsob bezpečný pro zvířata
3. Vizually téměř neviditelný na všech objektech
4. Nezníčitelná nerezová ocel V2A, polykarbonát
5. Záruka na materiál a funkčnost
6. Roky zkušeností naší specializované společnosti
7. Bezplatný odhad nákladů souvisejících s instalací
8. Referenční objekty po celé ČR
9. Optimální poměr ceny a výkonu
10. Expertní poradenství

Informace k montáži:

Montáž se provádí

a) ~~Bez pracovní plošiny~~

b) S pomocí pracovní plošiny (Na místě musí být zajištěny potřebné pracovní plošiny, povolení, případně obsluha pracovní plošiny, elektřina pro provoz pracovní plošiny atd.).

-

Zajištění pracovní plošiny

a) Zákazník plošinu zajistí na vlastní náklady

b) Zajištěno naší společností v rámci této cenové nabídky

Ostatní ujednání:

Nabízená cena předpokládá nerušenou možnost kontinuální montáže bez přerušení. Přerušení montáže nebo zpoždění montáže, která nejsou v naší oblasti, budou fakturována samostatně.

Dojde-li ke zpožděním v důsledku příčin, které nemůžeme ovlivnit, odmítáme jakoukoli odpovědnost v tomto ohledu.

Práce na obraně holubů probíhají, když jsou dokončeny všechny ostatní práce na staveništi a je možný neomezený přístup a montáž. Pokud kontinuální, nerušená montáž není možná, musíme vyfakturovat výslednou další práci.

Instalace probíhá ve všední dny (pondělí - pátek) mezi 7:00 a 18:00

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez zákonné sazby DPH. Všechny ceny jsou platné pouze po zadání objednávky v plné výši.

Tato cena zahrnuje profesionální montáž a materiál.

Tato nabídka platí 2 měsíce.

Platí naše všeobecné podmínky.

Práce mohou být provedeny do 20 týdnů od zadání objednávky. Provedení práce závisí na počasí. To může prodloužit dodací lhůtu.

Můžeme vás již ujistit, že vaše objednávka bude provedena spolehlivě a profesionálně.

Fakturace, platba:

Platba fakturou. Faktura bude vystavena po dokončení instalace. Faktura je splatná 14 dní po přijetí.

Záruka:

Záruku poskytujeme v délce 5 let, dojde-li k poškození. Nevztahuje se na případ vandalismu, neodborné práce jiné společnosti nebo události vyšší moci (např. bouře, lavinové střechy, mokřý sníh). Neneseme odpovědnost za škody, které lze vysledovat zpět k nepřiměřené konstrukci budovy nebo mechanickému poškození.

O společnosti Rentokil Initial s.r.o.

Rentokil je přední světový poskytovatel služeb v oblasti hubení škůdců a svým zákazníkům nabízí nejvyšší úroveň řízení rizik, bezpečnosti a schopnosti . Společnost Rentokil má zastoupení v 75 zemích světa. Je stabilním lídrem na trhu v Anglii, Evropě, Asii, Tichomoří a, Jižní Africe a jedna z předních společností v Severní Americe. Společnosti Rentokil zaznamenává rychlý růst také ve Střední a Latinské Americe .

Klademe velký důraz na neustálé sebevzdělávání se v tomto oboru, účastníme se domácích i mezinárodních kongresů, proto si dovoluji tvrdit, že ve všech oborech naši činnosti využívá společnost nejmodernější přípravky, aplikační postupy a zařízení, které jsou vždy použity s ohledem na životní prostředí. Pro zajištění co nejprofesionálnějšího a nejlepšího přístupu a spokojenosti našich zákazníků máme u nás v Rentokil zavedený **systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001 – 2009** a **environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 – 2005**. Jsme členy několika domácích a mezinárodních sdružení jako je: **Sdružení DDD** (Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinfekce, deratizace), **evropské konfederace CEPA** (Evropská konfederace pro boj proti škůdcům), a **americké asociace NPMA**. Program kontroly škůdců, který poskytujeme, splňuje požadavky české legislativy a mezinárodních norem HACCP, DIN 16636, BRC, IFS, AIB a GMP, které jsou uznávány v ČR a SK .

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji nabídnout tedy naše služby v oblasti ochrany proti ptactvu.

1. Instalace ochrany proti ptactvu - sítě

Zasítování platí jako nejjistější a nejhospodárnější metoda ochrany před holubou. Vzdálenost ok u sítě je taková, aby zamezila zachycení nebo poranění holubů. Při profesionální montáži, správné vzdálenosti jednotlivých ok a budově přizpůsobeného zbarvení sítě je toto ochranné opatření téměř neviditelné a nenarušuje opticky vzhled budovy. Použití síťového systému je optimální pro plošnou ochranu proti holubům, např. jako ochrana fresek, uměleckých štuků, soch, uzavření světlíků a půd domů, ochozů , věží atd. V lokalitách s extrémně vysokým výskytem holubů je možné tímto systémem zasítovat celou budovu, resp. její podstatnou část, případně celý dvůr. Sítě s menšími oky se používají jako ochrana proti menším ptákům (jiřičky, vrabci...)případně jako sítě ochranné proti uvolňování zvětralých částí fasády.

Princip tohoto systému spočívá ve vytvoření pružného rámu kolem chráněného prostoru. Pružný rám tvoří ocelové lanko potažené ocelovými očky, která jsou upevněna do omítky pomocí plastových hmoždinek. Do takto vzniklého rámu se speciálními kleštěmi připevní hliníkovými, nebo nerezovými sponkami za krajní vlákna sítě.

Technologie pružného rámu umožňuje, využitím pružnosti sítě, velkou variabilitu tvaru uzavřeného prostoru. Volba druhu sítě je daná tvarem, dispozicí a charakterem chráněného prostoru.

Materiál sítě je velmi odolný proti nepříznivému vlivu povětrnosti a stabilní proti vlivu UV záření. Svou pružností zajišťuje trvalé vypnutí sítě a tím stálou účinnost systému.

2. Rentokil hrotový systém - bodce

Na opticky méně náročných místech, tzn. na místech, která se nacházejí ve větších výškách, se používají tzv. bodce.

Také pro oblasti, kde není z hospodářského hlediska příliš smysluplné použití impulsního systému, se nabízí umístění bodců z nerezové oceli. Úchyty bodců se volí dle podkladu, na který jsou montovány (nýtování, šroubování, lepení).

Materiály: Kruhová ocel 1,6 mm , materiál: ocel 17349 dle normy ČSN, plochý pásek: materiál : ocel 17241 dle normy ČSN

Všechny hotové pruty mají obsah chromu asi 17% - 19% a obsah niklu v přibližně 8% - 9%.


U všech použitých materiálů je čistá chromniklová ocel (nerez). Nerez jako taková nekoroduje, ale mohou vzniknout extrémní podmínky, které mají na ni vliv z okolního prostředí, výfukový systém silných aut, kyselý dešť, znečištěné ovzduší z výparů nebo chemických továren a chyb zpracování, například zpracování ocelářským nástrojem může dojít ke škrábancům a následné povrchové korozíjíšťuje trvalé vypnutí sítě a tím stálou účinnost systému.

CENOVÁ NABÍDKA

Instalace sítě a bodců proti holubům	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	112 340,20	23 591,44	135 931,64
Cena celkem/Kč			135 931,64 Kč
Uvedené ceny zahrnují náklady na materiál, práci i dopravu.			

INSTALAČNÍ SERVIS			
Systém	m/h/ks		Poznámka
1-řada bodce			
2-řady			
3-řady			
4-řady		ANO	
bodce okap		ANO	
bodce proti vlaštovkám			
Sít 50x50 černá		ANO	
Úchytový materiál		ANO	
Mechanický systém			
Lepidlo		ANO	
Práce		ANO	
Horolezec		ANO	
Plošina		ANO	
Čištění			
CENA CELKEM (MATERIÁL, PRÁCE, DOPRAVA) vč. DPH			135 931,64 Kč

Uvedené ceny zahrnují náklady na materiál, práci i dopravu.



jméno a podpis zákazníka

datum