

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava střechy a komína

KSO:
Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: 60976021

Projektant:

DIČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			735 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	735 000,00	154 350,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	889 350,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oprava střechy a komína

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem	735 000,00	889 350,00	
Oprava střechy a komína	735 000,00	889 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a komína

KSO:

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

735 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	735 000,00	21,00%	154 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

889 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a komína

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 29. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

735 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a komína

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
 Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
 Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 29. 6. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202321					
			P Poznámka k položce: oprava zvětralých cihel pod bet. hlavou komína					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302					
3	K	621131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená strojně podhledů	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131321					
4	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001					
5	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031					
6	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm podhledů	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531012					
7	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131102					
8	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121					
9	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191					
10	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131321					
11	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031					
13	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 1,5 mm stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012					
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111112					
16	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111212					
17	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111812					
18	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221					
20	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821					
21	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m ² , výšky přes 10 do 20 m	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311112 P Poznámka k položce: vč. montáže stavebního lanového vrátku					
22	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311211					
23	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m ² , výšky přes 10 do 20 m	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949311812					
24	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 450 mm	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351 P Poznámka k položce: vybourání a rozšíření otvoru v atice pro střešní vpust vč. vybourání kamen. chráničky pr.150mm					
25	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121					
26	K	952902491	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací nebezpečných venkovních ploch vyhrabáním	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902491					
27	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036141					
28	K	978036151	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036151					
29	K	978036181	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 65 do 80 %	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036181					
30	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191					
31	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110					
	D	997	Přesun sutě					
32	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311					
33	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321					
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
38	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
39	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300841					
40	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300843 Poznámka k položce: P odsekání boulí a natavené povlak. krytiny na atice vč. ZBROUŠENÍ A SERÍZNUTÍ vyšších nerovností a VYSUŠENÍ					
41	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300845 P Poznámka k položce: DMT odvětráv. komínků z Pz					
42	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěrady a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101					
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559 P Poznámka k položce: PODKLADNÍ VRSTVA					
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2				
			P Poznámka k položce: PODMINKA : ODOLNOST PÁSU do -25 °C, podkladní modif. pás např. VEDATECT PYE G200 S4, modifikace- 25C					
46	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559					
47	M	62855043	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břidličným posypem na horním povrchu	m2				
			P Poznámka k položce: PODMINKA : ODOLNOST PÁSU do -25 °C, např. VEDASPRINT modrozelený tl. 4,4mm, modifikace -25C					
48	K	712911911	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech natěrady a tmely za studena vpusť, ventilací nebo komínů nátěrem suspensí asfaltovou	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712911911					
49	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t				
50	K	210103032	Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 150, průměru trubky nebo kabelu d 110	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210103032 P Poznámka k položce: vložení plast. chráničky do atik. zdíva pro uložení atik. chříče					
51	M	28615033	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x150mm	m				
52	K	712998005	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998005					
53	M	28342471	chříč atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus				
54	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101					
D	713		Izolace tepelné					
55	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191321					
56	M	62851022	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus				
57	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
58	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žily 0,15 až 70 mm2	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120821 P Poznámka k položce: plastová lišta 40x20mm na fasádě s vodičem od topn. kabelu k řídicí jednotce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	210290332	Náhrady lišt a krytů z PVC lišt z PVC,	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210290332					
60	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m				
61	K	741810R05	Demontáž topného kabelu na ploché střeše v úžlabí	m				
62	K	741810R10	Montáž topného kabelu na ploché střeše v úžlabí	m				
	P		Poznámka k položce: na rozteč mezi topnými kabely cca 10cm					
63	M	341910R15	kabel topný odporový, 1800 W, 230V, 60m	kus				
	P		Poznámka k položce: např. R1739: GM-2CW -60m od firmy Raychem					
64	M	341910R20	kabel topný odporový, 2100 W, 230 V, 70m	kus				
	P		Poznámka k položce: např. R1740: GM-2CW-70m od firmy Raychem					
65	K	741810R14	Přilepení/přitavení upevňovacích kov. lišt na asfalt. pás s osazením distančních držáků na délku úžlabí	m				
	P		Poznámka k položce: pro uchycení topného kabelu					
66	M	341910R25	distanční držák a upevňovací lišta	ks				
	P		Poznámka k položce: např. R1920: VIA-SPACER 25m od firmy Raychem					
67	K	741810R16	Montáž plast. řetězu do svodu vč. okap. vert. úchytek	m				
	P		Poznámka k položce: fixace topného kabelu ve svodu vertikálními úchyty					
68	M	341910R30	plastový řetěz do svodu	m				
	P		Poznámka k položce: např. 1829: Plastový řetěz od firmy Raychem					
69	M	341910R35	okapové úchyty plastové vertikální 25ks	bal				
	P		Poznámka k položce: např. 19805258: Okapové úchyty plastové vertikální 25ks od firmy Raychem					
70	K	741910R12	Montáž senzorů	kus				
71	M	354576R40	teplotní senzor	kus				
	P		Poznámka k položce: např. R1506: Raystat - M2-A Senzor, od firmy Raychem					
72	M	354576R45	vlhkostní senzor	kus				
	P		Poznámka k položce: např. R1507: Raystat - M2-R Senzor, od firmy Raychem					
73	K	741211831	Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211831					
	P		Poznámka k položce: DMT plast. nástěnného rozvaděče vč. komponentů					
74	K	741220001	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 65x55 až 100x60 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741220001					
	P		Poznámka k položce: přípevnění plast. rozvaděče na stěnu					
75	M	3571200R60	rozvaděč nástěnný plastový (pro jistič, chránič a řídicí jednotku)	kus				
76	K	741250R80	Kompletace plast. nástěnného rozvaděče - zapojení prvků (řídicí jednotka, proud. chránič, jistič, stykač...)	kus				
77	M	354567R35	řídicí jednotka pro ochranu okapů a venk. ploch, bez čidel	kus				
	P		Poznámka k položce: např. R1504: Raystat - M2 od firmy Raychem					
78	M	35889206R50	chránič proudový 1pólový 16A pracovního proudu 30mA RCD	kus				
79	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus				
80	M	35821106R47	stykač instalační Z-R230/16-20	kus				
81	M	35325R70	spojovací elektromateriál	soub				
82	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001					
	P		Poznámka k položce: kladná revizní zpráva na instalaci topného kabelu					
83	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101					
	D	751	Vzduchotechnika					
84	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus				
85	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus				
86	M	751R001	větrací mřížka nerezová obdelníková průřezu do 0,1 m2	kus				
87	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398041					
	P		Poznámka k položce: montáž protidešťové stříšky na odvětr. potrubí kanalice pr. 200mm					
88	M	42974007	stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: odvětrávací hlavice na vyústění litin. kanalizace					
89	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101					
D 764			Konstrukce klempířské					
90	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861					
91	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131					
92	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m				
93	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764508135					
94	M	55344799	koleno výtokové tvar V Pz 120mm	kus				
95	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764003801					
P			Poznámka k položce: objímky svodu					
96	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508132					
97	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus				
98	K	764005R05	Demontáž sběrného kotlíku hranatého	ks				
99	K	764501R10	Montáž sběrného kotlíku hranatého s napojením výpustě z atiky ploché střechy a kruh. svodu	kus				
100	M	55344R15	kotlík hranatý sběrný 310/320/340 mm - s vyústěním do svodu prům. 120mm - atip	kus				
P			Poznámka k položce: odvod dešťové vody od vývodu ploché střechy s napojením svodu					
101	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841					
102	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes rš 800 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764204111					
P			Poznámka k položce: oplechování bet. hlavy komína					
103	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t				
104	K	764205146	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) Připlátek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764205146					
P			Poznámka k položce: vyříznutí 2 otvorů v plechu pro komín. a větrací průduch					
105	K	764410R01	Řezání falcu atik. pozink. plechu	m				
106	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764204109					
P			Poznámka k položce: na stávající atik. plech					
107	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t				
108	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
D 767			Konstrukce zámečnické					
109	K	767851802	Demontáž komínových lávek pochůzné a části nosné konstrukce lávky	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767851802					
110	K	767851101	Montáž komínových lávek pochůzné konstrukce (rám a rošty)	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767851101					
111	M	55347042R10	Ocelový pozinkovaný svařovaný podlahový rošt - délka 60 cm, šířka 100 cm a výška 3 cm	kus				
P			Poznámka k položce: např. od firmy FLOMAT					
112	M	55347042R15	Ocelový pozinkovaný svařovaný podlahový rošt - nosná délka 40 cm, šířka 100 cm a výška 3 cm	ks				
P			Poznámka k položce: např. od firmy FLOMAT					
113	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991911					
P			Poznámka k položce: nosná konstrukce komín. lávky					
114	M	13232000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x20x4mm	t				
115	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
116	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809								
117	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401								
118	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313								
119	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2				
120	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
121	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821								
P Poznámka k položce: do sutí								
122	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101								
P Poznámka k položce: vč. montáže podpěr na ploché střechy								
123	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg				
124	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421855								
125	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus				
126	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421845								
127	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420024								
128	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, nerez	kus				
P Poznámka k položce: např. PV 32 - připojení drátu FeZn k falci atiky								
129	K	218220302	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220302								
130	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302								
131	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus				
132	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus				
133	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus				
134	K	218220301	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220301								
135	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
136	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				
137	K	218220221	Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m z konstrukce ocelové	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220221								
138	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220361								
139	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus				
140	K	218220401	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220401								
141	K	210220401	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220401								
142	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus				
143	M	35442115	štítek plastový - uzemnění	kus				
144	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280001								
P Poznámka k položce: kladná revizní zpráva hromosvodu ve 2 paré								