

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)

---

## Smluvní strany

**Kupující:** Skládka Bystřice, s.r.o.  
se sídlem: Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 26227959  
DIČ: CZ26227959  
zastoupený: Ing. Ludvíkem Režným – ředitelem společnosti  
email: [rezny@skladkabystrice.cz](mailto:rezny@skladkabystrice.cz)  
telefon: +420 606 703 789

a

**Prodávající:** FORNAL trading s.r.o.  
se sídlem/místem podnikání: Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny  
IČ: 26229650  
DIČ: CZ26229650  
Zastoupený: Romanem Vlčkem  
Zapsaný v: OR Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38523  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Odpovědná osoba: Stanislav Feiler  
Kontaktní údaje – Telefon: 777741381  
Kontaktní údaje – Email: feiler@fornal.cz

## 1. Preambule

- 1.1. Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „**Dodávka hákového nosiče kontejnerů**“.
- 1.2. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.3. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

## 2. Účel a předmět Kupní smlouvy

- 2.1. Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Kupní smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.
- 2.2. Na základě této Kupní smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu:
  - a) **1 ks hákového nosiče kontejnerů vč. podvozku**

b) **5 ks kontejnerů (4 ks bez střechy, 1 ks se střechou)**

c) **1 ks přívěsu točnicového kontejnerového**

(dále také jen „zboží“) dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 této Kupní smlouvy.

- 2.3. Kupující se zavazuje zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího zadávacího řízení a uvedenou v odstavci 5.1. této Kupní smlouvy.
- 2.4. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.
- 2.5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním majitelem zboží od jeho výrobce.
- 2.6. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.
- 2.7. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

### **3. Místo a termín plnění**

- 3.1. Místo plnění: Skládko Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat kompletní předmět smlouvy do místa plnění dle této Kupní smlouvy **do 50 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.**

### **4. Podmínky plnění**

- 4.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.
- 4.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.
- 4.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, **zaškolením obsluhy** a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“). **Součástí dodávky bude mimo zboží vlastního dále zejména technický průkaz, dodací list, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami.** Veškeré doklady budou předány v českém jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsán odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.
- 4.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícími nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

- 4.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.
- 4.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 4.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 4.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 4.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 4.10. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Kupní smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Kupní smlouvy.

## 5. Cena

- 5.1. Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 2 této Kupní smlouvy činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5 479 900</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 150 779</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>6 630 679</b>	<b>Kč</b>

- 5.2. Cena uvedená v čl. 5.1. této Kupní smlouvy je cenou konečnou za kompletní splnění předmětné zakázky a cenou nejvýše přípustnou.
- 5.3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Kupní smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Kupující neposkytuje zálohu.
- 6.2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží (podpis Protokolu) a splnění celého předmětu plnění této Kupní smlouvy bez vad.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu se sjednává **30 kalendářních dnů** ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.
- 6.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- 6.5. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.6. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název a číslo projektu: „Zlepšení systému nakládání s odpady“ a odkaz na tuto Smlouvu. Daňový doklad je vystaven na základě této smlouvy.

## 7. Ukončení smlouvy odstoupením

- 7.1. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
- 7.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje:
- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy
  - **prodlení s termínem dodání delším než 5 dní**
  - nepravdivost prohlášení prodávajícího dle čl. 8.5 nebo čl. 8.6 této Kupní smlouvy
  - prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně
  - prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní
  - zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího
- 7.3. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.
- 7.4. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

## 8. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Kupní smlouvy.
- 8.2. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.
- 8.3. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 8.4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.
- 8.5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat.
- 8.6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

- 8.7. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 8.8. Záruční doba na zboží je **24 měsíců** a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu.
- 8.9. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě **do třiceti kalendářních dnů** po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
- 8.10. Prodávající je povinen zahájit odstranění vad - odstranit vady zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Přesáhne-li doba stanovená k odstranění vady smlouvený limit, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo stejného typu, a to na dobu, o kterou bude sjednaný limit přesažen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud bude vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:
- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
  - požadovat odstranění vad,
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  - odstoupit od Kupní smlouvy.
- 8.11. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.
- 8.12. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.
- 8.13. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **9. Smluvní pokuty**

- 9.1. Pro případ porušení povinnosti dodat zboží v dohodnutém termínu (viz. čl. 3.2. této Kupní smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové dohodnuté ceny za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodáním zboží je rozuměn podpis Protokolu.
- 9.2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši **0,05 %** z celkové dohodnuté ceny za celý předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.3. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s nástupem na servis předmětu plnění nad smlouvených 48 hodin, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši **0,05 %**

z celkové dohodnuté ceny za každý započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 9.4. Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové dohodnuté ceny za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.5. Smluvní pokuty, sjednané touto Kupní smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši nebo bylo poskytnuto náhradní plnění (podvozek, nástavba nebo celé vozidlo).
- 9.6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

## **10. Odpovědnost za škodu**

- 10.1. Prodávající je povinen k datu účinnosti této Kupní smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Kupní smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než **5 000 000 Kč**. Prodávající je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Kupujícího doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

## **11. Závěrečná ustanovení**


- 11.1. V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku.
- 11.2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.
- 11.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a č. 2 vyjmenované níže.
- 11.5. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Kupní smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Kupní smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.8. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 11.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.
- 11.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Kupní smlouvy, číselné označení této Kupní smlouvy a datum nabytí

její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.


- 11.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Kupní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.12. Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 11.13. Tato Kupní smlouva je platná do dne ukončení běhu sjednané záruční doby a její platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.14. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
- 11.15. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová specifikace předmětu dodávky a Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu dodávky

V Bystřici pod Hostýnem, dne ~~2.6.2023~~ 2.6.2023

podpis:



podpis:



**Příloha kupní smlouvy číslo 1.**  
**Cenová specifikace předmětu dodávky**

<i>Typ techniky</i>	<i>Obchodní značka</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč včetně DPH</i>
Hákový nosič kontejnerů	MAN TGS 33.4706x4BL s NKH 20AT-600	3 990 000	4 827 900

<i>Typ techniky</i>	<i>Obchodní značka</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč včetně DPH</i>
Přívěs točnicový kontejnerový	FT3-27/24t	797 900	965 459

<i>Typ techniky</i>	<i>Obchodní značka</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč včetně DPH</i>
Kontejner	ABR-DSD 6500x2300x200/53	157 600	190 696

<i>Typ techniky</i>	<i>Obchodní značka</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za 1 ks v Kč včetně DPH</i>	<i>Cena za 5 ks v Kč bez DPH</i>	<i>Cena za 4 ks v Kč včetně DPH</i>
Kontejner	ABR-DSD 6500x2300x200/53	133 600	161 356	534400	646 624



**Příloha kupní smlouvy číslo 2.**  
**Technická specifikace předmětu dodávky**

**Vozidlo:**

Požadavky zadavatele	Nabídka účastníka	
<b>Technické parametry:</b>		
Řízení vlevo	ANO	
Omezovač maximální rychlosti jízdy, 90 km/h, elektronický,	ANO	
Maximální hladina hluku vozidla max. 80 dB	ANO	(79 dB)
Přípustná zátěž celková vertikální technická min. 33 000 kg	ANO	(33000 kg)
Přípustná celková hmotnost jízdní soupravy, technicky homologováno min. 60 000 kg	ANO	(60000 kg)
Hlavní rozvor min. 4 500 mm	ANO	(4500 mm)
Tlumič výfuku, na boku, vpravo	ANO	
Výfuk, podlahový výstup	ANO	
Nasávání vzduchu, zadní kabina, zvýšená	ANO	
Objem nádrže min. 400 l	ANO	(400 lit.)
Palivová nádrž ocelová	ANO	
Zásobník AdBlue min. 60 l objem nádrže	ANO	(60 lit.)
Uzávěr palivové nádrže, uzamykatelný, pro společný uzávěr	ANO	
Uzávěr pro zásobník Ad-Blue, uzamykatelný	ANO	
Vzduchový kompresor	ANO	
Úprava tlakového vzduchu, pneumaticky regulovaná	ANO	
Zásobník stlačeného vzduchu, ocel	ANO	
Elektronický brzdový systém (EBS)	ANO	
Antiblokovací systém (ABS)	ANO	
Asistent plného brzdění	ANO	
Motorová brzda, odstupňovatelná	ANO	
Kotoučové brzdy na přední nápravě	ANO	
Kotoučové brzdy na zadní nápravě	ANO	
Kotoučové brzdy na 2. zadní nápravě	ANO	
Ovládání parkovací brzdy vedle sedadla řidiče, konvenční parkovací brzda	ANO	
Parkovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách (vč. tlačené/vlečené nápravy)	ANO	
Asistent rozjezdu	ANO	
Zadní světla	ANO	
Signál nouzového brzdění, aktivace výstražných světel, automatická	ANO	
Výstražné zařízení pro couvání, akustické, při zařazeném zpátečním rychlostním stupni	ANO	
Test funkce svícení	ANO	
Boční obrysová světla, LED	ANO	
Diesellový motor min. 340 kW, výkon min. 2 400 Nm	ANO	(346 kW) (2400 Nm)
Palivový filtr	ANO	
Protihlukový kryt motor	ANO	

Jednokotoučová spojka	ANO	
Nápravy 6x4	ANO	
Převod řízení, nepřímý	ANO	
Nádržka oleje řízení s elektrickou měřicí sondou	ANO	
Přední náprava min. 9 000 kg, nehnaná, zalomená, řízená, nezvedací	ANO	(9000 kg)
Blatník, přední náprava	ANO	
Zadní náprava min. 13 000 kg, hypoidní náprava s hnacím hřídelem, přímá, neřízená, nezvedací	ANO	(13000 kg)
Dvojmontáž kol na zadní nápravě	ANO	
Blatník, zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt	ANO	
2. zadní náprava min. 13 000 kg, hypoidní náprava, bez hnacího hřídele, přímá, neřízená, nezvedací	ANO	(13000 kg)
Dvojmontáž kol na 2. zadní nápravě	ANO	
Blatník, 2. zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt	ANO	
Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy	ANO	
Bez uzávěrek diferenciálu pro přední nápravy	ANO	
Digitální indikace zatížení náprav (ALM) pro nápravy s pneumatickým pérováním, kabina řidiče	ANO	
Digitální indikace zatížení náprav (ALM) pro přívěs / návěs, kabina řidiče	ANO	
Přední světlomet, H7	ANO	
Světla pro denní svícení, LED	ANO	
Mlhový světlomet, H7	ANO	
2 obrysová světla, LED	ANO	
Směrová světla, boční, LED	ANO	
Houkačka, dvojhlasá, elektrická	ANO	
Majáky, LED, žluté, s hlídáním funkce (jednotlivé LED svítí v kaskádě, kolem dokola)	ANO	
2 majáky na střeše kabiny řidiče	ANO	
1. pracovní světlometry na střeše kabiny řidiče	ANO	
Pracovní světlomet, LED, bílý	ANO	
Spínač pracovního světlometu	ANO	
Příprava pro osvětlení ložného prostoru	ANO	
Multifunkční volant, nastavitelná výška a sklon	ANO	
Tachograf, digitální, s dálkovou komunikací	ANO	
2 zásuvky, kabina řidiče uprostřed, 12 V a 24 V	ANO	
2 vysouvací držáky na nápoje v přístrojové desce	ANO	
Klimatizace	ANO	
Spojka pro připojení přívěsu na koncovém příčném nosníku	ANO	
Spojka přívěsu pro přívěs s nápravami uprostřed, na koncovém příčném nosníku, vlečné oko 50 mm	ANO	
2kanálový přípoj brzd přívěsu, konec rámu, střed, spojka	ANO	
Zásuvka přívěsu, konec rámu, 24 V, 15pólová	ANO	
Zásuvka přívěsu pro protiblokovací systém (ABS), konec rámu	ANO	
Spojka tažného vozidla, střední, integrovaná do nárazníku / předního příčného nosníku, se spojovacím svorníkem	ANO	
Krycí lak ráfků, ocel, barva bílý hliník	ANO	
Sada hasicí zařízení + lékárna	ANO	
Krycí lak kabiny řidiče RAL 3003	ANO	
Krycí lak podvozek RAL 9011	ANO	

#### **Hákový nosič kontejnerů:**

Požadavky zadavatele	Nabídka účastníka
<b>Technické parametry:</b>	
nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs	ANO

kapacita zdvihu 20 000 kg	ANO	(20 000 kg)
výška háku 1 570 mm	ANO	(1570 mm)
doporučená délka kontejnerů 4 000 – 7 100 mm	ANO	
ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla	ANO	
ovládání nosiče z kabiny řidiče	ANO	
hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru	ANO	
automatické zatlumení chodu ramene při dosedu	ANO	
<b>Konstrukce nosiče:</b>		
nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů	ANO	
nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným a sklopným hákem	ANO	
styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem	ANO	
hák je osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru	ANO	
uložení kontejneru na rámu nosiče je osmi bodové, a to 4x konzola s otěruvzdorným skluzem a 4x kladka eliminující rozkmitání kontejneru při posuvu teleskopem dopředu či dozadu	ANO	
veškeré čepy jsou zušlechťeny	ANO	
vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení	ANO	
<b>Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:</b>		
hydraulický rozvaděč	ANO	
okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky	ANO	
olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím kulovým ventilem	ANO	
elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče	ANO	
elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče	ANO	
světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání	ANO	
venkovní ovládání pákami na rozvaděči	ANO	
elektro-pneumatický rozvaděč včetně svorkovnice je uložen v plastovém boxu	ANO	
veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách	ANO	
<b>Lakování:</b>		
základní epoxidový nástržik v tloušťce min. 80 mikronů	ANO	
vrchní nástržik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů	ANO	
barevné provedení RAL 7021	ANO	

#### **Přívěs točnicový kontejnerový:**

Požadavky zadavatele	Nabídka účastníka
<b>Užití:</b>	
točnicový přívěs je určen k převozu kontejnerů typu Abroll dle normy DIN 70 322-1 nebo jiných dle přesné specifikace	ANO
<b>Provedení:</b>	
nosný žebřinový rám s tvarovanými nosníky a příčnými žebry, točna pro vyšší zatížení	ANO

provedení rámu: pevné dráhy, nakládka pouze ze zadní strany, rolny kontejneru se odvalují po drahách přívěsu, kontejner veden bočním stříškovým profilem	ANO
dva páry mechanických zámků kontejneru s pneumatických ovládním a s funkcí jistění při poruše vzduchu	ANO
3x nápravový agregát BPW, kotoučové brzdy, vzduchové pérování, střední náprava automaticky zvedací + vypínač zvedací nápravy	ANO
dvouhadicový brzdový systém Wabco, automatická regulace brzdné síly, EBS/ABS WABCO, ruční brzda vzduchová, ventil s možností pro odbrždění samostatné přední nápravy,	ANO
ventil pro automatické vypuštění měchů při otevření háků	ANO
el. Instalace 24V (1x15pol), provedení bez rozvodné krabice, dokonale utěsněné, poziční osvětlení diodové, zadní lampy hybridní	ANO
dvoumontáž pneu 265/70xR19,5, 1ks rezervy včetně držáku,	ANO
tažná oj průměr 50mm, přizvedávaná stavitelnou pružinou, blatníky plastové včetně antispray lapačů nečistot, zakládací klíny, podjezdové hliníkové zábrany boční a ocelová zadní, schránka na nářadí 800mm	ANO
povrchová úprava: žárovým zinkováním alternativně na přání tryskáním a lakováním	ANO
dokumentace: TP, COC list, CEMT certifikát, návod k obsluze a servisní kniha	ANO
<b>Parametry:</b>	
největší technicky přípustná/povolená hmotnost min. 27 000/24 000 kg	ANO (27000kg) (24000kg)
zatížení náprav max. 3 x 9000 kg	ANO (3x9000kg)
provozní hmotnost max. 5 000 kg	ANO (4600 kg)
celková šířka max. 2 550 mm	ANO (2550 mm)
celková délka max. 10 000 mm	ANO (9500 mm)
ložná délka pro kontejner 6000-7000mm	ANO (7000 mm)

#### **Kontejner se střechou (4ks):**

Požadavky zadavatele	Nabídka účastníka	
<b>Parametry:</b>		
vnitřní rozměr min. 6500x2300x2000 mm	ANO	(6500x2300x2000 mm)
objem min. 30 m3	ANO	(30m3)
kontejner dle DIN 30722	ANO	
podlaha min. 5 mm, ST 37	ANO	(5 mm)
bočnice, čelo min. 3 mm, ST 37	ANO	(3 mm)
provedení napojení podlahy: 45st./vytažená podlaha	ANO	
výška háku: 1570 mm	ANO	
hák: průměr 50 mm	ANO	
typ natahování: "A"	ANO	
typ vrat: dvoukřídlá vrata s uzavíracím mechanismem	ANO	
typ zavírání: S-hák s postranním centrálním zavíráním	ANO	
podlahové výztuhy: U100x60x4	ANO	
bočnicové výztuhy: U100x60x3	ANO	
typ ližin: IPN 180	ANO	
výztuha v ližině: dle DIN	ANO	
vzdálenost výztuh: 750 mm	ANO	
rolny: 2160/300/159	ANO	
barva základ + RAL 1013	ANO	

reflexní šrafy	ANO
typ horního lemu trubka: tr 89/6 S355	ANO
háčky na síť	ANO
žebřík ve směru jízdy	ANO
bez střechy	ANO

**Kontejner se střechou (1ks):**

Požadavky zadavatele	Nabídka účastníka	
<b>Parametry:</b>		
vnitřní rozměr min. 6500x2300x2000 mm	ANO	(6500x2300x2000 mm)
objem min. 30 m3	ANO	(30 m3)
kontejner dle DIN 30722	ANO	
podlaha min. 5 mm, ST 37	ANO	(5 mm)
bočnice, čelo min. 3 mm, ST 37	ANO	(5 mm)
provedení napojení podlahy: 45st./vytažená podlaha	ANO	
výška háku: 1570 mm	ANO	
hák: průměr 50 mm	ANO	
typ natahování: "A"	ANO	
typ vrat: dvoukřídlá vrata s uzavíracím mechanismem	ANO	
typ zavírání: S-hák s postranním centrálním zavíráním	ANO	
podlahové výztuhy: U100x60x4	ANO	
bočnicové výztuhy: U100x60x3	ANO	
typ ližin: IPN 180	ANO	
výztuha v ližině: dle DIN	ANO	
vzdálenost výztuh: 750 mm	ANO	
rolny: 2160/300/159	ANO	
barva základ + RAL 1013	ANO	
reflexní šrafy: ano	ANO	
typ horního lemu trubka: tr 89/6 S355	ANO	
háčky na síť: ano	ANO	
žebřík: ano/ve směru jízdy	ANO	
se střechou	ANO	