

## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále také jako „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**

Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

IČO: 27502988

DIČ: CZ27502988

Jednatel: Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva,  
Milan Maček, místopředseda představenstva

bank. spojení:

č.ú.:

Pracovníci stavebního dozoru objednatele:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

(Dále jen „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Jednatel: Ing. Pavel Hrdina, prokurista

bank. spojení:

č.ú.:

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

(Dále jen „zhotovitel“)

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.
- 1.5 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné změny a dodatky.
- 1.6 Podkladem smlouvy je projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří TOP CON SERVIS s.r.o., datum zpracování květen 2017, zodpovědný projektant Ing. Jakub Kara, číslo zakázky 42-17 (dále jen projektová dokumentace) a nabídka zhotovitele č. N-17-674-012 ze dne 28. 4.

2017 včetně všech jejích doplnění a upřesnění (dále jen nabídka). Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou, projektovou dokumentací a nabídkou, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provizorní podepření mostu ev. č. 298-009 v Krňovicích, dále jen „podepření mostu“ a úhrada poskytnutého plnění dle této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se dále zavazuje v souvislosti s uskutečněním dodávky předmětu smlouvy zabezpečit pro objednatele činnosti, které s realizací podepření mostu souvisí a to zejména:
- Zřízení provizorního podepření mostní konstrukce v prostoru u mostního pilíře
  - Montáž, pronájem a demontáž podpěrných konstrukcí PIŽMO včetně zřízení založení konstrukce v korytě
  - Zpracování povodňového plánu včetně projednání
  - Doprava materiálu
- Podrobnější specifikace viz příloha č. 1.
- 2.3 Zhotovitel přenechává podepření mostu do užívání a objednatel podepření mostu přijímá. Předání a převzetí podepření mostu potvrdí za zhotovitele a objednatele podpisem oprávněný zástupce každé strany na předávacím protokolu. V předávacím protokolu bude uveden podrobný popis podepření mostu, jeho stav, veškeré příslušenství a další pokyny objednateli k předmětu plnění.
- 2.4 Termín plnění předmětu smlouvy je stanoven na období květen 2017 – říjen 2017 s možností dřívějšího ukončení pronájmu dle požadavků objednatele.
- 2.5 Podepření mostu bude provedeno na mostě ev. č. 298-009 v Krňovicích.
- 2.6 Veškeré změny plnění dle této smlouvy budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (osob oprávněných jednat ve věcech technických), která bude poté zachycena v písemném dodatku ke smlouvě. Právo fakturovat za taková plnění vzniká až po uzavření dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.
- 2.7 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v požadované kvalitě, tzn., že dílo bude uskutečněno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, které se k němu vztahují, a bude odpovídat projektové dokumentaci.

## 3. Cena a platební podmínky

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za plnění, která je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná:

**Cena bez DPH:**

**1 590 508,92 Kč**

**Cena za pronájem konstrukcí PIŽMO:**

**12 326,- Kč bez DPH/týden**

Přesná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 – Nabídka.

- 3.2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno dle předpisů platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3 Cena zahrnuje:
- Povodňový plán
  - Montáž a demontáž konstrukcí PIŽMO
  - Pronájem PIŽMO
  - Zřízení a odstranění založení konstrukce v korytě vč. materiálu
  - Doprava materiálu
  - Údržba, kontrola, revize, mostní prohlídky
- V ceně není zahrnuto:
- Zajištění DIO
  - Opravy a úpravy stávající mostní konstrukce
  - Protipovodňové opatření a hlídky
- 3.4 Platba za plnění bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí příslušného měsíce se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Platba za plnění související s poskytnutím

podepření mostu bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po skončení plnění dle této smlouvy.

- 3.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
- 3.6 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.7 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3.8 Nesprávnou nebo neúplnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo opravení. Doručením opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli počíná běžet nová 30 denní doba splatnosti.
- 3.9 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

#### **4. Doba plnění**

- 4.1 Termín zahájení plnění: 24. 5. 2017
- 4.2 Umístění podepření mostu a jeho předání objednateli: 12. 6. 2017
- 4.3 Předání podepření mostu k demontáži: dle dohody smluvních stran
- 4.4 Vyklizení a předání dotčených prostor: dle dohody smluvních stran, nejpozději do 15. 10. 2017

#### **5. Předání a převzetí podepření mostu**

- 5.1 Místem předání a převzetí podepření mostu je silnice II/298, prostor u mostu ev. č. 298-009 v Krňovicích. Objednatel předem sjedná se zhotovitelem přesný čas předání a převzetí podepření mostu.
- 5.2 Předání a převzetí podepření mostu je vždy prováděno protokolárně za přítomnosti oprávněných zástupců obou stran. Oprávněnými osobami k předání a převzetí podepření mostu jsou osoby, jednající ve věcech technických, uvedené v záhlaví smlouvy. Protokol o odevzdání a převzetí se stává součástí Smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany závazné pouze v případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### **6. Práva a povinnosti objednatele**

- 6.1 Objednatel se zavazuje užívat podepření mostu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým určením tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.
- 6.2 Jakékoli změny podepření mostu není objednatel oprávněn provádět.
- 6.3 Objednatel není oprávněn dát podepření mostu do podnájmu.
- 6.4 Objednatel se zavazuje nejpozději v poslední den plnění této smlouvy (viz bod 4.3) předat podepření mostu zhotoviteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Stav věci bude popsán v předávacím protokolu. Předání a převzetí podepření mostu bude potvrzeno ze strany zhotovitele a objednatele na předávacím protokolu podpisem oprávněných zástupců obou stran. Věci musí být předány zhotoviteli zbavené nečistot.
- 6.5 Bude-li to třeba k řádnému plnění, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost v potřebném rozsahu.

#### **7. Práva a povinnosti zhotovitele**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje přenechat podepření mostu objednateli ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a v tomto stavu je povinen jej na vlastní náklady udržovat po celou dobu plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do užívání i veškeré příslušenství podepření mostu. Zhotovitel předává podepření mostu plně funkční v souladu s projektovou dokumentací.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje provádět potřebné opravy či je bez zbytečného odkladu obstarat.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění smlouvy nebude na podepření mostu provádět žádné změny nebo práce, bránící řádnému užívání podepření mostu objednatel, a umožní objednateli řádné a nerušené užívání podepření mostu.

- 7.4 Zhotovitel je oprávněn požadovat přístup k podepření mostu za účelem její kontroly, a to vždy za přítomnosti objednatele nebo jeho zástupce.
- 7.5 Zhotovitel je povinen poskytnout shora specifikované plnění smlouvy dle bodu 2.2 smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a s využitím všech potřebných profesních dovedností a znalostí. Bude-li to třeba k řádnému plnění, je oprávněn si vyžádat součinnost objednatele.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá objednateli za vady vzniklé v provozní době, která trvá po dobu poskytnutí podepření mostu pro zvýšení únosnosti mostu ev.č. 298-009 v Krňovicích a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí mostu ev.č. 298-009 v Krňovicích po demontáži podepření mostu.
- 7.7 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit objednateli pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 1.000.000,- Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám.
- 7.8 Zhotovitel je povinen udržovat sledované pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a zároveň je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobené realizací této smlouvy.

## 8. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za toto porušení povinností smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 8.2 Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním smluvních povinností v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,2% z celkové ceny plnění** za každý započatý den prodloužení.
- 8.3 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich výúčtování povinné smluvní straně na základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměřené ustanovení čl. 3.
- 8.4 Pro případ prodloužení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,5% z dlužné částky** za každý započatý den prodloužení.
- 8.5 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.

## 9. Ukončení smlouvy

- 9.1 Smlouva zaniká:
- uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
  - písemnou dohodou smluvních stran nebo
  - výpovědí kterékoliv ze stran - výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena příslušné smluvní straně.
  - odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.
- 9.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno.
- 9.3 Objednatel i zhotovitel mohou písemně odstoupit od smlouvy, pokud druhá ze stran podstatně poruší své zákonné či smluvní povinnosti.
- Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:
- objednatel je v prodloužení s placením smluvní ceny déle než 1 měsíc,
  - přes písemnou výstrahu jedná objednatel tak, že na podepření mostu vzniká škoda nebo hrozí vznik značné škody,
  - má-li podepření mostu při předání vady, které brání obvyklému užívání (pokud objednatel převezme vědomě podepření mostu s vadami, ztrácí právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit)

- d. činnost zhotovitele, která objednateli znemožňuje řádné užívání podepření mostu
  - e. přes písemné upozornění zhotovitel neplní svoje povinnosti dané smlouvou (úkony potřebné pro dopravní opatření a další plnění dle bodu 2.2 smlouvy)
- 9.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- V případě ukončení Smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě a dle podmínek Smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy dále nezanikají:
- a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy
  - b) vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením Smlouvy;
  - c) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
  - d) ujednání o obchodním tajemství

## 10. Ostatní ujednání

- 10.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
  - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
  - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
  - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
- 10.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
- 10.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smlouva je sjednána na dobu určitou na čas plnění dle článku 4.
- 10.4 Objednatel předává zhotoviteli Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje s tímto dokumentem seznámit všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy včetně převzetí a předání podepření mostu. Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
- 10.5 Zhotovitel předá v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění objednateli informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při realizaci smlouvy. S tímto dokumentem se objednatel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.
- 10.6 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality podle požadavku ČSN EN ISO 9001:2009, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008, systém hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 50001:2012 a systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 a má pro tyto systémy platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou dostupné na jeho webových stránkách [www.suskhk.cz](http://www.suskhk.cz).
- 10.7 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
- 10.8 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo smluvní strany, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co byla předána k poštovní přepravě.


- 10.9 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
- 10.10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
- 10.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.12 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží 1 vyhotovení.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1** – Nabídka zhotovitele.

**Příloha č. 2** – Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s.


V Hradci Králové dne 22-05-2017  
Za objednatele:  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.




Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva  
Milan Maček, místopředseda představenstva

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988  
(21)

V Pardubicích dne 22-05-2017  
Za zhotovitele:  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Ing. Pavel Vrdina, prokurista

 **Chládek & Tintěra**  
PARDUBICE  
tel.: 466 897 610-612  
fax: 466 310 361-362  
IČ: 252 833 01  
DIČ: CZ25283301

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Zelené Městměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02



Příloha  
ke smlouvě o dílo

## PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zpracoval: [redacted]  
Miloslav Točáček, technik BOZP, PO a OŽP

Schválil: [redacted]  
ředitel společnosti

Hradec Králové dne 1. května 2014

1

## Politika kvality, BOZP a EMS

Hlavním předpokladem zlepšování činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního zákazníka, tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištění jeho vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy včetně jejich příslušenství, zajištění údržby oprav a výstavby tohoto majetku a cílem přispět k bezpečnosti provozu na komunikacích.

- Zavazujeme se k neustálému pívnání požadavků systému managementu kvality a jejich vhodnost a účinnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme potřebné zdroje.
- Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení bezpečnosti provozu.
- Budeme zlepšovat a zpěšňovat monitorovací procesy za účelem jejich lepšího plánování a řízení.
- Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje a tyto získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou konkurencí dalším subjektům poskytujícím obdobné služby.
- Vedení společnosti se zavazuje, že péča o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů společnosti a že pro ni vytvoří potřebné zdroje.
- Vedení společnosti prohlašuje, že jednou z jejích priorit je předcházet úrazům a porušením zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonost společnosti v oblasti BOZP.
- BOZP je řízena tak, aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti.
- Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se společnost zavázala, a která se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP.
- O politice BOZP komunikujeme se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP.
- Zahmujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fází naší činnosti výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak i údržby zmrzn. jakož i do všech činností podřadných a souvisejících včetně zmíněných dopadů na životní prostředí po ukončení těchto činností.
- Máme závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiálem, omezení vypoštění a znečištění úniků a snížení objemu produkovaných odpadů a jejich zpěšným využitím zpomalíme čerpání surovinných zdrojů.
- Vedeme regist. významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrožit životní prostředí. Na škivěcí předpědných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentac a prostředky.
- Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli materiálů a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.
- Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlásek a nařízení na ochranu životního prostředí a další požadavky, které se naši společnost týkají.
- Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí. Informujeme naše zaměstnance o změnách společnosti směřujících ke zvyšování ochrany životního prostředí.

2

- Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom snížovali negativní působení našeho prostředí, identifikujeme všechny možné environmentální aspekty a uplatňujeme preventivní znečišťování.
- Zabezpečujeme, aby tato environmentální politika byla realizována, udržována v aktuálním stavu a byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci.

3

### 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní smlouvou vztah s objednatel, a to smlouvou o dílo.
- Pod pojmem objednatel se rozumí společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
- Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovním právním vztahu se zhotovitelem, příp. s objednatel.
- Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to na základě příslušného obchodního záznamového vstupu, je zhotovitel povinen přiměřeně plněnit povinnosti vyplývající pro ně z této přílohy do předčleněného záznamového vstupu s podzhotovitelem.
- BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- PO se rozumí požární ochrana
- OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

### 2. ZÁSADY BOZP

#### 2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele poskytujícího pínění pro objednatel

- Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně ngomemntu při práci.
- Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním uživatelským výstavbám nebo rekonstrukcím a na informace o opatřeních na ochranu olad jejich působení.
- Obecně na práci o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (se zaměstnancem zhotovitele) odpovídá vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v rozsahu, svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní.
- Povinnosti zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatel nebo zhotovitel zdržují na jeho pracovišti.
- Všecké otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinny zodpovědět vedoucí pracovníci zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

#### 2.2 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce na pracovištích objednatel

- Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy a postupy a normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a technologiemi.
- Odevdovat se znalost bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
- Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
- Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a další svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.

4



- Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výtiskách nápisů a výtisků tabulek umístěných v objektech a na pracovištích objednatelů. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražná signála a upozornění objednatelů.
- Používat v objektech a na pracovištích při pobytu určených přístupových cest a komunikací
- Z hlediska identifikace nůže možného ohrožení života a zdraví sledovat okolí pracovního místa, případně pokyny osoby, které je pověřena sdělováním, sledovat hlučnost strojů a zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatelů.
- Při zjištění nebo zjištění jakékoli problematické situace, ihned do situace informovat svého přímého nadřízeného nebo objednatelů.

### 2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích objednatelů

- Obkluzovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění
- Používat k přístupu na pracoviště nebo do objektů jiné komunikace než určené přístupové cesty
- Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předepsané a přežité objekty a pracoviště
- Skládat materiálu a odsloužit mechanizmy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory
- Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoli práce na elektrickém zařízení
- Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou uděleny potřebné bezpečnostní opatření
- Překrývat maximální dovolenou rychlost pracovníků objektů nebo pracovišť
- Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a poroučet bez dozoru své vlastní stroje a zařízení
- Klást bez souhlasu objednatelů provozy, bezpečnostní a ochranná zařízení stavenišť či instalovaně objektem
- Zahazovat jakékoli práce bez řídicího písemného předání daného pracoviště a bez zajištění pracoviště
- Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Pracovat osamocně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v dosahu další pracovník, který v případě nemohy poskytl nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo sledování
- Vykouknout práce v nebezpečných prostorách a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitě seznámení a poučení o postupu práci
- Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, přílepků, výkopů, jam, šachet apoc. pokud nejsou provedena úpravní opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nadcházející prostředí
- Provádět práce ve výškách a nad vlnou hloubkou, než by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje

### 2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatelů

- Odpovídající pracovník zhotovitele musí na vyzvání objednatelů předložit doklad o zdravotní způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě

### 2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc při úrazech nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinností každého pracovníka zhotovitele.

- Při pracovním úraze je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy
- Každý pracovní úraz musí odpovídající pracovník – příjmí nadřízený poškozeného - hlásit objednateli
- Povinností zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik

### 2.6 Zásady boje proti alkoholu a toxikomanii

- Pracovníci zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracovištích objednatelů pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou pracovní dobu
- Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podléhajícího pracovníka, který musí toto podezření prověřit a případně učinit potřebné opatření (př případným zjištěním vyšetření z pracoviště)
- Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl namátkovou kontrolu na počítě alkoholu u svého podléhajícího pracovníka. Příslušný vedoucí pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit
- Odmítnutím pracovník zhotovitele bezodkladně podrobil se zkušebě dle předchozího odstavce, bude to zhotovitelem považováno jako závažné porušení pracovního zákona

### 2.7 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatelů se používají různé typy tabulek, značek a dopravní značení. Odpovědní vedoucí pracovník zhotovitele jsou povinni seznámit své podléhající pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení. Nařazení těchto tabulek a značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti

### 2.8 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:

- Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používání
- Předložit na vyzvání objednatelů doklad o vyhodnocení rizik pro přiložení OOPP a doklad o poskytnutí OOPP pracovním zhotovitelem
- Zjistit level používání výstražných reflexních vest (případně pracovního oděvu a výstražných prvků pracovníky zhotovitele na všech staveništních Signálech (§ pracovním zodpovědní za předávání BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a práci na něm prováděných). Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předložit vedoucí pracovník zhotovitele na vyzvání objednatelů
- Vedoucí pracovník zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podléhávajících pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti

### 2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatelů musí odpovědní vedoucí pracovník zhotovitele absolvovat seznámení a pracovištěm a riziky a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a převzetí staveništního území se BOZP, PO a OŽP objednatelů. Vedoucí pracovník zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podléhající pracovníky, nůžky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem do objektů objednatelů. Rovněž odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně průhlední z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a práci na něm prováděných. Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předložit vedoucí pracovník zhotovitele na vyzvání objednatelů

Vedoucí pracovník zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podléhávajících pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti

## 3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

### 3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatelů

Požární ochrana je rozdělena na:

- Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, příkazy, oznámení, kontrolní činnosti, školení, správy) a stavebními preventivními opatřeními, kde je to nutné (důleže do úseku požární odolnosti konstrukcí - stěny, stroje, ocelové požární úchytky atd.)
- Represivní část je zajišťována především technickými zařízeními (hasiči přístroje, požární hydranty apoc.)

### 3.2 Prostředky požární ochrany

- Přenosná hasiči přístroje – použití jednotlivých druhů hasičích přístrojů je náčerně vyobrazeno na každém hasičím přístroji
- Požární hydranty - netže jsou hasiči zařízení pod elektrickým napětím, protože hasiči létají ve vode v případě použití k hasení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### 3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech nebo na pracovištích objednatelů v oblasti požární ochrany patří:

- Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště a objekty objednatelů označeny
- Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru
- Nepokoušet a nezmačkávat hasiči zařízení a hasiči prostředky např. požární hydranty, hasiči přístroje.
- Neukládat na komunikacích žádné materiálu a ponechávat komunikace a východy z objektů a místností trvale volné
- Neokrádat hasiči kapalinu a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatelů
- Nevláskit nepovolené mísení příslušnému hasičskému záchranárenskému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a informovat objednatelů, v případě požáru postupovat dle požárních a požární ochrany směrnic, se kterými byl předem seznámen
- Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požární nezávadném stavu např. hasiči kapalinu a plyny byly přemístěny do určených akcíů nebo prostorů, odpadový materiál ukládat do určených nádob
- Hasiči kapalinu nevytvářet do kanalizace
- Udržovat trvale volný přístup k hasičím zařízením - přenosným hasičím přístrojem a požárním hydrantům
- Dodržovat zákaz spouštění hasičích látek a odpadů.

### 3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatelů považuje za práce s otepleným ohněm

Mezi práce s otepleným ohněm patří:

- Svalování písmenného nebo elektrického obvodu a odparení
- Řezání kyslíkem nebo plynem
- Oplývání, roztávání, plynů nebo jiné zpracování kovu za použití otevřeného plamene
- Lávkání a lasovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm
- Rozrubování kovu

Na pracovištích a v objektech objednatelů se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požární- bezpečnostních opatření v Povolení staveništních

### 3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele povinen:

- Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu příslušného pracovníka a v souladu s pracovní činností
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami
- Práci provádět podle staveništního a odtokovému technologického postupu
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) práci s otevřeným ohněm
- Neukládat na pracovištích větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směru
- Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně a pracovat s otevřením ohněm
- Používat prostředky a nářadí, která jsou určena v technologickém postupu
- Při práci v uzavřených prostorách dbát na fédnou ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném stupni izolace
- Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených akcíů a na určené místo odpovědným zástupcem objednatelů
- Při případném rozli: hořlavé kapaliny či ihned vyjít do sucha a použít částici materiál odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad)
- Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený pamen.

### 3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:

- Dát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny
- Práci provádět dle staveništního a odtokovému technologického postupu
- Tiskové látky a plyny musí být těsně uchyceny
- Místní určené místo objednatelům neukládat zbytek látky s hořlavými plyny
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo
- Při práci s plyny nekouřit
- Po ukončení nebo i přerušování práce vždy uzavřít látky s hořlavými plyny
- Po ukončení práce - denní - musí být všechny látkové látky s přečnými svářecími pracovišti označeny na určené místo objednatelů

## 4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### 4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecní platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vymezených ve staveništním povolení případně i tou smlouvou

V případě, že jsou pro stavbu objednatelům zpracovány dokumenty o obecnou platnosti po celou stavbu, je zhotovitel povinen se jim řídit. Tyto dokumenty jsou přiloženy smlouvou. Pracovník zhotovitele musí být a není prokazatelně seznámen, a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi

Zhotovitel je povinen:

- V případě porušení povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatelů. V případě, kdy tato opatření neudělí zhotovitel, provede je objednatel na úkádní zhotovitelů
- Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů

#### 4.2 Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se zejména o zákon č. 186/2001 Sb., o odpadech.

- Za zákona č. 186/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedená povinnosti:
- Zhotovitel je povinen:
- Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.
  - Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
  - Zajisti využití, či odstranění všech odpadů ze stavby vzevších jeho činností, pokud není dohodnuto jinak.
  - Odpaď třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.
  - Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro dany typ odpadů) a řídně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
  - Řádně označit shromáždovací místa nebezpečným odpadem (např. Shromáždovací místo nebezpečného odpadu, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a jméno odpovědné osoby).
  - Nádoby a odpadem umístit do odpovídajících prostor (oválné před povětrosním víevy, zpěvné podlahy, nádoby s kapelnými odpady umístit v záchytné vaně, nádoby zajištěny proti samovolnému pohybu).
  - Umístit v blízkosti shromáždovacího místa, shromáždovacích prostředků nebezpečného odpadu nebo na nich identifi kační listy nebezpečných odpadů.
  - Odpad přepravovat pouze osobami, které mají oprávnění k převazu daného druhu odpadu do vlastnictví.
  - Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.
  - Zajiřovat veřtkou, předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona (přiložkou evidenci odpadů).
  - Na vyřázení objednatelé předat evidenci odpadů, souhlas k nakládání s nebezpečným odpady i případně oprávnění subjektů, kterým byly odpady přeřány.

#### 4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických látek. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.

- Za zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti:
- Jedná se zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a přípravky (např. paliva, maziva, barvy, lepidla, čistící prostředky, trelky, desky, kyslík, parabrační látky apod.), je povinen:
- Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky s nimi prokazatelně před zahápním příslušných prací seznámit.
  - Pro látky klasifikaované dle zák. č. 350/2011 Sb. v platném znění, jako vysoce toxické (např. motorový benzin toxické, žrávé nebo karcinogenní označené R-větví 45 nebo 49, mrazicí označené R-větví 46 a toxičké pro reprodukci označené R-větví 60 nebo 61) k dispozici písemná pravidla o bezpečnosti, ochráně zdraví a ochráně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami (pro správné a oprávněné ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně seznámit, a to před zahápním příslušných prací.
  - Přechovávat chemické látky v neoprávněných obalích, mít tyto obaly řídně označeny názvem látky, symboly nebezpečnosti, R-větví a S-větvími (případně H větví a P větvími).
  - Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků a hraček.
  - Řídit se výše uvedenými symboly a R-větvími a S-větvími (případně H větvími a P větvími).
  - Skládat chemické látky na stavbě tak, aby byly zajiřeny před odcizením, únikem, zíměnou a jrnými látkami a povětrosním víevy. Řádně označit symboly nebezpečnosti, prostory, ve kterých se chemické látky nacházejí.
  - Teřtkou chemické látky mít umířeny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při přelévání těchto látek.

9

#### 4.4 Ochrana vod

S výsoce toxickými látkami nakládá pouze prostředními im odborně způsobilé osoby nebo osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.

Na vyřázení objednatelé poskytnou seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

- Zhotovitel je povinen:
- Nakládá s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takové povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (nepl. př. odběr, podzemních či povrchových vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových).
  - Nakládá si na stavbě se zvednými látkami z hlediska ochrany vod učení odpovídající opatření, aby zabránili nežádoucímu úniku zvedných látek do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, do půdy nebo jejich umístění v odpádní nebo srážkových nádobách.
  - Mít zpracován havarijný plán pro únik zvedných látek (zejména látek ropného charakteru). V případě, že množství skládaných zvedných látek je většinou rozsahu nebo zacházení s ním je spojeno se zvýřeným nebezpečím, musí být havarijný plán aktivněn příslušným vodoprávní úřadem.
  - Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro zachycení případného úniku zvedných látek (sorbní - vlny, pířny apod., sorbní textilie, lopatky, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na souřty sorbní, který je nebezpečným odpadem).
  - Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijnými situacemi a s postupy při jejich řešení.
  - O každé havárii vždy informovat objednatelé.
  - Na stavbě odstraňování dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným únikům či únikům provozních náplní podčižením záchytnými vanami nebo sorpními látkami. Dopravní a mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů, o tom musí být vedeny záznamy které na vyřázení musí být předloženy objednateli.
  - Při skládání: tekutých zvedných látek s při manipulaci s nimi (převázení) používat záchytné varnytroubní rohože.
  - Zvednými látkami se rozumí zejména:
    - líhveřní oleje a úhlověčky ropného původu (např. petrol, maziva)
    - olejné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
    - v případě, že se stavba nacházejí v záplavovém území, je nutno udržovat povodňový plán. Za zajiření povodňového plánu odpovídá objednatel.

10

#### 4.5 Ochrana ovzduří

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany ovzduří. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduří.

- Za zákona č. 66/2002 Sb. o ochraně ovzduří v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:
- Zhotovitel je povinen:
- Provázovat na stavbě mobilní zdroj se značkovými ovzduřím (dopravní a mechanizační prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č. 96/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména pířní technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

#### 4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybat všechny své dopravní a mechanizační prostředky zkušebními prostředky pro předp. poruchy nebo havárie tzv. „havarijními testy“ a seznámit jejich obsluhu, jak v případě tekoucí udělosti postupovat.

- Obsah „Havarijního testů“:
  - záchytné vaně nebo sorpní rohože pro podčižení motorových prostor,
  - sorpní matice,
  - igelitový pytel na použití sorpní matice
- Na stavbě i na příslušných testech je zakázáno vřné mytí a opláček dopravních a mechanizačních prostředků.
- Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyřazovaných místech a zajiřeny proti úniku pohonných a mazacích náplní podčižením motorových prostor záchytnými vanami nebo sorpními rohožemi.
- Doprava materiálů na stavbu respektive ze stavění bude prováděna po určených trasách.
- Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čistěny.
- Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
- Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem na minimalizaci emisí výfukových plynů (bude zajiřeno dokončení technický stav motorů, dobrá organická práce a čistá jízda a dostatečný rozsah a minimem výfukových plynů, uzavření bíhu motorů na prádně).
- Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků a v součtu na produkt výfukových plynů. V případě zjiření závad bude takovřto prostředek vyřázen ze stavby.
- Keřdodání kontrolu, bížnou údržbu a bížní mechanizačních a dopravních prostředků ti od bížní lidí bude prováděna jejich obsluhu (řádně).
- Panodňová údržba a opravy většinou rozsahu budou prováděny přímo stavění v dílně provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných externích opravních.
- Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na stavbě pořízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro předp. poruchy nebo havárie a její obsluhu bude seznámena s postupem, jak má v případě tekoucí udělosti postupovat.
- Při tankování pohonných hmot v areálu stavění, zajiřováním pořízdnou tankovací stanici, bude použito záchytných nádob k zamezení úniku. Pořízdné tankovací stanice budou vybaveny záchytnými prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluhu bude seznámena s postupem, jak má v případě tekoucí udělosti postupovat.
- Děvřny, které se nacházejí na stavění, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky polozavřeny, zejména bude dořzována dostatečná vzdálenost od těchto děvřin, aby nedocházelo k přehřívání jejich kůřnů bížkou mechanizací.
- Na stavbě bude uchovávan pořádek. Odpady ze svářen, PET látky, ořachovky, látky o oleji, zaořované hřeřy, značkově pracovní rukavice apod. nebudou vně pohazovány po stavění, ale dříve odvářeny do zařízení provozce.

Technici stavby budou všechny nebezpečné mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zde jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjiření nedostatků ne ně hned upozorní obsluhu mechanismu: provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjiřených nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku. V případě opakování porušení výše uvedených zásad řídičství, bude tento vyřázen ze stavby.

#### 4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních hmot mechanizačních a dopravních prostředků

- Okamžitě opatření, jeř je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě vzniku havárie:
- Odstanění příčiny havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. uzavřít otvor uzavřovny, zachytil látku do sběrné nádoby, zaměřit rořdění látky ohřazením, přeřpaním).

11

- Zajisti zabezpečení místa sorpními materiálem, směrem od úniku ke středů.
- Zajiřit prostor havárie proti vstupu nepovolených osob.
- Udělost bez zbytečného odkladu oznámit přířmou radfizačnímu pracovníkovi a objednateli.
- V případě havárie většinou rozsahu přířvat hasiče (hasičský záchranný sbor ČR) nebo Polici ČR, případně správce povodí či kanalizace.

Následně směřnit opatření, jeř je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po havárii:

- Zhyřt znehodnotit látky znehodnotit (zbytek látky z pohřzeného obalu přeřpat do nového obalu).
- Samořní materiály nasyčené únikou látkou odstranit do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a nakládá s ním jako s nebezpečným odpadem (řídně označit, shromářovat, zajisti likvidaci oprávněnou osobou).
- Vše současně s objednatelem vyřovet Záznam o havárii.

12