

Odběratel:



Váš dodavatel tepla

TEPO s.r.o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno

IČ: 49827065
DIČ: CZ49827065
Telefon: 725 333 303
E-mail: tepo@tepo.cz
www.tepo.cz

Tel.:

Dodavatel:

aquína, s.r.o.
Olomoucká 447
796 07 Držovice

Objednávka č.: OP_2300321
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 14.09.2023

Středisko
Zakázka

IČ: 25508636
DIČ: CZ25508636

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Objednávka na 2 ks kompletů technologie -VS 056,VS 825 dle cen.nab.č.26124a-23						
Komplet technologie-VS 056,VS 825	2 ks	67 740,00		135 480,00	0%	135 480,00
Doprava	1	1 500,00		1 500,00	0%	1 500,00
Součet položek				136 980,00		136 980,00
CELKEM K ÚHRADĚ						136 980,00

Objednávka na 2 ks kompletů technologie -VS 056,VS 825
Požadavek: Petr Grunt

Adresa dodání: Mostecká 3210, 272 01 Kladno- prosím volat 1 hod.před závozem
Kontakt: p.Grunt [REDACTED]

Daňové doklady (faktury) zasílejte výhradně na email fakturace@tepo.cz

Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky.

Pokud je uzavřena rámcová smlouva/dohoda, musí být na faktuře uvedeno i číslo uzavřené rámcové smlouvy/dohody.
Faktura bez uvedených údajů bude vrácena dodavateli.

Dodací adresa: TEPO s.r.o, ul. Mostecká 3210, Kladno 27201

Vystavil: Martina Vacková

Schválil: [REDACTED]

Ing. Petr Schönfeld, Jednatel

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33933

Převzal:

Razítko:

Tímto naceňujeme následující technologii:

Ks	Položka	Cena Kč
1	<u>Pulzní vodoměr DP405-20 horizontální</u> 13700147 nebo 13700146	16 960
	DN40, Qn 10 / Qmax 20 m ³ /hod vnější závit 2" konstanta 2,5 litru / 1 impuls nebo konstanta 1 litr / 1 impuls	
2	<u>Šroubení vodoměru s vnějším závitem 1"</u> obj.č. 2 x 77899	3 200
	cena za 1 ks = 1 600,- Kč	
1	<u>JESCO MAGDOS LD 1, PVC/FPM</u> obj.č. 10241401	14 850
	Membránové dávkovací čerpadlo s magnetem Výkon při středním protitlaku 1,1 l/h při 8 bar Max. zdvihová frekvence 250/min Řízení dávkovacího výkonu manuální 0...100% zdvihové frekvence možnost přepnutí na externí řízení impulzů, impulzní vstup (délka impulzu min. 4ms) Připojky zástrčka M12x1, kódování A, Pohon 230V, 1~, 50Hz, IP65, ISO-F <i>Bez možnosti výstupu poruchového relé</i> Integrované odvětrání hlavy Nápojení na hlídání hladiny s alarmem Grafický, jednobarevný, prosvícený displej 128x64 px, 1,5" Čtyři multifunkční tlačítka pro obsluhu Dávkovací hlava / těsnění PVC/FPM/EPDM Membrána EPDM s povlakem PTFE Sací / výtlačné napojení hadicové spony pro hadice 4/6, 6/9, 6/12mm <i>Součástí dodávky dávkovacího čerpadla MAGDOS LD je 4-žilový signální kabel pro volný vstup zap/vyp nebo pro impulzní vstup o délce 2 m. (V případě požadavku na delší signální kabel 5m a 10m nutné za příplatek samostatně objednat).</i>	
1	<u>Konzole nástěnná PP</u> obj.č. 42248	1 920
	svařováno	
1	<u>PE zásobník 75 l</u> obj.č. 39457	6 530
	Černý proti UV prostupu, v=650mm, ø460mm	
1	<u>Záchytná vana PE</u> obj.č. 120060	3 420
	kruhová svařovaná, Ø 500 mm, v 450 mm	
1	<u>Sání pevné typ SG-2</u> obj.č. 12201121	3 420
	DN6, 540mm, PVC, 2 x plovák hlídání minimální hladiny s nastavitelnou výškou hladiny vnější závit 5/8", M12x1 napojení	
1m	<u>Sací hadice PVC, Ø 4/6mm</u> obj.č. 97181	100
	cena za 1 m = 100,- Kč	

přenos ze strany č. 2

50 400

Ks	Položka		Cena Kč
1	<u>Hadicové napojení sání pro 4/6mm</u> obj.č. 20975		450
1	<u>Ruční míchadlo</u> obj.č. 13600552	PVC, pro barel	2 450
1	<u>Vstřikovač typ SKD</u> obj.č. 12300052	PVDF/FPM vnější závit 1/2" - vnějš. závit 5/8"	4 630
1	<u>Hadicové napojení vstřikovače</u> obj.č. 29387	vnějš. závit 5/8", napojení pro hadici 4/6mm	600
3m	<u>Výtlačné vedení PTFE</u> 97389	ø 4/6, 3m, cena za 1 m= 200,- Kč	600
2m	<u>Přepadové vedení 2m PVC</u> obj.č. 97181	cena za 1m = 100,- Kč zpět do zásobníku	200
1	<u>Chemie - TwinOxide</u> obj.č. 19560a	Dvousložkový přípravek – chlordioxidu 2 x 0,5 kg pro přípravu 25-litrů roztoku	3 320
1	<u>Titrační sadu pro ruční měření chlordioxidu ve vodě</u> obj.č. 19557		5 090
	<u>Cena za 1 komplet technologie Kč bez DPH</u>		<u>67 740</u>
	<u>Cena za 2 komplety technologie Kč bez DPH</u>		<u>135 480</u>

Cena za zprovoznění a finální dipojení sacích a výtlačných hadic plně nainstalované technologie včetně přípravy prvního roztoku jednoho kompletu technologie technikem z Litoměřic by činilo částku 4 480,- Kč bez DPH + jízdní náklady (podle lokality, kde bude technologie instalována, to není uvedeno).

Poznámky k poptávkové příloze !!! :

- Spojovací materiál pro instalaci z naší strany nenabízíme – muselo by se docenit partnerem z Litoměřic dle instalačních podmínek v daném místě instalace. Čili cenu za instalaci nejsme schopni nyní nabídnout.
- Co se týká měsíční kontroly jednoho kompletu technologie (zda-li funguje dávkování, jak má) bez míchání roztoku apod. by partnerem z Litoměřic činilo 2 800,- Kč bez DPH + jízdní náklady.
- Doplnění a příprava roztoku je plně v kompetenci proškolené obsluhy uživatele (provozovatele) – toto nejsme schopni zabezpečit. Kontrolu a přípravu roztoku si musí zajistit provozovatel.