

Nabídková cena včetně položkového rozpočtu

Název	Taxon	Taxon latinsky	Obvod kmenů - vickmíry [cm]	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [cm]	Výška [m]	Výška nasazení koruny [m]	Šířka koruny [m]	Poznámka 1	Ošetření	Poznámka - ošetření	Cena bez DPH	GPS (WGS 84; EPSG:4326)
1	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		275	87.6	22	3	13	Mechanické poškození na bázi kmene, Suché větve v koruně, Vznikající dutiny na kosterní větvi nad oplocený pozemek	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	20% redukce kosterní větve nad oplocený pozemek	6 500,00 Kč	N 50°22'14,189" ; E 13°48'47,845"
2	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		220	70.1	14	5	6	Přetížené kosterní větve nad oplocený pozemek, Suché větve v koruně	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RO - Redukce obvodová	30% - vč. redukce přetížených kosterních větví	4 500,00 Kč	N 50°22'14,399" ; E 13°48'47,900"
3	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		210	66.9	17	2	6	Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko, Dutina na kmeni pod kosterním rozvětvením	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	15%	5 000,00 Kč	N 50°22'14,698" ; E 13°48'47,964"
4	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		207	65.9	16	4	7	Dutina na bázi kmene, Odlomené části koruny, Suché větve v koruně, Asymetrická koruna	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	50% - převod na živé torzo	5 000,00 Kč	N 50°22'14,907" ; E 13°48'48,037"
5	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		195	62.1	14	3	8	Odlomené části koruny, Centrální dutina ve kmeni, Zavěšená větev v koruně	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	40 % redukce - převod na živé torzo	5 000,00 Kč	N 50°22'14,869" ; E 13°48'48,261"
6	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		157	50	7	5	4	Živé torzo, Dutina na bázi kmene	Bez ošetření	Nutno sledovat	0,00 Kč	N 50°22'15,160" ; E 13°48'48,344"
7	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		236	75.2	18	2	8	Dutina na bázi kmene, Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Odlomená část koruny	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	30%	5 700,00 Kč	N 50°22'15,621" ; E 13°48'48,209"
8	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		217	69.1	20	4	9	Asymetrická koruna, Suché větve v koruně, Přetížené kosterní větve	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	Redukce přetížených kosterních větví 20% délky	5 700,00 Kč	N 50°22'15,850" ; E 13°48'48,493"
9	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		270	86	18	3	12	Dutina na bázi kmene, Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Odlomená část koruny	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	30%	6 000,00 Kč	N 50°22'15,824" ; E 13°48'48,271"
10	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		206	65.6	17	2	6	Dynamické prosychání koruny, Suché větve v koruně	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	30%	5 700,00 Kč	N 50°22'16,083" ; E 13°48'48,338"
11	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		152	48.4	5	3	4	Živé torzo	Bez ošetření		0,00 Kč	N 50°22'16,094" ; E 13°48'48,560"
12	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		187	59.6	7	2	4	Živé torzo	Bez ošetření		0,00 Kč	N 50°22'16,582" ; E 13°48'48,453"
13	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		234	74.5	15	4	8	Přetížená nejnižší kosterní větev, Suché větve v koruně, Mechanické poškození na bázi kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	15% délky přetížené kosterní větve	4 600,00 Kč	N 50°22'16,533" ; E 13°48'48,671"
14	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		198	63.1	18	4	6	Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko, Přetížená kosterní větev nad chmelnicí	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	15% délky kost. větve	4 600,00 Kč	N 50°22'16,805" ; E 13°48'48,519"
15	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		237	75.5	18	2	8	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu		3 700,00 Kč	N 50°22'16,790" ; E 13°48'48,739"
16	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		184	58.6	11	1	4	Odlomená velká část koruny, Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko, Centrální dutina ve kmeni	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	40% - převod na živé torzo	4 700,00 Kč	N 50°22'17,132" ; E 13°48'48,606"
17	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		180	57.3	17	3	6	Centrální dutina ve kmeni, Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	Redukce 40% - převod na živé torzo	4 700,00 Kč	N 50°22'17,032" ; E 13°48'48,791"
18	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		210	66.9	16	2	7	Centrální dutina na kmeni pod kosterním rozvětvením, Dutina na bázi kmene, zbytky Olodnic dřevní houby - rezavec štětinatý na kmeni, Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	Převod na živé torzo - redukce 40%	4 700,00 Kč	N 50°22'17,331" ; E 13°48'48,654"
19	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		218	69.4	18	2	8	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina v kosterní větvi	S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	15%	6 000,00 Kč	N 50°22'17,293" ; E 13°48'48,855"
20	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		146	46.5	16	2	6	Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu		3 500,00 Kč	N 50°22'17,565" ; E 13°48'48,704"
21	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		187	59.6	16	2	7	Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko, Dutina na kosterní větvi směrem k chmelnici	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	15% délky kosterní větve s dutinou	4 700,00 Kč	N 50°22'17,530" ; E 13°48'48,923"
22	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		212	67.5	17	6	7	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dynamické prosychání koruny	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	30%	5 500,00 Kč	N 50°22'17,769" ; E 13°48'48,764"
23	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		190	60.5	16	3	7	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina ve spodní části kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	15%	5 500,00 Kč	N 50°22'18,055" ; E 13°48'48,834"
24	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		248	79	19	3	10	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Přetížené 2 spodní kosterní větve nad chmelnicí, torzní deprese na kmeni	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%, redukce přetížených kosterních větví 15% délky	6 500,00 Kč	N 50°22'18,277" ; E 13°48'48,895"
25	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		167	53.2	0	0	0	Polovylomený strom - opřený o druhého jedince (strom č. 24)	S-KPV - Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		5 000,00 Kč	N 50°22'18,247" ; E 13°48'49,082"
26	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		2152	685.4	20	2	9	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Poškození kosterních větví	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	7 000,00 Kč	N 50°22'18,542" ; E 13°48'49,968"
27	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		190	60.5	16	4	7	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina na bázi kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	5 500,00 Kč	N 50°22'18,465" ; E 13°48'49,154"
28	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		159	50.6	19	5	6	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dynamické odesychání koruny	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	Převod na živé torzo - redukce 40%	5 500,00 Kč	N 50°22'18,722" ; E 13°48'49,006"
29	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		235	74.8	18	1	9	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Významná dutina ve spodní části kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RO - Redukce obvodová	Redukce 50-60% - převod na živé torzo	6 800,00 Kč	N 50°22'18,712" ; E 13°48'49,222"
30	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		241	76.8	17	4	9	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina na bázi kmene, podezření na infekci chalara fraxinea	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	6 200,00 Kč	N 50°22'19,175" ; E 13°48'49,247"

Nabídková cena včetně položkového rozpočtu

Název	Taxon	Taxon latinsky	Obvod kmenů - včetně kmenů [cm]	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [cm]	Výška [m]	Výška nasazení koruny [m]	Šířka koruny [m]	Poznámka 1	Ošetření	Poznámka - ošetření	Cena bez DPH	GPS (WGS 84; EPSG:4326)
31	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		285	90.8	15	2	7	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Přetížená kosterní větve na druhou stranu od chmelnice	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	20% délky přetížené kosterní větve	4 700,00 Kč	N 50°22'19,435" ; E 13°48'49,208"
32	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		282	89.8	17	3	9	Odlomené části koruny, Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	6 300,00 Kč	N 50°22'19,678" ; E 13°48'49,160"
33	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		237	75.5	17	3	8	Znaky přítomnosti dutiny ve kmeni, Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	15%	5 500,00 Kč	N 50°22'19,937" ; E 13°48'49,130"
34	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		212	67.5	17	2	7	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Přetížená kosterní větve na druhou stranu od chmelnice	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	Redukce přetížené kosterní větve - 20% délky	5 000,00 Kč	N 50°22'20,131" ; E 13°48'49,088"
35	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		232	73.9	14	3	5		S-RS - Řez sesazovací	Redukce 60%- ponechání torza na stojato pro hmyz	5 500,00 Kč	N 50°22'20,413" ; E 13°48'49,046"
36	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		202	64.3	16	2	6	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina na bázi kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	4 700,00 Kč	N 50°22'20,704" ; E 13°48'49,006"
37	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		239	76.1	16	1	8	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, přetížená kost. větve nad chmelnici, mechanické poškození na kmeni	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	20% délky přetížené větve	5 000,00 Kč	N 50°22'20,874" ; E 13°48'48,976"
38	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		245	78	16	2	8	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina ve spodní části kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	20%	5 500,00 Kč	N 50°22'21,124" ; E 13°48'48,946"
39	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior		314	100	16	3	10	Spodní větve jsou nízko, Suché větve v koruně, Dutina ve spodní části kmene	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu;S-RO - Redukce obvodová	15%	6 500,00 Kč	N 50°22'21,586" ; E 13°48'48,822"
40	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	139, 187	0	0	13	1	8	2kmen, Suché větve v koruně, Spodní větve jsou nízko	S-RB - Řez bezpečnostní;S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu		4 200,00 Kč	N 50°22'21,844" ; E 13°48'48,839"
	Cena celkem											196 700,00 Kč	
	DPH 21 %											0,00 Kč	
	Cena celkem vč. DPH											196 700,00 Kč	