

Nabídková cena včetně položkového rozpočtu

Název	Umístění stromu / skupiny	Taxon	Taxon latinsky	Obvod kmene [cm]	Výška stromu [m]	Šířka koruny [m]	Plocha koruny	Poznámka	Ošetření	Opakování zásahu [rok]	Poznámka - ošetření	Cena bez DPH	GPS (WGS 84)
Strom 52	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	8	184	Mechanické poškození na kmeni	S-RB - Řez bezpečnostní	5		4 000,00 Kč	N 50°22'17.883" ; E 13°49'0.498"
Strom 53	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	24	13	312	Mechanické poškození na kmeni, dutiny v kosterním rozvětvení	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RO - Redukce obvodová	5	15%	9 000,00 Kč	N 50°22'17.729" ; E 13°49'0.201"
Strom 54	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	159	20	9	180	Rozsáhlá dutina ve spodní polovině kmene, náklon nad chmelnicí	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 100,00 Kč	N 50°22'17.561" ; E 13°48'59.835"
Strom 55	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	22	8	176		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce kosterní větve (20%) a výmladků nad chmelnicí	3 500,00 Kč	N 50°22'17.433" ; E 13°48'59.604"
Strom 56	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	11	253		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce 2 kosterních větví nad chmelnicí - 20 %	5 500,00 Kč	N 50°22'17.292" ; E 13°48'59.305"
Strom 57	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	7	161	Mechanické poškození na bázi kmene, mechanické poškození ve spodní části kmene	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce kosterní větve nad cestou - 20 %	3 500,00 Kč	N 50°22'17.167" ; E 13°48'59.017"
Strom 58	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	231	24	12	288	Proschlá koruna, mechanické poškození na kosterních větvích, výletové otvory na kosterních větvích, tlakové kosterní větvení	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 150,00 Kč	N 50°22'16.978" ; E 13°48'58.684"
Strom 59	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	143	17	6	102	Plodnice dřevokazných hub na bázi kmene, úplně odeschlý vrchol koruny	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RO - Redukce obvodová	5	50% - převod na živé torzo	4 000,00 Kč	N 50°22'16.882" ; E 13°48'58.434"
Strom 60	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	24	11	264	Mechanické poškození ve spodní části kmene, vznikající dutina na kmeni	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLSP - Lokální redukce směrem k překážce	5	Redukce nad chmelnicí - 20 %	6 000,00 Kč	N 50°22'16.701" ; E 13°48'58.061"
Strom 61	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	15	7	105	Prosychající koruna	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Stabilizace levé kosterní větve při pohledu od hospody - 20 %	3 000,00 Kč	N 50°22'16.532" ; E 13°48'57.685"
Strom 62	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	24	13	312	Mechanické poškození kořenových nábehů	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace, S-RO - Redukce obvodová	5	S-RO 10%, Potlačení 2 defektně narostlých kosterních větví 20%	9 000,00 Kč	N 50°22'16.273" ; E 13°48'57.234"
Strom 63	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	236	23	12	276	2 trhlíny na kmeni od báze kmene až do kosterního větvení, proschlá koruna	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 300,00 Kč	N 50°22'16.149" ; E 13°48'56.978"
Strom 64	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	21	7	147		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce kosterní větve nad chmelnicí 20%	3 000,00 Kč	N 50°22'16.013" ; E 13°48'56.643"
Strom 65	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	10	230		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce 2 kosterních větví nad chmelnicí - 20%	4 000,00 Kč	N 50°22'15.775" ; E 13°48'56.245"
Strom 66	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	22	9	198		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace, S-RLPV - Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	Redukce 2 kosterních větví nad chmelnicí - 20%	4 500,00 Kč	N 50°22'15.698" ; E 13°48'56.029"
Strom 67	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	235	23	11	253	Výrazně proschlá vrcholová partie koruny	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 100,00 Kč	N 50°22'15.529" ; E 13°48'55.680"
Strom 68	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	9	207		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce kosterní větve nad chmelnicí - 20 %	4 500,00 Kč	N 50°22'15.355" ; E 13°48'55.381"
Strom 69	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	22	9	198	Jednostranné přetěžovaný kmen, dutina v kosterním rozvětvení	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce směrem nad chmelnicí 25%	4 500,00 Kč	N 50°22'15.208" ; E 13°48'55.042"
Strom 70	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	24	10	240	Mechanické poškození na bázi kmene, tlakové větvení ve fázi vývoje - kosterní rozvětvení	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace, S-RO - Redukce obvodová, S-VDH - Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5	S-RO 15%, redukce větví nad chmelnicí 15%, 1 lano 8t	10 000,00 Kč	N 50°22'14.925" ; E 13°48'54.474"
Strom 71	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	157	22	9	198	Dynamické odesychání horní partie koruny, kolonizace lýkohubem jasanovým	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 345,00 Kč	N 50°22'14.796" ; E 13°48'54.163"

Nabídková cena včetně položkového rozpočtu

Název	Umístění stromu / skupiny	Taxon	Taxon latinsky	Obvod kmene [cm]	Výška stromu [m]	Šířka koruny [m]	Plocha koruny	Poznámka	Ošetření	Opakování zásahu [rok]	Poznámka - ošetření	Cena bez DPH	GPS (WGS 84)
Strom 72	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	152	18	7	126	Odesychající koruna, dutina ve spodní části kmene, náklon nad chmelnicí	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 260,00 Kč	N 50°22'14.648" ; E 13°48'53.884"
Strom 73	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	9	207	Prosychající vrcholová partie koruny, výletové otvory na kmeni ve více úrovních	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace, S-RO - Redukce obvodová	5	S-RO 20%, redukce 3 spodních kosterních větví nad chmelnicí (15% každá)	10 000,00 Kč	N 50°22'14.502" ; E 13°48'53.574"
Strom 74	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	205	24	12	288	Mechanické poškození ve spodní části kmene, výskyt plodnic dřevokazných hub na bázi kmene, výletové otvory na kosterních větvích	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 000,00 Kč	N 50°22'14.336" ; E 13°48'53.221"
Strom 75	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	19	9	171	Vznikající dutina ve spodní polovině kmene, proschlá koruna, jednostranné zatížení - nad chmelnicí	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce nad chmelnicí - 20 %	5 000,00 Kč	N 50°22'14.189" ; E 13°48'52.958"
Strom 76	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	17	7	119	Vznikající dutina ve spodní polovině kmene, suchá horní partie koruny, jednostranné zatížení - nad chmelnicí	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce nad chmelnicí - 20 %	5 000,00 Kč	N 50°22'13.881" ; E 13°48'52.334"
Strom 77	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	167	17	6	102	Dutiny na kosterních větvích, jednostranně přetížený nad chmelnicí, dynamické prosychání koruny	S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	0		10 000,00 Kč	N 50°22'13.723" ; E 13°48'52.037"
Strom 78	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	8	184	Infekce na kmeni, dutiny ve spodní části kmene, prosychající koruna	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce nad chmelnicí - 20 %	5 000,00 Kč	N 50°22'13.571" ; E 13°48'51.768"
Strom 79	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	22	7	154		S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	Redukce spodní kosterní větve nad cestou - 20 %	5 000,00 Kč	N 50°22'13.414" ; E 13°48'51.384"
Strom 80	Lužerady Louny alej jasany	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	0	23	14	322	Dutina pod kosterním rozvětvením, dutiny na kosterních větvích po řezných ranách	S-RB - Řez bezpečnostní, S-RLLR - Lokální redukce z důvodu stabilizace, S-RO - Redukce obvodová	5	S-RO 15%, redukce přetížených větví nad cestu (15%) a chmelnicí (15%)	9 000,00 Kč	N 50°22'13.310" ; E 13°48'51.208"
	Cena celkem											198 255,00 Kč	
	DPH 21 %											0,00 Kč	
	Cena celkem vč. DPH											198 255,00 Kč	