



Ústav pro péči o matku a dítě

Podolské nábřeží 157/41
147 10 Praha 4 - Podolí
IČO: 00023698, DIČ: CZ00023698


Objednávka číslo
ZT325/2023
ZT325/2023



Vystavil: xxxxx
Telefon: 296511 877, 737507222
E-mail: xxxxx
Poptávka: 15.06.2023

Dodavatel: IČ: 28487150


Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
13000 Praha 3

Objednávka č.: ZT325/2023

Druh objednávaného zboží / služby	Výrobní číslo	Celková cena (Kč)
Přístroj:		92 153,60
Číslo:		
Popis: Lap Bisect (označený šňůrkou) - vypadla část bílé plošky. Lap Bisect (bez šňůrky) - při sešlápnutí pedálu nepálí a neřeže, pouze jiskří v zámku.		
NS: 0106 Operační sály  xxxxx		
Středisko:	Interní číslo účtu	Cena za středisko
0106 Operační sály	511 02 011	92 153,6
Odhadní cena objednávky za středisko v Kč bez DPH		92 153,6

Interní schvalování			
1 Dispečink OZT	06.09.2023 08:43		Schváleno
2 Ekonomický náměstek	15.09.2023 08:37		Schváleno
3 Ředitel			bez vyjádření

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157, Podolí 147 00
správa zdravotnických


Ing. Hřebík Milan
tel: +420 296 511 391
mob: +420 737 507 222
email: hrebik@upmd.eu

Podmínky pro práci servisních organizací na pracovištích ÚPMD: Termín dohodnutý se staniční sestrou (zástupem) je třeba za účelem plánování hlásit na e-mail: ozt@upmd.eu. Pro vstup na klinická pracoviště ÚPMD musí být každý externí pracovník označen identifikační kartou. Kartu obdržíte na OZT (v přízemí na RDG). Pokud tak neučiníte, nebudete vpuštěni na pracoviště !!! Před zahájením opravy i kontroly žádáme cenovou kalkulaci. S ohledem na nezbytnost opravy / kontroly přístroje pro ochranu života a zdraví pacientů objednatel je dodavatel po provedení opravy povinen přístroj předat ihned zpět objednateli. Na montážním listu uvádějte inventární a výrobní číslo opraveného přístroje a ID požadavku, pokud jej položka objednávky obsahuje.

Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Kopii objednávky je třeba přikládat k faktuře! K faktuře je rovněž nutno přikládat uživatелеm originálně potvrzený servisní list. Do kolony odběratel je nutno uvádět pouze ÚPMD a adresu, ne oddělení nebo osobu. **Pokud se jedná o preventivní kontrolu (BTK, validaci, kalibraci), je potřeba toto uvádět na faktuře!**

BTK musí být uskutečněna nejpozději k datu posledního dne platnosti **předchozí BTK z důvodu návaznosti.**

Na faktuře je potřeba uvádět číslo objednávky. Se zasláním cenové nabídky souhlasíte s provedením služby či s dodáním materiálu za zde uvedených podmínek.